



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin



2
2022

Вінниця
2022



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Свідоцтво КВ № 22460-1236 ПР
від 01.03.2017

Видається
6 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 2, 2022

Головний редактор
Віштак І. А.

Editor-in-chief
I. Vishtak

Редакційна колегія
Грюнвальд Н. В.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
N. Grunwald
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavlyuk
(executive secretary)



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Каражбей Г. М.
Тиха Н. В.
Гринів С. М.
Стариченко Є. М.
Хоменко Т. М.
Голіченко Н. Б.

H. Karazhbei
N. Tykha
S. Gryniv
Y. Starychenko
T. Khomenko
N. Holichenko

2 2022

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2022

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2022. Вип. 2. 104 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ВНЗ, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 257-99-33, факс: +38 044 257-99-63
e-mail: sops@sops.gov.ua,
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Офіційні відомості	5
Інформаційні повідомлення	5
Відомості, внесені до Реєстру заявок	6
Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропоновано назву сорту	6
Заявки на сорти рослин, за якими запропоновано іншу назву сорту	17
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	18
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	19
Відомості щодо зміни назви сорту рослин	20
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	21
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	23
Відомості, внесені до Реєстру патентів	29
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру патентів	29
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними	31
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин	33
Інші відомості, внесені до Реєстру патентів	34
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів рослин України)	35
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру сортів рослин України	35
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сорту та їхньої завіреної копії	37
Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин	38
Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин	40
Інші відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України	41
Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні	42
Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	42
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	45
Сільськогосподарські: злаки	
<i>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</i>	45
ПХ1ТДК	45
ПХ2ТВМ	46
ПХ2ФНВ	47
ПХ2ФНВ	48
ПХ41ИП	49
ПХ47ВВ	50
СМ303 СМ440	51
СМ310 СМ303	52
СМ391 СМ440	53
СМ438 СМ440	54
СМ445 СМ440	55
СМ454 СМ440	56
СМ673 СМ674	57
<i>Пшениця м'яка (озима)</i>	58
Агафія	58
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	
<i>Соняшник однорічний – батьківський компонент</i>	62
7ПФЗД07Р	62
Сільськогосподарські: кормові	
<i>Костриця тонколиста</i>	64
Аврелія	64
Сільськогосподарські: овочеві	
<i>Кукурудза цукрова</i>	66
Баха	66
КЕТАМА	67
<i>Морква</i>	68
ПОЛІДОР	68
<i>Ревінь чорноморський</i>	69
Березіль	69
Плодові та ягідні	
<i>Ліщина звичайна</i>	
Дорріс	73
Йорк	74
Тонда Пасіфіка	75
Фелікс	76
<i>Яблуна домашня</i>	
Ассоль	77
Вінтер Голд	78
Дарунок Валерії	79
Зимова Вітамінка	80
Каміла	81
Лакомка	82
Лідія	83
Подольнка	84
Ренет Кузнецова	85
Теофілія	86
Фіона	87
Сільськогосподарські: бобові	
<i>Чина посівна</i>	60
Світанкова	60
Сільськогосподарські: інші	
<i>Лавандин</i>	71
Етюд	71
Декоративні та лікарські	
<i>Гейхера</i>	89
Дівочі Примхи	89

Золото Полуботка	91	Надвечір'я	93	Оksamитовий Шик	95
Інші відомості					97
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин					97
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту					98
Загальновживані скорочення термінів					103

Офіційні відомості Official notifications

Інформаційні повідомлення Information messages

15–17 березня 2022 р. у штаб-квартирі Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV) (м. Женева, Швейцарська Конфедерація) відбулось засідання першої Робочої групи з питань зібраного матеріалу та несанкціонованого використання посадкового матеріалу, 19-та нарада з розробки електронної форми заявки, першої Робочої групи з керівництва щодо дрібних фермерів стосовно приватного та некомерційного використання, що було організовано Бюро UPOV за допомогою он-лайн засобів.

З 12 по 15 квітня 2022 р. Бюро UPOV за допомогою он-лайн засобів провело серію підготовчих вебінарів до сесій технічних робочих груп (TWP): «Як організувати експертизу на ВОС з інформацією, наданою заявником», «Стійкість до хвороб та фізіологічні ознаки в експертизі на ВОС», «Технічні засоби обробки даних в експертизі на ВОС», у яких узяли участь представники Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР).

З 18 по 22 квітня 2022 р. відбулась 56-та сесія Технічної робочої групи з овочевих культур, що організовано Бюро UPOV за допомогою он-лайн засобів, у якій узяли участь представники УІЕСР.

Під час зустрічі відповідно до порядку денного заслухано інформацію щодо звіту UPOV про нові розробки та керівництва, переміщення ботанічної номенклатури *Brassica oleracea* у сортових групах, досвіду у нових типах та видах, використання ознак стійкості до хвороб у методиках з експертизи на ВОС, назв сортів, комбінованого

критерію однорідності за роки (COYU), обміну і використання програмного забезпечення та обладнання, бази даних описів сортів, молекулярні технології та обговорення співпраці у використанні молекулярних маркерів з метою підтримання експертизи на ВОС, співпраці в експертизі на ВОС, використання платформи UPOV PRISMA тощо. Учасниками переглянуто методики з експертизи на ВОС для *Brassica rapa* L. subsp. *pekinensis* (Lour.) Kitam. та їхніх гібридів, *Solanum melongena* L., *B. oleracea* L. var. *costata* DC.; *B. oleracea* L. var. *medullosa* Thell.; *B. oleracea* L. var. *sabellica* L.; *B. oleracea* L. var. *viridis* L.; *B. oleracea* L. var. *palmifolia* DC., *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. Також було частково переглянуто методики *Eruca sativa* Mill. (оновлення сортів-еталонів для кількох ознак), *Allium sativum* L. (додавання інформації щодо садивного матеріалу: насіння та вимоги до однорідності), *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *gongylodes* L.; *Brassica oleracea* L. група *Gongylodes*, *Cichorium intybus* L. var. *foliosum* Hegi (перегляд ознаки 8 «Забарвлення листка», ознаки 11 «Листок: профіль верхньої сторони» та інше), *Cucumis melo* L. (перегляд ознак 69–70: стійкість до хвороб), *Pisum sativum* L. (перегляд ознак 58, 59, 60 – стійкість до хвороб), *Spinacia oleracea* L. (перегляд ознаки 18 «Стійкість до ураження *Peronospora farinosa* f. sp. *spinaciae*»), *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. (оновлення сортів-еталонів для деяких ознак), *Cucurbita pepo* L. (додавання нових ознак стійкості до хвороб) тощо.

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропоновано назву сорту

Plant varieties applications, with formal examination has been completed

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
21009058	23.10.2021	БРВ1586Д BRV1586D	1688	ПС PBR	
21009070	23.10.2021	П8255 P8255	1688	ПС PBR	
21009090	22.11.2021	Папараци Paparazzi	2537	ПС, РС PBR, NLI	
21009092	29.11.2021	СИ АМФОРА SY AMFORA	2644	РС, АС NLI, AC	Diovanni Della Porta
21009093	29.11.2021	СБ1830 SB1830	2643	РС, АС NLI, AC	Diovanni Della Porta
21009094	29.11.2021	СПЕКТРАЛ SPECTRAL	2643	РС, АС NLI, AC	Diovanni Della Porta
21009095	29.11.2021	СЦ3060 SC3060	2643	РС, АС NLI, AC	Diovanni Della Porta
21009096	29.11.2021	СЦ3150 SC3150	2643	РС, АС NLI, AC	Diovanni Della Porta
21009097	29.11.2021	СЦ4140 SC4140	2643	РС, АС NLI, AC	Diovanni Della Porta
21009098	29.11.2021	ЕВ4044 EV4044	844	ПС, РС PBR, NLI	
21009163	22.12.2021	П9650 P9650	2715	РС NLI	
21009164	22.12.2021	БРВ2383Б BRV2383B	2715	РС NLI	
21009165	29.12.2021	ЛЗМ37102 LZM37102	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lue Morvillien
21009166	29.12.2021	ЛЗМ27147 LZM27147	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Morgan Renault
21009167	29.12.2021	ЛЗМ37049 LZM37049	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Morgan Renault
22009001	06.01.2022	Такт Takt	2794 921	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Каніболодський Олександр Юрійович Боденко Наталя Анатоліївна Бернацький Максим Михайлович Абельмасов Олексій Викторович Круглова Маргарита Олегівна Олізько Олексій Петрович Черчель Владислав Юрійович Дзюбецький Борис Володимирович Купар Юлія Юріївна
22009002	06.01.2022	Акорд Akord	2794 921	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Круглова Маргарита Олегівна Дзюбецький Борис Володимирович Боденко Наталя Анатоліївна Абельмасов Олексій Вікторович Купар Юлія Юріївна Гайдаш Олександр Леонідович Черчель Владислав Юрійович Коробко Юлія Анатоліївна Ольховик Максим Станіславович Бернацький Максим Михайлович
22009013	12.01.2022	Фесрія Feieria	2794 1433	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Гайдаш Олександр Леонідович Хроменко Віталій Олександрович Калінчук Олег Іванович Боденко Наталя Анатоліївна Голобородько Олександр Володимирович Дзюбецький Борис Володимирович Абельмасов Олексій Вікторович Терещук Сергій Миколайович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
22009014	12.01.2022	Меріда Merida	2794 1433	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боденко Наталя Анатоліївна Дзюбецький Борис Володимирович Гайдаш Олександр Леонідович Терещук Сергій Миколайович Абельмасов Олексій Вікторович Хроменко Віталій Олександрович Голобородько Олександр Володимирович Черчель Владислав Юрійович Калінчук Олег Іванович
22009015	12.01.2022	Дефіцит Defitsyt	2794 1433	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Черчель Владислав Юрійович Гайдаш Олександр Леонідович Абельмасов Олексій Вікторович Голобородько Олександр Володимирович Хроменко Віталій Олександрович Боденко Наталя Анатоліївна Калінчук Олег Іванович Дзюбецький Борис Володимирович Терещук Сергій Миколайович
22009016	12.01.2022	Фасон Fason	2794 1433	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боденко Наталя Анатоліївна Черчель Владислав Юрійович Гайдаш Олександр Леонідович Абельмасов Олексій Вікторович Терещук Сергій Миколайович Дзюбецький Борис Володимирович Хроменко Віталій Олександрович Калінчук Олег Іванович Голобородько Олександр Володимирович
22009017	12.01.2022	Хорс Khors	2794 1433	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Боденко Наталя Анатоліївна Калінчук Олег Іванович Терещук Сергій Миколайович Хроменко Віталій Олександрович Голобородько Олександр Володимирович Черчель Владислав Юрійович Гайдаш Олександр Леонідович Абельмасов Олексій Вікторович Дзюбецький Борис Володимирович
22009022	27.01.2022	Маркамо Marcamo	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Robert Taucher
22009030	18.02.2022	КС94ХП KS94XP	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael A. Vanausdoll
22009031	18.02.2022	КС99ХП KS99XP	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael A. Vanausdoll
22009032	18.02.2022	КС85ХП KS85XP	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael A. Vanausdoll
22009033	23.02.2022	Візібл Visible	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22009034	23.02.2022	Фармюллер Farmueller	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22009035	10.03.2022	СТАЙН 9808Е-0 STAIN 9808E-0	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Hansen Charles
22009036	22.03.2022	АЕГ 340 АЕН 340	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гриценко Микола Гаврилович Скічко Ігор Григорович
22009037	22.03.2022	АЕГ 270 АЕН 270	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скічко Ігор Григорович Гриценко Микола Гаврилович
22009038	31.03.2022	Зося Zosia	2445	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Карпенко Олександр Олександрович
22009039	31.03.2022	АЕГ 305 АЕН 305	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скічко Ігор Григорович Гриценко Микола Гаврилович
22009040	31.03.2022	АС 240 AS 240	2871	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Репецький Олександр Іванович Канак Олександр Іванович
22009041	06.04.2022	ГКТ 270 GKT 270	2872	РС, АС NLI, AC	Balassa Gyoergy Pinter Zoltan Morosz Sandor Buza Lajosne Szell Endre Pinter Zoltanne
22009042	06.04.2022	ГКТ 384 GKT 384	2872	РС, АС NLI, AC	Fejes Laszlo Balassa Gyoergy Szel Sandor Makra Mate Buza Lajosne Kalman Laszlo Szilagyi Laszlo Szel Agnes

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
22009043	06.04.2022	Кенез ДУО Kenez DUO	2872	РС, АС NLI, AC	Fejes Laszlo Szel Sandor Pinter Zoltan Kalman Laszlo Pinter Zoltanne Szilagyi Laszlo Buza Lajosne
22009044	06.04.2022	ГКТ3213 ДУО GKT3213 DUO	2872	РС, АС NLI, AC	Muzsik Ferenc Szel Agnes Szel Sandor Balassa Gyoergy Pinter Zoltan Kalman Laszlo
22009045	06.04.2022	Ліза Lisa	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Susan Johnson Raechel Baumgartner Delgado Ed Baumgartner
22009046	06.04.2022	Валета Valeta	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ed Baumgartner Raechel Baumgartner Delgado Susan Johnson
22009047	06.04.2022	Роланда Rolanda	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ed Baumgartner Raechel Baumgartner Delgado Susan Johnson
22009048	06.04.2022	Арабелла Arabella	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Susan Johnson Ed Baumgartner Raechel Baumgartner Delgado
22009049	08.04.2022	Рубікон Rubikon	2873	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лазер Петро Нарцисович Януль Віктор Павлович
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
21011001	29.12.2021	Платін Platin	2657	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Steffen Beuch
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
22013001	05.01.2022	ЦЛБ08-008.008 CLB08-008.008	2739	ПС, РС PBR, NLI	
22013002	06.01.2022	ІС ЯРІЕЛЛА IS JARIELLA	2858	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gyula Zalabai, PhD Tibor Csemy
22013003	24.01.2022	Сінді CINDY	2076 2616	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pavel Horcicka
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum					
21018003	01.12.2021	ДЖАМІ JAMI	2838	РС, АС NLI, AC	Кулік Олександр Георгійович Роїк Микола Володимирович
21018004	10.12.2021	ГІГАНТ GIGANT	2838	РС, АС NLI, AC	Fazekas Milkos
21018005	15.12.2021	Н2Ф282 БМР N2F282 BMR	1985	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diego Druetto
22018001	14.01.2022	ПАК 2513ІГ PAK 2513IH	2834	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Solomon Fekybelu
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
22019001	10.01.2022	МІП Атлас MIP Atlas	2859	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лисенко Анна Анатоліївна Гудзенко Володимир Миколайович Поліщук Тетяна Петрівна Демидов Олександр Анатолійович
22019002	10.01.2022	МІП Янус MIP Ianus	2859	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гудзенко Володимир Миколайович Лисенко Анна Анатоліївна Демидов Олександр Анатолійович Поліщук Тетяна Петрівна
22019003	10.01.2022	МІП Стратег MIP Strateh	2859	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Демидов Олександр Анатолійович Гудзенко Володимир Миколайович Поліщук Тетяна Петрівна Лисенко Анна Анатоліївна
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
21020006	09.12.2021	Індіго Indyho	2783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Білявець Олег Петрович Косюк Василь Якович Рибалка Олександр Ілліч
22020001	06.01.2022	ІС МАЛТІГО IS MALTIGO	2858	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gyula Zalabai, PhD Tibor Csemy
22020003	10.01.2022	МІП Сонячний MIP Soniachnyi	2859	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Поліщук Тетяна Петрівна Демидов Олександр Анатолійович Гудзенко Володимир Миколайович Лисенко Анна Анатоліївна

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
22020008	24.01.2022	Ювента Juvanta	2302	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stefan Streng
22020010	08.02.2022	Скайвей Skyway	2486	ПС, АС PBR, AC	Jens Due Jensen
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
21023009	29.12.2021	Гетьман Hetman	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Штельма Андрій Михайлович Безуглий Ігор Миколайович Василенко Антоніна Олександрівна Глянцев Андрій Васильович Шевченко Лариса Миколаївна
22023001	24.01.2022	Протін Protin	2076	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pavel Horcicka
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
21039029	11.10.2021	ХФ20481 XF20481	2715	РС NLI	
21039030	11.10.2021	ХФ20648 XF20648	2715	РС NLI	
21039032	11.10.2021	ХФ20445 XF20445	2715	РС NLI	
21039033	11.10.2021	ХФ20446 XF20446	2715	РС NLI	
21039035	11.10.2021	ХФ20953 XF20953	2715	РС NLI	
21039036	11.10.2021	ХФ20956 XF20956	2715	РС NLI	
21039037	11.10.2021	ХФ20655 XF20655	2715	РС NLI	
21039039	11.10.2021	ХФ20630 XF20630	2715	РС NLI	
21039040	11.10.2021	ХФ20681 XF20681	2715	РС NLI	
21039041	23.10.2021	ХФ19931 XF19931	1688	ПС PBR	
21039042	23.10.2021	П64ГЕ418 P64HE418	1688	ПС PBR	
21039043	23.10.2021	ХФ19455 XF19455	1688	ПС PBR	
21039044	23.10.2021	ХФ19342 XF19342	1688	ПС PBR	
21039045	23.10.2021	П64ЛЕ163 P64LE163	1688	ПС PBR	
21039046	23.10.2021	П63ЛЕ166 P63LE166	1688	ПС PBR	
21039047	23.10.2021	П64ЛЕ145 P64LE145	1688	ПС PBR	
21039048	23.10.2021	П64ЛП146 P64LP146	1688	ПС PBR	
21039049	23.10.2021	П64ЛП170 P64LP170	1688	ПС PBR	
21039050	23.10.2021	П64ЛЛ164 P64LL164	1688	ПС PBR	
21039051	23.10.2021	П64ЛП180 P64LP180	1688	ПС PBR	
21039068	08.12.2021	СИ КОРСІКА АР SY CORSICA AR	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin
21039069	08.12.2021	СИ ДЕНІКС АР SY DENIX AR	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin
21039070	08.12.2021	СИ ВОСТОК АР SY VOSTOK AR	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin
21039071	08.12.2021	СИ ЛАЗУРІ КЛП SY LAZURI CLP	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin
21039072	08.12.2021	НХ22206 NX22206	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin
21039073	08.12.2021	НХ22207 NX22207	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin
21039074	08.12.2021	НХ22209 NX22209	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin
21039075	09.12.2021	СУМОНТИ SUMONTI	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin
21039076	09.12.2021	НХ22318 NX22318	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haguin

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
21039101	22.12.2021	АПСФ77 APSF77	2440	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maurizio Lottari
21039102	23.12.2021	C2203 S2203	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21039103	23.12.2021	C2202 S2202	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertran Haquin
21039104	23.12.2021	ARHETEC CY ARNETES SU	2643	РС, АС NLI, AC	Bertrand Haquin
21039109	29.12.2021	Ф4413В0 F4413V0	2195	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бурлов Віктор Васильович Федосєєва Алла Вікторівна
21039110	29.12.2021	Ф2687 ЦЛ F2687 TsL	2195	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Федосєєва Алла Вікторівна Бурлов Віктор Васильович
21039113	30.12.2021	Са Лана Sa Lana	1517	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ковальов Володимир Григорович Зайцев Олексій Борисович Токар Олександр Петрович
22039001	05.01.2022	M94C35 M94C35	273	ПС, РС PBR, NLI	
22039007	14.01.2022	ХАЙСАН 151 HYSUN 151	2834	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	В'ячеслав Бараненко
22039009	09.02.2022	ЄС Авалон YeS Avalon	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Посунько Антон Олегович Шацман Дмитро Олександрович
22039010	09.02.2022	ЄС Перас YeS Pehas	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бушулян Олег Володимирович Шацман Дмитро Олександрович
22039011	09.02.2022	ЄС Старк YeS Stark	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бушулян Олег Володимирович Шацман Дмитро Олександрович
22039012	09.02.2022	ЄС Тор YeS Tor	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Посунько Антон Олегович
22039015	09.03.2022	СТК104 STK104	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stelian Fuia
22039016	09.03.2022	СТК103 STK103	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stelian Fuia
22039013	10.03.2022	СТК102 STK102	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stelian Fuia
22039014	10.03.2022	СТК101 STK101	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stelian Fuia
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)					
21041004	23.12.2021	Ріплей Replay	2851	ПС, РС PBR, NLI	
Соє культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean					
21045042	30.12.2021	Світлиця Svitlytsia	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рябуха Сергій Станіславович Безугла Ольга Миколаївна Шелякіна Тетяна Анатоліївна Чернищенко Павло Володимирович
22045001	12.01.2022	Р05Т80 R05T80	2715	РС NLI	
22045002	12.01.2022	Р05Т80 R05T80	1688	ПС PBR	
22045003	12.01.2022	Р11А50 R11A50	2715	РС NLI	
22045004	12.01.2022	Р11А50 R11A50	1688	ПС PBR	
22045005	12.01.2022	50Б5ДХ03 01 50B5DX03 01	2715	РС NLI	
22045006	12.01.2022	50Б5ДХ03 01 50B5DX03 01	1688	ПС PBR	
22045007	12.01.2022	Р11А67 R11A67	2715	РС NLI	
22045008	12.01.2022	Р11А67 R11A67	1688	ПС PBR	
22045009	12.01.2022	Р15А20 R15A20	2715	РС NLI	
22045010	12.01.2022	Р15А20 R15A20	1688	ПС PBR	
22045011	24.01.2022	Марго Margo	2861	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Berthold Bauer
22045012	24.01.2022	Кантате П30 Cantate PZO	2862	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephanic Franck
22045013	07.02.2022	СВЕЛТЕ SVELTE	2440	РС, АС NLI, AC	Marco Signor
22045014	07.02.2022	1026 1026	2863	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Santiago Fleming

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
22045015	07.02.2022	1071	2863	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Santiago Fleming
22045016	07.02.2022	1071 2068	2863	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Santiago Fleming
22045017	07.02.2022	9013	2863	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Santiago Fleming
22045018	07.02.2022	1080	2863	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Santiago Fleming
22045019	07.02.2022	ОАЦ Хастингс OAC Hastings	2557	РС, АС NLI, AC	Istvan Rajkan
22045020	07.02.2022	ОАЦ Камран OAC Kamran	2557	РС, АС NLI, AC	Istvan Rajkan
22045021	04.03.2022	СТАЙН 06Н02 STINE 06N02	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stine Harry
22045022	09.03.2022	СТАЙН 20Н23 STINE 20N23	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stine Harry
22045023	09.03.2022	СТАЙН 15СА30915-27-02 STAIN 15SA30915-27-02	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stine Harry
22045024	09.03.2022	СТАЙН 16СА30072-29-04 STAIN 16SA30072-29-04	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stine Harry
Коріандр посівний (кінза) <i>Coriandrum sativum</i> L. Coriander					
21051001	15.12.2021	Натурсвіт Natursvit	2654	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Іншин Андрій Михайлович Колосок Інна Олександрівна
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
21069013	29.11.2021	БТС 1920 BTS 1920	1974	РС NLI	
21069014	29.11.2021	БТС СМАРТ 6745 BTS SMART 6745	1974	РС NLI	
21069015	29.11.2021	БТС 4685 Н BTS 4685 Н	1974	РС NLI	
21069016	01.12.2021	ГАМЛЕТ HAMLET	2550	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eric Dubert
21069017	01.12.2021	ПЕГАСУС PEGASUS	2550	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eric Dubert
21069018	01.12.2021	БАЛАТОН BALATON	2550	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eric Dubert
21069019	01.12.2021	БАРБАДОС BARBADOS	2550	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eric Dubert
21069020	13.12.2021	БТС 2645 BTS 2645	1974	РС NLI	
21069021	13.12.2021	БТС СМАРТ 9685 BTS SMART 9685	1974	РС NLI	
21069022	13.12.2021	МАРУН MAROON	1628	РС, АС NLI, AC	Jan Sels
21069023	13.12.2021	TOTEM TOTEM	1628	РС, АС NLI, AC	Jan Sels
Конопля посівна <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp					
22080001	22.02.2022	Орловські Orlovski	2430	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Пилипенко Андрій Васильович Цвірінько Анастасія Вікторівна Пісковий Микола Борисович
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
20088024	28.12.2020	Коразон Corazon	1652	РС, АС NLI, AC	Eerke Pot
20088025	29.12.2020	СПЕКТРА SPECTRA	1652	РС, АС NLI, AC	Eerke Pot
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
22093002	25.01.2022	Анамур Anamur	1730	РС, АС NLI, AC	Silvester de Nooijer
Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea, Garden Pea					
21095001	29.11.2021	Дезайн Design	2836	РС, АС NLI, AC	Radu Grumeza
21095002	29.11.2021	Ліптон Lypton	2836	РС, АС NLI, AC	Radu Grumeza
21095003	29.11.2021	Бостон Boston	2836	РС NLI	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
21096007	09.09.2021	Ельза Elza	2819	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Byeongho Hwang
21096011	23.12.2021	Тайсон Tyson	2086	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gerard Balder
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
21101002	18.11.2021	ЕЛЕКТРА ELECTRA	1050	РС, АС NLI, AC	Simon Groen
21101003	18.11.2021	СГЦ8007 SGC8007	2643	РС, АС NLI, AC	Zsolt Galli
21101004	19.11.2021	КЛЕМЕНТИН CLEMENTINE	1050	РС, АС NLI, AC	Zsolt Galli
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
21103006	18.11.2021	ГСС14184 GSS14184	1050	РС, АС NLI, AC	Steve Grier
21103007	18.11.2021	ГСС5613 GSS5613	2643	РС, АС NLI, AC	Steve Grier
22103003	05.01.2022	Макарон Macaron	273	ПС, РС PBR, NLI	Yasemin Yalim
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
21109003	15.12.2021	Евора Evora	753	РС, АС NLI, AC	Robert Oostveen
21109004	15.12.2021	Рубіпринц Rubyrince	753	РС, АС NLI, AC	Roger Freeman
21109005	15.12.2021	Кумбре Cumbre	753	РС, АС NLI, AC	Roger Freeman
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
21110014	15.12.2021	Рантор Runtor	753	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jos Suelmann
22110001	15.02.2022	Султаніт Sultanit	840	РС, АС NLI, AC	Matthijs Groot
22110002	22.02.2022	Боро Boro	1163	РС, АС NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
Перець однорічний (гіркий) <i>Capsicum annuum</i> L. Hot Pepper, Chili					
21112007	18.11.2021	САХЕМ SAHEM	1050	РС, АС NLI, AC	Maltheu Nicolas
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika					
22113004	07.02.2022	Тебека Tebeka	2841	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шевченко Андрій Олексійович
22113005	07.02.2022	Ребекка Rebekka	2841	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шевченко Андрій Олексійович
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
21115024	18.11.2021	920007 920007	2643	РС, АС NLI, AC	Jozsef Mozsar
21115025	18.11.2021	МАТУРБО MATURBO	2643	РС, АС NLI, AC	Sylvain Bontems
21115026	18.11.2021	МАНЕКРО MANEKRO	2644	РС, АС NLI, AC	Sylvain Bontems
21115027	18.11.2021	ПРИМОНА PRIMONA	2643	РС, АС NLI, AC	Haoyang Duo
21115029	18.11.2021	ПЕКОНЕТ PEKONET	1050	РС, АС NLI, AC	Jozsef Mozsar
21115037	16.12.2021	Сонцедар Sontsedar	1781	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Крутько Роман Васильович Могильна Олена Миколаївна Куц Олександр Володимирович Кондратенко Сергій Іванович Парамонова Тетяна Володимирівна Замицька Тетяна Миколаївна Самолов Олексій Петрович
21115038	23.12.2021	Корнабел Cornabel	2813	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Vittorio Stravatto
22115003	07.02.2022	Mixito Mihito	2841	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шевченко Андрій Олексійович
22115004	07.02.2022	Баріто Barito	2841	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шевченко Андрій Олексійович
22115005	07.02.2022	Котіто Kotito	2841	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Шевченко Андрій Олексійович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish					
21118003	29.11.2021	Вайтелла Whitella	2086	PC, AC NLI, AC	Andre van Andel
21118004	29.11.2021	Лаурелла Laurella	2086	PC, AC NLI, AC	Andre van Andel
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage					
21135001	18.11.2021	МАРPIO MARRIO	2643	PC, AC NLI, AC	Twan Groot
Капуста брокколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli					
21136001	18.11.2021	МАКЛАРЕН MCLAREN	2643	PC, AC NLI, AC	Xiaoquanq Liang
21136002	18.11.2021	ГОНГГА GONGGA	2643	PC, AC NLI, AC	Xiaoquanq Liang
Пшениця м'яка (дворучка) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (spring and winter compatible)					
22140001	09.02.2022	БГ Ікона 2С BG Ikona 2S	2866	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Borislav Kobiljski
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
21146008	18.11.2021	БАЛАТОН BALATON	2643	PC, AC NLI, AC	Maxim Byatets
21146009	18.11.2021	БАРАКА BARAKA	1050	PC, AC NLI, AC	Xingping Zhang
22146002	07.02.2022	Арбон Arbon	2841	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Шевченко Андрій Олексійович
22146003	22.02.2022	Чарльстон Грей де Люкс Charlston Hrei de Liuks	1163	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
22146004	22.02.2022	Грей Белле Hrei Belle	1163	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
22146005	07.03.2022	ЄЛОВ ЛАВ YELLOW LOVE	2020	PC, AC NLI, AC	Kamala Oleuy
22146006	09.03.2022	АМИНА AMINA	2662	PC, AC NLI, AC	Ian Thompson
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
22147001	07.02.2022	Дінон Dinon	2841	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Шевченко Андрій Олексійович
Патисон <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>melopepo</i> (L.) Harz Yellow Summer Squash, Custard Squash					
21149001	18.11.2021	САНБУРСТ SUNBURST	1050	PC, AC NLI, AC	Les Padley
Конюшина олександрійська <i>Trifolium alexandrinum</i> L. Alexandrian Clover, Berseem Clover					
22158001	10.01.2022	Отто Otto	2258	PC NLI	
Селера коренеплідна <i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud. Celeriac					
21201001	15.12.2021	Маркіз Markiz	753	PC, AC NLI, AC	Bas Vullers
21201002	15.12.2021	Прінц Prinz	753	PC, AC NLI, AC	Bas Vullers
Костриця лучна <i>Festuca pratensis</i> Huds. Meadow Fescue					
22204001	28.01.2022	Піяра Piara	1669	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Бортновський Віталій Миколайович Бугайов Віктор Васильович Бугайов Василь Дмитрович
Редька олійна <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Fodder Radish					
21218001	01.12.2021	ЛЕНА LENA	2838	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Fazekas Milkos
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin					
22228001	16.02.2022	Е30А.00113 E30A.00113	840	PC, AC NLI, AC	Matthijs Groot
22228002	22.02.2022	Баттернат де Люкс Batternat de Liuks	1163	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
Конюшина перевернута <i>Trifolium resupinatum</i> L. Persian Clover					
22246001	10.01.2022	Фелікс Felix	2258	PC NLI	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum					
21261002	21.12.2021	ТОПХІТ Tophit	2847	РС, АС NLI, AC	Helmut Jacob
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
21263012	15.12.2021	ТРАМІН TRAMIN	2842	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Kaneppele Christoph
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut					
21284002	09.12.2021	Біт харківський Bit kharkivskyi	2840	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Колеснік Олег Володимирович
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry					
21294005	16.11.2021	A13 26 A13 26	2833	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Enrígue Masia Srrador
22294001	21.02.2022	ФЛ 13 26 134 FL 13 26 134	1282	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Vance M. Whitaker
Квасоля багатоквіткова <i>Phaseolus multiflorus</i> Willd. Multiflora Bean					
21465001	09.12.2021	Оброшинська місцева Obroshynska mistseva	1658	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Пушак Володимир Ігорович Ільчук Роман Васильович Галан Михайло Степанович Коник Григорій Станіславович Гук Руслана Миколаївна Стасів Олег Федорович
Сорго х друммонді <i>Sorghum x drummondii</i> (Steud.) Millsp. & Chase Chicken-corn; Sordan; Sorghum x Sudan Grass					
22521001	28.01.2022	СЮЗІ SUZY	2838	ПС, АС NLI, AC	Fazekas Miklos
Пшениця тверда (дворучка) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (both winter and spring sowing)					
22590001	09.02.2022	БГ Дуріамо 2С BG Duriamo 2S	2866	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Borislav Kobiljski
22590002	09.02.2022	БГ Флексадур 2С BG Flexadur 2S	2866	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Borislav Kobiljski
Тритикале (дворучка) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (both winter and spring sowing)					
22622001	09.02.2022	БГ Тріфлекс 2С BG Triflex 2S	2866	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Borislav Kobiljski
Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn					
21645001	22.12.2021	П9874ВХ P9874WX	2715	РС NLI	
21645002	22.12.2021	П8834ВХ P8834WX	2715	РС NLI	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
21909148	29.11.2021	АРА2528 ARA2528	2644	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diovisani Della Porta
21909149	29.11.2021	ГЕІКС1770 GEIX1770	2644	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diovisani Della Porta
21909150	29.11.2021	ЦІД2455 CID2455	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diovisani Della Porta
21909151	29.11.2021	ЦІД2457 ЦІД2455 CID2457 CID2455	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diovisani Della Porta
21909152	29.11.2021	ЕГІД3959 EGID3959	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diovisani Della Porta
21909153	29.11.2021	ФСАК3928 FSAX3928	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diovisani Della Porta
21909154	29.11.2021	ФСІД3818 FSID3818	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diovisani Della Porta
21909155	29.11.2021	БАА1197 BAA1197	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Diovisani Della Porta
21909161	01.12.2021	ДЖ28753 J2875Z	844	РС NLI	
22909001	11.01.2022	КЮІА320В І00374 QIA320V I00374	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal BERNEVAL
22909002	11.01.2022	КЮЛЦ99ФФ QLC99FF	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Laurie Gard
22909003	11.01.2022	ІІВ483Ц YIV483C	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal BERNEVAL
22909004	11.01.2022	ІІІ372Ц YII372C	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal BERNEVAL
22909005	11.01.2022	ПРЦ12ФФ PRC12FF	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Cornelie Noordam

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
22909006	11.01.2022	КЮЛБ34ІВ ПДА01ВІ QLB34IV PDA01VI	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Morgan Renault
22909007	11.01.2022	РФЦ61ББ RFC61BB	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Garoline Delluc
22909008	11.01.2022	АБВ51Ц АБВ50ЦМ ABV51C ABV50CM	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal BERNEVAL
22909016	12.01.2022	1ПУГА40 1PUGA40	2715	РС NLI	
22909028	28.01.2022	ЛІМББХ968С LIMBBX968S	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pascal Berneval
22909038	18.02.2022	К91 K91	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael A. Vanausdoll
22909039	18.02.2022	К17 K17	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael A. Vanausdoll
22909040	18.02.2022	К93 K93	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael A. Vanausdoll
22909041	18.02.2022	К55 K55	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael A. Vanausdoll
22909042	18.02.2022	К95 K95	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Michael A. Vanausdoll
22909043	23.02.2022	СМ 667 SM 667	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909044	23.02.2022	СМ 445 SM 445	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909045	23.02.2022	СМ 438 SM 438	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909046	23.02.2022	СМ 395 SM 395	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909047	23.02.2022	СМ 391 SM 391	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909048	23.02.2022	СМ 672 SM 672	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909049	23.02.2022	СМ 681 SM 681	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909050	23.02.2022	СМ 306 SM 306	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909051	23.02.2022	СМ 360 SM 360	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909052	23.02.2022	СМ 303 SM 303	2569	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909053	23.02.2022	СМ 224 SM 224	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909054	23.02.2022	СМ 360 x СМ 224 SM 360 x SM 224	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
22909059	13.03.2022	АБ 25 AB 25	2871	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Репецкий Олександр Іванович Канак Олександр Іванович
22909060	13.03.2022	АМ 15 AM 15	2871	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Канак Олександр Іванович Репецкий Олександр Іванович
22909061	22.03.2022	АЕ 280 AE 280	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гриценко Микола Гаврилович Скічко Ігор Григорович
22909062	22.03.2022	АЕ 350 AE 350	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скічко Ігор Григорович Гриценко Микола Гаврилович
22909063	22.03.2022	АГ 330 AH 330	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скічко Ігор Григорович Гриценко Микола Гаврилович
22909064	22.03.2022	АЕ 310 AE 310	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гриценко Микола Гаврилович Скічко Ігор Григорович
22909065	22.03.2022	АГ 260 AH 260	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гриценко Микола Гаврилович Скічко Ігор Григорович
22909066	25.03.2022	3244 3244	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica
22909067	25.03.2022	3207 3207	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica
22909068	25.03.2022	3244 x 3245 3244 kh 3245	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica
22909069	25.03.2022	3245 3245	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica
22909070	25.03.2022	3246 3246	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica
22909071	25.03.2022	3247 3247	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica
22909072	25.03.2022	4029 4029	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica
22909073	25.03.2022	4029 x 3036 4029 kh 3036	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	Заявник Application	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор (и) сорту Author(s) of the variety
22909074	02.04.2022	3036 3036	1964	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Miloslav Masnica
22909075	06.04.2022	3МГ1А01 3МГ1А01	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ed Baumgartner Raechel Baumgartner Delgado
22909076	06.04.2022	3МГ4А03 3МГ4А03	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Raechel Baumgartner Delgado Ed Baumgartner
22909077	06.04.2022	3МГ2401 3МГ2401	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ed Baumgartner Raechel Baumgartner Delgado
22909078	06.04.2022	3МГ4403 3МГ4403 3МГ5505	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC PBR, NLI, AC	Ed Baumgartner Raechel Baumgartner Delgado Raechel Baumgartner Delgado
22909079	06.04.2022	3МГ5505 3МГ5505	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ed Baumgartner Raechel Baumgartner Delgado
22909080	06.04.2022	БГ03001 БГ03001	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ed Baumgartner Raechel Baumgartner Delgado
22909081	06.04.2022	1679 1679	2829	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Raechel Baumgartner Delgado Ed Baumgartner
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
21939048	10.11.2021	7ПХУ66Р 7ПХУ66R	2715	РС NLI	
21939052	10.11.2021	7ПЦУФ12Р 7ПЦУФ12R	2715	РС NLI	
21939072	08.12.2021	ФР406ЛС00 FR406LS00	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939073	09.12.2021	ФС71549 FS71549	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939074	09.12.2021	ФР84241 FR84241	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939075	09.12.2021	ФР842ЛЗ20 FR842LZ20	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939076	09.12.2021	ФР842ЛС19 FR842LS19	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939077	09.12.2021	ФА303ХН00 FA303HN00	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939078	09.12.2021	ФА741ЛС05 FA741LS05	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939079	09.12.2021	ФР85659 FR85659	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939080	09.12.2021	ФР84289 FR84289	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939081	09.12.2021	ФР402ЛЦ00 FR402LC00	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939082	09.12.2021	ФА754ХС05 FA754HS05	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939110	22.12.2021	РХА470 RHA470	2440	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maurizio Lottari
21939111	23.12.2021	ФР842ЛН22 FR842LN22	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939112	23.12.2021	ФА306ЛН00 FA306LN00	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
21939113	23.12.2021	ФР407ЛН00 FR407LN00	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bertrand Haquin
22939006	14.01.2022	33566 33566	2834	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	В'ячеслав Бараненко
22939007	14.01.2022	19303 19303	2834	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roberto Reid
22939009	03.02.2022	ХП3222ПР HP3222PR	2256	РС NLI	

Заявки на сорти рослин, за якими запропоновано іншу назву сорту

Plant varieties applications, for which proposed other variety denomination

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Запропонована інша назва сорту Other proposed variety denomination	Заявник (код) Application (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Кукурудза звичайна					
200009047	31.01.2020	СГ 111 SG 111	Боне Bone	2569	РС NLI
Жито посівне – батьківський компонент					
21915001	25.01.2021	Л.204А L.204А	Л204А L204А	1751	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Соняшник однорічний					
20039066	17.11.2020	ЗУРО 19-1 ОРО SURO 19-1 ORO	ЗУРО 191 SURO 191	2537	ПС, РС PBR, NLI
20039114	30.12..2020	Рapid Rapid	АС Rapid AS Rapid	2766	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21039009	27.01.2021	ЗУРО 18-1 СУ SURO 18-1 SU	ПЕТРОНАС СУ PETRONAS SU	2537	ПС, РС PBR, NLI
21039010	27.01.2021	ЗУРО 19-1 СУ SURO 19-1 SU	Нестор СУ Nestor SU	2537	ПС, РС PBR, NLI
21039011	27.01.2021	ЗУРО 19-2 СУ SURO 19-2 SU	Долоріс СУ Doloris SU	2537	ПС, РС PBR, NLI
Ячмінь звичайний (ярий)					
19020006	25.11.2019	Сварог Svaroh	Новий Світанок Novyi Svitanok	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Ріпак (озимий)					
21040048	27.05.2021	ПТ305КЛ PT305CL	ПТ305 PT305	1688	ПС PBR
Соя культурна					
20045015	05.10.2020	Плай Plai	Камелія Kamelia	1807	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
Перець однорічний (солодкий)					
21113007	23.11.2021	35-ХГ1424 35-HG1424	Топгір Topgear	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21113008	23.11.2021	35-БВ1425 35-BW1425	Бурато Burato	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) в: Представник (код) a: Applicant (code) v: Representative (code)	Мета реєстрації Purpose of registration	Дата відкликання Date of withdrawal
Соняшник однорічний Sunflower					
21039031	11.10.2021	ХФ20952	а: 2715 в:	PC NLI	04.03.2022
21039034	11.10.2021	ХФ20952 ХФ20380	а: 2715 в:	PC NLI	07.03.2022
21039038	11.10.2021	ХФ20844	а: 2715 в:	PC NLI	07.03.2022
22039008	04.02.2022	ХФ20844 Родоніт Rodonit	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022
Баклажан Egg Plant					
22093001	06.01.2022	Мідас Midas	а: 2752 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	01.04.2022
22093003	09.02.2022	Умка Umka	а: 1781 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	13.04.2022
Капуста білоголова White Cabbage					
22096001	05.01.2022	Фрея Freya	а: 2819 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	04.04.2022
Морква Carrot					
22109001	06.01.2022	Юнга Yunga	а: 2752 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	04.04.2022
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika					
22113011	09.02.2022	Андрус Andrus	а: 1781 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	13.04.2022
22113012	09.02.2022	Язичок Yazychok	а: 1781 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	13.04.2022
Помідор їстівний Tomato					
22115001	05.01.2022	Бандерас Banderas	а: 2819 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	02.04.2022
22115002	06.01.2022	Ріко Riko	а: 2752 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	04.04.2022
22115006	09.02.2022	Вечірня Гуаш Vechirnia Huash	а: 1781 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	13.04.2022
22115007	09.02.2022	Красень Krasen	а: 1781 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	13.04.2022
22115008	09.02.2022	Переможець Peremozhets	а: 1781 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	13.04.2022
Капуста пекінська Chinese Cabbage					
22135001	05.01.2022	Бріджит Bridgyt	а: 2819 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	04.04.2022
22135002	05.01.2022	Нанна Nanna	а: 2819 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	04.04.2022
Кавун звичайний Watermelon					
22146001	06.01.2022	Шархан Sharhan	а: 2752 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	04.04.2022
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Maize, Corn – parental component					
22909034	04.02.2022	BK 5001	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022
22909035	04.02.2022	VK 5001 BK 4001	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022
22909036	04.02.2022	VK 4001 BK 2001	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022
22909037	04.02.2022	VK 2001 BK 1001	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022
Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component					
22939011	04.02.2022	BX 2803 A VKh 2803 A	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022
22939012	04.02.2022	BX 1101 B VKh 1101 V	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022
22939013	04.02.2022	BX 2101 B VKh 2101 V	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022
22939014	04.02.2022	BX 2603 A VKh 2603 A	а: 2548 в:	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	11.04.2022

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок**Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications**

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин» від 1 березня 2022 року № 136 унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин, стосовно сорту жита посівного (озимого) Лунатор (заявка № 21015008, дата подання 14.06.2021), щодо інформації, наведеної в пункті 7.3 технічної анкети сорту рослин, додавши слово «зерно» та стосовно сорту ріпаку

(озимого) Фонтан (заявка № 21040051, дата подання 14.06.2021), щодо інформації, наведеної у пункті 7.3 технічної анкети сорту рослин, додавши слово «насіння».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин» від 1 березня 2022 року № 137 унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин, стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК**сортів рослин, щодо яких уносяться зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин**

№	Назва ботанічного таксона	Назва сорту	Номер заявки	Дата подання заявки	Відомості, запропоновані при подачі документів заявки	Відомості, запропоновані до виправлення
1	Соняшник однорічний	Егіда	19039013	05.02.2019	Найменування заявника: «ТОВ «Голден Сидс», вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040;	Найменування заявника: «ТОВ «Басдорф», вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040»
2	Соняшник однорічний – батьківський компонент	МА РЕ 01	19939037	05.02.2019	ТОВ «Грін Фемілі», вул. Ломоносова, буд. 83 А, кв. 181, м. Київ, 03189»	Адреса для листування: «ТОВ «Басдорф», вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040, тел.: +380961000101, e-mail: holding.1212@gmail.com»
3	Соняшник однорічний – батьківський компонент	РСЕ ГАД 7	19939038	05.02.2019	Адреса для листування: «ТОВ «Голден Сидс», вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040, тел.: +38098/1537871, e-mail: goldenseeds2020@gmail.com	

Відомості щодо зміни назви сорту рослин

Notifications of changing plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Запропонована назва Proposed variety denomination	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
13009238	1329	ГУ2106	Росомак Rosomak
20009049	2569	СГ 173	Рума Rooma
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
18039162	1265	AP 1802	Кобзар Kobzar
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean			
19045016	2715	50Б7А001 01	П007А67 Р007А67
19045021	1688	50Б7А001 01	П007А67 Р007А67

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
20009120	2649	31.03.2022	KXC0441	KBC АДОНИСІО KWS ADONISIO
20009132	2011	23.03.2022	СЛ48402	Аркадіо Arcadio
20009144	793	29.03.2022	ЛЗМ26952	ЛГ31240 LG31240
20009145	793	29.03.2022	ЛЗМ27058	ЛГ32257 LG32257
20009146	793	29.03.2022	ЛЗМ47054	ЛГ31459 LG31459
20009148	793	31.03.2022	ЛЗМ17052	УЕСЛІ WESLEY
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)				
20011004	2739	06.04.2022	ПЖР-Н13-138	Фостер Foster
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum				
21018001	2767	08.04.2022	ІСН 60 Ц	ТИГРУС TIGRUS
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower				
20039114	2766	20.04.2022	Рapid	АС Rapid AS Rapid
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)				
19040025	2602	16.03.2022	9EB0243	ІНВ1340 INV1340
19040026	2602	16.03.2022	9EB0244	ІНВ1350 INV1350
20040010	793	22.04.2022	ЛЕ18359	ЛГ Конструктор КЛ LG Constructor CL
20040022	2602	16.03.2022	8EB0217	ІНВ1377 КЛ INV1377 CL
20040043	2715	14.03.2022	X17BT735I	ПТ305 PT305
20040050	2715	14.03.2022	X17BX653I	ПХ139 PX139
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean				
20045003	2440	23.03.2022	ДЖІМАКС 609	КАРЛОТТА CARLOTTA
20045004	2440	23.03.2022	ДЖІМАКС 604	К'ЯКІ CHIAKI
20045005	2440	23.03.2022	ДЖІМАКС 705	КРЕОЛА CREOLA
20045006	2440	23.03.2022	ДЖІМАКС 714	СІНДІ CINDY
20045028	1688	23.03.2022	50Б3АХ02-01	50Б3АХ02 01 50B3AX02 01
20045029	2715	23.03.2022	50Б3АХ02-01	50Б3АХ02 01 50B3AX02 01
20045030	2715	23.03.2022	50Б1БХ03-01	50Б1БХ03 01 50B1BX03 01
20045031	2715	23.03.2022	5006АХ14-01	5006АХ14 01 5006AX14 01
20045032	2715	23.03.2022	5002АХ02-01	5002АХ02 01 5002AX02 01
20045033	1688	23.03.2022	50Б1БХ03-01	50Б1БХ03 01 50B1BX03 01
20045034	1688	23.03.2022	5006АХ14-01	5006АХ14 01 5006AX14 01
20045035	1688	23.03.2022	5002АХ02-01	5002АХ02 01 5002AX02 01
22045005	2715	20.04.2022	ПР22Р41	50Б5ДХ03 01 50B5DX03 01
22045006	1688	20.04.2022	ПР22Р41	50Б5ДХ03 01 50B5DX03 01

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean				
20127001	2729	23.03.2022	Мерлін	Апекс Apeks
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component				
20909118	2720	14.03.2022	ЛКюБ4134	ЛКЮБ4134 LQB4134

Відомості щодо ухвалення назви сорту рослин

Notification on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
Гречка їстівна <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench Buckwheat			
21008001	1751	26.04.2022	Юліана Yuliana
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
20009093	844	07.04.2022	EB4665 EV4665
20009118	2649	22.03.2022	KXC1431 KXC1431
20009157	2666	18.03.2022	Ренома Renoma
20009158	2666	18.03.2022	Модена Modena
20009159	2666	18.03.2022	Селтіка Seltika
20009160	2666	18.03.2022	Харвет Kharvet
20009161	2666	18.03.2022	Зевс Zeus
20009162	2666	18.03.2022	Конкурс Konkurs
20009164	2558	18.03.2022	ДМС Орлан DMS Orlan
20009165	2558	18.03.2022	ДМС Триумф DMS Triumph
20009166	2558	18.03.2022	ДМС Гонор DMS Honor
20009167	2558	18.03.2022	ДМС Форсаж DMS Forsazh
20009168	2726 2436	18.03.2022	АСТРИНГА ASTRINGA
20009169	2726 2436	18.03.2022	АЛАБАНГА ALABANGA
20009180	1783	22.03.2022	PX20002 RH20002
20009183	1783	22.03.2022	PX20018 RH20018
20009184	1783	22.03.2022	PX20038 RH20038
20009188	1783	22.03.2022	PX20001 RH20001
20009189	1783	22.03.2022	PX20035 RH20035
20009190	1783	22.03.2022	PX19043 RH19043
20009192	1783	22.03.2022	PX20033 RH20033
20009203	2655	28.03.2022	Андрес Andres
20009204	2655	28.03.2022	Леброн Lebron
20009205	2655	28.03.2022	Квотер Kvoter
20009206	1626 2260	05.04.2022	Роставиця Rostavytsia
20009208	1591	18.03.2022	Елегія 280 Elehiia 280
20009209	1591	18.03.2022	Заповіт 260 Zapovit 260
20009210	1591	18.03.2022	Пальміра Півдня Palmira Pivdnia
20009212	926	22.03.2022	3У Крамбер SU Crumber
20009219	2264	28.03.2022	ЮНІ3717 UNI3717
20009220	2264	28.03.2022	ЮНІ3010 UNI3010
20009221	2264	28.03.2022	С3477 S3477

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
20009222	2264	28.03.2022	ЮНІ4417
20009223	2264	28.03.2022	ЮНІ4417 ЮНІ3616
20009224	2264	28.03.2022	ЮНІ3616 ЮНІ3414
20009225	2264	20.03.2022	ЮНІ3414 ЮНІ3515 ЮНІ3515
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum			
20018013	2834	07.04.2022	АДВ Ф7103 ADV F7103
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)			
21020001	1581	22.04.2022	Ельф Elf
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea			
21023002	2607	08.04.2022	ПС Прайм PS Praim
Гірчиця сарептська (яра) <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Brown Mustard (Spring)			
21032001	2805 2806	07.04.2022	Уніка Unika
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed			
21035001	1626	08.04.2022	Ланселот Lanselot
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
18039162	1265	20.04.2022	Кобзар Kobzar
21039005	1581	08.04.2022	Хорив Khoryv
21039006	1581	08.04.2022	Яскравий Yaskravyy
21039013	2671	25.04.2022	АГР05 AGR05
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. oleifera Rape Seed (Winter)			
20040013	2644	18.03.2022	РНХ3743 RNХ3743
21040001	844	25.04.2022	ДК ІМУВ КЛ DK IMOVE CL
21040002	844	25.04.2022	ДК ІММОРТАЛ КЛ DK IMMORTAL CL
21040003	844	25.04.2022	ДК ЕКСПЕКТЕЙШН DK EXPECTATION
21040004	844	25.04.2022	ДК ПЛАСІД DK PLACID
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean			
19045016	2715	20.04.2022	Р007А67 R007A67
19045021	1688	20.04.2022	Р007А67 R007A67
20045048	2061	07.04.2022	Містік Mystic
20045051	2440	07.04.2022	ГМАХ 8132 GMAX 8132
20045054	142	28.03.2022	Асана Asana
20045055	142	08.04.2022	Ліска Liska
21045002	2430	08.04.2022	Уруз Uruz
21045003	1564	25.04.2022	Акардія Acardia
21045004	1564	25.04.2022	Атакама Atacama
21045005	1564	25.04.2022	Ангеліка Angelica
21045006	2061	25.04.2022	СВХ2003 SVX2003

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
18069028	2550	05.04.2022	PIBOLTA
21069010	2552	28.03.2022	RIVOLTA
21069011	2552	28.03.2022	Микеланджело
21069012	2552	28.03.2022	Michelangelo
21069014	1974	14.04.2022	Cari
			Satie
			Хаббл
			Hubble
			BTC SMART 6745
			BTS SMART 6745
Горошок волохатий <i>Vicia villosa</i> Roth Hairy Vetch			
21091001	2258	28.03.2022	Белла
			Bella
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant			
22093002	1730	21.04.2022	Анамур
			Anamur
Боби кінські <i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> Field Bean			
21094001	2258	28.03.2022	Авалон
			Avalon
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber			
21110016	2841	06.04.2022	Батер
22110002	1163	21.04.2022	Bater
			Боро
			Boro
Перець однорічний (гіркий) <i>Capsicum annuum</i> L. Hot Pepper, Chili			
21112007	1050	21.04.2022	CAXEM
			SAHEM
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L. Sweet Pepper, Paprika			
21113010	840	14.04.2022	Кантата
22113004	2841	21.04.2022	Kantatta
22113005	2841	21.04.2022	Тебека
			Tebeka
			Ребекка
			Rebekka
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
21115025	2643	21.04.2022	МАТУРБО
21115026	2644	14.04.2022	MATURBO
21115029	1050	21.04.2022	МАНЕКРО
21115030	1730	14.04.2022	MANEKRO
21115035	1852	05.04.2022	ПЕКОНЕТ
22115003	2841	21.04.2022	PEKONET
22115004	2841	14.04.2022	Могамі
22115005	2841	21.04.2022	Mogami
			ХАКИМАРУ
			NAKUMARU
			Міхіто
			Mihito
			Баріто
			Barito
			Котіто
			Kotito
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish			
21118006	840	14.04.2022	Саріта
			Sarita
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach			
21130003	1730	14.04.2022	Блобфіш
21130004	1730	14.04.2022	Blobfish
21130005	1730	14.04.2022	Сероу
			Serow
			Білбі
			Bilby

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
Конюшина олександрійська <i>Trifolium alexandrinum</i> L. Alexandrian Clover, Berseem Clover			
21158001	2805 2806	28.03.2022	Валерія Valeriia
22158001	2258	21.04.2022	Отто Otto
Фацелія пижмолиста <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell			
21161002	2258	28.03.2022	Ангелія Angelia
Буряк кормовий <i>Beta vulgaris</i> L. Fodder Beet			
21166001	1813	14.04.2022	Урсус Полі Біс Ursus Poly Bis
21166002	1813	14.04.2022	Рекорд Полі Біс Rekord Poly Bis
21166003	1813	14.04.2022	МГР Голіат MHR Goliat
21166004	1813	14.04.2022	Центаур Полі Біс Zentaur Poly Bis
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne			
21196001	2440	06.04.2022	Ла Торре La Torre
Редька олійна <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Fodder Radish			
21218001	2838	08.04.2022	ЛЕНА LENA
21218002	2258	07.04.2022	Акіро Akiro
21218003	2258	07.04.2022	Агроном Agronom
21218004	2258	07.04.2022	Сілетіна Siletina
Конюшина перевернута <i>Trifolium resupinatum</i> L. Persian Clover			
22246001	2258	21.04.2022	Фелікс Felix
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear			
20258002	2744	07.04.2022	СХ 201 CH 201
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum			
21261002	2847	08.04.2022	ТОПХІТ Tophit
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple			
20263019	2672	26.04.2022	Голден Делішес клон Б Golden Delicious Clon B
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut			
21284002	2840	08.04.2022	Біт харківський Bit kharkivskyi
Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry			
20296002	2677 2678	25.04.2022	ЕНРОСАДІРА ENROSADIRA
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine			
21304008	2824	11.04.2022	АРРАСЬОРТИ ARRATHIRTY
Костриця червона <i>Festuca rubra</i> L. Red Fescue, Creeping Fescue			
21377002	1626	14.04.2022	Деметра Demetra
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard			
21380001	2258	07.04.2022	Майстер Master
21380002	2258	07.04.2022	Альбатрос Albatros
Костриця овеча <i>Festuca ovina</i> L. Sheep's Fescue			
21473002	1626	14.04.2022	Блискавка Blyskavka

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (parental component)			
21900003	2597	22.04.2022	TA19ГВ003 TA19GW003
21900005	2597	22.04.2022	TA20ГВ005 TA20GW005
21900006	2597	22.04.2022	TБ20ГВ305 TB20GW305
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
20909096	2720	07.04.2022	ЛНР3505 LNR3505
20909127	2649	06.04.2022	КВ 7ЕР1728 KW 7ER1728
20909128	2649	06.04.2022	КВ 7ФП1747 KW 7FP1747
20909129	2649	06.04.2022	КВ 7ФП1869 KW 7FP1869
20909130	2649	06.04.2022	КВ 9ЕЙ0103 KW 9EY0103
20909131	2649	06.04.2022	КВ 9ЕЙ0104 KW 9EY0104
20909132	2649	06.04.2022	КВ 9ФЮ1705 KW 9FY1705
20909133	2649	06.04.2022	КВ 1ФФ1899 KW 1FF1899
20909134	2649	06.04.2022	КВ 1ФФ1914 KW 1FF1914
20909135	2649	05.04.2022	КВ 4ЕР1609 KW 4ER1609
20909136	2649	06.04.2022	КВ 4ФП1688 KW 4FP1688
20909137	2649	06.04.2022	КВ 4ФП1690 KW 4FP1690
20909138	2649	06.04.2022	КВ 4ФП1816 KW 4FP1816
20909139	2649	06.04.2022	КВ 7ЕЦ1914 KW 7EC1914
20909154	2558	07.04.2022	МС74 MS74
20909155	2558	07.04.2022	МС1905 MS1905
20909156	2558	07.04.2022	СДМ01 SDM01
20909157	2558	07.04.2022	СДМ2 SDM2
20909158	2558	07.04.2022	СДМ120 SDM120
20909160	2524 2436	07.04.2022	АГ1037 AG1037
20909161	2524 2436	07.04.2022	АГЖ524 AGJ524
20909172	2524 2436	28.03.2022	ДСП5164А3 DSP5164A3
20909176	1783	07.04.2022	Р19022 R19022
20909178	1783	07.04.2022	Р18014 R18014
20909219	2644	07.04.2022	АУП1328 AUP1328
20909220	2644	07.04.2022	БІА1333 BIA1333
20909221	1591	07.04.2022	ЛБ 064 С LB 064 S
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component			
21915002	1751	22.04.2022	Колосисте Kolosyste
21915003	2696	22.04.2022	ЛСП170 LSR170
21915004	2696	22.04.2022	ЛСП164 LSR164
21915005	2696	22.04.2022	ЛСП168 LSR168

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved denomination of variety
21915010	1900	22.04.2022	ХЮР035
21915011	2524	22.04.2022	HYR035 P123022 R123022
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component			
21939010	1581	08.04.2022	Cx 82 A Skh 82 A
21939011	1581	08.04.2022	Cx 17 A Skh 17 A
21939015	2537	25.04.2022	A6275 A6275
21939016	1581	25.04.2022	X 66 B Kh 66 B
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component			
21940001	844	25.04.2022	CP226C CR226C

Відомості, внесені до Реєстру патентів

Notifications listed in the Register of Patents

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the Register of Patents

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
19009155	03.12.2019	220344	14.03.2022	03.12.2019	Отрада 275	1591	бюлетень, випуск 1, 2022
19009156	03.12.2019	220345	14.03.2022	03.12.2019	Ланжерон 255	1591	бюлетень, випуск 1, 2022
19009157	03.12.2019	220346	14.03.2022	03.12.2019	Ферат 320	1591 2260	бюлетень, випуск 1, 2022
20009050	10.02.2020	220347	14.03.2022	10.02.2020	АГРАМ	2479	бюлетень, випуск 6, 2021
20009051	10.02.2020	220348	14.03.2022	10.02.2020	ПАНОН	2479	бюлетень, випуск 6, 2021
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
14012026	20.03.2014	220359	14.03.2022	20.03.2014	Агафія	2632	
19012015	08.02.2019	220361	14.03.2022	08.02.2019	Аліот	2257	бюлетень, випуск 5, 2021
19012016	08.02.2019	220362	14.03.2022	08.02.2019	Мейсса	2257	бюлетень, випуск 5, 2021
19012029	06.03.2019	220360	14.03.2022	06.03.2019	Меридіана	2257	бюлетень, випуск 5, 2021
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower							
19039042	28.11.2019	220364	14.03.2022	28.11.2019	Бастард	1591	бюлетень, випуск 1, 2022
19039122	28.12.2019	220365	14.03.2022	28.12.2019	ХАЙСАН280	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
17110004	18.04.2017	220358	14.03.2022	18.04.2017	Авантюрист	2822	бюлетень, випуск 6, 2021
Ревінь чорноморський <i>Rheum rhaponticum</i> L. Rhubarb							
20116001	14.09.2020	220363	14.03.2022	14.09.2020	Березіль	1708	
Еспарцет виколистий <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. Sainfoin							
21234001	06.01.2021	220343	14.03.2022	06.01.2021	Красень	2706	бюлетень, випуск 1, 2022
Шипшина <i>Rosa</i> L. Rose							
21298001	19.03.2021	220384	28.04.2022	19.03.2021	Волонтер	2466	бюлетень, випуск 1, 2022
21298002	19.03.2021	220385	28.04.2022	19.03.2021	Українська Безшипна	2466	бюлетень, випуск 1, 2022
Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn Hybrid Lucerne							
18364001	03.12.2018	220357	14.03.2022	03.12.2018	Південна красуня	1591	бюлетень, випуск 1, 2022
Сориз <i>Sorghum oryzoidum</i>							
18422001	05.12.2018	220379	14.03.2022	05.12.2018	Меркурій	1591	бюлетень, випуск 1, 2022
Лохина високоросла <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry, Highbush Blueberry							
21519003	09.03.2021	220356	14.03.2022	09.03.2021	МегасБлу	2789	бюлетень, випуск 1, 2022

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut							
19543002	26.07.2019	220383	28.04.2022	26.07.2019	Тонда Пасіфіка Tonda Pacifica	2538	
20543001	14.09.2020	220355	14.03.2022		ТОНДА ФРАНЦЕСКАНА TONDA FRANCESCANA	2711	бюлетень, випуск 1, 2022
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
16909149	19.12.2016	220352	14.03.2022	19.12.2016	ПК 16 Ф PK 16 F	2257	бюлетень, випуск 1, 2022
19909202	10.12.2019	220349	14.03.2022	10.12.2019	ПХ2ФНВ PH2FNV	1688	
19909204	10.12.2019	220350	14.03.2022	10.12.2019	ПХ2ТВМ PH2TWM	1688	
19909227	26.12.2019	220353	14.03.2022	26.12.2019	Харківська 1217 Kharkivska 1217	1581	бюлетень, випуск 1, 2022
20909002	02.01.2020	220380	28.04.2022	02.01.2020	ДК0300 DK0300	2655	бюлетень, випуск 1, 2022
20909005	02.01.2020	220381	28.04.2022	02.01.2020	КД0320 KD0320	2655	бюлетень, випуск 1, 2022
20909006	02.01.2020	220382	28.04.2022	02.01.2020	КД0310 KD0310	2655	бюлетень, випуск 1, 2022
20909048	17.01.2020	220354	14.03.2022	17.01.2020	ІКС 124 IKS 124	2260	бюлетень, випуск 1, 2022
20909087	19.02.2020	220351	14.03.2022	19.02.2020	БЦ3129 BC3129	2479	бюлетень, випуск 6, 2021
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum – parental component							
19918001	27.11.2019	220378	14.03.2022	27.11.2019	Гаолян 088В Haolian 088V	1591	бюлетень, випуск 1, 2022
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
19939058	28.11.2019	220366	14.03.2022	28.11.2019	Од 1001 Б Od 1001 B	1591	бюлетень, випуск 1, 2022
19939059	28.11.2019	220367	14.03.2022	28.11.2019	Од 1052 Б Od 1052 B	1591	бюлетень, випуск 1, 2022
20939159	30.12.2020	220370	14.03.2022	30.12.2020	35563 35563	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939160	30.12.2020	220371	14.03.2022	30.12.2020	35562 35562	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939162	30.12.2020	220372	14.03.2022	30.12.2020	15048 15048	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939163	30.12.2020	220373	14.03.2022	30.12.2020	19305 19305	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939164	30.12.2020	220374	14.03.2022	30.12.2020	19304 19304	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939165	30.12.2020	220368	14.03.2022	30.12.2020	39080 39080	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939166	30.12.2020	220369	14.03.2022	30.12.2020	15538М 15538М	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939167	30.12.2020	220375	14.03.2022	30.12.2020	15718 15718	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939168	30.12.2020	220376	14.03.2022	30.12.2020	10359 10359	2554	бюлетень, випуск 1, 2022
20939169	30.12.2020	220377	14.03.2022	30.12.2020	33153 33153	2554	бюлетень, випуск 1, 2022

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними

Information on termination of intellectual property rights on plant varieties and their acceptance is not valid

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Кукурудза звичайна Zea mays L. Maize, Corn					
03004039	0680	Новація MB Novatsiia MV	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
09004720	140843	Арія Ariia	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
12004230	150660	Династія Dynastiia	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
15009121	190754	Лагуна 216 Lahuna 216	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
15009122	190755	Полонез 251 Polonez 251	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Пшениця м'яка (озима) Triticum aestivum L. Soft Wheat (Winter)					
08007015	110415	Голубка одеська Holubka odes`ka	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
10007008	140615	Звятига Zvytiaga	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
10007012	140617	Ера одеська Era odes`ka	1591 922	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
11007008	140863	Традиція одеська Tradytiiia odes`ka	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
12007008	160415	Гармонія одеська Harmoniia odes`ka	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
13012007	170549	Славен Slaven	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
18012048	210963	КВС Фонтас KWS Fontas		20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Жито посівне (озиме) Secale cereale L. Rye (Winter)					
05003005	09064	Пікассо Picasso	824	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. Barley (Spring)					
15020007	180829	КВС Фантекс KWS Fantex	824	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
15020005	190398	КВС Харріс KWS Harris	824	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
16020007	190403	КВС Вермонт KWS Vermont	824	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Соняшник однорічний Helianthus annuus L. Sunflower					
12017233	150582	АРЦИЗ ARTsYZ	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Гарбуз мускатний Cucurbita moschata Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin					
19228002	220008	Маноск Manosk	840	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Еспарцет закавказький Onobrychis transcaucasica Grossh. Sainfoin					
01050001	08366	Блиск Blysk	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component					
09004156	110289	ЛБ 226 М LB 226 M	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
09004161	110353	Одеська 308 MB Odes`ka 308 MV	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
09004158	110354	ЛБ 224 MB LB 224 MV	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
11004014	130197	Весна М Vesna M	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
11004018	130201	ЛБ 226 зМ LB 226 zM	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
11004020	130203	Одеська 314 зМ Odes`ka 314 zM	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
11004022	140846	ЛБ 167 MB LB 167 MV	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
11004013	140857	Вигода 265 M Vyhoda 265 M	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
15909161	180326	Діада M Diada M	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
09003006	09443	Ло55-П х Ло49-Н Lo55-P x Lo49-N	824	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
09003008	09444	ЛСР36 LSR36	824	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
17915004	200023	Ло1018П Ло1015Н Lo1018P Lo1015N	824	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
17915001	200746	ЛСР137ЦЕ LSR137CE	824	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
09017087	10490	ЛГ123А LG123A	2092 793	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
09017088	10492	ЛГ122А LG122A	2092 793	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
11017082	140875	Од 1048А Od 1048A	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
12017229	150591	Од 5342А Od 5342A	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
12017230	150592	Од 5350А Od 5350A	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
12017228	150821	Од 5350 Б Od 5350 B	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)
15939059	180709	Од 1048 Б Od 1048 B	1591	20.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2022 № 240 (за клопотанням)

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

For information about restoring force of the intellectual property rights for plant varieties

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
Кукурудза звичайна Zea mays L. Corn, Maize				
160104	АЛО295	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
160105	АЛО295 АЛО216	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
160106	АЛО216 АЛ6155	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
160108	АЛ6155 МЕА01	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
160109	МЕА01 СБК22	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
160170	СБК22 АД6145	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
160171	АД6145 АЛ6124Б	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
160172	АЛ6124Б СЛБ01	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
170074	СЛБ01 АЛО306	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
170075	АЛО306 СЛК20	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
170075	СЛК20 СЛК20	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
Коноплі посівні Cannabis sativa L. Hemp				
180097	Глоба Hloba	2707	14.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 14.04.2022 № 225
Ріпак Brassica napus L. Rapeseed, Swede Rape, incl. Oilseed Rape				
190257	РТ279КЛ РТ279СЛ		17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
Соняшник однорічний Helianthus annuus L. Sunflower				
120142	8Х288КЛДМ 8Н288СЛДМ	918	17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177
190275	Чемпіон Chempion	2067	27.04.2022	Наказ Мінагрополітики від 27.04.2022 № 253
190315	Р64ЛЛ129 Р64ЛЛ129		17.03.2022	Наказ Мінагрополітики від 17.03.2022 № 177

Інші відомості, внесені до Реєстру патентів

Other notifications as listed in the Register of Patents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі патентів на сорти рослин» від 15 квітня 2022 року № 230 унесено

зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, щодо зміни ботанічного таксону, замінивши слова «кукурудза звичайна» словами «кукурудза восковидна» стосовно сорту кукурудзи звичайної ПР38А75 (заявка № 12004294, рік реєстрації – 2015).

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів рослин України)

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine (Plant Varieties Register in Ukraine)

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and included in the State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Чина посівна <i>Lathyrus sativus</i> L. Grass Pea					
20026001	08.04.2022	23.11.2020	Світанкова Svitankova	2260	2260
Лавандин <i>Lavandula hybrida</i> Rev. Lavender Hybrid					
21053001	08.04.2022	17.02.2021	Етюд Etiud	1715 2781	1715 2781
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
19103017	27.04.2022	28.12.2019	Баха Baha	273	273
20103008	27.04.2022		КЕТАМА KETAMA	2662	2662
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
20109003	27.04.2022		ПОЛІДОР POLYDOR	2020	2020
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
20263013	08.04.2022	18.09.2020	Дарунок Валерії Darunok Valerii	348	348
20263014	08.04.2022	18.09.2020	Зимова Вітамінка Zymova Vitaminka	348	348
20263015	08.04.2022	18.09.2020	Каміла Kamila	348	348
20263016	08.04.2022	18.09.2020	Ассоль Assol	348	348
20263017	08.04.2022	18.09.2020	Вінтер Голд Vinter Hold	348	348
21263004	08.04.2022	18.05.2021	Подольська Podolianka	348	348
21263005	08.04.2022	18.05.2021	Лідія Lidiia	348	348
21263006	08.04.2022	18.05.2021	Теофілія Teofiliiia	348	348
21263007	08.04.2022	18.05.2021	Лакомка Lakomka	348	348
21263008	08.04.2022	18.05.2021	Фіона Fiona	348	348
21263009	08.04.2022	18.05.2021	Ренет Кузнецова Renet Kuznetsova	348	348
Костриця тонколиста <i>Festuca filiformis</i> Pourr. Festuca tenuifolia Sibth.					
20484001	08.04.2022	16.11.2020	Аврелія Avreliia	1669	1669
Ліщина звичайна <i>Corylus avellana</i> L. Hazelnut					
18543002	08.04.2022		Дорріс Dorris	2538	2538
18543003	08.04.2022		Йорк York	2538	2538
18543004	08.04.2022		Фелікс Felix	2538	2538
19543002	08.04.2022	26.07.2019	Тонда Пасифіка Tonda Pacifica	2538	2538

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Гейхера <i>Heuchera</i> L. Heuchera					
21581001	08.04.2022	02.03.2021	Оксамитовий Шик Oksamytovyi Shyk	348	348
21581002	08.04.2022	02.03.2021	Надвечір'я Nadvechir'ia	348	348
21581003	08.04.2022	02.03.2021	Дівочі Примхи Divochi Prymkhy	348	348
21581004	08.04.2022	02.03.2021	Золото Полуботка Zoloto Polubotka	348	348
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
19909216	27.04.2022		ПХ2ФНВ PH2FNV	2715	2715
19909220	27.04.2022		ПХ1ТДК PH1TDK	2715	2715
20909195	27.04.2022		ПХ41ИП PH41YP	2715	2715
20909199	27.04.2022		ПХ47ВВ PH47WV	2715	2715
21909028	27.04.2022		СМ303 СМ440 SM303 SM440	2569	2569
21909029	27.04.2022		СМ391 СМ440 SM391 SM440	2569	2569
21909030	27.04.2022		СМ673 СМ674 SM673 SM674	2569	2569
21909035	27.04.2022		СМ454 СМ440 SM454 SM440	2569	2569
21909037	27.04.2022		СМ310 СМ303 SM310 SM303	2569	2569
21909038	27.04.2022		СМ438 СМ440 SM438 SM440	2569	2569
21909039	27.04.2022		СМ445 СМ440 SM445 SM440	2569	2569
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
20939143	27.04.2022		7ПФЗД07Р 7PFZD07R	2715	2715

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сорту та їхньої завіреної копії

Information on issued state registration certificates of the variety and their certified copy

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of Certificat	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Боби кінські <i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> Field Bean					
20094002	16.11.2020	220292	Вінтер Vinter	1669	16.04.2022
20094001	16.11.2020	220291	Ясон Yason	1669	16.04.2022
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear					
20258003	07.12.2020	220293	Чарівниця Charivnytsia	2314	16.04.2022
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
21909043	15.02.2021	220305	СМ 673	2569	16.04.2022
21909042	15.02.2021	220304	СМ 673 СМ 9Б4	2569	16.04.2022
21909041	15.02.2021	220303	СМ 9Б4 СМ 693	2569	16.04.2022
21909040	15.02.2021	220302	СМ 693 СМ 581	2569	16.04.2022
21909034	15.02.2021	220301	СМ 581 СМ 659	2569	16.04.2022
21909033	15.02.2021	220300	СМ 659 СМ 674	2569	16.04.2022
21909032	15.02.2021	220299	СМ 674 СМ 8Б2	2569	16.04.2022
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce					
20421002	08.05.2020	220311	Аналотта Analotta	840	16.04.2022
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum					
20261006	07.12.2020	220312	Престиж Prestyzh	2314	16.04.2022
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
20939166	30.12.2020	220314	15538М	2554	16.04.2022
20939165	30.12.2020	220313	15538М 39080	2554	16.04.2022
Сочевиця харчова <i>Lens culinaris</i> Medik. Lentil					
20027001	23.11.2020	220290	Серпанок Serpanok	2260	16.04.2022

Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Information on termination of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна Zea mays L. Maize, Corn					
03004039	01.01.2006	20.04.2022	Новація МВ Novatsiia MV	378	1591
07004042	20.12.2011	20.04.2022	Фея Feia	378	1591
09004720	14.07.2014	20.04.2022	Арія Ariia	378	1591
12004230	07.07.2015	20.04.2022	Династія Dynastiia	1591	1591
15009121	13.02.2019	20.04.2022	Лагуна 216 Lahuna 216	1591	1591
15009122	13.02.2019	20.04.2022	Полонез 251 Polonez 251	1591	1591
19009174	17.12.2021	20.04.2022	ЕВ3403 EV3403	844	844
19009176	17.12.2021	20.04.2022	ЕЮ4246 EU4246	844	844
Пшениця м'яка (озима) Triticum aestivum L. Soft Wheat (Winter)					
08007015	10.10.2011	20.04.2022	Голубка одеська Holubka odes`ka	378	1591
10007008	14.07.2014	20.04.2022	Звятига Zvytiaha	378	1591
10007012	11.07.2014	20.04.2022	Ера одеська Era odes`ka	922 378	1591 922
11007008	10.12.2014	20.04.2022	Традиція одеська Tradytiia odes`ka	1591	1591
12007008	11.03.2016	20.04.2022	Гармонія одеська Harmoniia odes`ka	1591	1591
12007010	11.03.2016	20.04.2022	Соната одеська Sonata odes`ka	1591	1591
13012007	03.04.2017	20.04.2022	Славен Slaven	1591	1591
Пшениця м'яка (яра) Triticum aestivum L. Soft Wheat (Spring)					
10007047	22.12.2014	20.04.2022	КВС Коллада KWS Collada	824	824
Жито посівне (озиме) Secale cereale L. Rye (Winter)					
05003005	08.09.2009	20.04.2022	Пікассо Picasso	824	824
17015001	19.10.2020	20.04.2022	КВС Лоретто KWS Loretto	824	824
Ячмінь звичайний (озимий) Hordeum vulgare L. Barley (Winter)					
12012012	30.12.2015	20.04.2022	КВС Скала KWS Scala	824	824
Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. Barley (Spring)					
15020005	28.01.2019	20.04.2022	КВС Харріс KWS Harris	824	824
15020007	24.01.2018	20.04.2022	КВС Фантекс KWS Fantex	824	824
16020007	09.11.2018	20.04.2022	КВС Вермонт KWS Vermont	824	824
Соняшник однорічний Helianthus annuus L. Sunflower					
12017233	06.03.2015	20.04.2022	АРЦІЗ ARTsYZ	1591	1591
Еспарцет закавказький Onobrychis transcaucasica Grossh. Sainfoin					
01050001	01.01.2006	20.04.2022	Блиск Blysk	378	1591
Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component					
09004139	23.10.2009	20.04.2022	Одеська 384 Odes`ka 384	378	1591
09004150	23.10.2009	20.04.2022	ЛМ 227 LM 227	378	1591

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
09004151	23.10.2009	20.04.2022	ЛМ 229	378	1591
09004156	14.01.2011	20.04.2022	ЛМ 229		
09004158	15.04.2011	20.04.2022	ЛБ 226 М	378	1591
			ЛВ 226 М		
			ЛБ 224 МВ	378	1591
			ЛВ 224 МВ		
09004160	23.10.2009	20.04.2022	Одеська 314 М	378	1591
			Odes`ka 314 M		
09004161	15.04.2011	20.04.2022	Одеська 308 МВ	378	1591
			Odes`ka 308 MV		
11004013	14.07.2014	20.04.2022	Вигода 265 М	378	1591
			Vyhoda 265 M		
11004014	11.06.2013	20.04.2022	Весна М	1591	1591
			Vesna M		
11004018	16.05.2013	20.04.2022	ЛБ 226 зМ	1591	1591
			ЛВ 226 зМ		
11004020	16.05.2013	20.04.2022	Одеська 314 зМ	1591	1591
			Odes`ka 314 zM		
11004022	14.07.2014	20.04.2022	ЛБ 167 МВ	1591	1591
			ЛВ 167 МВ		
15909161	06.03.2018	20.04.2022	Діада М	1591	1591
			Diada M		
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L.					
Rye (Winter) – parental component					
09003006	25.08.2009	20.04.2022	Ло55-П х Ло49-Н	824	824
			Lo55-P x Lo49-N		
09003008	25.08.2009	20.04.2022	ЛСР36	824	824
			LSR36		
17915001	19.10.2020	20.04.2022	ЛСР137ЦЕ	824	824
			LSR137CE		
17915004	28.12.2019	20.04.2022	Ло1018П Ло1015Н	824	824
			Lo1018P Lo1015N		
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L.					
Sunflower – parental component					
09017087	26.03.2009	20.04.2022	ЛГ123А	938 793	2092 793
			LG123A		
09017088	26.03.2009	20.04.2022	ЛГ122А	938 793	2092 793
			LG122A		
09017108	23.10.2009	20.04.2022	Од 1318 В	378	1591
			Od 1318 V		
11017082	14.07.2014	20.04.2022	Од 1048А	1591	1591
			Od 1048A		
12017228	25.09.2015	20.04.2022	Од 5350 Б	1591	1591
			Od 5350 B		
12017229	15.04.2015	20.04.2022	Од 5342А	1591	1591
			Od 5342A		
12017230	15.04.2015	20.04.2022	Од 5350А	1591	1591
			Od 5350A		
15939059	06.03.2018	20.04.2022	Од 1048 Б	1591	1591
			Od 1048 B		

Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

For information about restoring force of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
02004006	26.12.2003	19.04.2022	ЗП 341 ЗР 341	936	936
13009056	10.02.2015	01.03.2022	МАСФАЯ MASFAYA	844	844
14009159	24.03.2017	01.03.2022	ІНВАДОР INVADOR	844	844
15009003	21.03.2017	19.04.2022	ЗП 333 ЗР 333	1994	1994
15009006	21.03.2017	19.04.2022	ЗП 299 ЗР 299	1994	1994
15009147	28.01.2019	19.04.2022	ЗП 427 ЗР 427	1994	1994
16009048	28.12.2019	01.03.2022	Мейфлавер Mayflower	844	844
16009078	28.12.2019	01.03.2022	ДКС5075 DKC5075	844	844
16009135	28.01.2019	19.04.2022	ЗП 278 ЗР 278	1994	1994
99004017	01.01.2002	19.04.2022	ЗПСК 434 ZPSC 434	936	936
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
15039015	06.02.2019	27.04.2022	Чемпіон Chempion	2067	2067
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. Rape Seed (Winter)					
16040003	10.10.2019	01.03.2022	ДК Експрешн DK Expression	844	844
17040006	10.10.2019	01.03.2022	ДК Експіро DK Expiro	844	844
17040007	10.10.2019	01.03.2022	ДК Екстайм DK Extime	844	844
17040008	10.10.2019	01.03.2022	ДК Екстракт DK Extract	844	844
17040009	10.10.2019	01.03.2022	Вестал КЛ Vestal CL	844	844
Конопля посівна <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp					
16080001	25.01.2018	14.04.2022	Глоба Hloba	2430	2707
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion					
08041032	09.09.2010	01.03.2022	Балстар F1 Balstar F1	744	744
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. Rape Seed (Winter) – parental component					
16940001	10.10.2019	01.03.2022	ССР219 SCR219	844	844
16940002	10.10.2019	01.03.2022	СС250Д CS250D	844	844
16940004	10.10.2019	01.03.2022	СС317 CS317	844	844
17940001	10.10.2019	01.03.2022	СС403 CS403	844	844
17940002	10.10.2019	01.03.2022	ДС1993 DS1993	844	844
17940003	10.10.2019	01.03.2022	СС398 CS398	844	844
17940004	10.10.2019	01.03.2022	ІСС659 ICS659	844	844

Інші відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі патентів на сорти рослин» від 15 квітня 2022 року № 230 унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо

зміни ботанічного таксону, замінивши слова «кукурудза звичайна» словами «кукурудза восковидна» стосовно сортів кукурудзи звичайної П8012Е (заявка № 16009041, рік реєстрації – 2019), П9718Е (заявка № 13009094, рік реєстрації – 2017), П9074Е (заявка № 17009158, рік реєстрації – 2019), ПР38А75 (заявка № 12004294, рік реєстрації – 2015).

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Catalog of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component											
20909195	ПХ41ИП PH41YP / PH41YP	C3	2715	2715			2022				
20909199	ПХ47ВВ PH47WV / PH47WV	C3	2715	2715			2022				
21909028	СМ303 СМ440 SM303 SM440 / SM303 SM440	F1	2569	2569			2022				
21909029	СМ391 СМ440 SM391 SM440 / SM391 SM440	F1	2569	2569			2022				
21909030	СМ673 СМ674 SM673 SM674 / SM673 SM674	F1	2569	2569			2022				
21909035	СМ454 СМ440 SM454 SM440 / SM454 SM440	F1	2569	2569			2022				
21909037	СМ310 СМ303 SM310 SM303 / SM310 SM303	F1	2569	2569			2022				
21909038	СМ438 СМ440 SM438 SM440 / SM438 SM440	F1	2569	2569			2022				
21909039	СМ445 СМ440 SM445 SM440 / SM445 SM440	F1	2569	2569			2022				
19909216	ПХ2ФНВ PH2FNV / PH2FNV	C3	2715	2715			2022				
19909220	ПХ1ТДК PH1TDK / PH1TDK	C3	2715	2715			2022				
Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse Чина посівна Lathyrus sativus L. Grass Pea (Cicerula alata Moench; Cicerula sativa Alef.; Pisum lathyrus Krause)											
20026001	Світанкова Svitankova / Svitankova	C3	2260	2260			2022	СЛП	зерн		
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre Соняшник однорічний – батьківський компонент Helianthus annuus L. Sunflower – parental component (Helianthus debilis Nutt.; Helianthus indicus L.; Helianthus tubaeformis Nutt.; Helianthus platycephalis.; Helianthus macrocarpus DC.; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus colossus O. Ktze.; Helianthus erythrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.)											
20939143	7ПФЗД07Р 7PFZD07R / 7PFZD07R	C3	2715	2715			2022				
Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder Костриця тонколиста Festuca filiformis Pourr. Festuca tenuifolia Sibth. (Festuca capillata Lam.; Festuca ovina subsp. tenuifolia (Sibth.) Celak., Festuca tenuifolia (Sibth.))											
20484001	Аврелія Avreliia / Avreliia	П	1669	1669			2022	СЛП			
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. Sweet Corn											
20103008	КЕТАМА KETAMA / KETAMA	F1	2662	2662			2022	СЛ			
19103017	Баха Baha / Baha	F1	273	273			2022	СЛ			
Морква Daucus carota L. Carrot (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.; Daucus carota L. (pro parte); Daucus carota L. var. sativus Hoffm.)											
20109003	ПОЛІДОР POLYDOR / POLYDOR	F1	2020	2020			2022	СЛ			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: інші Agricultural: Others											
Лавандин Lavandula hybrida Rev.											
Lavender Hybrid (Lavandula x burnatii Brig.)											
21053001	Етюд Етюд / Etiud		1715 2781	1715 2781			2022	С	ун		
Плодові та ягідні Fruit and Berry											
Яблуня домашня Malus domestica Borkh.											
Apple (Pirus malus L.; Malus communis Lam.)											
20263013	Дарунок Валерії Дарунок Валерії / Darunok Valerii		348	348			2022	СЛП	ун, озл	літ	
20263014	Зимова Вітамінка Зимова Вітамінка / Zimova Vitaminka		348	348			2022	СЛП	ун, озл	зим	
20263015	Каміла Каміла / Kamila		348	348			2022	СЛП	ун, озл	літ	
20263016	Ассоль Ассоль / Assol		348	348			2022	СЛП	ун, озл	літ	
20263017	Вінтер Голд Вінтер Голд / Vinter Hold		348	348			2022	СЛП	ун, озл	зим	
21263004	Подольанка Подольанка / Podolianka		348	348			2022	СЛП	ун, озл	зим	
21263005	Лідія Лідія / Lidiia		348	348			2022	СЛП	ун, озл	осін	
21263006	Теофілія Теофілія / Teofiliiia		348	348			2022	СЛП	ун, озл	осін	
21263007	Лакомка Лакомка / Lakomka		348	348			2022	СЛП	ун, озл	літ	
21263008	Фіона Фіона / Fiona		348	348			2022	СЛП	ун, озл	осін	
21263009	Ренет Кузнецова Ренет Кузнецова / Renet Kuznetsova		348	348			2022	СЛП	ун, озл	осін	
Ліщина звичайна Corylus avellana L.											
Hazelnut (Corylus avellana var. sativa Ludwig; Corylus tubulosa Willd.; Corylus avellana var. tubulosa Loud; Corylus avellana var. lamberti Loud.; Corylus arborescens Gaertn.)											
® 19543002	Тонда Пасіфіка Tonda Pacifica / Tonda Pacifica		2538	2538	2538		2022	СЛП	ун	рсдн	
18543004	Фелікс Felix / Felix		2538	2538			2022	СЛП	ун	сп	
18543003	Йорк York / York		2538	2538			2022	СЛП	ун	сс	
18543002	Дорріс Dorris / Dorris		2538	2538			2022	СЛП	ун	сп	
Декоративні та лікарські Ornamental and Healing											
Гейхера Heuchera L.											
21581001	Оксамитовий Шик Оксамитовий Шик / Oksamytovyi Shyk		348	348			2022	ЛП	озл		
21581002	Надвечір'я Надвечір'я / Nadvechir'ia		348	348			2022	ЛП	озл		
21581003	Дівочі Примхи Дівочі Примхи / Divochi Prymkhy		348	348			2022	ЛП	озл		
21581004	Золото Полуботка Золото Полуботка / Zoloto Polubotka		348	348			2022	ЛП	озл		

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

*Кукурудза звичайна – батьківський компонент
Пшениця м'яка (озима)*



ОФІЦІЙНІ ОПИСИ СОРТІВ РОСЛИН ТА ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРИДАТНОСТІ

OFFICIAL DESCRIPTIONS PLANT VARIETIES AND INDICES OF VALUE FOR CULTIVATION AND USE

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909220 **Назва сорту:** ПХ1ТДК **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220352

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 19909204 Назва сорту:** ПХ2ТВМ **Заявник (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.03.2022 **Патент №** 220350**Дата пріоритету:** 10.12.2019**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909202 Назва сорту: ПХ2ФНВ **Заявник (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.03.2022 **Патент № 220349**

Дата пріоритету: 10.12.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 19909216 Назва сорту: ПХ2ФНВ **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідцтво про державну реєстрацію № 220351

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 20909195 Назва сорту: ПХ41ІП **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220353

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 20909199 Назва сорту: ПХ47ВВ Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220354

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909028 Назва сорту: СМ303 СМ440 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220355

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909037 Назва сорту: CM310 CM303 Заявник (код): 2569 Власник сорту (код): 2569

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідцтво про державну реєстрацію № 220359

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909029 Назва сорту: СМ391 СМ440 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220356

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909038 Назва сорту: СМ438 СМ440 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідчення про державну реєстрацію № 220360

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909039 Назва сорту: CM445 CM440 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220361

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909035 Назва сорту: CM454 CM440 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідцтво про державну реєстрацію № 220358

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909030 Назва сорту: CM673 CM674 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220357

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 14012026 Назва сорту:** Агафія **Заявник (код):** 2632**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.03.2022 **Патент №** 220359**Дата пріоритету:** 20.03.2014**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеопіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

Чина посівна



Вид: Чина посівна *Lathyrus sativus* L.

Заявка № 20026001 Назва сорту: Світанкова **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата пріоритету: 23.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220339

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	прямий	3	
3	Рослина: залистяність	помірна	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Стебло: опушення	відсутнє	1	
6	Листочок: за довжиною	короткий	3	
7	Листочок: за шириною	вузький	3	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Прилистки: за довжиною	короткі	3	
10	Листок: форма закінчення листової осі	вусик	1	
11	Суцвіття (китиця): кількість квіток	мала	3	
12	Квітконос: за довжиною	короткий	3	
13	Квітконос: форма	вигнута (похила)	2	
14	Квітка: переважаюче забарвлення	біле	1	
15	Квітка: аромат	наявний	9	
16	Квітка. Парус: форма	хвиляста	2	
17	Квітка. Човник: біле забарвлення	відсутнє	1	
18	Біб: розмір	середній	5	
19	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
20	Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
21	Біб: форма поперечного перерізу	плеската	2	
22	Біб: переважна кількість насіннєвих зачатків	чотири	4	
23	Насінина: розмір	середній	5	
24	Насінина: форма	клиноподібна	3	
25	Насіння: маса	середня	5	
26	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
27	Рослина: час досягання насіння	ранній	3	
28	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 3,2. Тривалість періоду вегетації, діб – 98. Висота рослини, см – 80,0. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 17,0. Вміст у зерні білка, % – 29,6; крохмалю, % – 30,0. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 8. Дружність досягання, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 210. Стійкість проти збудників хвороб: аскохітоз, бал (1–9) – 8; іржа, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників: попелиці, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939143 Назва сорту: 7ПФЗД07Р **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідчення про державну реєстрацію № 220365

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	до сильного
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

Костриця тонколиста



Вид: Костриця тонколиста *Festuca filiformis* Pourr.

Заявка № 20484001 Назва сорту: Аврелія **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата пріоритету: 16.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220333

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
2	Піхва листка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: за природною висотою	середня	5	
4	Рослина: габітус	проміжний	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Лише для сортів костриці червоної: Листок: за шириною	ознака не визначалася	0	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1	
9	Рослина: формування кореневища	середнє	2	
10	Рослина: час появи волоті	середній	5	
11	Рослина: за природною висотою під час появи волоті (прапорцевий листок не враховують)	середня	5	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	ознака не визначалася	0	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина / ширина	ознака не визначалася	0	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною, включаючи волоть	середнє	5	
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	довге	7	
17	Волоть: за довжиною	середня	5	
18	Волоть: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або слабка	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 109. Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,8. Збір сухої речовини, т/га – 7,85. Маса 1000 насінин, г – 1,2. Стійкість до вилягання, балів – 7. Стійкість до осипання, балів – 8. Зимостійкість, балів – 8. Посухостійкість, балів – 7. Вміст в абсолютно сухій речовині, %: сирого протеїну – 12,8; сирій клітковини – 27,8. Кількість укусів, шт. – 5. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 74. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, діб – 36. Продуктивне довголіття, років – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сажка – 8; борошниста роса – 8; снігова пліснява – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

Кукурудза цукрова

Морква

Ревінь чорноморський



Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 19103017 Назва сорту: Баха **Заявник (код):** 273 **Власник сорту (код):** 273

Дата пріоритету: 28.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідство про державну реєстрацію № 220362

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	сильна	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 23,9. Група стиглості: 1 – рання. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 59,0. Уміст загального цукру, % – 6,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 5; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 6; сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 5; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 20103008 **Назва сорту:** КЕТАМА **Заявник (код):** 2662 **Власник сорту (код):** 2662

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220363

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	довга	7	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	широка	7	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовтувато-біле	2	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 15,5. Група стиглості: 1 – рання. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 65,0. Уміст загального цукру, % – 19,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 6; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 7; сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 20109003 Назва сорту: ПОЛІДОР **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2022

Свідцтво про державну реєстрацію № 220364

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	широка	7	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма позовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до кінчної форми	слабка	3	
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	тупий	1	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже мала	1	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильна	7	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у позовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ранній	3	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в позовжньому розрізі	ранній	3	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	середня	5	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	низький	3	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	середня	2	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 97. Тривалість періоду до досягання, діб – 120. Стійкість до хвороб, балів (1–9): гниль суха – 8; альтернаріоз – 8; гниль біла – 7; гниль мокра бактеріальна – 8. Уміст сухої речовини, % – 12,3; загального цукру, % – 7,2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ревінь чорноморський *Rheum rhaoticum* L.

Заявка № 20116001 Назва сорту: Березіль **Заявник (код):** 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.03.2022 **Патент № 220363**

Дата пріоритету: 14.09.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листкова пластинка: за розміром	середня	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
3	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
4	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
5	Листкова пластинка: форма верхівки	заокруглена	3	
6	Листкова пластинка: основа	закрита	2	
7	Листкова пластинка: кількість жилок, що виходять з черешка	4-5	2	
8	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення головної жилки	відсутнє	1	
9	Черешок: положення в просторі	напівпряме	3	
10	Черешок: за довжиною	короткий	3	
11	Черешок: за шириною	середній	5	
12	Черешок: за товщиною	середній	5	
13	Черешок: відношення ширини до товщини	середнє	5	
14	Черешок: тип поперечного перерізу	тип 3	3	
15	Черешок: основне забарвлення шкірки	зелене	1	
16	Черешок: поширення покривного забарвлення шкірки в нижній частині	плямисте	2	
17	Черешок: поширення покривного забарвлення шкірки посереді	плямисте	2	
18	Черешок: поширення покривного забарвлення шкірки у верхній частині (якраз біля листової пластинки)	відсутнє	1	
19	Черешок: опушення (якраз біля листової пластинки)	відсутнє	1	
20	Черешок: ребристість верхнього боку	слабка	3	
21	Черешок: забарвлення м'якуша	зелене	2	
22	Квіткові бруньки: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
23	Волоть: за щільністю	помірна	5	
24	Волоть: кількість квітконосів	середня	5	
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення першого вузла	відсутнє	1	
26	Квітконіжка: антоціанове забарвлення нижче першого вузла	наявне	9	
27	Час появи волоті	середній	5	
28	Черешок: відтінок антоціанового покривного забарвлення шкірки	червоне	1	
29	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення верхнього боку	відсутнє	1	
30	Листкова пластинка: відтінок антоціанового забарвлення верхнього боку	ознака не визначалась	0	
31	Листкова пластинка: кількість лопатей	відсутні	1	
32	Листкова пластинка: надрізанистість краю за глибиною	відсутня або дуже мілка	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність черешків, т/га – 23,1. Тривалість періоду від відростання до споживчої стиглості, діб – 30. Середня маса продукції з рослини, кг – 1,45. Уміст загального цукру, % – 2,6. Загальний уміст кислот, % – 3,4. Уміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 30,2. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Продуктивне довголіття, років – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ІНШІ

Лавандин



Вид: Лавандин *Lavandula hybrida* Rev.

Заявка № 21053001 **Назва сорту:** Етюд **Заявник (код):** 1715 2781 **Власник сорту (код):** 1715 2781

Дата пріоритету: 17.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220334

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
2	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Рослина: за шириною куща	середня	5	
4	Рослина: габітус	компактний	3	
5	Рослина: опушення стебла	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Рослина: галуження	слабке	3	
7	Рослина: квітконос за довжиною	середній	5	
8	Рослина: кількість суцвіть	середня	5	
9	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	2	
13	Суцвіття за довжиною	довге	7	
14	Суцвіття: за формою	видовжено циліндричне	7	
15	Суцвіття: кількість кільчаток	середня	5	
16	Суцвіття: кількість квіток у кільчатці	середня	5	
17	Суцвіття: маса 100 шт.	середня	5	
18	Квітка: забарвлення	синьо-фіолетове	4	
19	Рослина: час цвітіння	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 95,0. Довжина суцвіття, см – 11,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 300. Кількість квіток у суцвітті, шт. – 100. Тривалість періоду цвітіння, днів – 30. Урожайність суцвіть, т/га – 8,9. Вміст ефірної олії від абсолютно сухої маси, % – 5,3. Збір ефірної олії, кг/га – 187,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): мураха (*Lasius niger*) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

*Ліщина звичайна
Яблуня домашня*



Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.

Заявка № 18543002 Назва сорту: Дорріс **Заявник (код):** 2538 **Власник сорту (код):** 2538

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220335

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: габітус	розлогий	7	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	помірна	5	
4	Рослина: утворення кореневих паростків	середня кількість	5	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: опушення	помірне	5	
7	Однорічний пагін: щільність сочевичок	нещільна	3	
8	Вегетативна брунька: форма	куляста	3	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	червонувато-зелене	2	
10	Час розпускання вегетативних бруньок (коли два листки вийшли з бруньки)	від середнього до пізнього	6	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	довге	7	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	рожево-коричнєве	2	
13	Приймочка: забарвлення	червоне	2	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
15	Час цвітіння жіночих квіток	від середнього до пізнього	6	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2	
17	Листкова пластинка: форма	округла	3	
18	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	помірне	5	
22	Обгортка: стиснутість	відсутня	1	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	однакова	5	
24	Обгортка: зазубленість	сильна	7	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5	
26	Обгортка за товщиною затвердіння основи	товста	7	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	нещільна	3	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з одного боку	2	
30	Супліддя: переважаюча кількість плодів	два або три	3	
31	Плід: розмір	середній	5	
32	Плід: форма	куляста	1	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Плід: забарвлення	світло-коричнєве	2	
35	Плід: кількість смужок на шкаралупі	мала	3	
36	Плід: форма верхівки	плоска	4	
37	Плід: верхівка	слабко помітна	3	
38	Плід: розмір рубчика маточки	малий	3	
39	Плід: опушення верхівки	помірне	5	
40	Плід: розмір базального рубчика	середній	5	
41	Плід: вигин базального рубчика	плоский	2	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	середній	5	
44	Ядро: форма	куляста	1	
45	Ядро: у поперечному перерізі	округле	2	
46	Ядро: форма верхівки	тупа	2	
47	Ядро: форма основи	плоска	3	
48	Ядро: бічний жолобок	відсутній	1	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	слабко закорковіла	3	
50	Ядро: внутрішня порожнина	велика	7	
51	Час достигання	від середнього до пізнього	6	
52	Плід: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	малий	3	
54	Час обпадання листків	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 1,61. Середній урожай з куща, кг – 6,0. Середня маса плоду, г – 3,3. Легкість видалення ядра, бал – 8. Виповненість ядра горіха, бал – 7. Вихід ядра, % – 41,9. Вміст жиру, % – 63,0; білка, % – 16,0; вуглеводів, % – 18,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; чорна плямистість – 8; плодова гниль – 8; бруньковий кліщ – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.**Заявка № 18543003 Назва сорту:** Йорк **Заявник (код):** 2538 **Власник сорту (код):** 2538**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.04.2022**Свідцтво про державну реєстрацію № 220336****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	5	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	помірна	5	
4	Рослина: утворення кореневих паростків	мало	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: опушення	слабке	3	
7	Однорічний пагін: щільність сочевичок	помірна	5	
8	Вегетативна брунька: форма	куляста	3	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	зелене	1	
10	Час розпускання вегетативних бруньок (коли два листки вийшли з бруньки)	від середнього до пізнього	6	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	довге	7	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	рожево-коричнєве	2	
13	Приймочка: забарвлення	рожеве	1	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	від середнього до пізнього	6	
15	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2	
17	Листкова пластинка: форма	округла	3	
18	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	помірне	5	
22	Обгортка: стиснутість	відсутня	1	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	однакова	5	
24	Обгортка: зазубленість	сильна	7	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5	
26	Обгортка за товщиною затвердіння основи	помірна	5	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	нещільна	3	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з одного боку	2	
30	Супліддя: переважаюча кількість плодів	один або два	2	
31	Плід: розмір	середній	5	
32	Плід: форма	куляста	1	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Плід: забарвлення	світло-коричнєве	2	
35	Плід: кількість смужок на шкаралупі	середня	5	
36	Плід: форма верхівки	тупа	3	
37	Плід: верхівка	слабко помітна	3	
38	Плід: розмір рубчика маточки	малий	3	
39	Плід: опушення верхівки	слабке	3	
40	Плід: розмір базального рубчика	малий	3	
41	Плід: вигин базального рубчика	плоский	2	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	середній	5	
44	Ядро: форма	куляста	1	
45	Ядро: у поперечному перерізі	округле	2	
46	Ядро: форма верхівки	тупа	2	
47	Ядро: форма основи	плоска	3	
48	Ядро: бічний жолобок	відсутній	1	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	помірно закорковіла	5	
50	Ядро: внутрішня порожнина	середня	5	
51	Час достигання	середній	5	
52	Плід: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	середній	5	
54	Час обпадання листків	середній	5	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 1,47. Середній урожай з куща, кг – 5,5. Середня маса плоду, г – 2,7. Легкість видалення ядра, бал – 6. Виповненість ядра горіха, бал – 8. Вихід ядра, % – 44,9. Вміст жиру, % – 63,0; білка, % – 16,0; вуглеводів, % – 18,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; чорна плямистість – 8; плодова гниль – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бруньковий кліщ – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.

Заявка № 19543002 Назва сорту: Тонда Пасіфіка **Заявник (код):** 2538 **Власник сорту (код):** 2538

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.04.2022 **Патент № 220383**

Дата пріоритету: 26.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220338

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	5	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	помірна	5	
4	Рослина: утворення кореневих паростків	багато	7	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: опушення	слабке	3	
7	Однорічний пагін: щільність сочевичок	помірна	5	
8	Вегетативна брунька: форма	куляста	3	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	червонувато-зелене	2	
10	Час розпускання вегетативних бруньок (коли два листки вийшли з бруньки)	середній	5	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	середнє	5	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	зелене	1	
13	Приймочка: забарвлення	червоне	2	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
15	Час цвітіння жіночих квіток	від раннього до середнього	4	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	пізніше	3	
17	Листкова пластинка: форма	округла	3	
18	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	помірне	5	
22	Обгортка: стиснутість	відсутня	1	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	довша	7	
24	Обгортка: зазубленість	сильна	7	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	сильна	7	
26	Обгортка за товщиною затвердіння основи	помірна	5	
27	Обгортка: опушення	відсутнє	1	
28	Обгортка: щільність опушення	ознака не визначається	0	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з одного боку	2	
30	Супліддя: переважаюча кількість плодів	два або три	3	
31	Плід: розмір	малий	3	
32	Плід: форма	куляста	1	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Плід: забарвлення	світло-коричневе	2	
35	Плід: кількість смужок на шкаралупі	велика	7	
36	Плід: форма верхівки	плоска	4	
37	Плід: верхівка	помітна	5	
38	Плід: розмір рубчика маточки	малий	3	
39	Плід: опушення верхівки	слабке	3	
40	Плід: розмір базального рубчика	великий	7	
41	Плід: вигин базального рубчика	плоский	2	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	малий	3	
44	Ядро: форма	куляста	1	
45	Ядро: у поперечному перерізі	округле	2	
46	Ядро: форма верхівки	тупа	2	
47	Ядро: форма основи	плоска	3	
48	Ядро: бічний жолобок	відсутній	1	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	помірно закорковіла	5	
50	Ядро: внутрішня порожнина	велика	7	
51	Час досягання	від раннього до середнього	4	
52	Плід: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	великий	7	
54	Час обпадання листків	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 1,51. Середній урожай з куща, кг – 5,6. Середня маса плоду, г – 2,3. Легкість видалення ядра, бал – 9. Виповненість ядра горіха, бал – 8. Вихід ядра, % – 47,0. Вміст жиру, % – 63,0; білка, % – 16,0; вуглеводів, % – 18,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; чорна плямистість – 8; плодова гниль – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бруньковий кліщ – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.**Заявка № 18543004 Назва сорту:** Фелікс **Заявник (код):** 2538 **Власник сорту (код):** 2538**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.04.2022**Свідцтво про державну реєстрацію № 220337****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	прямий	3	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	помірна	5	
4	Рослина: утворення кореневих паростків	середня кількість	5	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: опушення	слабке	3	
7	Однорічний пагін: щільність сочевичок	нещільна	3	
8	Вегетативна брунька: форма	яйцеподібна	2	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	червонувато-зелене	2	
10	Час розпускання вегетативних бруньок (коли два листки вийшли з бруньки)	від середнього до пізнього	6	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	довге	7	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	рожево-коричнєве	2	
13	Приймочка: забарвлення	рожеве	1	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	пізній	7	
15	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	раніше	1	
17	Листкова пластинка: форма	округла	3	
18	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	помірне	5	
22	Обгортка: стиснутість	відсутня	1	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	однакова	5	
24	Обгортка: зазубленість	помірна	5	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	сильна	7	
26	Обгортка за товщиною затвердіння основи	товста	7	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	нещільна	3	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з одного боку	2	
30	Супліддя: переважаюча кількість плодів	два або три	3	
31	Плід: розмір	середній	5	
32	Плід: форма	куляста	1	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Плід: забарвлення	коричнєве	3	
35	Плід: кількість смужок на шаралупі	велика	7	
36	Плід: форма верхівки	вузькозагострена	1	
37	Плід: верхівка	помітна	5	
38	Плід: розмір рубчика маточки	малий	3	
39	Плід: опушення верхівки	помірне	5	
40	Плід: розмір базального рубчика	малий	3	
41	Плід: вигин базального рубчика	плоский	2	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	середній	5	
44	Ядро: форма	куляста	1	
45	Ядро: у поперечному перерізі	округле	2	
46	Ядро: форма верхівки	тупа	2	
47	Ядро: форма основи	плоска	3	
48	Ядро: бічний жолобок	відсутній	1	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	помірно закорковіла	5	
50	Ядро: внутрішня порожнина	велика	7	
51	Час достигання	від середнього до пізнього	6	
52	Плід: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	слабке	3	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	середній	5	
54	Час обпадання листків	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 1,76. Середній урожай з куща, кг – 6,5. Середня маса плоду, г – 2,5. Легкість видалення ядра, бал – 9. Виповненість ядра горіха, бал – 9. Вихід ядра, % – 50,5. Вміст жиру, % – 63,0; білка, % – 16,0; вуглеводів, % – 18,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; чорна плямистість – 8; плодова гниль – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бруньковий кліщ – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 20263016 Назва сорту: Ассоль **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата пріоритету: 18.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220343

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на довгих пагонах	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнє	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 2	4	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	малий	3	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	низький	3	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	куляста	6	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	короткий	3	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	мала	3	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	слабка	3	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем і крапчастий	6	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	вузька	3	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	біле	1	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	ранній	3	
57	Час споживчої стиглості	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 55,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 56,3. Маса плоду (максимальна), г – 74,3. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 4,96; загального цукру, % – 3,89; пектинових речовин, % – 0,94; сухих розчинних речовин, % – 13,28. Загальна кислотність, % – 2,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 3 – пізньолітній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 45. Транспортельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 х 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 20263017 Назва сорту: Вінтер Голд Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 18.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідство про державну реєстрацію № 220344

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на коротких пагонах	1	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	світло-коричнє	3	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	сильне	3	
17	Черешок: за довжиною	короткий	3	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	великий	7	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	низький	3	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	приплюснута-куляста	7	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	сильний	3	
34	Плід: маслянистість шкірки	сильна	3	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	оранжево-червоний	1	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	слабка	3	
39	Плід: характер покривного забарвлення	слабко визначений рум'янець із чітко визначеними смугами	4	
40	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	середня	2	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	середня	5	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	широка	7	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	широке	7	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	пізній	7	
56	Час збирання врожаю	дуже пізній	9	
57	Час споживчої стиглості	дуже пізній	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 55,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 63,9. Маса плоду (максимальна), г – 92,6. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 9,1; загального цукру, % – 10,91; пектинових речовин, % – 0,52; сухих розчинних речовин, % – 20,7. Загальна кислотність, % – 1,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carposcapa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 9 – пізньозимовий. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, дів – 80. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 x 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 20263013 Назва сорту: Дарунок Валерії **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата пріоритету: 18.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220340

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	дуже товстий	9	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	темно-коричневе	5	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	дуже сильне	9	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	5	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	сильне	3	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	помірно-червоне	5	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	великий	7	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9	
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення висота / діаметр	дуже велике	9	
28	Плід: основна форма	конічна	2	
29	Плід: ребристість	сильна	3	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	великий	7	
32	Плід: чашолисток за довжиною	короткий	3	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	не визначене	1	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	дуже велика	9	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	пурпурово-червоний	4	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	
39	Плід: характер покривного забарвлення	суцільний рум'янець із слабо визначеними смугами	2	
40	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	велика	3	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевичок	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	дуже коротка	1	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	глибока	7	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	широка	7	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	глибоке	7	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	широке	7	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	повністю відкриті	3	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	ранній	3	
57	Час споживчої стиглості	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 60,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 188,6. Маса плоду (максимальна), г – 232,3. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 3,26; загального цукру, % – 4,02; пектинових речовин, % – 0,84; сухих розчинних речовин, % – 14,95. Загальна кислотність, % – 1,9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 3 – пізньолітній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, днів – 45. Транспортувальність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 х 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуна домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 20263014 Назва сорту: Зимові Вітамінка Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 18.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідство про державну реєстрацію № 220341

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	світло-коричнє	3	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	5	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	двічігородчаста	2	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	сильне	3	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	низький	3	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	куляста	6	
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1	
31	Плід: розмір чашечки	малий	3	
32	Плід: чашолисток за довжиною	короткий	3	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	зелене	6	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	відсутня або дуже мала	1	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	слабка	3	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем і крапчастий	6	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	середня	2	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевичок	великий	7	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	вузька	3	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	глибоке	7	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	широке	7	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	4	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	пізній	7	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	від середнього до пізнього	6	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 55,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 56,3. Маса плоду (максимальна), г – 88,2. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 12,25; загального цукру, % – 15,25; пектинових речовин, % – 0,12; сухих розчинних речовин, % – 16,68. Загальна кислотність, % – 1,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carposcapa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 7 – ранньозимовий. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 65. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 х 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 20263015 Назва сорту: Каміла **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата пріоритету: 18.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220342

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	слабка	3	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	тонкий	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	короткі	3	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	темно-коричневе	5	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	сильне	7	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	5	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
12	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	двічі пилчаста	5	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	пурпурове	7	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	малий	3	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	дуже малий	1	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	малий	3	
27	Плід: відношення висота / діаметр	дуже мале	1	
28	Плід: основна форма	еліптична	5	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1	
31	Плід: розмір чашечки	малий	3	
32	Плід: чашолисток за довжиною	короткий	3	
33	Плід: наліт на шкірці	сильний	3	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	слабко визначений рум'янець із чітко визначеними смугами	4	
40	Плід: смуги за шириною	середні	5	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	велика	3	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	дуже довга	9	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	тонка	3	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	неглибока	3	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	вузька	3	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	неглибоке	3	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	вузьке	3	
52	Плід: твердість м'якоті	дуже тверда	9	
53	Плід: забарвлення м'якоті	біле	1	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	закриті або ледь відкриті	1	
55	Час початку цвітіння	ранній	3	
56	Час збирання врожаю	дуже ранній	1	
57	Час споживчої стиглості	дуже ранній	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 50,0. Середній урожай з дерева, кг – 100,0. Маса плоду (середня), г – 23,8. Маса плоду (максимальна), г – 32,6. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 12,9; загального цукру, % – 5,69; пектинових речовин, % – 2,3; сухих розчинних речовин, % – 9,8. Загальна кислотність, % – 1,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 5; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 5; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 1 – ранньолітній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 30. Транспортність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 x 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 6. Дерево: зв'язування плодів: 7 – сильне.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 21263007 Назва сорту: Лакомка Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 18.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідство про державну реєстрацію № 220348

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на довгих пагонах	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	малий	3	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	малий	3	
27	Плід: відношення висота / діаметр	велике	7	
28	Плід: основна форма	конічна	2	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	сильний	3	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	білувато-зелене	4	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	оранжево-червоний	1	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем, смугастий і крапчастий	7	
40	Плід: смуги за шириною	середні	5	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	вузька	3	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	вузьке	3	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	повністю відкриті	3	
55	Час початку цвітіння	ранній	3	
56	Час збирання врожаю	дуже ранній	1	
57	Час споживчої стиглості	від дуже раннього до раннього	2	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 62,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 64,0. Маса плоду (максимальна), г – 79,2. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 2,76; загального цукру, % – 9,13; пектинових речовин, % – 0,84; сухих розчинних речовин, % – 13,88. Загальна кислотність, % – 1,72. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carposapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 2 – літній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 30,0. Транспортальність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 х 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 21263005 Назва сорту: Лідія **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата пріоритету: 18.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220346

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на довгих пагонах	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	двічігородчаста	2	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	помірне	5	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	низький	3	
26	Плід: діаметр	малий	3	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	приплюснута-куляста	7	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	дуже велика	9	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	червоний	3	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	
39	Плід: характер покривного забарвлення	слабко визначений рум'янець із чітко визначеними смугами	4	
40	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	середня	2	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	вузька	3	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	широке	7	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	закриті або ледь відкриті	1	
55	Час початку цвітіння	ранній	3	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	від середнього до пізнього	6	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 55,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 53,2. Маса плоду (максимальна), г – 63,2. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 3,59; загального цукру, % – 8,98; пектинових речовин, % – 0,84; сухих розчинних речовин, % – 12,88. Загальна кислотність, % – 1,58. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carposcapa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 6 – пізньоосінній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 65. Транспортність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 х 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуна домашня *Malus domestica* Borkh.**Заявка № 21263004 Назва сорту:** Подольнянка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Дата пріоритету:** 18.05.2021**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.04.2022**Свідство про державну реєстрацію № 220345****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на довгих пагонах	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	червоно-коричневе	2	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	двічігородчаста	2	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	сильне	3	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	біле	1	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	низький	3	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	куляста	6	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	сильні	3	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	сильна	3	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	мала	3	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	оранжево-червоний	1	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем і крапчастий	6	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	середня	2	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	велика	3	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	повністю відкриті	3	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	від пізнього до дуже пізнього	8	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 70,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 52,0. Маса плоду (максимальна), г – 63,2. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 3,26; загального цукру, % – 8,79; пектинових речовин, % – 0,84; сухих розчинних речовин, % – 10,22. Загальна кислотність, % – 1,65. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 8 – зимовий. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 55. Транспортувальність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 x 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 21263009 Назва сорту: Ренет Кузнецова **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата пріоритету: 18.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220350

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на довгих пагонах	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	біле	1	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5	
28	Плід: основна форма	куляста	6	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	сильні	3	
31	Плід: розмір чашечки	малий	3	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	сильна	3	
35	Плід: основне забарвлення	білувато-зелене	4	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	мала	3	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	слабка	3	
39	Плід: характер покривного забарвлення	слабко визначений рум'янець із чітко визначеними смугами	4	
40	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	велика	3	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	середня	2	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	велика	3	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевичок	великий	7	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	глибоке	7	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	пізній	7	
56	Час збирання врожаю	середній	5	
57	Час споживчої стиглості	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 60,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 64,7. Маса плоду (максимальна), г – 70,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 6,0; загального цукру, % – 12,7; пектинових речовин, % – 0,98; сухих розчинних речовин, % – 16,86. Загальна кислотність, % – 0,86. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 5 – осінній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 85. Транспортальність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 х 5. Загальна деугустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуна домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 21263006 Назва сорту: Теофілія Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 18.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідство про державну реєстрацію № 220347

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на довгих пагонах	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 2	4	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	біле	1	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	малий	3	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	малий	3	
27	Плід: відношення висота / діаметр	велике	7	
28	Плід: основна форма	циліндрична	4	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	сильний	3	
34	Плід: маслянистість шкірки	сильна	3	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	оранжево-червоний	1	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	тільки смуги (без рум'янцю)	5	
40	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	середня	2	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	середня	2	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	вузька	3	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	вузьке	3	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	ранній	3	
56	Час збирання врожаю	ранній	3	
57	Час споживчої стиглості	від раннього до середнього	4	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 60,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 64,3. Маса плоду (максимальна), г – 82,4. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 3,96; загального цукру, % – 5,39; пектинових речовин, % – 0,94; сухих розчинних речовин, % – 12,28. Загальна кислотність, % – 2,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 4 – ранньоосінній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 55. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 x 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 21263008 Назва сорту: Фіона **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата пріоритету: 18.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220349

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на довгих пагонах	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 2	4	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	біле	1	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	середній	5	
25	Плід: за висотою	високий	7	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	велике	7	
28	Плід: основна форма	конічна	2	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	сильна	3	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	оранжево-червоний	1	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем і крапчастий	6	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	тонка	3	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	пізній	7	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 69,0. Середній урожай з дерева, кг – 120,0. Маса плоду (середня), г – 78,2. Маса плоду (максимальна), г – 99,3. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 7,7; загального цукру, % – 10,37; пектинових речовин, % – 0,92; сухих розчинних речовин, % – 21,55. Загальна кислотність, % – 0,74. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 6 – пізньоосінній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, діб – 75. Транспортибельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 х 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

Гейхера



Вид: Гейхера *Heuchera* L.

Заявка № 21581003 Назва сорту: Дівочі Примхи Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 02.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220331

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: за шириною	середня	5	
3	Рослина: щільність листків	середня	5	
4	Молода листкова пластинка: колір один	коричнево-пурпуровий	26	RHS 183A
5	Молода листкова пластинка: колір один: поширення	вздовж жилок	1	
6	Молода листкова пластинка: колір один: візерунок	суцільний або майже суцільний	5	
7	Молода листкова пластинка: колір один: загальна площа	мала	3	
8	Молода листкова пластинка: колір два	коричнево-пурпуровий	26	RHS 183B
9	Молода листкова пластинка: колір два: поширення	між жилками	4	
10	Молода листкова пластинка: колір два: візерунок	суцільний або майже суцільний	5	
11	Молода листкова пластинка: колір два: загальна площа	велика	7	
12	Молода листкова пластинка: колір три	ознака не визначається	0	
13	Молода листкова пластинка: колір три: поширення	відсутній	1	
14	Молода листкова пластинка: колір три: візерунок	ознака не визначається	0	
15	Молода листкова пластинка: колір три: загальна площа	ознака не визначається	0	
16	Молода листкова пластинка: колір чотири	ознака не визначається	0	
17	Молода листкова пластинка: колір чотири: поширення	відсутній	1	
18	Молода листкова пластинка: колір чотири: візерунок	ознака не визначається	0	
19	Молода листкова пластинка: колір чотири: загальна площа	ознака не визначається	0	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	помірне	3	
22	Черешок: основне забарвлення	темно-пурпурово-червоне	24	RHS 059A
23	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
24	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
25	Листкова пластинка: за відношенням довжина / ширина	помірно видовжена	9	
26	Листкова пластинка: форма верхівки	заокруглена	3	
27	Листкова пластинка: часточковість	середня	5	
28	Лише для сортів <i>Heuchera</i> . Листкова пластинка: довжина верхівкової частки відносно до загальної довжини	ознака не визначається	0	
29	Листкова пластинка: кількість розсічень краю	середня	3	
30	Листкова пластинка: глибина розсічень краю	глибокі	4	
31	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
32	Листкова пластинка: зморшкуватість	відсутня або дуже слабка	1	
33	Листкова пластинка: глянуватість	відсутня або дуже слабка	1	
34	Листкова пластинка: опушення	нещільне	2	
35	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	нещільне	2	
36	Листкова пластинка: колір один	коричнево-зелений	9	RHS 147A
37	Листкова пластинка: колір один: поширення	вздовж жилок	1	
38	Листкова пластинка: колір один: візерунок	суцільний або майже суцільний	5	
39	Листкова пластинка: колір один: загальна площа	мала	3	
40	Листкова пластинка: колір два	помірно-коричневий	41	RHS 165A
41	Листкова пластинка: колір два: поширення	між жилками	4	
42	Листкова пластинка: колір два: візерунок	суцільний або майже суцільний	5	
43	Листкова пластинка: колір два: загальна площа	велика	7	
44	Листкова пластинка: колір три	ознака не визначається	0	
45	Листкова пластинка: колір три: поширення	відсутній	1	
46	Листкова пластинка: колір три: візерунок	ознака не визначається	0	
47	Листкова пластинка: колір три: загальна площа	ознака не визначається	0	
48	Листкова пластинка: колір чотири	ознака не визначається	0	
49	Листкова пластинка: колір чотири: поширення	відсутній	1	
50	Листкова пластинка: колір чотири: візерунок	ознака не визначається	0	
51	Листкова пластинка: колір чотири: загальна площа	ознака не визначається	0	
52	Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку (якщо воно значно відрізняється від верхнього боку)	темно-пурпурово-червоне	24	RHS 059A
53	Квітконос: положення	пряме	1	
54	Квітконос: за довжиною	довгий	7	
55	Квітконос: основне забарвлення	помірно-коричнє	41	RHS 174A
56	Квітконос: за довжиною суцвіття	довгий	7	
57	Квітконос: за шириною суцвіття	середній	5	
58	Квітконос: за відношенням довжина / ширина суцвіття	злегка видовжений	3	
59	Квітконос: щільність квіток	помірна	5	
60	Квіткова брунька: забарвлення	коричнево-пурпурове	26	RHS 178A
61	Квітка: положення	напівназовні	4	
62	Квітка: за довжиною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
63	Квітка: за шириною	вузька	3	
64	Квітка: забарвлення зовнішнього боку	коричнево-пурпурове	26	RHS 184C
65	Лише для сортів <i>Heucherella</i> . Пелюстка: забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Рослина: висота прикореневої розетки листків	середня	5	
67	Рослина: кількість розеток	середня	5	
68	Рослина: кількість квітконосів	середня	5	
69	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	2	
70	Листкова пластинка: форма основи	частково перекривається	4	
71	Листкова пластинка: тип розсіченості краю	хвилястий	1	
72	Суцвіття: форма	яйцеподібна	2	
73	Суцвіття: положення квіток відносно головної осі	поникле	5	
74	Суцвіття: кількість квіток	велика	7	
75	Суцвіття: основне забарвлення	рожеве	5	
76	Квітка: розташування маточки відносно верхівки чашолистків	вище	7	
77	Чашечка: форма	дзвоникоподібна	2	
78	Чашечка: форма розсіченості	розсічена	2	
79	Чашечка: основне забарвлення	світло-рожеве	4	
80	Пелюстка: положення відносно чашечки	вище чашолистків	7	
81	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
82	Пелюстка: форма	звужена до основи з хвилястою верхівкою	3	
83	Пелюстка: забарвлення	рожеве	2	
84	Початок цвітіння	ранній	3	
85	Рослина: плодоношення	наявне	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 80. Висота рослини, см – 65,0. Стійкість до прямих сонячних променів: 2 – висока. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 46. Тривалість цвітіння рослини, діб – 59. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 80,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Peronospora*, *Plasmopara*, *Mildew*, *Pseudoperonospora*) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): равлик великий (виноградний) (*Helix pomatia* L.) – 9; равлик великий звичайний (*Helix vulgaris* Rssm.) – 9; слимак польовий (звичайний) (*Deroceras agreste* L.) – 9; слимак сітчастий (польовий) (*Deroceras reticulatum* Mill.) – 9; слимак облямований (*Deroceras sturangi*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Гейхера *Heuchera* L.

Заявка № 21581004 Назва сорту: Золото Полуботка Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 02.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220332

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: за шириною	широка	7	
3	Рослина: щільність листків	щільна	7	
4	Молода листкова пластинка: колір один	коричнево-пурпуровий	26	RHS 183A
5	Молода листкова пластинка: колір один: поширення	по всій поверхні	8	
6	Молода листкова пластинка: колір один: візерунок	суцільний або майже суцільний	5	
7	Молода листкова пластинка: колір один: загальна площа	велика	7	
8	Молода листкова пластинка: колір два	ознака не визначається	0	
9	Молода листкова пластинка: колір два: поширення	відсутній	1	
10	Молода листкова пластинка: колір два: візерунок	ознака не визначається	0	
11	Молода листкова пластинка: колір два: загальна площа	ознака не визначається	0	
12	Молода листкова пластинка: колір три	ознака не визначається	0	
13	Молода листкова пластинка: колір три: поширення	відсутній	1	
14	Молода листкова пластинка: колір три: візерунок	ознака не визначається	0	
15	Молода листкова пластинка: колір три: загальна площа	ознака не визначається	0	
16	Молода листкова пластинка: колір чотири	ознака не визначається	0	
17	Молода листкова пластинка: колір чотири: поширення	відсутній	1	
18	Молода листкова пластинка: колір чотири: візерунок	ознака не визначається	0	
19	Молода листкова пластинка: колір чотири: загальна площа	ознака не визначається	0	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	щільне	4	
22	Черешок: основне забарвлення	темно-фіолетове	29	RHS N 079B
23	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
24	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
25	Листкова пластинка: за відношенням довжина / ширина	злегка видовжена	7	
26	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
27	Листкова пластинка: часточковість	мілька	3	
28	Лише для сортів <i>Heuchera</i> L. Листкова пластинка: довжина верхівкової частки відносно до загальної довжини	ознака не визначається	0	
29	Листкова пластинка: кількість розсічень краю	середня	3	
30	Листкова пластинка: глибина розсічень краю	мількі	2	
31	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
32	Листкова пластинка: зморшкуватість	слабка	3	
33	Листкова пластинка: глянуватість	відсутня або дуже слабка	1	
34	Листкова пластинка: опушення	щільне	4	
35	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	щільне	4	
36	Листкова пластинка: колір один	оранжево-коричневий	45	RHS N 172A
37	Листкова пластинка: колір один: поширення	по всій поверхні	8	
38	Листкова пластинка: колір один: візерунок	суцільний або майже суцільний	5	
39	Листкова пластинка: колір один: загальна площа	велика	7	
40	Листкова пластинка: колір два	ознака не визначається	0	
41	Листкова пластинка: колір два: поширення	відсутній	1	
42	Листкова пластинка: колір два: візерунок	ознака не визначається	0	
43	Листкова пластинка: колір два: загальна площа	ознака не визначається	0	
44	Листкова пластинка: колір три	ознака не визначається	0	
45	Листкова пластинка: колір три: поширення	відсутній	1	
46	Листкова пластинка: колір три: візерунок	ознака не визначається	0	
47	Листкова пластинка: колір три: загальна площа	ознака не визначається	0	
48	Листкова пластинка: колір чотири	ознака не визначається	0	
49	Листкова пластинка: колір чотири: поширення	відсутній	1	
50	Листкова пластинка: колір чотири: візерунок	ознака не визначається	0	
51	Листкова пластинка: колір чотири: загальна площа	ознака не визначається	0	
52	Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку (якщо воно значно відрізняється від верхнього боку)	темно-фіолетове	29	RHS N 077C
53	Квітконос: положення	напівпряме	2	
54	Квітконос: за довжиною	середній	5	
55	Квітконос: основне забарвлення	темно-фіолетове	29	RHS N 077C
56	Квітконос: за довжиною суцвіття	короткий	3	
57	Квітконос: за шириною суцвіття	вузький	3	
58	Квітконос: за відношенням довжина / ширина суцвіття	помірно видовжений	5	
59	Квітконос: щільність квіток	помірна	5	
60	Квіткова брунька: забарвлення	сіре	48	RHS 157A
61	Квітка: положення	напівназовні	4	
62	Квітка: за довжиною	середня	5	
63	Квітка: за шириною	вузька	3	
64	Квітка: забарвлення зовнішнього боку	сіре	48	RHS 196B

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
65	Лише для сортів Heucherella. Пелюстка: забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Рослина: висота прикореневої розетки листків	висока	7	
67	Рослина: кількість розеток	велика	7	
68	Рослина: кількість квітконосів	середня	5	
69	Листкова пластинка: форма	широкояйцеподібна	3	
70	Листкова пластинка: форма основи	закрита	1	
71	Листкова пластинка: тип розсіченості краю	городчастий	2	
72	Суцвіття: форма	яйцеподібна	2	
73	Суцвіття: положення квіток відносно головної осі	поникле	5	
74	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
75	Суцвіття: основне забарвлення	кремове	3	
76	Квітка: розташування маточки відносно верхівки чашолистків	значно вище	9	
77	Чашечка: форма	дзвоникоподібна	2	
78	Чашечка: форма розсіченості	розсічена	2	
79	Чашечка: основне забарвлення	кремове	3	
80	Пелюстка: положення відносно чашечки	вище чашолистків	7	
81	Пелюстка: за довжиною	довга	7	
82	Пелюстка: форма	звужена до основи з вигнутою верхівкою	4	
83	Пелюстка: забарвлення	біле	1	
84	Початок цвітіння	середній	5	
85	Рослина: плодоношення	наявне	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 80. Висота рослини, см – 45,0. Стійкість до прямих сонячних променів: 2 – висока. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 70. Тривалість цвітіння рослини, діб – 63. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 80,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Peronospora*, *Plasmopara*, *Mildew*, *Pseudoperonospora*) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): равлик великий (виноградний) (*Helix pomatia* L.) – 9; равлик великий звичайний (*Helix vulgaris* Rssm.) – 9; слимак польовий (звичайний) (*Deroceras agreste* L.) – 9; слимак сітчастий (польовий) (*Deroceras reticulatum* Mill.) – 9; слимак облямований (*Deroceras sturangi*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Гейхера *Heuchera* L.

Заявка № 21581002 Назва сорту: Надвечір'я Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 02.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220330

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: за шириною	широка	7	
3	Рослина: щільність листків	щільна	7	
4	Молода листкова пластинка: колір один	коричнево-пурпуровий	26	RHS N 077A
5	Молода листкова пластинка: колір один: поширення	по всій поверхні	8	
6	Молода листкова пластинка: колір один: візерунок	суцільний або майже суцільний	5	
7	Молода листкова пластинка: колір один: загальна площа	велика	7	
8	Молода листкова пластинка: колір два	ознака не визначається	0	
9	Молода листкова пластинка: колір два: поширення	відсутній	1	
10	Молода листкова пластинка: колір два: візерунок	ознака не визначається	0	
11	Молода листкова пластинка: колір два: загальна площа	ознака не визначається	0	
12	Молода листкова пластинка: колір три	ознака не визначається	0	
13	Молода листкова пластинка: колір три: поширення	відсутній	1	
14	Молода листкова пластинка: колір три: візерунок	ознака не визначається	0	
15	Молода листкова пластинка: колір три: загальна площа	ознака не визначається	0	
16	Молода листкова пластинка: колір чотири	ознака не визначається	0	
17	Молода листкова пластинка: колір чотири: поширення	відсутній	1	
18	Молода листкова пластинка: колір чотири: візерунок	ознака не визначається	0	
19	Молода листкова пластинка: колір чотири: загальна площа	ознака не визначається	0	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	помірне	3	
22	Черешок: основне забарвлення	темно-фіолетове	29	RHS N 079B
23	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
24	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
25	Листкова пластинка: за відношенням довжина / ширина	округла	3	
26	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
27	Листкова пластинка: часточковість	мілька	3	
28	Лише для сортів <i>Heuchera</i> . Листкова пластинка: довжина верхівкової частки відносно до загальної довжини	ознака не визначається	0	
29	Листкова пластинка: кількість розсічень краю	середня	3	
30	Листкова пластинка: глибина розсічень краю	мількі	2	
31	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
32	Листкова пластинка: зморшкуватість	помірна	5	
33	Листкова пластинка: глянуватість	помірна	3	
34	Листкова пластинка: опушення	помірне	3	
35	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	3	
36	Листкова пластинка: колір один	темно-фіолетовий	29	RHS N 077C
37	Листкова пластинка: колір один: поширення	між жилками	3	
38	Листкова пластинка: колір один: візерунок	плямами	3	
39	Листкова пластинка: колір один: загальна площа	середня	5	
40	Листкова пластинка: колір два	чорний	50	RHS 202A
41	Листкова пластинка: колір два: поширення	вздовж жилок	2	
42	Листкова пластинка: колір два: візерунок	рум'янцем	1	
43	Листкова пластинка: колір два: загальна площа	середня	5	
44	Листкова пластинка: колір три	ознака не визначається	0	
45	Листкова пластинка: колір три: поширення	відсутній	1	
46	Листкова пластинка: колір три: візерунок	ознака не визначається	0	
47	Листкова пластинка: колір три: загальна площа	ознака не визначається	0	
48	Листкова пластинка: колір чотири	ознака не визначається	0	
49	Листкова пластинка: колір чотири: поширення	відсутній	1	
50	Листкова пластинка: колір чотири: візерунок	ознака не визначається	0	
51	Листкова пластинка: колір чотири: загальна площа	ознака не визначається	0	
52	Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку (якщо воно значно відрізняється від верхнього боку)	темно-фіолетове	29	RHS N 079B
53	Квітконос: положення	напівпряме	2	
54	Квітконос: за довжиною	довгий	7	
55	Квітконос: основне забарвлення	коричнево-пурпурове	26	RHS N 077A
56	Квітконос: за довжиною суцвіття	середній	5	
57	Квітконос: за шириною суцвіття	широкий	7	
58	Квітконос: за відношенням довжина / ширина суцвіття	помірно видовжений	5	
59	Квітконос: щільність квіток	нещільна	3	
60	Квіткова брунька: забарвлення	пурпурове	27	RHS 061A
61	Квітка: положення	донизу	5	
62	Квітка: за довжиною	середня	5	
63	Квітка: за шириною	вузька	3	
64	Квітка: забарвлення зовнішнього боку	темно-рожево-червоне	22	RHS 053D
65	Лише для сортів <i>Heuchera</i> . Пелюстка: забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
66	Рослина: висота прикореневої розетки листків	висока	7	
67	Рослина: кількість розеток	велика	7	
68	Рослина: кількість квітконосів	середня	5	
69	Листкова пластинка: форма	широкояйцеподібна	3	
70	Листкова пластинка: форма основи	частково перекривається	4	
71	Листкова пластинка: тип розсіченості краю	городчастий	2	
72	Суцвіття: форма	циліндрична	3	
73	Суцвіття: положення квіток відносно головної осі	поникле	5	
74	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
75	Суцвіття: основне забарвлення	рожеве	5	
76	Квітка: розташування маточки відносно верхівки чашолистків	вище	7	
77	Чашечка: форма	дзвоникоподібна	2	
78	Чашечка: форма розсіченості	розсічена	2	
79	Чашечка: основне забарвлення	рожеве	5	
80	Пелюстка: положення відносно чашечки	вище чашолистків	7	
81	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
82	Пелюстка: форма	звужена до основи з вигнутою верхівкою	4	
83	Пелюстка: забарвлення	біле	1	
84	Початок цвітіння	середній	5	
85	Рослина: плодоношення	наявне	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 80. Висота рослини, см – 50,0. Стійкість до прямих сонячних променів: 2 – висока. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 73. Тривалість цвітіння рослини, діб – 56. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 80. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Peronospora*, *Plasmopara*, *Mildew*, *Pseudoperonospora*) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): равлик великий (виноградний) (*Helix pomatia* L.) – 9; равлик великий звичайний (*Helix vulgaris* Rssm.) – 9; слимак польовий (звичайний) (*Deroceras agreste* L.) – 9; слимак сітчастий (польовий) (*Deroceras reticulatum* Mill.) – 9; слимак облямований (*Deroceras sturangi*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Гейхера *Heuchera* L.

Заявка № 21581001 Назва сорту: Оксамитовий Шик Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 02.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220329

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: за шириною	широка	7	
3	Рослина: щільність листків	щільна	7	
4	Молода листкова пластинка: колір один	темно-фіолетовий	29	RHS N 077C
5	Молода листкова пластинка: колір один: поширення	по всій поверхні	8	
6	Молода листкова пластинка: колір один: візерунок	плямами	3	
7	Молода листкова пластинка: колір один: загальна площа	середня	5	
8	Молода листкова пластинка: колір два	коричнево-пурпуровий	42	RHS N 186C
9	Молода листкова пластинка: колір два: поширення	по всій поверхні	9	
10	Молода листкова пластинка: колір два: візерунок	плямами	3	
11	Молода листкова пластинка: колір два: загальна площа	середня	5	
12	Молода листкова пластинка: колір три	ознака не визначається	0	
13	Молода листкова пластинка: колір три: поширення	відсутній	1	
14	Молода листкова пластинка: колір три: візерунок	ознака не визначається	0	
15	Молода листкова пластинка: колір три: загальна площа	ознака не визначається	0	
16	Молода листкова пластинка: колір чотири	ознака не визначається	0	
17	Молода листкова пластинка: колір чотири: поширення	відсутній	1	
18	Молода листкова пластинка: колір чотири: візерунок	ознака не визначається	0	
19	Молода листкова пластинка: колір чотири: загальна площа	ознака не визначається	0	
20	Черешок: за довжиною	середній	5	
21	Черешок: опушення	щільне	4	
22	Черешок: основне забарвлення	темно-фіолетове	29	RHS N 079B
23	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
24	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
25	Листкова пластинка: за відношенням довжина / ширина	злегка видовжена	7	
26	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
27	Листкова пластинка: часточковість	глибока	7	
28	Лише для сортів <i>Heucherella</i> . Листкова пластинка: довжина верхівкової частки відносно до загальної довжини	ознака не визначається	0	
29	Листкова пластинка: кількість розсічень краю	середня	3	
30	Листкова пластинка: глибина розсічень краю	глибокі	4	
31	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
32	Листкова пластинка: зморшкуватість	слабка	3	
33	Листкова пластинка: глясватість	відсутня або дуже слабка	1	
34	Листкова пластинка: опушення	помірне	3	
35	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	3	
36	Листкова пластинка: колір один	фіолетовий	28	RHS N 077D
37	Листкова пластинка: колір один: поширення	по всій поверхні	8	
38	Листкова пластинка: колір один: візерунок	плямами	3	
39	Листкова пластинка: колір один: загальна площа	середня	5	
40	Листкова пластинка: колір два	чорний	50	RHS N 186A
41	Листкова пластинка: колір два: поширення	по всій поверхні	9	
42	Листкова пластинка: колір два: візерунок	плямами	3	
43	Листкова пластинка: колір два: загальна площа	середня	5	
44	Листкова пластинка: колір три	ознака не визначається	0	
45	Листкова пластинка: колір три: поширення	відсутній	1	
46	Листкова пластинка: колір три: візерунок	ознака не визначається	0	
47	Листкова пластинка: колір три: загальна площа	ознака не визначається	0	
48	Листкова пластинка: колір чотири	ознака не визначається	0	
49	Листкова пластинка: колір чотири: поширення	відсутній	1	
50	Листкова пластинка: колір чотири: візерунок	ознака не визначається	0	
51	Листкова пластинка: колір чотири: загальна площа	ознака не визначається	0	
52	Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку (якщо воно значно відрізняється від верхнього боку)	темно-фіолетове	29	RHS N 079B
53	Квітконос: положення	напівпряме	2	
54	Квітконос: за довжиною	довгий	7	
55	Квітконос: основне забарвлення	темно-фіолетове	29	RHS N 077C
56	Квітконос: за довжиною суцвіття	середній	5	
57	Квітконос: за шириною суцвіття	середній	5	
58	Квітконос: за відношенням довжина / ширина суцвіття	помірно видовжений	5	
59	Квітконос: щільність квіток	нещільна	3	
60	Квіткова брунька: забарвлення	коричнево-пурпурове	26	RHS N 077A
61	Квітка: положення	напівназовні	4	
62	Квітка: за довжиною	середня	5	
63	Квітка: за шириною	вузька	3	
64	Квітка: забарвлення зовнішнього боку	сіре	48	RHS 156A
65	Лише для сортів <i>Heucherella</i> . Пелюстка: забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Рослина: висота прикореневої розетки листків	висока	7	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
67	Рослина: кількість розеток	середня	5	
68	Рослина: кількість квітконосів	середня	5	
69	Листкова пластинка: форма	широкояйцеподібна	3	
70	Листкова пластинка: форма основи	частково перекривається	4	
71	Листкова пластинка: тип розсіченості краю	хвилястий	1	
72	Суцвіття: форма	яйцеподібна	2	
73	Суцвіття: положення квіток відносно головної осі	поникле	5	
74	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
75	Суцвіття: основне забарвлення	світло-рожеве	4	
76	Квітка: розташування маточки відносно верхівки чашолистків	нижче	3	
77	Чашечка: форма	дзвоникоподібна	2	
78	Чашечка: форма розсіченості	розсічена	2	
79	Чашечка: основне забарвлення	кремове	3	
80	Пелюстка: положення відносно чашечки	вище чашолистків	7	
81	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
82	Пелюстка: форма	звужена до основи з вигнутою верхівкою	4	
83	Пелюстка: забарвлення	біле	1	
84	Початок цвітіння	ранній	3	
85	Рослина: плодоношення	наявне	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 80. Висота рослини, см – 55,0. Стійкість до прямих сонячних променів: 2 – висока. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 65. Тривалість цвітіння рослини, діб – 65. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 80. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Peronospora*, *Plasmopara*, *Mildew*, *Pseudoperonospora*) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): равлик великий (виноградний) (*Helix pomatia* L.) – 9; равлик великий звичайний (*Helix vulgaris* Rssm.) – 9; слимак польовий (звичайний) (*Deroceras agreste* L.) – 9; слимак сітчастий (польовий) (*Deroceras reticulatum* Mill.) – 9; слимак облямований (*Deroceras sturanyi*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Інші відомості

Other notification

Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин

Other notifications of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин **21 березня 2022 року** провела онлайн засідання, в якому взяли участь 9 її членів, серед яких наукові співробітники Українського інституту експертизи сортів рослин, представники наукових установ НААН України та НАН України за

Порядком денним:

1. Розгляд проєкту Методики проведення експертизи сортів ліщини звичайної (*Corylus avellana* L.), ліщини горіхової (*Corylus colurna* L.) на відмінність, однорідність і стабільність.

2. Різне.

Схвалено:

Методику проведення експертизи сортів роду ліщини (*Corylus* L.) на відмінність, однорідність і стабільність.

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників прав на сорти рослин

List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	Назва Name	Адреса Address
142	Семенсес Прогрейн ІНК. Semenses Prograin INC.	Ранг Вас- Рів'єр НОРД, Сант-цезар, Квебек Rang Du Bas-de-la- Riviere NORD, St-Cesair, Quebec, JOL 1 TO
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 Bursa, Turkey
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievskaya, 1, m. Kyiv, 01014
378	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia Ukrainsoi akademii ahrarnykh nauk	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса 65036, Ovidiopska doroha, 3, m. Odesa
744	Монсанта Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Вестейнд 161, 1601ВМ, Енхуїзен, (поштова адреса: Постбус 22, 1600АА, Енхуїзен) Westeinde 161, 1601ВМ Enkhuizen (mailing address: Postbus 22, 1600АА Enkhuizen)
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	Лімагрейн Європ Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштова 1197, 29296 Берген, Боллерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуїзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанта Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 Н; бульвар Ліндберґ, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліт, Хольцес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
918	Доу АгроСайенсис В.м.б.Х. Dow AgroSciences V.m.b.H.	Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria
921	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рост Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rost Agro»	39027, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кириківка 39027, Poltavskaya obl., Hlobynskiy r-n, s. Kyrykivka
922	Закрите акціонерне товариство «Селена» Zakryte aktsionerne tovarystvo «Seleno»	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, Україна 65036, Ovidiopska doroha, 3, m. Odesa, Ukraina
926	Заатен-Уніон ГмбХ Saaten-Union GmbH	Ейзенштрассе 12, 30916 Ізернхаген НБ, Німеччина Eisenstrasse 12, 30916 Isernhagen NB, Germany
936	Інститут кукурудзи «Земун Поле» Maize Research Institute «Zemun Polje»	с. Баїка 1, 11080 Белград, Югославія S. Bajica 1, 11080 Belgrade, Yugoslavia
938	КВС ЗААТ АГ KWS SAAT AG	Грімзельштрассе 31, 37555 Айнбек, Німеччина Hrimzelshtasse 31, 37555 Ainbek, Nimechchyna
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхуїзен, Голландія. Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Святий» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiyaz»	Вул. Горолицька 174, м. Львів, 79022 Vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1265	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Агро-Ритм» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobyneche pidpriemstvo «Agro-Ryt»	с. Солтанівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66521 s. Soltanivka, Liubashivskiy r-n, Odeska obl., 66521
1282	Флорида Фаундейшн Сід Прод'юсерз, Інк. Florida Foundation Seed Producers Inc.	П/с 309, 3913 Хайвей 71 Б Грінвуд, Флорида 32443 США P.O. Box 309, 3913 Hwy 71, Greenwood, FL 32443 USA
1329	Голден Вест Сід Болгарія ООД Golden West Seed Bulgaria Ltd.	вул. Христово ботев, 29, с. Борисово, обл. Русе, община Сливо Поле 29, Hristovo Botev str., v. Borisovo, area Rousse, com. Slivo Pole
1433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Маїс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova kompaniia «Mais»	вул. Дерев'янка, 2а, с. Боровиця, Чигиринський район, Черкаська область, Україна, 20921 vul. Dereviyanka, 2a, s. Borovytsia, Chyhyrinskyi raion, Cherkaska oblast, Ukraina, 20921
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Українське насіння» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Ukrainske nasinnia»	64032, Харківська область, Кегичівський район, с. Красне 64032, Kharkivska oblast, Kehychivskiy raion, s. Krasne
1564	Заатцхт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцхтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslinnytstva im. V.IA. IUr'eva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128, Україна pr. Moskovskiy, 142, m. Kharkiv, 61128, Ukraina
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopska doroha, 3, m. Odesa, 65036

Код Code	Назва Name	Адреса Address
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Kyievo-Sviatoshynskiy r-n, Kyivska obl., 08162
1628	CECBADEXPABE H.B./C.A. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 В-3300, м.Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1652	Аґріко Б.В. AGRICOL B.V.	P.O. Box 70 8300 Emmeloord, The Netherlands P.O. Box 70 8300 Emmeloord, The Netherlands
1658	Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 s. Obroshyno, Pustomytivskiy r-n, Lvivska obl., 81115
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсїз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia «Maiak» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivska obl., Nizhynskiy r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1715	Інститут рису Національної академії аграрних наук України Instytut rysu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Студентська, 11, с. Антонівка, Скадовського району, Херсонської області, Україна, 75705 vul. Studentska, 11, s. Antonivka, Skadovskoho raionu, Khersonskoi oblasti, Ukraina, 75705
1730	Рійк Цваан Заадтеел ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteel en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovyykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 vul. Instytutska, 1, selyshche Selektiine, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62478
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Рю Емил Сінгла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1813	Малопольська Годовля Рослин Сп з о.о. Malopolska Hodowla Roslin Sp. z o.o.	Pol ska ul. Zbozowa 4, 30-002 Krakow, Poland Pol ska ul. Zbozowa 4, 30-002 Krakow, Poland
1852	Монсанта Вегетібл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1900	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Hybro Saatzzucht GmbH & Co. KG	Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany
1964	Зеаїнвент Трнава с.р.о. Zeaivent Trnava s.r.o.	SM Farsky Mlyn 2/6913, 91701 Trnava, Slovakia SM Farsky Mlyn 2/6913, 91701 Trnava, Slovakia
1974	Бетасід ГмбХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1994	Майзе Ресорч Інститут «Земун Поле» Maize Resorch Instytut «Zemun Polie»	Slobodana Bajica 1, 11185 Beograd-Zemun, Srbija Slobodana Bajica 1, 11185 Beograd-Zemun, Srbija
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еґен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2061	Севіта Генетик Sevita Genetics	1451 Камерон РД Інкерман, ОН Канада КОЕ 1Ј0 1451 Cameron Rd Inkerman, ON Canada KOE 1JO
2067	Михайлов Ярослав Миколайович Mykhailov IAroslav Mykolaiovych	квартал Луначарського, буд. 15, кв. 22, м. Сватове, Луганська обл., Україна, 92600 kvartal Lunacharskoho, bud. 15, kv. 22, m. Svatove, Luhanska obl., Ukraina, 92600
2073	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UROZHAI»	вул. Нова Центральна, 54, с. Водяне, Шполянський р-н, Черкаська обл., 20641 vul. Nova Tsentralna, 54, s. Vodiane, Shpolianskii r-n, Cherkaska obl., 20641
2076	Селген, а.с. SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic
2086	Хазера Сідз Б.В. Hazera Seeds B.V.	Schanselnd 27, 4921 PM Made, The Netherlands Schanselnd 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2195	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова фірма «Флора» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova firma «Flora»	вул. Спиридонівська, 26, кв. 3, м. Одеса, 65067 vul. Spirydonivska, 26, kv. 3, m. Odesa, 65067

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРИУМЬЕР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2257	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕКС УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOU VIDPOVIDALNISTIU «HENEKS UKRAINA»	вул. Гоголя, 12, оф. 610, м. Полтава, 36020 vul. Hoholia, 12, of. 610, m. Poltava, 36020
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцхт Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49027
2264	Норт Американ Планта Джентікс North American Plant Genetics	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada 19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IEvrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2302	Заатцхт Штрєнг-Енгелєн ГмбХ & Ко. КГ Zaatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG	Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany
2430	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут органічного землеробства» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Instytut orhanichnoho zemlerobstva»	вул. Космонавтів, 9, м. Глобине, Полтавська обл., 39000 vul. Kosmonavtiv, 9, m. Hlobyne, Poltavska obl., 39000
2436	Заатцхт Гляйсдорф ГмбХ Saatucht Gleisdorf GmbH	Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria
2440	АПСОВСЕМЕНТИ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2445	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ЛІСТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Kompaniia LIST»	пр-т Академіка Корольова, б. 12, кв. 12, м. Київ, 03134 pr-t Akademika Korolova, b. 12, kv. 12, m. Kyiv, 03134
2466	Меженський Володимир Миколайович Mezhenskyi Volodymyr Mykolaiovych	вул. Лєсі Українки, буд. 6, кв. 12, сел. Пшеничне, Васильківський р-н, Київська обл., 08644 vul. Lesi Ukrainky, bud. 6, kv. 12, sel. Pshenychne, Vasytkivskiy r-n, Kyivska obl., 08644
2479	БЦ Інститут селекції і рослинництва д.д. Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju billja d.d.	Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo
2486	Нордік Сід А/С Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2524	Товариство з обмеженою відповідністю «РВА Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidnistiu «RVA Ukraina»	вул. Велика Кільцева, 7, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08130 vul. Velyka Kiltseva, 7, s. Petropavlivska Borshchahivka, Kyievo-Sviatoshymskyi r-n., Kyivska obl., 08130
2537	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
2538	Орегон Стейт Юніверсіті Oregon State University	Oregon State University, Office for Commercialization and Corporate Development, A312 Kerr Administration build. Corvallis, OR 97331, US Oregon State University, Office for Commercialization and Corporate Development, A312 Kerr Administration build. Corvallis, OR 97331, US
2548	ПрАТ «Екопрод» PrAT «Ekorprod»	вул. Центральна, 6-В, м. Волноваха, Донецька обл., 85700 vul. Tsentralna, 6-V, m. Volnovakha, Donetsk obl., 85700
2550	МарібоХіллєсхєг АпС MariboHilleshog ApS	Højbygaardvej, 31, DK-4960 Holeby, Denmark Højbygaardvej, 31, DK-4960 Holeby, Denmark
2552	Штрубе Д енд С ГмбХ Strube D&S GmbH	Hauptstrasse 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrasse 1, 38387 Sollingen, Germany
2557	Кен-Гро Джентікс Інк. Can-Gro Genetics Inc.	P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON N0M 1L0, Canada P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON N0M 1L0, Canada
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАІС» Naukovo-vyrobnyche fermerske hospodarstvo «KOMPANIYA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2569	ФармЗаат АГ FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel Rott 3 48351 Everswinkel
2597	БАСФ СЕ BASF SE	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany
2607	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЕЛЕКЦІНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЯРОВІТ» PRYVATNE PIDPRYEMSTVO SELEKTSIINO-VYROBNYCHYI TSENTR «IAROVIT»	36038, м. Полтава, вул. Олесь Гончара, буд. 19а, оф. 207 36038, m. Poltava, vul. Olesia Honchara, bud. 19a, of. 207
2616	Вузкумне центрум СЕЛТОН, с.р.о. Vuzkumne centrum SELTON, s.r.o.	Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic
2632	Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Volynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu kartopliarstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Шкільна, 2, смт Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626 vul. Shkilna, 2, smt Rokyni, Lutskiy r-n, Volynska obl., 45626
2643	Сінгента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сінгента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2654	Приватне підприємство Натур Світ Pryvatne pidpriemstvo Natur Svit	Проспект Науки, 40, оф. 536, м. Харків, Україна, 61045 Prospekt Nauky, 40, of. 536, m. Kharkiv, Ukraina, 61045
2655	Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ДЕМАКУС» Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidalnistiu «NK DEMARKUS»	вул. Академіка Заболотного 154, корпус Д, офіс 202, м. Київ, Україна, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho 154, korpus D, ofis 202, m. Kyiv, Ukraina, 03143
2657	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatzucht GmbH	Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2666	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІ КОРН» Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidalnistiu «UNI KORN»	вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 148, m. Kyiv, 03143
2671	Текджан Тохумсулук Гіда Ве Тар. Ур. Сан. Тіс. Лтд. Tekcan Tohumculuk Gida Ve Tar. Ur. San. Tic. Ltd. Sti	Istasyon mah. Edirne Cad. № 75, Kesan, Edirne, Turkey Istasyon mah. Edirne Cad. № 75, Kesan, Edirne, Turkey
2672	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмутський розсадник» Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidalnistiu «Bakhmutskyi rozsadnyk»	вул. Садова, 51, селище Ягідне, Бахмутський район, Донецька область, 84505, Україна vul. Sadova, 51, selyshce IAhidne, Bakhmutskyi raion, Donetska oblast, 84505, Ukraina
2677	Моларі, Джильберто Molari, Gilberto	Via Cerchia di Martorano 891, Frazione Martorano, 47521 Cesena, Italy Via Cerchia di Martorano 891, Frazione Martorano, 47521 Cesena, Italy
2678	Телк, Альдо Telch, Aldo	Piazza Centrale, 2, Faver, 38092 Alta Valle, Italy Piazza Centrale, 2, Faver, 38092 Alta Valle, Italy
2696	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	29303 Bergen, Ferdinand-von-Lochow-Str., 5, Germany 29303 Bergen, Ferdinand-von-Lochow-Str., 5, Germany
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307 vul. Zakhysnykiv Ukrainy, bud. 1, m. Pokrovsk, Donetska oblast, 85307
2711	Універсіта деглі Студі ді Перуджіа Universita degli Studi di Perugia	Piazza dell'Universita 1 06123 Perugia PG Italia Piazza dell'Universita 1 06123 Perugia PG Italia
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukrainay»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2726	РВА Райффайзен Варе Австрія АГ RWA Raiffeisen Ware Austria AG	Вінербергштрассе 3, 1100 Відень, Австрія, ФН 159839х Wienerbergstrasse 3, 1100 Wien, Austria, FN 159839h
2739	Серела Інк. Cerela Inc.	1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0 1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0
2744	Агроскоп Agroscope	Route des Eterpys 18, 1964 Conthey, Switzerland Route des Eterpys 18, 1964 Conthey, Switzerland
2752	Гібродерс Бейкер Заадтельт ен Заадхандел БВ Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV	Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands
2781	Державне підприємство «Дослідне господарство «Новокаховське» Інституту рису» Національної академії аграрних наук України Derzhavne pidpriemstvo «Doslidne hospodarstvo «Novokakhovske» Instytutu rysu» Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Садова, 1, с. Плодове, м. Таврійськ, Каховський р-н., Херсонська обл., 74992 vul. Sadova, 1, s. Plodove, m. Tavriisk, Kakhovskiy r-n., Khersonska obl., 74992
2783	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокрай» Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidalnistiu «Ahrokray»	вул. Козацька, 1, м. Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 31000 vul. Kozatska, 1, m. Krasyliv, Krasylivskiy r-n, Khmelnytska obl., Ukraina, 31000
2788	СОИТЕК С.Р.Л. SOYTEK S.R.L.	Dinicu Gulescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County Dinicu Gulescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
2789	Орегон Блуберрі Фарм енд Нурсері Oregon Blueberry Farm and Nursery	8474 Hazelgreen Road NE, US - Silverton, OR97381, UNITED STATES OF AMERICA 8474 Hazelgreen Road NE, US - Silverton, OR97381, UNITED STATES OF AMERICA
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2805	Філатов Віктор Михайлович Filatov Viktor Mykhailovych	вул. Лермонтовська, 38, квартира 20, місто Харків, 61024, Україна vul. Lermontovska, 38, kvartira 20, misto Kharkiv, 61024, Ukraina
2806	Д'яков Андрій Вікторович D'yakov Andrii Viktorovych	вул. Чайковська, 33 Б, квартира 60, м. Харків, 61024 vul. Chaikovska, 33 B, kvartira 60, m. Kharkiv, 61024
2813	ВІЛМОРІН-МІКАДО VILMORIN-MIKADO	Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France
2819	ЕЙША СІД КО. ЛТД. ASIA SEED CO. LTD.	515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea 515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
2822	Товариство з обмеженою відповідальністю «САДИБА ЦЕНТР» Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidalnistiu «SADYBA TsENTR»	вул. Садова, буд. 17, кв. 5, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027 vul. Sadova, bud. 17, kv. 5, s. Novosilky, Kyievo-Sviatoshynskiy r-n, Kyivska obl., 03027

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2824	ЕГРІКАЛЧЕРЕЛ РЕСЕРЧ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛАЙБІЛІТІ КАМПЕНІ AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY	11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA 11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA
2829	Товариство з обмеженою відповідальністю «АКРІС АГРО ГРУП» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AKRIS AHRO HRUP»	вул. Жилинська, буд. 106-Б, м. Київ, 01032 vul. Zhylianska, bud. 106-B, m. Kyiv, 01032
2833	Масія Сіскар С.А. Masia Ciscar, S.A.	Finca Las Palmeritas, Carretera Lepe-La Redondela, Km 1, 200, ES-21440 Lepe (Huelva), Spain Finca Las Palmeritas, Carretera Lepe-La Redondela, Km 1, 200, ES-21440 Lepe (Huelva), Spain
2834	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis 6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis
2836	Агро сідс сервіс БВБА Agro seeds service BVBA	Nijverheidslaan 1516, 3660 Opglabbeek, Belgium Nijverheidslaan 1516, 3660 Opglabbeek, Belgium
2838	Альфасід Кфт. Alfaseed Kft.	H-5300 Karcag, Kiszaludy u. 1/a, Hungary H-5300 Karcag, Kiszaludy u. 1/a, Hungary
2840	Колеснік Олег Володимирович Kolesnik Oleh Volodymyrovych	вул. Сумська, 77/79, кв. 152, м. Харків, 61023 vul. Sumska, 77/79, kv. 152, m. Kharkiv, 61023
2841	Мінамі Поланд СП.З.О.О. Minami Poland SP.Z.O.O.	ul. Domaniewska nr. 37, lok. 2.43, kod 02-672, Warszawa, kraj Polska ul. Domaniewska nr. 37, lok. 2.43, kod 02-672, Warszawa, kraj Polska
2842	Канеппеле Крістоф Kaneppele Christoph	In der Gruben 3/12, IT-39040 Kurtatsch, ITALY In der Gruben 3/12, IT-39040 Kurtatsch, ITALY
2847	Хохшуле Гайзенхайм Інститут фюр Обстбау Hochschule Geisenheim Institut fur Obstbau	Zentrum fur Wein- und Gartenbau, Insitut fur Obstbau, Von La Str. 1 DE-65366 Geisenheim, GERMANY Zentrum fur Wein- und Gartenbau, Insitut fur Obstbau, Von La Str. 1 DE-65366 Geisenheim, GERMANY
2851	Ай Ді ГРЕЙН САС ID GRAIN SAS	Rue du Bourrelrier., 41, 31330 Merville, France Rue du Bourrelrier., 41, 31330 Merville, France
2858	ІСТРОПОЛ СОЛАРІ а.с. ISTROPOL SOLARY a.s.	93013 Horne Myto, 267, Slovakia 93013 Horne Myto, 267, Slovakia
2859	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskyi instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahramnykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Обухівський район, Київська область, 08853 s. Tsentralne, Obukhivskyi raion, Kyivska oblast, 08853
2861	Заатцухт Байер ГмбХ & Ко.КГ Saarzucht Bauer GmbH & Co.KG	Hofmark str. 193083, Obertraubling, Bayern, Germany Hofmark str. 193083, Obertraubling, Bayern, Germany
2862	Стефанія Франк Stephanie Franck	Oberlimpurg 2, 74523 Schwabisch Hall, Germany Oberlimpurg 2, 74523 Schwabisch Hall, Germany
2863	ГДМ Хангері Кфт. GDM Hungary Kft.	1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary 1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary
2866	Біогранум Д.О.О. Biogranum D.O.O.	Toplice Milana 20, 21000, Novi Sad, Republic of Serbia Toplice Milana 20, 21000, Novi Sad, Republic of Serbia
2871	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросідс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrosids»	проспект Хіміків, 59, оф. 7, м. Черкаси, Черкаська обл., 18018 prospekt Khimikiv, 59, of. 7, m. Cherkasy, Cherkaska obl., 18018
2872	Товариство з обмеженою відповідальністю «КМВС-ГАЗДА» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnist «KMVS-HAZDA»	вул. Раковці Ференца, буд. 91, корп. А, с. Пийтерфолво, Виноградівський р-н., Закарпатська обл., 90354 vul. Rakovtsi Ferentsa, bud. 91, korp. A, s. Pyiterfolvo, Vynohradivskyi r-n., Zakarpatska obl., 90354
2873	ТОВ «Бонсідс» TOV «Bonsids»	вул. Ломоносова, 26/20, м. Київ, 03022 vul. Lomonosova, 26/20, m. Kyiv, 03022

Загальновживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності: П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ.	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use: P – Woodlands, L – Forest-Steppe, C – Steppe.

® патент

/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

зерн зерновий

ун універсального призначення

озл озеленення

Характеристика 2 – Група стиглості

сп середньопізній

сс середньостиглий

рсдн ранньосередній

зим зимовий

літ літній

осін осінній

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ самозапилення

П перехресне запилення

F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Божок Ю. О., Джулай Н. П., Возна Т. Г., Каражбей Г. М.,
Костенко Н. П., Лашук С. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В.

Офіційні описи
та показники
господарської
придатності підготували: Матус В. М., Мізерна Н. А., Ночвіна О. В., Свинарчук О. В.,
Симоненко Н. В., Таганцова М. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 16.05.2022

Дата друку

Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Officina.

Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..

Тираж 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.

Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043

e-mail: info@tvoru.com.ua

<http://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 6 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211

