МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

4
2022

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Свідоцтво КВ № 22460-1236 ПР від 01.03.2017

Видається 6 разів на рік

Заснований 24 січня 2003 р.

Випуск 4, 2022

Головний редактор / **Editor-in-chief**
Віштак І. А. / I. Vishtak

Редакційна колегія / **Editorial board**
Мельник С. І. / S. Melnyk
(заступник головного редактора) / *(deputyies editor-in-chief)*
Павлюк Н. В. / N. Pavlyuk
(відповідальний секретар) / *(executive secretary)*

Каражбей Г. М. / H. Karazhbei
Тиха Н. В. / N. Tykha
Джулай Н. П. / N. Dzhulai
Гринів С. М. / S. Gryniv
Стариченко Є. М. / Y. Starychenko
Хоменко Т. М. / T. Khomenko
Голіченко Н. Б. / N. Holichenko

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР

Український інститут експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

4
2022

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2022

УДК 347.77:633(055)
0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця:
0-92 ТОВ «ТВОРИ», 2022. Вип. 4. 190 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ВНЗ, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:
Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 257-99-33, факс: +38 044 257-99-63
e-mail: sops@sops.gov.ua,
веб-сайт: http://sops.gov.ua

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2022

ЗМІСТ

Офіційні відомості 5
Інформаційні повідомлення 5

Відомості, внесені до Реєстру заявок 6
Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропоновано назву сорту 6

Заявки на сорти рослин, за якими запропоновано іншу назву сорту 11

Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт 13

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними 14

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок 15

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин 16

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин 18

Відомості, внесені до Реєстру патентів 35
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру патентів 35

Відомості про видані патенти на сорти рослин та їхньої завіреної копії 37

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними 40

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин 41

Інші відомості, внесені до Реєстру патентів 42

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів рослин України) 43
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру сортів рослин України 43

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сорту та їхньої завіреної копії 47

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин 50

Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 53

Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 54

Інші відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України 55

Відомості про відмову у виникненні прав на сорт 56
Відомості про відмову у виникненні майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин за результатами кваліфікаційної експертизи 56

Відомості про відмову у виникненні майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин за результатами кваліфікаційної експертизи 57

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні 58
Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 58

Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності 62

Сільськогосподарські: злаки 62
Кукурудза звичайна 63
Боне 63
Кукурудза звичайна – батьківський компонент 65
АГ1037 65
АГЖ524 66
ДСП5145Ф3 67
ПХ2Т8И 68
ПХ2Т8И 69
ПХ2ФВ3 70
ПХ2ФВ3 71
ПХ41ИН 72
ПХ41ИН 73
ПХ42ЦВ 74
ПХ42ЦВ 75
ПХ47ВХ 76
ПХ47ВХ 77
ПХ47И3 78
ПХ47И3 79
ПХ4Г8А 80
ПХ4ХТР 81

Сільськогосподарські: бобові 82
Нут звичайний 83
Маестро 83

Сільськогосподарські: олійні та прядивні 84
Гірчиця біла 85
Альбатрос 85
Майстер 86

Сільськогосподарські: кормові 87
Боби кінські 88
Авалон 88
Горошок волохатий 89
Белла 89
Конюшина олександрійська 90
Отто 90
Конюшина перевернута 91
Фелікс 91
Овес щетинистий 92
Лунекс 92
Фацелія пижмолиста 93
Ангелія 93

Сільськогосподарські: овочеві 94
Баклажан 95
Анамур 95
Диня звичайна 96
Амбаріно 96
Іперіон 98
Кенаво 100
Кабачок 102
КОРДЕЛІЯ 102
Кавун звичайний 104
Гатіньу 104
Коралзіньу 105
ЛОРІАН 106
Капуста броколі 107
Вікаріо 107
Огірок посівний 108
Авантюрін 108
Аметист 109
Аскольд НВБ 110
Батер 111
Ірленд 112
Султаніт 113
Перець однорічний (гіркий) 114
Куатреро 114
Форахідо 115
Хотстар 116
Перець однорічний (солодкий) 117
Балканіка 117
Віталіка 118
Дінаміка 119
РЕД ДІІР 120
Помідор їстівний 121
Баріто 121
ЙЕЛОРІТА 123
Корнабел 125
Сейлор 127
ТОРЕЛІНО 129
Редька олійна 131
Агроном 131
Акіро 132
ЛЕНА 133
Сілетіна 134
Редька чорна 135
Стінгер 135
Салат посівний листковий 136
Афіліон 136
Селера черешкова 138
Арітра 138
Цибуля порей 139
Осло 139
Шпинат городній 140
Білбі 140
Сероу 141

Сільськогосподарські: інші 142
Хміль звичайний 143
Малахіт 143

Плодові та ягідні 144
Груша звичайна 145
Яскрава 145
Ліщина горіхова 147
Бершадський 147
Персико-мигдалевий гібрид 148
ГФ 677 148

Декоративні та лікарські 149
Беладона звичайна 150
Геката 150
Лілійник гібридний 151
Патріот 151
Північне сяйво 152
Лопух справжній 153
Еталон 153
Троянда 154
РЮІМЦР 0004 154
РЮІЦП 2002А 156
РЮІЦО 2032А 158
Хризантема садова 160
Багряна осінь 160
Загадка Осені 162
Осіннє Рандеву 164
Осіння Мелодія 166
Полонина 168
Сніжинка 170
Степівчанка 172
Сутінки 174
Таємниця Амазонки 176
Україночка 178
Чарівний Сон 180
Чорнушка дамаська 182
Запорізька зоря 182

Інші відомості 183
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту 183
Загальновживані скорочення термінів 189

Офіційні відомості
Official notifications

Інформаційні повідомлення
Information messages

3 11 по 15 липня 2022 р. відбулась 53-тя сесія Технічної робочої групи з плодових культур, що було організовано Бюро UPOV за допомогою он-лайн засобів, у якій узяли участь представники Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР).

Під час зустрічі відповідно до порядку денного заслухали інформацію щодо звіту UPOV про нові розробки та керівництва, Комбінований критерій однорідності за роки (COYU), назви сортів, питання, що мають відношення до експертизи на ВОС плодових культур, інформацію, необхідну для покращення використання існуючих методик експертизи на ВОС, доступ до рослинного матеріалу для управління колекціями та експертизою на ВОС, оцінювання забарвлення плодових культур, бази даних описів сортів, експертиза на ВОС мутантних сортів яблуні, співпрацю в експертизі на ВОС, досвід у нових типах та видах, інформаційні бази, презентацію про використання молекулярних методів в експертизі на ВОС, молекулярні технології, обмін і використання програмного забезпечення та обладнання, використання платформи UPOV PRISMA тощо.

Учасники переглянули методики з експертизи на ВОС для *Prunus cerasus* L.; *Prunus* × *gondouinii* (Poit. & Turpin) Rehder; *Citrus* L. – Група 1, 3 та 5; *Prunus avium* (L.); *Morus* L., *Malus domestica* Borkh., *Rubus idaeus* L., *Psidium guajava* L.; *Psidium cattleyanum* Sabine var. *littorale* (Raddi) Fosberg, *Vitis* L., *Fragaria* L., переглянули частково – *Juglans regia* L. та *Vaccinium*.

Відомості, внесені до Реєстру заявок
Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропоновано назву сорту
Plant varieties applications, with formal examination has been completed and proposed variety denomination

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** Durum Wheat (Winter)					
22007003	09.06.2022	Теннодур Tennodur	2879	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Julia Lafferty
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** Soft Wheat (Winter)					
22012016	12.05.2022	Королева одеська Koroleva odeska	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Литвиненко Раїса Іванівна Голуб Євгенія Анатоліївна Литвиненко Микола Антонович Ігнатовський Олександр Олександрович Ходакова Тетяна Миколаївна Решетнікова Валентина Семенівна Алексєєнко Євгеній Вікторович Гончарук Ніна Олександрівна
22012017	12.05.2022	Олімпія одеська Olimpiia odeska	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ігнатовський Олександр Олександрович Ходакова Тетяна Миколаївна Решетнікова Валентина Семенівна Литвиненко Микола Антонович Голуб Євгенія Анатоліївна Алексєєнко Євгеній Вікторович Гончарук Ніна Олександрівна Литвиненко Раїса Іванівна
22012018	12.05.2022	Савана Savana	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лифенко Савелій Пилипович Стельмах Адоль Фомич Рибалка Олександр Ілліч Федченко Володимир Павлович Трасковецька Віта Анатоліївна Нарган Тетяна Павлівна Наконечний Микола Юрійович Босаковська Наталія Юріївна
22012019	12.05.2022	Сага Saha	1591	РС, АС NLI, AC	Босаковська Наталія Юріївна Рибалка Олександр Ілліч Наконечний Микола Юрійович Трасковецька Віта Анатоліївна Федченко Володимир Павлович Нарган Тетяна Павлівна Лифенко Савелій Пилипович
22012020	12.05.2022	Фаворитка одеська Favorytka odeska	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гончарук Ніна Олександрівна Ходакова Тетяна Миколаївна Литвиненко Микола Антонович Решетнікова Валентина Семенівна Алексєєнко Євгеній Вікторович Литвиненко Раїса Іванівна Голуб Євгенія Анатоліївна Ігнатовський Олександр Олександрович
22012021	12.05.2022	Ягідка одеська Yahidka odeska	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ігнатовський Олександр Олександрович Алексєєнко Євгеній Вікторович Литвиненко Раїса Іванівна Гончарук Ніна Олександрівна Литвиненко Микола Антонович Кірчук Євгеній Ілліч
22012026	26.05.2022	Дебіан Debian	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling
22012027	06.06.2022	ДСВ 2129119 DSV 2129119	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling
22012028	06.06.2022	ДСВ 2129120 DSV 2129120	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling
22012029	09.06.2022	Барба Barba	2877	ПС, РС PBR, NLI	Dario Novoselovich
22012030	09.06.2022	ЗЦД 7433 SZD 7433	2879	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Julia Lafferty

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
22012031	20.06.2022	Акаша Akasha	2545	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Finn Borum
22012032	20.06.2022	Калбекс Kalbex	2076 2616	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pavel Horcicka
22012033	20.06.2022	Кнут Knut	2545	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Finn Borum
22012034	20.06.2022	Револьвер Revolver	2545	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Finn Borum
22012035	20.06.2022	Факс Faxe	2545	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Finn Borum
22012038	27.06.2022	ЗУ Таррока SU Tarroca	2657	ПС, РС PBR, NLI	Martin Kirchhoff
22012040	07.07.2022	Білоцерківчанка Bilotserkivchanka	1635 2626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бузинний Микола Володимирович Бурденюк-Трасевич Лариса Антонівна Дубова Оксана Анатоліївна Чайка Анатолій Миколайович
22012041	07.07.2022	Сопілка Sopilka	1635 2626	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Алексійчук Володимир Павлович Бурденюк-Тарасевич Лариса Анатоліївна Дубова Оксана Анатоліївна
22012042	28.07.2022	ШТРУ130965.34 STRU130965.34	2071	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Wessam Akel
22012043	28.07.2022	ШТРУ130927.39 STRU130927.39	2071	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Wessam Akel
22012044	28.07.2022	ШТРУ130965.20 STRU130965.20	2071	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Wessam Akel
22012045	28.07.2022	ШТРУ130975.13 STRU130975.13	2071	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Wessam Akel
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
22015001	07.06.2022	ЗУ Глація SU Glacia	1900	ПС, РС PBR, NLI	Franz-Joachim Fromme
22015002	08.06.2022	ЗУ Нордіус SU Nordius	1900	ПС, РС PBR, NLI	Franz-Joachim Fromme
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
22019005	09.06.2022	Кремона Cremona	2879	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Andreas Fleck
22019006	29.06.2022	ЗУ Лоріель SU Laurielle	2657	ПС, РС PBR, NLI	Victoria-Elisabeth Dohrendorf-Laubach
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
22022001	09.02.2022	Трифон Tryfon	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Чернобай Раїса Андріївна Огурцов Юрій Євгенович Білинська Олена Володимирівна Щипак Геннадій Васильович Святченко Сергій Іванович Чернобай Сергій Володимирович
22022002	09.06.2022	Трімондо Trimondo	1564	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Herbert Bistrich
22022003	08.07.2022	Костюша Носівський Kostiusha Nosivskyi	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Буняк Олександр Іванович Горган Тетяна Михайлівна Журбін Володимир Дмитрович Горган Михайло Дмитрович
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
22040005	18.02.2022	ДК ЕКСЦЕНТРИК DK EXCENTRIC	844	ПС, РС PBR, NLI	
22040006	18.02.2022	ДК ЕКСАУРА DK EXAURA	844	ПС, РС PBR, NLI	
22040007	18.02.2022	ДК ЕКСБЕРІ DK EXBURY	844	ПС, РС PBR, NLI	
22040033	30.04.2022	Кромат Cromat	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Dieter Stelling Martin Frauen Jurgen Noack
22040038	26.05.2022	Дріфтер Drifter	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling
22040039	26.05.2022	Міракулікс КЛ Miraculix CL	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling
22040040	26.05.2022	В 352 ОЛ V 352 OL	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling
22040041	26.05.2022	Родріго Rodrigo	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
22040042	26.05.2022	Зевс Zeus	807	ПС, РС PBR, NLI	Fabien Poree Dieter Stelling
22040043	26.05.2022	Богота Bogota	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling
22040044	26.05.2022	Круасан Croissant	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling
22040045	30.05.2022	Техас Texas	807	ПС, РС PBR, NLI	Dieter Stelling Gunhild Leckband
22040046	01.06.2022	Веспа Vespa	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gunhild Leckband Dieter Stelling
22040048	03.06.2022	ЦВХ552 CWH552	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Heinrich Schrems
22040051	08.06.2022	ПХ145 PX145	1688	ПС PBR	Konrad Kraling
22040052	08.06.2022	ПХ142 PX142	1688	ПС PBR	Konrad Kraling
22040054	08.06.2022	4105A184 05 4105A184 05	2715	РС NLI	Konrad Kraling
22040062	15.07.2022	Хіола 5805 Hyola 5805	2834	РС NLI	Didier DEROSIER Claire JOUAN
22040063	15.07.2022	Хіола 5301 Hyola 5301	2834	РС NLI	Didier DEROSIER Claire JOUAN
Лаванда вузьколиста ***Lavandula angustifolia*** **Mill.** **Lavender**					
22052001	07.06.2022	Айрін Airin	2876	РС, АС NLI, AC	Куценко Наталія Іванівна Мартинюк Максим Петрович
Фенхель звичайний ***Foeniculum vulgare*** **Miller** **Fennel**					
22066001	01.08.2022	Боелі Boelli	1730	РС, АС NLI, AC	Petrus Egelmeers
Хміль звичайний ***Humulus lupulus*** **L.** **Hop**					
22072001	15.07.2022	Перлина Perlyna	1936	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Проценко Лідія Василівна Цибульський Назар Васильович Ляшенко Микола Іванович Козлик Тетяна Іванівна Ратошнюк Наталія Павлівна Кошицька Ніна Анатоліївна Юрківський Йосип Михайлович Джус Ірина Андріївна Ратошнюк Віктор Іванович
Коноплі посівні ***Cannabis sativa*** **L.** **Hemp**					
22080002	20.04.2022	Афіна Afina	2289	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кириченко Ганна Іванівна Лайко Ганна Михайлівна Міщенко Сергій Володимирович Лайко Ірина Михайлівна
Баклажан ***Solanum melongena*** **L.** **Egg Plant**					
22093004	06.07.2022	Мідас Midas	2752	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jan Naaktgeboren
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**					
22096004	08.02.2022	Кабінет Kabinet	1997	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Petr Horal
22096005	06.07.2022	Фрея Freya	2819	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Byeongho Hwang
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**					
22106001	08.02.2022	Аурелі Aurelie	1997	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Petr Klapste
22106002	26.07.2022	Редровер Redrover	2086	РС NLI	Alastair Finlay
22106003	26.07.2022	Редфлеш Redflash	2086	РС NLI	Alastair Finlay
Морква ***Daucus carota*** **L.** **Carrot**					
22109006	06.07.2022	Юнга Yunga	2752	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jan Naaktgeboren
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**					
21110012	30.11.2021	ГРАТЕН GRATEN	1852	ПС, РС PBR, NLI	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
21110013	01.12.2021	ГРИФОН GRYPHON	1852	ПС, РС PBR, NLI	
22110005	15.07.2022	Паризький корнішон Cornichon de Paris	1163	РС NLI	
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
21113009	01.12.2021	КАМЕЛЕОН KAMELEON	2522	РС NLI	
22113006	08.02.2022	Раєн Rajen	1997	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Petr Klapste
22113007	08.02.2022	Гранова Granova	1997	РС, АС NLI, AC	Helena Valentovicova
22113008	08.02.2022	Онтара Ontara	1997	РС, АС NLI, AC	Helena Valentovicova
22113009	08.02.2022	Рела Rela	1997	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Petr Klapste
22113010	08.02.2022	Андреа Andrea	1997	РС, АС NLI, AC	Helena Valentovicova
22113014	09.08.2022	Йокаріно Yocarino	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Silveater de Nooijer
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
22115012	17.06.2022	Саммер Сан Summer Sun	2710	РС, АС NLI, AC	VISSUM RESE
22115013	17.06.2022	Люсіплюс Luciplus	2710	РС, АС NLI, AC	Aviv Barzel
22115014	06.07.2022	Бандерас Banderas	2819	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Dong-Wook Cho
22115015	06.07.2022	Ріко Riko	2752	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	P. de Vries
Редька посівна (редиска) ***Raphanus sativus*** **L. var.** ***sativus*** **Pers.** **Radish, Garden Radish, European Radish**					
22118001	17.06.2022	Експо Expo	2813	РС, АС NLI, AC	Axel Marie
22118002	26.07.2022	Пурпелла Purpella	2086	РС NLI	Andre van Andel
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**					
22127003	15.07.2022	Супернано жовте Supernano zhovte	1163	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
22127004	15.07.2022	Сонестіна Sonestina	1163	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
Капуста пекінська ***Brassica rapa*** **L. var.** ***pekinensis*** **(Lour.) Kitam.** **Chinese Cabbage**					
22135003	06.07.2022	Нанна Nanna	2819	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lim Chanju
22135004	06.07.2022	Бріджит Bridgyt	2819	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lim Chahju
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**					
22146007	06.07.2022	Шархан Sharhan	2752	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	P. de Vries
Кабачок ***Cucurbita pepo*** **var.** ***giraumontia*** **Filov** **Vegetable Marrow, Squash**					
22148002	15.07.2022	Золотий чарівник Zolotyi charivnyk	1163	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
22148004	15.07.2022	Білий з Трієсте Bilyi z Triieste	1163	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
Горошок посівний (озимий) ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Winter)**					
21176001	03.08.2021	Фламінго Flaminho	1943	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Марініч Любов Григорівна Сокирко Михайло Петрович Калашнік Оксана Петрівна Приходько Оксана Миколаївна
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
22263002	09.05.2022	Рустікана Rustikana	2875	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Kellerhals Markus
Ліщина велика (фундук) ***Corylus maxima*** **Mill.** **Hazelnut**					
22286001	24.06.2022	Хустська Бомба Khustska Bomba	2880 2881 2776	ПС, РС PBR, NLI	Філоненко Олексій Леонідович Стець Михайло Іванович Зеленько Олексій Анатолійович

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch. **Strawberry**					
22294002	13.07.2022	Твіст Twist	2885	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Egbertus Joseph Meulenbroek
Малина *Rubus idaeus* L. **Raspberry**					
22296001	14.02.2022	Кокані Kokanee	1537	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Chad E. Finn
Обліпиха крушиновидна *Hippophae rhamnoides* L. **Common Sea Buckthorn**					
21299003	02.12.2021	Абориген Aboryhen	1601	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гриник Ігор Володимирович Москалець Тетяна Захарівна Москалець Валентин Віталійович
21299004	02.12.2021	Соборна Soborna	1601	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гриник Ігор Володимирович Москалець Тетяна Захарівна Москалець Валентин Віталійович
21299005	02.12.2021	Адаптивна поліпшена Adaptyvna polipshena	1601	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Москалець Тетяна Захарівна Гриник Ігор Володимирович Москалець Валентин Віталійович
Калина звичайна *Viburnum opulus* L. **Snowball Tree**					
21303001	02.12.2021	Ярославна Yaroslavna	1601	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гриник Ігор Володимирович Москалець Тетяна Захарівна Францішко Віталій В'ячеславович Францішко В'ячеслав Станіславович Москалець Валентин Віталійович
21303002	02.12.2021	Гармонія Harmoniia	1601	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Москалець Тетяна Захарівна Гриник Ігор Володимирович Москалець Валентин Віталійович
Виноград справжній *Vitis vinifera* L. **Grape, Grapevine**					
22304001	07.07.2022	Смакота Smakota	2714	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бачинський Анатолій Леонідович
Півонія *Paeonia* L. **Peony**					
22329001	26.07.2022	Дударик Dudaryk	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Щербакова Тетяна Олександрівна Горобець Василь Федорович
22329002	26.07.2022	Леґінь Гоноровий LeGin Honorovyi	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Щербакова Тетяна Олександрівна
Капуста японська *Brassica rapa* L. subsp. *nipposinica* (L. H. Bailey) Hanelt **Japanese mustard**					
21361001	16.09.2021	Віола Viola	2819	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lim Chahju
Ожина *Rubus subgenus* Eubatus sect. Moriferi & Ursini **Blackberry, Loganberry, Boysenberry**					
22631001	14.02.2022	Коламбія Санрайз Columbia Sunrise	1537	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Chad E. Finn
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**					
22915001	09.02.2022	90691 Б 90691 B	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Глухова Наталія Анатоліївна Циганко Віктор Анатолійович Дриль Валентина Петрівна Єгоров Дмитро Костянтинович Дем'яненко Світлана Борисівна
22915002	09.02.2022	90691A 90691A	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Єгоров Дмитро Костянтинович Циганко Віктор Анатолійович Дриль Валентина Петрівна

Заявки на сорти рослин, за якими запропоновано іншу назву сорту
Plant varieties applications, for which proposed other variety denomination

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Запропонована інша назва сорту** Other proposed variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
			Кукурудза звичайна		
20009033	20.01.2020	ДМС Юніті DMS Uniti	ДМС Юніті DMS Unity	2558	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
20009141	23.11.2020	ЕЮ3177 EU3177	ДКС3117 DKC3117	844	ПС, РС PBR, NLI
20009153	26.11.2020	Елін Elin	Реформа Reforma	2666	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21009045	11.10.2021	Х85Р261 Х85R261	П8436 P8436	2715	РС NLI
21009046	11.10.2021	Х90Р885 Х90R885	П9255 P9255	2715	РС NLI
21009047	11.10.2021	Х95Р248 Х95R248	П9367 P9367	2715	РС NLI
21009048	11.10.2021	Х95Р265 Х95R265	П9639 P9639	2715	РС NLI
21009050	11.10.2021	Х80Р591 Х80R591	П7818 P7818	2715	РС NLI
21009053	11.10.2021	Х95Р261 Х95R261	П9398 P9398	2715	РС NLI
21009056	11.10.2021	Х75Р464 Х75R464	П7552 P7552	2715	РС NLI
21009112	08.12.2021	КВС ВОЛЬТАРІО KWS VOLTARIO	КВС ВОЛЬТАРІО KWS VOLTARIO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21009115	08.12.2021	ФОРТУРІО FORTURIO	КВС ФОРТУРІО KWS FORTURIO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
22009018	13.01.2022	М. Зубець M. Зубець	ДН Сінтоле ДН Сінтоле	2794	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
22009035	10.03.2022	СТАЙН 9808Е-0 STINE 9808E-0	СТАЙН 9808Е STINE 9808E	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
			Пшениця тверда (яра)		
21006001	04.01.2021	Міра Міра	Арктур Арктур	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
			Ячмінь звичайний (дворучка)		
20612001	01.12.2020	Галатея Галатея	Русин Rusyn	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
			Пшениця м'яка (озима)		
21012021	23.03.2021	Епос Епос	Епіграф Epihraf	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21012014	22.07.2021	Трембіта Трембіта	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	1635	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21012022	12.04.2021	ДАРИНА DARYNA	ХАЙМАРС HIMARS	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
			Жито посівне (озиме)		
21015002	01.02.2021	Волошка Волошка	Катана Катана	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
			Тритикале (озиме)		
21022001	01.02.2021	Новатор Новатор	Фрам Фрам	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
			Соняшник однорічний		
20039034	07.10.2020	ХФ19342 XF19342	П63ЛЛ356 P63LL356	2715	РС NLI
20039035	07.10.2020	ХФ19455 XF19455	П64ЛЛ455 P64LL455	2715	РС NLI
20039095	01.12.2020	Байт Байт	Тірас Tiras	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21039041	23.10.2021	ХФ19931 XF19931	П64ЛЕ168 P64LE168	1688	ПС PBR
21039043	23.10.2021	ХФ19455 XF19455	П64ЛЛ455 P64LL455	1688	ПС PBR
21039044	23.10.2021	ХФ19342 XF19342	П63ЛЛ356 P63LL356	1688	ПС PBR
21039060	22.11.2021	ЛХА6326550 LHA63265/50	ЛГ50554 КЛП LG50554 CLP	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21039072	08.12.2021	НХ22206 NX22206	СУРЕСТ SUREST	2643	РС, АС NLI, AC
21039073	08.12.2021	НХ22207 NX22207	СУМАТІК SUMATIK	2643	РС, АС NLI, AC
21039074	08.12.2021	НХ22209 NX22209	СИ АМЕДЕО SY AMEDEO	2643	РС, АС NLI, AC
21039076	09.12.2021	НХ22318 NX22318	СУЛІАНО SULIANO	2643	РС, АС NLI, AC
			Пшениця м'яка (яра)		
22013001	05.01.2022	ЦЛБ08-008.008 CLB08-008.008	Перібонка Peribonka	2739	ПС, РС PBR, NLI

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Запропонована інша назва сорту** Other proposed variety denomination	**Заявник (код)** Application (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
		Соя культурна			
20045015	05.10.2020	Плай Плай	Гуцулка Гуцулка	1807	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
20045020	02.11.2020	ЦЛС15-23.41 CLS15-23.41	Кіркленд Kirkland	2739	ПС, РС PBR, NLI
20045021	02.11.2020	ЦЛС20-15.25 CLS20-15.25	Нунавік Nunavik	2739	ПС, РС PBR, NLI
20045023	02.11.2020	ЦЛС20-15.50 CLS20-15.50	Хамільтон Hamilton	2739	ПС, РС PBR, NLI
20045024	02.11.2020	ЦЛС20-15.15 CLS20-15.15	Лабрадор Labrador	2739	ПС, РС PBR, NLI
21045012	16.11.2021	ЦЛС10-018.022 CLS10-018.022	Кінгстон Kingston	2739	ПС, РС PBR, NLI
22045023	09.03.2022	СТАЙН 15CA30915-27-02 STINE 15CA30915-27-02	СТАЙН 15CA30915 STINE 15CA30915	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
22045024	09.03.2022	СТАЙН 16CA30072-29-04 STINE 16CA30072-29-04	СТАЙН 16CA30072 STINE 16CA30072	2788	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
		Ріпак (озимий)			
22040001	05.01.2022	X9191280СДВ H9191280SDW	X9191280 H9191280	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
21040021	05.04.2021	РАП20279B21 RAP20279W21	Корнет КЛ Cornet CL	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
		Ріпак (ярий)			
20041001	30.11.2020	ДЛЕ21828С11 DLE21828S11	Лупінг Looping	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
20041002	30.11.2020	ДЛЕ21829С21 DLE21829S21	Характер КЛ Character CL	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
		Помідор їстівний			
21115031	23.11.2021	76-IM4919 79-IM4919	Наргіза Nargiza	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
		Кавун звичайний			
21146010	18.11.2021	ГОЛДЕН КРІПС GOLDEN CRISP	ВДЛ5418 WDL5418	2643	РС, АС NLI, AC
22146003	22.02.2022	Чарльстон Грей де Люкс Чарльстон Грей де Люкс	Чарльстон Грей Делюкс Чарльстон Грей Делюкс	1163	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
		Кукурудза звичайна – батьківський компонент			
20909109	02.11.2020	Дж13753 J1375Z	ДЖ13753 J1375Z	844	ПС, РС PBR, NLI
21909137	08.11.2021	ЛНР3494 ЛОН3752 LNR3494.LON3752	ЛНР3494 ЛОН3752 LNR3494 LON3752	2720	РС, АС NLI, AC
20909140	23.11.2020	Дж08563 J0856Z	ДЖ08563 J0856Z	844	ПС, РС PBR, NLI
21909195	22.12.2021	РЛ2/275 МВ РЛ2/275 МВ	РЛ2275 МВ РЛ2275 МВ	2849	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
		Шипшина			
22298001	26.05.2022	Віта Віта	Спалах Спалах	350	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC

Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт

Notifications on plant variety applications, for which decision has been adopted on refusing the plant variety rights registration

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації** **(ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відмови** Date of refusal
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
21006004	30.12.2021	Алькор Alkor	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	12.07.2022
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
21012051	30.12.2021	Газда Hazda	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	12.07.2022
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**					
22088003	01.02.2022	Гарант Harant	2631	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	12.07.2022
22088005	01.02.2022	Рум'яна Rum'iana	2631	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	12.07.2022
Морква ***Daucus carota*** **L.** **Carrot**					
22109002	24.01.2022	Беркос Berkos	1997	РС NLI	08.07.2022
22109003	24.01.2022	Арон Aron	1997	РС NLI	08.07.2022
Міскантус гігантський ***Miscanthus x giganteus*** **J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize** **Giant Chinese Silver Grass**					
22553001	20.01.2022	Іллінойс Illinois	2860	ПС, РС PBR, NLI	08.07.2022
Редька посівна лобо ***Raphanus sativus*** **L. convar.** ***lobo*** **Sazon. et Stankev. var.** ***lobo*** **Japanese radish; Radish**					
21667002	24.12.2021	Жовтнева Zhovtneva	1781	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	23.08.2022

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації** Purpose of registration	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Пшениця м'яка (озима) **Soft Wheat (Winter)**					
19012083	12.11.2019	Константин Konstantin	а: 1498 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	22.08.2022
20012017	15.05.2020	Новатус Novatus	а: 2011 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	22.08.2022
22012022	24.05.2022	ДЖОНСОН JOHNSON	а: 2664 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	29.07.2022
Ріпак (озимий) **Rape Seed (Winter)**					
19040073	05.12.2019	КСЗ 18075 CSZ 18075	а: 2653 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	25.08.2022
19040074	06.12.2019	XPE856 HRE856	а: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	01.08.2022
20040015	02.04.2020	СИ ЛІСЕТТА SY LISETTA	а: 2644 в:	РС, АС NLI, AC	29.07.2022
20040031	28.04.2020	ЕС ФЕРІО ОЛ ES FERIO OL	а: 806 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	16.08.2022
20040073	03.12.2020	КСЗ 19091 CSZ 19091	а: 2653 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	25.08.2022
21040011	31.03.2021	СИ ФАБІЛЕТТА SY FABILETTA	а: 2643 в:	РС, АС NLI, AC	16.08.2022
21040018	05.04.2021	Шаолінь Shaolin	а: 912 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	12.07.2022
22040027	29.04.2022	СИ БОНДЕТТА SY BONDETTA	а: 2643 в:	РС, АС NLI, AC	16.08.2022
22040028	29.04.2022	СИ ТАДЕК КЛ SY TADEK CL	а: 2643 в:	РС, АС NLI, AC	16.08.2022
22040030	30.04.2022	Чембалло КЛ Cemballo CL	а: 912 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	16.08.2022
22040036	30.04.2022	РАП21307В11 RAP21307W11	а: 912 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	16.08.2022
Огірок посівний **Cucumber**					
21110010	23.11.2021	12-IT409 12-IT409	а: 1730 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 15.08.2022 № 572 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин стосовно сорту салату посівного головчастого Карат (заявка № 21421001, дата подання 09.09.2021), сорту перцю однорічного (солодкого) Старк (заявка № 21113005, дата подання 09.09.2021) щодо інформації, наведеної:

1) в пункті 7.2 технічної анкети сорту, змінивши позначку «Ні» позначкою «Так», доповнивши умови для вирощування сорту або проведення експертизи словами та цифрами «Для вирощування у плівкових теплицях при оптимальній температурі не нижче +10 °С»;

2) в розділі 4 показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні сорту салату посівного головчастого Карат (заявка № 21421001, дата подання 09.09.2021), позначки «Лісостеп, Степ» замінено позначкою «Закритий ґрунт»; сорту перцю однорічного (солодкого) Старк (заявка № 21113005, дата подання 09.09.2021), позначку «Лісостеп» замінено позначкою «Закритий ґрунт».

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 23.08.2022 № 605 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин, стосовно сортів сої культурної П11А50 (заявка № 22045004, дата подання 12.01.2022), П15А20 (заявка № 22045010, дата подання 12.01.2022) щодо найменування заявника, замінивши слова «Піонер Оверсіз Корпорейшн (Pioneer Overseas Corporation)» словами «Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. (Pioneer Hi-Bred International, Inc.)».

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин
Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Proposed variety denomination during filling application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**				
20009117	2649	21.07.2022	КХС1285	КВС КАПРІЦЦІО KWS KAPRICCIO
20009121	2649	21.07.2022	КХС1432	КВС ПІКАДЕРО KWS PIKADERO
20009122	2649	21.07.2022	КХС1257	КВС САВАННО KWS SAVANNO
20009123	2649	21.07.2022	КХС1259	КВС КАТРІНО KWS KATHRINO
20009153	2666	21.07.2022	Елін	Реформа Reforma
20009201	2643	12.07.2022	СЦ3360	СИ ГРАНАРІС SY GRANARIS
21009045	2715	21.07.2022	Х85Р261	П8436 P8436
21009046	2715	21.07.2022	Х90Р885	П9255 P9255
21009047	2715	21.07.2022	Х95Р248	П9367 P9367
21009048	2715	21.07.2022	Х95Р265	П9639 P9639
21009050	2715	21.07.2022	Х80Р591	П7818 P7818
21009053	2715	21.07.2022	Х95Р261	П9398 P9398
21009056	2715	21.07.2022	Х75Р464	П7552 P7552
21009093	2643	12.07.2022	СБ1830	СИ ЕЛЕНОР SY HELENOR
21009095	2643	12.07.2022	СЦ3060	СИ ТОПАЗ SY TOPAZE
21009096	2643	12.07.2022	СЦ3150	СИ ДІПЛОМАТ SY DIPLOMAT
21009097	2643	12.07.2022	СЦ4140	СИ ФАБІО SY FABIO
21009115	2649	22.08.2022	ФОРТУРІО	КВС ФОРТУРІО KWS FORTURIO
22009018	2794	03.08.2022	М.Зубець	ДН Сінтоле DN Sintole
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Winter)**				
21012021	1591	21.07.2022	Епос	Епіграф Epihraf
21012041	1635 2626	21.07.2022	Трембіта	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska
Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Spring)**				
22013001	2739	24.08.2022	ЦЛБ08-008.008	Перібонка Peribonka
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**				
20039058	2537	06.08.2022	ЗУРО 20-5 СУ	Стінгер СУ Stinger SU
20039062	2537	06.08.2022	ЗУРО 20-1 СУ	Лауреат СУ Laureate SU
20039076	806	08.07.2022	ЕСХ19003	1003Л 1003L
20039079	806	08.07.2022	ЕСХ20025	1025Л 1025L
20039095	1591	23.08.2022	Байт	Тірас Tiras
21039060	793	22.07.2022	ЛХА6326550	ЛГ50554 КЛП LG50554 CLP
21039072	2643	11.08.2022	НХ22206	СУРЕСТ SUREST
21039073	2643	11.08.2022	НХ22207	СУМАТІК SUMATIK
21039074	2643	11.08.2022	НХ22209	СИ АМЕДЕО SY AMEDEO

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Запропонована назва сорту при поданні заявки** Proposed variety denomination during filling application	**Змінена та ухвалена назва сорту** Changed and approved variety denomination
21039076	2643	11.08.2022	НХ22318	СУЛІАНО SULIANO
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**				
20040013	2644	24.08.2022	РНХ3743	СИ ГЛОРІЕТТА SY GLORIETTA
21040005	793	11.08.2022	ЛЕ19425	ЛГ Кенобі LG Kenobi
21040021	912	22.07.2022	РАП20279В21	Корнет КЛ Cornet CL
22040001	2649	22.08.2022	Х9191280СДВ	Х9191280 Н9191280
Ріпак (ярий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Spring)**				
20041001	912	22.08.2022	ДЛЕ21828С11	Лупінг Looping
Соя культурна ***Glycine max* (L.) Merrill** **Soya Bean**				
20045015	1807	18.07.2022	Плай	Гуцулка Hutsulka
21045012	2739	30.08.2022	ЦЛС10-018.022	Кінгстон Kingston
Капуста цвітна ***Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.** **Cauliflower**				
21101003	2643	27.07.2022	СГЦ8007	ГРІНЕРДЖІ GREENERGY
Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. **Sweet Corn**				
21103007	2643	02.08.2022	ГСС5613	ФАЄСТАР FIRESTAR
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum* L.** **Tomato**				
21115022	2819	06.07.2022	Санді	Пончо Poncho
21115031	1730	30.07.2022	76-ІМ4919	Наргіза Nargiza
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**				
21146010	2643	18.07.2022	ГОЛДЕН КРІСП	ВДЛ5418 WDL5418
22146003	1163	25.08.2022	Чарльстон Грей де Люкс	Чарльстон Грей Делюкс Charlston Hrei Deliuks
Ячмінь звичайний (дворучка) ***Hordeum vulgare* L.** **Barley (both winter and spring sowing)**				
20612001	1591	02.08.2022	Галатея	Русин Rusyn
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays* L.** **Maize, Corn – parental component**				
21909147	1626	25.07.2022	Ук 670 М	Ук 670 зМ Uk 670 zM
21909195	2849	22.08.2022	РЛ 2/275 МВ	РЛ2275 МВ RL2275 MV

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин
Notification on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**			
21008002	2837	14.07.2022	Калинівна Kalynivna
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**			
19009085	2715	07.07.2022	П8711 P8711
20009118	2649	21.07.2022	КВС МІЛЕКАНО KWS MILEKANO
21009072	844	27.07.2022	ЕВ3083 EW3083
21009075	844	27.07.2022	ЕВ3411 EW3411
21009076	844	27.07.2022	ЕВ4931 EW4931
21009077	844	27.07.2022	ЕВ4150 EW4150
21009078	844	27.07.2022	ЕВ4673 EW4673
21009091	2537	01.07.2022	СМ Вавел SM Wawel
21009092	2644	04.07.2022	СИ АМФОРА SY AMFORA
21009093	2643	04.07.2022	СИ ЕЛЕНОР SY HELENOR
21009094	2643	04.07.2022	СПЕКТРАЛ SPECTRAL
21009095	2643	04.07.2022	СИ ТОПАЗ SY TOPAZE
21009096	2643	04.07.2022	СИ ДІПЛОМАТ SY DIPLOMAT
21009097	2643	04.07.2022	СИ ФАБІО SY FABIO
21009098	844	02.08.2022	ЕВ4044 EV4044
21009099	844	02.08.2022	ЕВ4330 EV4330
21009100	844	02.08.2022	ЕВ4563 EW4563
21009101	844	02.08.2022	ЕВ4567 EW4567
21009102	844	02.08.2022	ЕВ4669 EW4669
21009103	844	02.08.2022	ЕВ4671 EW4671
21009104	844	02.08.2022	ЕВ4932 EW4932
21009105	844	02.08.2022	ЕВ3295 EW3295
21009107	844	02.08.2022	ЕХ3087 EX3087
21009109	1591	04.07.2022	Сонет 210 Sonet 210
21009110	1591	04.07.2022	Етюд 320 Etiud 320
21009112	2649	08.08.2022	КВС ВОЛЬТАРІО KWS VOLTARIO
21009113	2649	07.07.2022	КВС ГІПОЛІТО KWS HYPOLITO
21009114	2649	06.07.2022	НАТАЕЛО NATAELO
21009116	2649	03.08.2022	КХС1442 KXC1442
21009117	2649	03.08.2022	КХС2233 KXC2233
21009118	2649	04.08.2022	КХС2235 KXC2235
21009119	2649	04.08.2022	КХС2238 KXC2238

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21009120	2649	04.08.2022	КХС2268 KXC2268
21009121	2649	04.08.2022	КХС2273 KXC2273
21009122	2649	04.08.2022	КХС2274 KXC2274
21009123	2649	04.08.2022	КХС2285 KXC2285
21009124	2649	04.08.2022	КХС2349 KXC2349
21009125	2649	04.08.2022	КВС АДНАНО KWS ADNANO
21009145	1783	18.07.2022	РХ21047 RH21047
21009146	1783	18.07.2022	РХ21039 RH21039
21009147	1783	18.07.2022	РХ21034 RH21034
21009150	1783	18.07.2022	РХ21045 RH21045
21009151	1783	18.07.2022	РХ21046 RH21046
21009152	1783	18.07.2022	РЖТ ГЮККСО RGT HUXXO
21009153	1783	19.07.2022	РХ20025 RH20025
21009155	655	04.08.2022	АФК Гроуз AFK Hrouz
21009156	655	04.08.2022	АФК Фреш AFK Fresh
21009157	2251	04.08.2022	Голд 220 Hold 220
21009158	2251	04.08.2022	Голд 300 Hold 300
21009159	2849	04.08.2022	Рекольт Rekolt
21009160	2849	04.08.2022	Паттерн Pattern
21009163	2715	05.08.2022	П9650 P9650
21009164	2715	05.08.2022	БРВ2383Б BRV2383B
21009165	793	05.08.2022	ЛЗМ37102 LZM37102
21009166	793	05.08.2022	ЛЗМ27147 LZM27147
21009167	793	05.08.2022	ЛЗМ37049 LZM37049
21009168	2264	05.08.2022	ЮНІ 4302 UNI 4302
21009170	1783	18.07.2022	Пуморі Pumori
22009013	2794 1433	15.07.2022	Феєрія Feieriia
22009015	2794 1433	15.07.2022	Дефіцит Defitsyt
22009016	2794 1433	15.07.2022	Фасон Fason
22009017	2794 1433	15.07.2022	Хорс Khors
22009019	2794	05.07.2022	ДН Фонд DN Fond
22009020	2794	05.07.2022	ДН Летава DN Letava
22009021	2258	18.07.2022	Тігуан Tiguan
22009022	2011	24.08.2022	Маркамо Marcamo
22009024	2558	05.07.2022	ДМС Траян DMS Traian
22009025	2558	05.07.2022	ДМС Таргет DMS Tarhet
22009026	2558	05.07.2022	ДМС Таллер DMS Taller

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
22009027	2558 2761	05.07.2022	Орман Orman
22009028	2558 2761	05.07.2022	Гермес Hermes
22009029	2558	05.07.2022	ДМС Тріод DMS Triod
22009032	2829	15.08.2022	КС85ХП KS85XP
22009033	2569	24.08.2022	Візібл Visible
22009034	2569	24.08.2022	Фармюллер Farmueller
22009036	2073	05.08.2022	АЕГ 340 AEH 340
22009037	2073	05.08.2022	АЕГ 270 AEH 270
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**			
21012044	655	22.07.2022	АФК ЮНІОН AFK IUNION
21012045	655	22.07.2022	АФК ПРЕМІУМ AFK PREMIUM
21012046	655	22.07.2022	АФК ФЕНТЕЗІ AFK FENTEZI
21012047	1626	22.07.2022	Вікторія Поліська Viktoriia Poliska
21012048	1626	22.07.2022	Іванна Поліська Ivanna Poliska
21012049	1626	22.07.2022	Катруся Поліська Katrusia Poliska
22012005	2866	11.08.2022	БГ Логіка BG Logika
22012006	2866	11.08.2022	БГ Кліматіка BG Klimatika
22012007	2866	11.08.2022	БГ Адора BG Adora
22012008	2866	11.08.2022	БГ Уніголд BG Unigold
22012012	355	05.08.2022	Родослава Rodoslava
22012013	355	05.08.2022	Київська 20 Kyivska 20
22012014	355	05.08.2022	Адама Adama
22012015	1990	05.08.2022	Бурштин Носівський Burshtyn Nosivskyi
22012034	2545	16.08.2022	Револьвер Revolver
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**			
22013002	2858	18.07.2022	ІС ЯРІЕЛЛА IS JARIELLA
22013003	2076 2616	18.07.2022	Сінді CINDY
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**			
21015014	1626	26.07.2022	Альдана Aldana
21015015	1626	26.07.2022	Анже Anzhe
21015016	1626	25.07.2022	Єліка Yelika
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**			
21018002	2649	14.07.2022	КСХ 9Г33В KSH 9G33W
21018003	2838	20.07.2022	ДЖАМІ JAMI
21018004	2838	20.07.2022	ГІГАНТ GIGANT
21018005	1985	20.07.2022	Н2Ф282 БМР N2F282 BMR
21018006	1985	20.07.2022	Н2Г234 N2G234

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
22018001	2834	15.07.2022	ПАК 2513ІГ PAK 2513IH
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**			
21020002	1626	26.07.2022	Обрій Поліський Obrii Poliskyi
22020001	2858	15.08.2022	ІС МАЛТІГО IS MALTIGO
22020002	2859	18.07.2022	МІП Сармат MIP Sarmat
22020003	2859	18.07.2022	МІП Сонячний MIP Soniachnyi
22020004	2706	19.08.2022	Покоління Pokolinnia
22020008	2302	22.08.2022	Ювента Juvanta
22020009	2302	22.08.2022	Тася Tasja
22020010	2486	24.08.2022	Скайвей Skyway
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**			
21022005	1626	25.07.2022	Олевія Oleviia
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**			
21023005	1783	20.07.2022	Оркестра Orchestra
21023006	1783	20.07.2022	Остінато Ostinato
21023007	1783	20.07.2022	Симбіоз Symbios
21023008	912	20.07.2022	Симбіоз Symbios
22023001	2076	18.07.2022	Протін Protin
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**			
21039019	2204	04.07.2022	НА Актар NA Aktar
21039020	2204	04.07.2022	НА Тасумо NA Tasumo
21039021	2204	04.07.2022	НА Соліс NA Solis
21039022	2204	04.07.2022	НА Дєрсан NA Diersan
21039023	2204	04.07.2022	НА Савітар NA Savitar
21039024	2204	04.07.2022	НА Акрас NA Akras
21039025	2204	04.07.2022	НА Кайрос NA Kairos
21039026	2204	04.07.2022	НА Тєсан NA Tiesan
21039027	2204	04.07.2022	НА Юміс NA IUmis
21039028	2204	04.07.2022	НА Альтаір NA Altair
21039029	2715	04.07.2022	ХФ20481 XF20481
21039030	2715	05.07.2022	ХФ20648 XF20648
21039032	2715	05.07.2022	ХФ20445 XF20445
21039033	2715	05.07.2022	ХФ20446 XF20446
21039035	2715	04.07.2022	ХФ20953 XF20953
21039036	2715	05.07.2022	ХФ20956 XF20956
21039037	2715	04.07.2022	ХФ20655 XF20655
21039039	2715	05.07.2022	ХФ20630 XF20630

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21039040	2715	04.07.2022	ХФ20681 XF20681
21039042	1688	04.07.2022	П64ГЕ418 P64HE418
21039045	1688	04.07.2022	П64ЛЕ163 P64LE163
21039046	1688	04.07.2022	П63ЛЕ166 P63LE166
21039047	1688	04.07.2022	П64ЛЕ145 P64LE145
21039048	1688	04.07.2022	П64ЛП146 P64LP146
21039049	1688	04.07.2022	П64ЛП170 P64LP170
21039050	1688	04.07.2022	П64ЛЛ164 P64LL164
21039051	1688	04.07.2022	П64ЛП180 P64LP180
21039052	2720	14.07.2022	СТАРФАЄР STARFIRE
21039054	2720	14.07.2022	МЖТ81395 MGT81395
21039055	2720	14.07.2022	МАС 910ОЛ MAS 910OL
21039056	2720	14.07.2022	МАС 908ГОКЛ MAS 908HOCL
21039057	793	14.07.2022	ЛХА4270109 LHA4270109
21039059	793	14.07.2022	ЛХА526934 LHA526934
21039061	793	14.07.2022	ЛХА6726945 LHA6726945
21039062	793	14.07.2022	ЛХА27002 LHA27002
21039063	793	14.07.2022	ЛХА27123 LHA27123
21039064	793	14.07.2022	ЛХА37024 LHA37024
21039065	793	14.07.2022	ЛХА37144 LHA37144
21039066	2649	14.07.2022	КХЦ17221 KHC17221
21039067	1498	20.07.2022	Пронтосол Prontosol
21039068	2643	21.07.2022	СИ КОРСІКА АР SY CORSICA AR
21039069	2643	21.07.2022	СИ ДЕНІКС АР SY DENIX AR
21039070	2643	21.07.2022	СИ ВОСТОК АР SY VOSTOK AR
21039071	2643	21.07.2022	СИ ЛАЗУРІ КЛП SY LAZURI CLP
21039072	2643	21.07.2022	СУРЕСТ SUREST
21039073	2643	21.07.2022	СУМАТІК SUMATIK
21039074	2643	21.07.2022	СИ АМЕДЕО SY AMEDEO
21039075	2643	21.07.2022	СУМОНТІ SUMONTI
21039076	2643	21.07.2022	СУЛІАНО SULIANO
21039077	2720	21.07.2022	МЖТ131636 MGT131636
21039078	1985	21.07.2022	Н4Х413 КЛ N4H413 CL
21039080	2551	21.07.2022	АМ ПАТРІОТ СУ AM PATRIOT SU
21039081	2551	21.07.2022	АМ ТАЙПАН КЛП AM TAIPAN KLP
21039092	1783	21.07.2022	РА1030472 RA1030472
21039093	1783	21.07.2022	РА1033348 RA1033348

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21039094	1783	21.07.2022	РА1036349 RA1036349
21039096	1783	21.07.2022	РА1037565 RA1037565
21039097	1783	21.07.2022	РА1033621 RA1033621
21039098	1783	21.07.2022	РА1033373 RA1033373
21039099	1985	21.07.2022	Н4Л460 КЛ N4L460 CL
21039101	2440	21.07.2022	АПСФ77 APSF77
21039102	2643	21.07.2022	С2203 S2203
21039103	2643	21.07.2022	С2202 S2202
21039104	2643	21.07.2022	АРНЕТЕС СУ ARNETES SU
21039106	2267	21.07.2022	Ліон Lion
21039107	2267	21.07.2022	Сульфостар Sulfostar
21039108	2267	21.07.2022	Маттіа Mattia
21039109	2195	21.07.2022	Ф4413ВО F4413VO
21039110	2195	21.07.2022	Ф2687 ЦЛ F2687 TsL
21039111	2011	21.07.2022	Ельзасан ІР Elsasun IR
21039113	1517	21.07.2022	Са Лана Sa Lana
22039002	273	21.07.2022	М94К07 M94K07
22039007	2834	15.07.2022	ХАЙСАН 151 HYSUN 151
22039009	2287	18.07.2022	ЄС Авалон YeS Avalon
22039010	2287	18.07.2022	ЄС Пегас YeS Pehas
22039011	2287	18.07.2022	ЄС Старк YeS Stark
22039012	2287	18.07.2022	ЄС Тор YeS Tor
22039013	2788	15.07.2022	СТК102 STK102
22039014	2788	15.07.2022	СТК101 STK101
22039015	2788	15.07.2022	СТК104 STK104
22039016	2788	15.07.2022	СТК103 STK103
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**			
20040017	912	22.08.2022	Акіла Akilah
21040049	1783	04.07.2022	РЖТ ПАРАДАЙЗ3 RGT PARADIZZE
21040050	1783	04.07.2022	КАДРАН CADRAN
21040053	2076	04.07.2022	Коріда Corida
21040054	2076	04.07.2022	Кросбі Crosby
21040056	912	04.07.2022	КАДРАН CADRAN
21040057	2255	21.07.2022	МХ 18ЛГ319 MH 18LG319
21040058	2720	21.07.2022	ДЕСПІНА DESPINA
22040002	2649	18.07.2022	КВС АМБОС KWS AMBOS
22040003	2649	18.07.2022	Х9181128 H9181128

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
22040015	2602	25.07.2022	1EB0281 1EW0281
22040016	2602	25.07.2022	1EB0280 1EW0280
22040017	2602	25.07.2022	2EB0292 2EW0292
22040018	2602	25.07.2022	2EB0293 2EW0293
22040019	2602	25.07.2022	2EB0294 2EW0294
22040020	2602	27.07.2022	IHB1366 КЛ INV1366CL
22040021	2602	25.07.2022	2EB0290 2EW0290
22040022	2602	25.07.2022	2EB0291 2EW0291
22040023	2602	25.07.2022	1EB0282 1EW0282
22040024	2602	25.07.2022	1EB0283 1EW0283
22040025	2602	25.07.2022	2EB0288 2EW0288
22040026	2602	26.07.2022	2EB0289 2EW0289
22040047	1688	27.07.2022	ПХ141 РХ141
22040049	1688	01.08.2022	ПХ143 РХ143
22040050	1688	01.08.2022	ПХ144 РХ144
22040051	1688	01.08.2022	ПХ145 РХ145
22040052	1688	27.07.2022	ПХ142 РХ142
22040053	1688	01.08.2022	ПТ312 РТ312
22040054	2715	01.08.2022	4105A184 05 4105A184 05
22040055	2715	01.08.2022	4106A182 05 4106A182 05
22040056	2715	01.08.2022	4105A150 01 4105A150 01
22040057	2715	01.08.2022	4106A136 01 4106A136 01
22040058	2715	01.08.2022	4105A112 01 4105A112 01
22040059	2715	01.08.2022	4106A186 05 4106A186 05
22040062	2834	22.08.2022	Хіола 5805 Hyola 5805
Ріпак (ярий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Spring)**			
21041004	2851	20.07.2022	Ріплей Replay
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**			
20045053	912	22.07.2022	Сассекс Sussex
21045008	2831	14.07.2022	Санрайз Sanraiz
21045009	1669	14.07.2022	Кобуко Kobuko
21045010	1564	14.07.2022	Абіола Abiola
21045011	1564	14.07.2022	Аполліна Apollina
21045013	142	21.07.2022	ПР2204 PR2204
21045014	142	21.07.2022	Мая Maya
21045015	2061	21.07.2022	CBX20T00C4 SVX20T00S4
21045016	142	21.07.2022	ПР2202 PR2202

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21045017	142	21.07.2022	ПР2203 PR2203
21045029	1783	20.07.2022	РЖТ СІГМА RGT SIGMA
21045030	1783	20.07.2022	С15234 S15234
21045031	1783	20.07.2022	Сахара Sahara
21045032	1783	20.07.2022	СТЕПА STEPA
21045033	655	20.07.2022	АФК Фест AFK Fest
21045034	655	20.07.2022	АФК Темпо AFK Tempo
21045035	655	20.07.2022	АФК Спрін AFK Sprin
21045037	2264	20.07.2022	EXTX 114 EXTX 114
21045038	2264	20.07.2022	EXTX 103 EXTX 103
21045039	2264	20.07.2022	EXTC 416 EXTC 416
21045040	2264	20.07.2022	EXTC 411 EXTC 411
21045041	2264	20.07.2022	EXTC 402 EXTC 402
21045042	1581	20.07.2022	Світлиця Svitlytsia
22045001	2715	06.07.2022	П05Т80 P05T80
22045002	1688	06.07.2022	П05Т80 P05T80
22045003	2715	15.08.2022	П11А50 P11A50
22045007	2715	06.07.2022	П11А67 P11A67
22045008	1688	06.07.2022	П11А67 P11A67
22045011	2861	22.08.2022	Марго Margo
22045012	2862	22.08.2022	Кантате ПЗО Cantate PZO
22045021	2788	15.07.2022	СТАЙН 06Н02 STINE 06N02
22045022	2788	15.07.2022	СТАЙН 20Н23 STINE 20N23
Коноплі посівні *Cannabis sativa* L. **Hemp**			
22080002	2289	26.07.2022	Афіна Afina
Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L. **Pea, Garden Pea**			
21095002	2836	15.08.2022	Ліптон Lypton
21095003	2836	15.08.2022	Бостон Boston
Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L. **Cauliflower**			
21101002	1050	02.08.2022	ЕЛЕКТРА ELECTRA
21101004	1050	02.08.2022	КЛЕМЕНТИН CLEMENTINE
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**			
21110012	1852	10.08.2022	ГРАТЕН GRATEN
21110013	1852	10.08.2022	ГРИФОН GRYPHON
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**			
22115014	2819	24.08.2022	Бандерас Banderas

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**			
22127003	1163	24.08.2022	Супернано жовте Supernano zhovte
22127004	1163	24.08.2022	Сонестіна Sonestina
Капуста пекінська ***Brassica rapa*** **L. var.** ***pekinensis*** **(Lour.) Kitam.** **Chinese Cabbage**			
22135004	2819	24.08.2022	Бріджит Bridgyt
Пшениця м'яка (дворучка) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (spring and winter compatible)**			
22140001	2866	25.08.2022	БГ Ікона 2С BG Ikona 2S
Кабачок ***Cucurbita pepo*** **var.** ***giraumontia*** **Filov** **Vegetable Marrow, Squash**			
22148002	1163	04.08.2022	Золотий чарівник Zolotyi charivnyk
Горошок посівний (озимий) ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Winter)**			
21176001	1943	16.08.2022	Фламінго Flaminho
Яблуня декоративна ***Malus*** **Mill.** **Ornamental Apple**			
22211001	350	01.07.2022	Оксана Oksana
Ліщина велика (фундук) ***Corylus maxima*** **Mill.** **Hazelnut**			
22286001	2880 2881 2776	26.07.2022	Хустська Бомба Khustska Bomba
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**			
22294001	1282	15.07.2022	ФЛ 13 26 134 FL 13 26 134
Капуста японська ***Brassica rapa*** **L. subsp.** ***nipposinica*** **(L. H. Bailey) Hanelt** **Japanese mustard**			
21361001	2819	25.08.2022	Віола Viola
Пшениця тверда (дворучка) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (both winter and spring sowing)**			
22590001	2866	25.08.2022	БГ Дуріамо 2С BG Duriamo 2S
22590002	2866	25.08.2022	БГ Флексадур 2С BG Flexadur 2S
Овес щетинистий ***Avena strigosa*** **Schreb.** **Small Oats**			
22610001	2258	05.07.2022	Лунекс Lunex
Бузина чорна ***Sambucus nigra*** **L.** **Black Elder**			
22611001	350	01.07.2022	Чорна Рута Chorna Ruta
Тритикале (дворучка) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (both winter and spring sowing)**			
22622001	2866	25.08.2022	БГ Тріфлекс 2С BG Triflex 2S
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**			
20909222	1591	25.07.2022	ЛБ 064 зС LB 064 zS
21909002	1698	15.08.2022	ХН 3816 KhN 3816
21909003	1698	15.08.2022	ХН 5416 KhN 5416
21909004	1698	15.08.2022	ХН 1616 KhN 1616
21909005	1698	15.08.2022	ХН 4616 KhN 4616
21909006	1698	15.08.2022	ХН 2316 KhN 2316
21909007	1698	15.08.2022	ХН 1116 KhN 1116
21909016	2260	16.08.2022	ДК2532 ЗС3М DK2532 ZSZM
21909017	2260	16.08.2022	ДК295 ЗС3М DK295 ZSZM

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21909018	2260	16.08.2022	Крос313М Kros313M
21909019	2260	16.08.2022	ДК3613СВ3М DK3613SVZM
21909020	2260	16.08.2022	Крос259М Kros259M
21909021	2260	16.08.2022	ДК2532С DK2532S
21909022	2260	05.08.2022	Крос261М Kros261M
21909023	2260	05.08.2022	ДК5005СВ3М DK5005SVZM
21909024	2260	05.08.2022	ДКД3023МВ DKD3023MV
21909025	2260	05.08.2022	ДКД3976М DKD3976M
21909026	1581	05.08.2022	Харківська 341 ЗМ Kharkivska 341 ZM
21909036	2569	08.08.2022	БКс14Н037 BX14N037
21909044	2784 2785	08.08.2022	БВМ 465 BVM 465
21909045	2784 2785	08.08.2022	БВМ 01 BVM 01
21909047	2787	08.08.2022	Д 50 D 50
21909048	2787	10.08.2022	К 55 K 55
21909049	2787	10.08.2022	К 43 K 43
21909053	2569	08.08.2022	СМ 305 SM 305
21909054	2569	08.08.2022	СМ 307 SM 307
21909055	2569	08.08.2022	СМ 425 SM 425
21909057	2569	08.08.2022	СМ 636 SM 636
21909059	2569	08.08.2022	СМ 658 SM 658
21909060	793	10.08.2022	МАБ632Ц MAB632C
21909061	793	10.08.2022	КЮВІ504Ц QVI504C
21909062	793	10.08.2022	РФА58ІІС RFA58IIS
21909063	793	11.08.2022	РВІ442Ц РВІ441ЦМ RVI442C RVI441CM
21909064	793	10.08.2022	РВЛ178Ц RVL178C
21909065	2793	08.08.2022	КМ 234 KM 234
21909066	2793	10.08.2022	КП 05 KP 05
21909073	2801	10.08.2022	ВВС1995 VVS1995
21909074	2801	10.08.2022	П1В8891 P1V8891
21909075	2801	10.08.2022	СВ1984В SV1984V
21909079	2715	11.08.2022	ПХ2ВПР PH2VPR
21909082	2715	15.08.2022	ПХ2В55 PH2W55
21909083	2715	15.08.2022	1ПВГЛ76 1PVHL76
21909084	2715	15.08.2022	ПХ49С5 PH49S5
21909085	2715	15.08.2022	ПХ4АЙС PH4AJS
21909086	2715	15.08.2022	ПХ2И57 PH2Y57
21909087	2204	15.08.2022	НА 231ВС NA 231VS

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21909088	2204	15.08.2022	НА 380ВМ NA 380VM
21909089	2204	15.08.2022	Союз М Soiuz M
21909090	2204	15.08.2022	Дружба С Druzhba S
21909091	1690	19.08.2022	ПХ432Т РН432Т
21909092	1690	19.08.2022	ПХ48ИК РН48YK
21909093	1690	19.08.2022	ПХ48И7 РН48Y7
21909094	1690	19.08.2022	ПХ47МИ РН47MY
21909095	1688	19.08.2022	ПХ47ГВ РН47GW
21909096	1690	19.08.2022	ПХ47Б1 РН47В1
21909097	1688	19.08.2022	ПХ4Д3Ц РН4D3C
21909098	1688	19.08.2022	ПХ4Д3С РН4D3S
21909099	1688	19.08.2022	ПХ4Ц87 РН4С87
21909100	1688 1690	19.08.2022	ПХ2ТРФ РН2TRF
21909102	1688	19.08.2022	1ПВТЙ82 1PWTJ82
21909103	1690	19.08.2022	ПХ2ДИМ РН2DYM
21909104	1688	19.08.2022	1ПВНВ47 1PWNV47
21909105	1688	19.08.2022	1ПТФТ47 1PTFT47
21909106	2715	19.08.2022	ПХ490Й РН490J
21909108	2715	17.08.2022	ПХ432Т РН432Т
21909109	2715	17.08.2022	ПХ48ИК РН48YK
21909110	2715	17.08.2022	ПХ48И7 РН48Y7
21909111	2715	17.08.2022	ПХ47МИ РН47MY
21909112	2715	17.08.2022	ПХ47ГВ РН47GW
21909113	2715	17.08.2022	ПХ47Б1 РН47В1
21909114	2715	18.08.2022	ПХ4Д3С РН4D3S
21909115	2715	18.08.2022	ПХ4Д3Ц РН4D3C
21909116	2715	18.08.2022	ПХ4Ц87 РН4С87
21909117	2715	18.08.2022	ПХ2ТРФ РН2TRF
21909119	2715	18.08.2022	1ПВТЙ82 1PWTJ82
21909120	2715	18.08.2022	ПХ2ДИМ РН2DYM
21909121	2715	18.08.2022	1ПТФТ47 1PTFT47
21909123	1688	18.08.2022	ПХ490Й РН490J
21909124	2715	18.08.2022	1ПВНВ47 1PWNV47
21909125	844	16.08.2022	М77673 М7767Z
21909126	844	16.08.2022	ДЖ96563 J9656Z
21909127	844	16.08.2022	В53993 V5399Z
21909128	844	16.08.2022	ДЖ25263 J2526Z

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21909129	844	16.08.2022	B00273 V0027Z
21909130	844	16.08.2022	B09873 W0987Z
21909131	844	16.08.2022	ВЛ3483 WL348Z
21909132	2720	22.08.2022	ЛРБ6379 LRB6379
21909134	2720	22.08.2022	ЛЮН2444 LJN2444
21909135	2720	22.08.2022	ЛПХ3915 LPH3915
21909136	2720	22.08.2022	ЛПФ3933 LPF3933
21909138	2742	11.08.2022	B 781 CB V 781 SV
21909139	2742	11.08.2022	Ерена С Erena S
21909140	2742	11.08.2022	B 753 зс V 753 zs
21909141	2742	11.08.2022	B 772 c V 772 s
21909142	2742	11.08.2022	B 7471 CB V 7471 SV
21909143	2742	11.08.2022	B 736 зс V 736 zs
21909144	2742	11.08.2022	B 772 зс V 772 zs
21909145	2742	11.08.2022	Ерая С Eraia S
21909146	2742	11.08.2022	B 1485 зс V 1485 zs
21909147	1626	11.08.2022	Ук 670 зМ Uk 670 zM
21909148	2644	10.08.2022	АРА2528 ARA2528
21909149	2644	10.08.2022	ГЕІКС1770 GEIX1770
21909150	2643	10.08.2022	ЦІД2455 CID2455
21909151	2643	10.08.2022	ЦІД2457 ЦІД2455 CID2457 CID2455
21909152	2643	05.08.2022	ЕГІД3959 EGID3959
21909153	2643	05.08.2022	ФСАК3928 FSAX3928
21909154	2643	05.08.2022	ФСІД3818 FSID3818
21909155	2643	05.08.2022	БАА1197 BAA1197
21909156	844	05.08.2022	B27993 V2799Z
21909157	844	05.08.2022	M79613 M7961Z
21909158	844	05.08.2022	ДЖ72143 J7214Z
21909159	844	04.08.2022	T08343 T0834Z
21909160	844	05.08.2022	T49053 T4905Z
21909161	844	05.08.2022	ДЖ28753 J2875Z
21909163	2649	04.08.2022	КВ 6ЕЙ0079 KW 6EY0079
21909164	2649	04.08.2022	КВ 3Б3048 KW 3B3048
21909165	2649	04.08.2022	КВ 4ЕЦ2075 KW 4EC2075
21909166	2649	04.08.2022	КВ 4ЕЦ2076 KW 4EC2076
21909167	2649	04.08.2022	КВ 4ЕЦ2070 KW 4EC2070
21909168	2649	04.08.2022	КВ 6ФД0043 KW 6FD0043

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21909169	2649	03.08.2022	КВ 9ЕЙ0115 KW 9EY0115
21909170	2649	03.08.2022	КВ 9ФД0047 KW 9FD0047
21909171	2649	03.08.2022	КВ 6ФЮ1809 KW 6FQ1809
21909172	2649	03.08.2022	КВ 6ФЮ1906 KW 6FQ1906
21909173	2649	03.08.2022	КВ 7ЕР1723 KW 7ER1723
21909174	2649	03.08.2022	КВ 7ФП1991 KW 7FP1991
21909175	2649	03.08.2022	КВ 9ФЮ1713 KW 9FQ1713
21909176	1783	26.07.2022	Р07096 СМС R07096 SMS
21909177	1783	26.07.2022	Р14010 Р15076 R14010 R15076
21909178	1783	26.07.2022	Р18009 R18009
21909179	1783	26.07.2022	Р19019 R19019
21909180	1783	26.07.2022	Р20009 R20009
21909181	1783	26.07.2022	Р21020 R21020
21909182	1783	26.07.2022	Р21021 R21021
21909183	1783	26.07.2022	Р21029 R21029
21909184	1783	26.07.2022	Р19013 R19013
21909185	1783	26.07.2022	Р08053 Р08068 R08053 R08068
21909186	1783	26.07.2022	Р21028 R21028
21909187	1783	26.07.2022	Р10001 ЦМС R10001 CMS
21909188	655	25.07.2022	АФК 0121 AFK 0121
21909189	655	25.07.2022	АФК 0321 AFK 0321
21909190	2251	25.07.2022	АГ 210 АН 210
21909191	2251	26.07.2022	ХС 106 KhS 106
21909192	2251	25.07.2022	ХС 105 KhS 105
21909193	2251	26.07.2022	АГ 330 АН 330
21909194	2849	25.07.2022	РЛ272 СВ RL272 SV
21909196	2849	26.07.2022	С274 СВ S274 SV
21909197	2849	25.07.2022	С17 СВ S17 SV
21909198	2849	25.07.2022	СГ776 Мст SH776 Mst
21909199	2849	26.07.2022	СГ292 Сст SH292 Sst
21909200	655	26.07.2022	АФК 0221 AFK 0221
21909215	2264	26.07.2022	БСКЮ033 BSQ033
22909014	1433	18.07.2022	УГ317СВ UH317SV
22909015	1433	18.07.2022	УГ239МВ UH239MV
22909016	2715	06.07.2022	1ПУГА40 1PUGA40
22909017	2794	05.07.2022	ДК2239МВ DK2239MV
22909018	2794	15.07.2022	ДК2329 ЗС3М DK2329 ZSZM

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
22909019	2794	15.07.2022	Крос269С Kros269S
22909020	2794	15.07.2022	ДК2525СВ3М DK2525SVZM
22909021	2794	18.07.2022	ДК3643СВ3М DK3643SVZM
22909022	2794	19.08.2022	ДК2663С DK2663S
22909023	2794	22.08.2022	Крос202С Kros202S
22909024	2794	22.08.2022	Крос350С Kros350S
22909029	2558	05.07.2022	СДМ74 SDM74
22909030	2558	05.07.2022	МС744301 MS744301
22909031	2558	05.07.2022	МС306 MS306
22909032	2558	05.07.2022	МС255 MS255
22909033	2558	05.07.2022	МКВ01 MKV01
22909040	2829	15.08.2022	К93 K93
22909043	2569	24.08.2022	СМ 667 SM 667
22909044	2569	24.08.2022	СМ 445 SM 445
22909045	2569	24.08.2022	СМ 438 SM 438
22909047	2569	24.08.2022	СМ 391 SM 391
22909048	2569	24.08.2022	СМ 672 SM 672
22909049	2569	24.08.2022	СМ 681 SM 681
22909050	2569	24.08.2022	СМ 306 SM 306
22909051	2569	24.08.2022	СМ 360 SM 360
22909052	2569	24.08.2022	СМ 303 SM 303
22909053	2569	24.08.2022	СМ 224 SM 224
22909061	2073	25.07.2022	АЕ 280 AE 280
22909062	2073	25.07.2022	АЕ 350 AE 350
22909065	2073	05.08.2022	АГ 260 АН 260
22909066	1964	23.08.2022	3244 3244
22909067	1964	23.08.2022	3207 3207
22909068	1964	23.08.2022	3244 x 3245 3244 kh 3245
22909069	1964	23.08.2022	3245 3245
22909070	1964	23.08.2022	3246 3246
22909071	1964	23.08.2022	3247 3247
22909072	1964	23.08.2022	4029 4029
22909073	1964	23.08.2022	4029 x 3036 4029 kh 3036
22909074	1964	23.08.2022	3036 3036
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**			
21915009	1900	16.08.2022	Л2177ПхЛ2184Н L2177PkhL2184N

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент *Sorghum bicolor* L. **Sorghum – parental component**			
21918001	1783	22.07.2022	РЛС1405А RLS1405A
21918002	1783	22.07.2022	РЛС1409Р RLS1409R
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**			
21939012	2537	06.07.2022	Рф1122 Rf1122
21939017	2671	19.07.2022	АГРПЛ157 AGRPL157
21939018	2671	18.07.2022	АГРПЛ142 AGRPL142
21939024	2801	04.07.2022	ЦВО1981 TsVO1981
21939025	2661	04.07.2022	СВ1960Г SV1960H
21939026	2801	04.07.2022	СОА3961 SOA3961
21939027	2801	04.07.2022	АСТ1075 AST1075
21939028	2801	04.07.2022	ЦО8219К TsO8219K
21939029	2204	04.07.2022	НА 102 РІ NA 102 PI
21939030	2720	14.07.2022	ТРХ5190Р TRH5190R
21939031	2720	14.07.2022	ТРС5270Р TRC5270R
21939032	2720	14.07.2022	ТРС5263Р TRS5263R
21939033	2720	14.07.2022	ТРО5033Р TRO5033R
21939034	1688	14.07.2022	7ПАКБ91Р 7PAQB91R
21939035	1688	14.07.2022	7ПУГК32Р 7PUGQ32R
21939036	1688	14.07.2022	7ПВЛХ62Р 7PWLH62R
21939037	1688	14.07.2022	7ПСХУ66Р 7PSHU66R
21939038	1690	14.07.2022	7ПДЦХ57Р 7PDCH57R
21939039	1688	14.07.2022	7ПНАН94Р 7PNAN94R
21939040	1688	14.07.2022	7ПЦУФ12Р 7PCUF12R
21939041	1688	14.07.2022	7ПЙСМ91Б 7PYSM91B
21939042	1688	14.07.2022	7ПВДС41Б 7PVDC41B
21939043	1688	14.07.2022	7ПУХД10Б 7PUHD10B
21939044	1688	14.07.2022	7ПУКЦ97Б 7PUKC97B
21939045	1688	14.07.2022	7ПДЦГ09Р 7PDCG09R
21939046	2715	14.07.2022	7ПУГК32Р 7PUGQ32R
21939047	2715	14.07.2022	7ПВЛХ62Р 7PWLH62R
21939048	2715	15.07.2022	7ПСХУ66Р 7PSHU66R
21939049	2715	15.07.2022	7ПДЦХ57Р 7PDCH57R
21939050	2715	15.07.2022	7ПАКБ91Р 7PAQB91R
21939051	2715	15.07.2022	7ПНАН94Р 7PNAN94R
21939052	2715	15.07.2022	7ПЦУФ12Р 7PCUF12R
21939053	2715	15.07.2022	7ПЙСМ91А 7PYSM91A

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21939054	2715	15.07.2022	7ПВДС41А 7PVDC41A
21939055	2715	15.07.2022	7ПУХД10А 7PUHD10A
21939056	2715	15.07.2022	7ПУКЦ97А 7PUKC97A
21939057	2715	15.07.2022	7ПДЦГ09Р 7PDCG09R
21939058	1435	14.07.2022	Ф5ДН3М2А F5DN3M2A
21939059	1435	14.07.2022	Ф10Б32М2ОА F10BZ2M2OA
21939060	1435	14.07.2022	СФ2615МЖІА SF2615MJIA
21939061	1435	15.07.2022	Р16ЕІ3М R16EI3M
21939062	1435	15.07.2022	Р16ПС1МЖК R16PC1MJK
21939063	1435	15.07.2022	Р4НП8М2Ж R4NP8M2J
21939064	1435	15.07.2022	Р5ПЕ4МЖ R5PE4MJ
21939065	1435	15.07.2022	Р143Е2МЖО R14ZE2MJO
21939066	1435	15.07.2022	Р5ПЕ4МК R5PE4MK
21939067	1435	15.07.2022	Р4НХ1МІ R4NX1MI
21939068	2649	11.08.2022	Х02020А-КЛ H02020A-CL
21939069	2649	15.07.2022	Х11051Р H11051R
21939072	2643	20.07.2022	ФР406ЛС00 FR406LS00
21939073	2643	20.07.2022	ФС71549 FS71549
21939074	2643	20.07.2022	ФР84241 FR84241
21939075	2643	20.07.2022	ФР842Л320 FR842LZ20
21939076	2643	20.07.2022	ФР842ЛС19 FR842LS19
21939077	2643	20.07.2022	ФА303ХН00 FA303HN00
21939078	2643	20.07.2022	ФА741ЛС05 FA741LS05
21939079	2643	20.07.2022	ФР85659 FR85659
21939080	2643	20.07.2022	ФР84289 FR84289
21939081	2643	20.07.2022	ФР402ЛЦ00 FR402LC00
21939082	2643	20.07.2022	ФА754ХС05 FA754HS05
21939083	2720	20.07.2022	TPI5567P TRI5567R
21939084	2551	20.07.2022	АМ 6 А AM 6 A
21939085	2551	20.07.2022	АМЛ2В AML2V
21939086	2551	20.07.2022	АМ 7 А AM 7 A
21939105	1783	20.07.2022	РТ6419 RT6419
21939106	1783	20.07.2022	РТ7120 RT7120
21939107	1783	20.07.2022	РТ7220 RT7220
21939108	1783	20.07.2022	АТ1219 AT1219
21939109	1783	20.07.2022	АТ1114 AT1114
21939110	2440	20.07.2022	РХА470 RHA470

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
21939111	2643	20.07.2022	ФР842ЛН22 FR842LN22
21939112	2643	20.07.2022	ФА306ЛН00 FA306LN00
21939113	2643	20.07.2022	ФР407ЛН00 FR407LN00
21939114	2267	20.07.2022	ЕХ500СУЛхМХ501 EH500SULxMH501
21939115	2267	20.07.2022	РХ569СУЛ RH569SUL
21939116	2267	20.07.2022	РХ789СУЛ RH789SUL
22939006	2834	06.07.2022	33566 33566
22939007	2834	06.07.2022	19303 19303
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**			
21940004	2715	04.07.2022	4ПДБИ26А 4PDBY26A
21940005	1688	04.07.2022	4ПИЙЙ30Р 4PYJJ30R
21940006	2715	04.07.2022	4ПНКВ29Р 4PHQW29R
21940007	2715	04.07.2022	4ПМХХ92А 4PMHH92A
21940009	2715	04.07.2022	4ПХКУ47А 4PXQU47A
21940010	2715	04.07.2022	4ПИЙЙ30Р 4PYJJ30R
21940011	2715	04.07.2022	НВ4841ФС NW4841FC
21940012	2715	04.07.2022	НВ4906ФІ NW4906FI
21940013	1688	04.07.2022	4ПНКВ29Р 4PHQW29R
21940014	2720	20.07.2022	РМОС9945Р RMOC9945R
22940001	1688	27.07.2022	4ПППП55Р 4PPPP55R
22940002	1688	27.07.2022	4ПРАЕ50Р 4PRAE50R
22940003	2715	27.07.2022	4ПХИК02А 4PHYK02A
22940004	2715	27.07.2022	4ПЙДВ48А 4PJDB48A
22940005	2715	27.07.2022	4ППГП33А 4PPGP33A
22940006	2715	27.07.2022	4ПЗПЕ40А 4PZPE40A
22940007	2715	30.07.2022	4ПРАЕ50Р 4PRAE50R
22940008	2715	30.07.2022	4ПППП55Р 4PPPP55R

Відомості, внесені до Реєстру патентів
Notifications listed in the Register of Patents

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру патентів
Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the Register of Patents

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.** **Chick-Pea**							
20028002	01.12.2020	220471	22.07.2022	01.12.2020	Маестро Maestro	1591	
Хміль звичайний ***Humulus lupulus*** **L.** **Hop**							
20072001	13.10.2020	220476	22.07.2022	13.10.2020	Малахіт Malakhit	1936	
Горошок волохатий ***Vicia villosa*** **Roth** **Hairy Vetch**							
21091001	29.11.2021	220482	04.08.2022	29.11.2021	Белла Bella	2258	
Боби кінські ***Vicia faba*** **L. var.** ***minor*** **Field Bean**							
20094001	16.11.2020	220506	16.08.2022	16.11.2020	Ясон Yason	1669	бюлетень, випуск 1, 2022
20094002	16.11.2020	220507	16.08.2022	16.11.2020	Вінтер Vinter	1669	бюлетень, випуск 1, 2022
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**							
22113002	28.01.2022	220483	04.08.2022	28.01.2022	Віталіка Vitalica	1730	
22113003	28.01.2022	220484	04.08.2022	28.01.2022	Балканіка Balcanica	1730	
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**							
21120004	23.11.2021	220508	16.08.2022	23.11.2021	Афіліон Aphylion	1730	
Редька олійна ***Raphanus sativus*** **L. var.** ***oleiformis*** **Pers.** **Fodder Radish**							
21218001	01.12.2021	220472	22.07.2022	01.12.2021	ЛЕНА LENA	2838	
Груша звичайна ***Pyrus communis*** **L.** **Pear**							
21258002	22.09.2021	220463	22.07.2022	22.09.2021	Яскрава Yaskrava	1850	
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**							
20263013	18.09.2020	220495	04.08.2022	18.09.2020	Дарунок Валерії Darunok Valerii	348	бюлетень, випуск 2, 2022
20263014	18.09.2020	220496	04.08.2022	18.09.2020	Зимова Вітамінка Zymova Vitaminka	348	бюлетень, випуск 2, 2022
20263015	18.09.2020	220497	04.08.2022	18.09.2020	Каміла Kamila	348	бюлетень, випуск 2, 2022
20263016	18.09.2020	220498	04.08.2022	18.09.2020	Ассоль Assol	348	бюлетень, випуск 2, 2022
20263017	18.09.2020	220499	04.08.2022	18.09.2020	Вінтер Голд Vinter Hold	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21263004	18.05.2021	220500	04.08.2022	18.05.2021	Подолянка Podolianka	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21263005	18.05.2021	220501	04.08.2022	18.05.2021	Лідія Lidiia	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21263006	18.05.2021	220502	04.08.2022	18.05.2021	Теофілія Teofiliia	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21263007	18.05.2021	220503	04.08.2022	18.05.2021	Лакомка Lakomka	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21263008	18.05.2021	220504	04.08.2022	18.05.2021	Фіона Fiona	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21263009	18.05.2021	220505	04.08.2022	18.05.2021	Ренет Кузнецова Renet Kuznetsova	348	бюлетень, випуск 2, 2022

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Троянда *Rosa* L. **Rose**							
20339004	28.10.2021	220473	22.07.2022	28.10.2021	РЮІЦО 2032А RUICO 2032A	2736	
20339005	28.10.2020	220474	22.07.2022	28.10.2020	РЮІМЦР 0004 RUIMCR 0004	2736	
20339006	28.10.2020	220475	22.07.2022	28.10.2020	РЮІЦП 2002А RUICP 2002A	2736	
Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey **Chrysanthemum**							
16416001	25.02.2016	220485	04.08.2022	25.02.2016	Чарівний Сон Charivnyi Son	348	
16416002	25.02.2016	220486	04.08.2022	25.02.2016	Загадка Осені Zahadka Oseni	348	
16416003	25.02.2016	220487	04.08.2022	25.02.2016	Осіння Мелодія Osinnia Melodiia	348	
16416004	25.02.2016	220488	04.08.2022	25.02.2016	Осіннє Рандеву Osinnie Randevu	348	
16416005	25.02.2016	220489	04.08.2022	25.02.2016	Таємниця Амазонки Taiemnytsia Amazonky	348	
20416001	18.09.2020	220490	04.08.2022	18.09.2020	Сніжинка Snizhynka	348	
20416002	18.09.2020	220491	04.08.2022	18.09.2020	Степівчанка Stepivchanka	348	
20416003	18.09.2020	220492	04.08.2022	18.09.2020	Полонина Polonyna	348	
20416004	18.09.2020	220493	04.08.2022	18.09.2020	Сутінки Sutinky	348	
20416005	18.09.2020	220494	04.08.2022	18.09.2020	Україночка Ukrainochka	348	
Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L. **Devil-in-a-bush**							
21548001	25.05.2021	220477	22.07.2022	25.05.2021	Запорізька зоря Zaporizka zoria	1702	
Гейхера *Heuchera* L. **Heuchera**							
21581001	02.03.2021	220478	04.08.2022	02.03.2021	Оксамитовий Шик Oksamytovyi Shyk	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21581002	02.03.2021	220479	04.08.2022	02.03.2021	Надвечір'я Nadvechir'ia	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21581003	02.03.2021	220480	04.08.2022	02.03.2021	Дівочі Примхи Divochi Prymkhy	348	бюлетень, випуск 2, 2022
21581004	02.03.2021	220481	04.08.2022	02.03.2021	Золото Полуботка Zoloto Polubotka	348	бюлетень, випуск 2, 2022
Ліщина горіхова *Corylus colurna* L. **Turkish Hazel**							
21664001	26.01.2021	220470	22.07.2022	26.01.2021	Бершадський Bershadskyi	2776 2782 2566	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**							
20909183	09.12.2020	220464	22.07.2022	09.12.2020	ПХ2Т8И PH2T8Y	1688	
20909184	09.12.2020	220465	22.07.2022	09.12.2020	ПХ2ФВ3 PH2FWZ	1688	
20909188	09.12.2020	220466	22.07.2022	09.12.2020	ПХ42ЦВ PH42CV	1688	
20909190	09.12.2020	220467	22.07.2022	09.12.2020	ПХ47ВХ PH47WH	1688	
20909193	09.12.2020	220468	22.07.2022	09.12.2020	ПХ41ИН PH41YN	1688	
20909204	09.12.2020	220469	22.07.2022	09.12.2020	ПХ47И3 PH47Y3	1688	

Відомості про видані патенти на сорти рослин та їхньої завіреної копії
Information on issued patents on plant varieties and certified copies

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
18009110	29.11.2018	220444	ДКС5001 DKC5001	844	19.07.2022
19009100	08.11.2019	220445	НІКОЛАДЖ NIKOLLAGE	844	19.07.2022
19009101	08.11.2019	220446	ЯМАС YAMAS	844	19.07.2022
19009102	08.11.2019	220447	ГОЛДЕНАЙ GOLDENEYE	844	19.07.2022
19009103	08.11.2019	220448	КАРПЕКС CARPEKS	844	19.07.2022
19009104	08.11.2019	220449	ГОЧІ GOCHEE	844	19.07.2022
19009105	08.11.2019	220450	ЕТ3822 ET3822	844	19.07.2022
19009106	08.11.2019	220451	ГЛОРІЄТТ GLORIETT	844	19.07.2022
19009107	08.11.2019	220452	ПРОПУЛЬС PROPULSE	844	19.07.2022
19009158	03.12.2019	220453	ДКС5206 DKC5206	844	19.07.2022
19009159	03.12.2019	220454	ДКС4908 DKC4908	844	19.07.2022
19009160	03.12.2019	220455	ДКС4709 DKC4709	844	19.07.2022
19009173	04.12.2019	220456	НТ3512 NT3512	844	19.07.2022
19009177	04.12.2019	220457	ЕЮ4135 EU4135	844	19.07.2022
19009179	04.12.2019	220458	ДКС3805 DKC3805	844	19.07.2022
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
19012090	19.12.2019	220435	РІВЕРО RIVERO	1223	13.07.2022
19012091	19.12.2019	220436	НОРДКАП NORDKAP	1223	13.07.2022
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
19019010	11.06.2019	220442	Якубус Jakubus	1223	13.07.2022
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.** **Chick-Pea**					
20028002	01.12.2020	220471	Маестро Maestro	1591	04.08.2022
Мак снотворний ***Papaver somniferum*** **L.** **Opium /Seed poppy**					
20037001	26.10.2020	220434	ФЛАГМАН FLAHMAN	2734	07.07.2022
Ріпак (ярий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Spring)**					
19041005	26.12.2019	220437	Кларо КЛ Claro CL	912	13.07.2022
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**					
21045003	20.01.2021	220438	Акардія Acardia	1564	05.07.2022
21045004	20.01.2021	220439	Атакама Atacama	1564	05.07.2022
21045005	20.01.2021	220440	Ангеліка Angelica	1564	05.07.2022
Хміль звичайний ***Humulus lupulus*** **L.** **Hop**					
20072001	13.10.2020	220476	Малахіт Malakhit	1936	29.07.2022
Боби кінські ***Vicia faba*** **L. var.** ***minor*** **Field Bean**					
20094003	21.12.2020	220428	Еллісон Allison	912	13.07.2022

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
22113002	28.01.2022	220483	Віталіка Vitalica	1730	11.08.2022
22113003	28.01.2022	220484	Балканіка Balcanica	1730	11.08.2022
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**					
21146002	05.01.2021	220443	Оцелот Ocelot	2710	15.07.2022
Кабачок ***Cucurbita pepo*** **var.** ***giraumontia*** **Filov** **Vegetable Marrow, Squash**					
18148001	31.07.2018	220430	РЕЙ REY	1902	01.07.2022
18148002	31.07.2018	220431	ТЕРЕНУМ TERENUM	1902	01.07.2022
Редька олійна ***Raphanus sativus*** **L. var.** ***oleiformis*** **Pers.** **Fodder Radish**					
21218001	01.12.2021	220472	ЛЕНА LENA	2838	29.07.2022
Еспарцет виколистий ***Onobrychis viciifolia*** **Scop.** **Sainfoin**					
21234001	06.01.2021	220343	Красень Krasen	2706	01.07.2022
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
20263013	18.09.2020	220495	Дарунок Валерії Darunok Valerii	348	10.08.2022
20263014	18.09.2020	220496	Зимова Вітамінка Zymova Vitaminka	348	10.08.2022
20263015	18.09.2020	220497	Каміла Kamila	348	10.08.2022
20263016	18.09.2020	220498	Ассоль Assol	348	10.08.2022
20263017	18.09.2020	220499	Вінтер Голд Vinter Hold	348	10.08.2022
21263004	18.05.2021	220500	Подолянка Podolianka	348	10.08.2022
21263005	18.05.2021	220501	Лідія Lidiia	348	10.08.2022
21263006	18.05.2021	220502	Теофілія Teofiliia	348	10.08.2022
21263007	18.05.2021	220503	Лакомка Lakomka	348	10.08.2022
21263008	18.05.2021	220504	Фіона Fiona	348	10.08.2022
21263009	18.05.2021	220505	Ренет Кузнецова Renet Kuznetsova	348	10.08.2022
Троянда ***Rosa*** **L.** **Rose**					
20339004	28.10.2021	220473	РЮІЦО 2032А RUICO 2032A	2736	29.07.2022
20339005	28.10.2020	220474	РЮІМЦР 0004 RUIMCR 0004	2736	29.07.2022
Хурма східна ***Diospyros kaki*** **L.** **Persimmon**					
21365002	08.06.2021	220441	Адольф Ліщук Adolf Lishchuk	2488	01.07.2022
Жимолость голуба ***Lonicera caerulea*** **L.** **Honeysuckle**					
21410001	15.07.2021	220429	Світанок Svitanok	2516	01.07.2022
Хризантема садова ***Chrysanthemum*** **x** ***hortorum*** **Bailey** **Chrysanthemum**					
16416001	25.02.2016	220485	Чарівний Сон Charivnyi Son	348	10.08.2022
16416002	25.02.2016	220486	Загадка Осені Zahadka Oseni	348	10.08.2022
16416003	25.02.2016	220487	Осіння Мелодія Osinnia Melodiia	348	10.08.2022
16416005	25.02.2016	220489	Таємниця Амазонки Taiemnytsia Amazonky	348	10.08.2022
20416002	18.09.2020	220491	Степівчанка Stepivchanka	348	10.08.2022

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
20416003	18.09.2020	220492	Полонина Polonyna	348	10.08.2022
20416004	18.09.2020	220493	Сутінки Sutinky	348	10.08.2022
20416005	18.09.2020	220494	Україночка Ukrainochka	348	10.08.2022
Костриця тонколиста *Festuca filiformis* Pourr. Festuca tenuifolia Sibth.					
20484001	16.11.2020	220432	Аврелія Avreliia	1669	01.07.2022
Ліщина звичайна *Corylus avellana* L. Hazelnut					
20543001	14.09.2020	220355	ТОНДА ФРАНЦЕСКАНА TONDA FRANCESCANA	2711	03.08.2022
Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L. Devil-in-a-bush					
21548001	25.05.2021	220477	Запорізька зоря Zaporizka zoria	1702	12.08.202
Гейхера *Heuchera* L. Heuchera					
21581001	02.03.2021	220478	Оксамитовий Шик Oksamytovyi Shyk	348	10.08.2022
21581002	02.03.2021	220479	Надвечір'я Nadvechir'ia	348	10.08.2022
21581003	02.03.2021	220480	Дівочі Примхи Divochi Prymkhy	348	10.08.2022
21581004	02.03.2021	220481	Золото Полуботка Zoloto Polubotka	348	10.08.2022
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. Maize, Corn – parental component					
19909113	07.11.2019	220459	ДЖ39723 J3972Z	844	19.07.2022
19909171	04.12.2019	220460	В65253 V6525Z	844	19.07.2022
19909172	04.12.2019	220461	Р90703 R9070Z	844	19.07.2022
19909175	04.12.2019	220462	Ф58303 F5830Z	844	19.07.2022
20909183	09.12.2020	220464	ПХ2Т8И PH2T8Y	1688	29.07.2022
20909184	09.12.2020	220465	ПХ2ФВ3 PH2FWZ	1688	29.07.2022
20909188	09.12.2020	220466	ПХ42ЦВ PH42CV	1688	29.07.2022
20909190	09.12.2020	220467	ПХ47ВХ PH47WH	1688	29.07.2022
20909193	09.12.2020	220468	ПХ41ИН PH41YN	1688	29.07.2022
20909204	09.12.2020	220469	ПХ47И3 PH47Y3	1688	29.07.2022

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними

Information on termination of intellectual property rights on plant varieties and their acceptance is not valid

Номер заявки Application number	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
14069015	170286	ЄВГЕНІЯ КВС JEWGENIA KWS	2092	05.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 05.08.2022 № 535 (за клопотанням)
16069016	190013	ЛІВАДА КВС LIVADA KWS	2092	05.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 05.08.2022 № 535 (за клопотанням)
17069022	200005	СМАРТ ДАНУТА КВС SMART DANUTA KWS	2092	05.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 05.08.2022 № 535 (за клопотанням)
17069031	200011	СТЕПАНКА КВС STEPANKA KWS	2092	05.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 05.08.2022 № 535 (за клопотанням)
18069024	210148	БЕНІАМІНА КВС BENIAMINA KWS	2649	05.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 05.08.2022 № 535 (за клопотанням)
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
14909097	170101	ЛІХ2218 LIH2218	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
09017197	10881	ТРС2344 TRC2344	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
09017255	10885	ТРО2288 TRO2288	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
11017007	130232	ТРІ2082 TRI2082	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
11017037	140326	ТРО2662 TRO2662	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
11017045	140331	ТРХ3170 TRKh3170	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
11017038	150418	ТФС2448 TFC2448	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
12017121	150588	ТРС3276 TRC3276	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
14939034	170256	ТРХ3909Р TRH3909R	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
13939030	170680	ТФІ2937 TFI2937	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
17939047	200398	ТРІ4387Р TRI4387R	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
17939050	200400	ТФІ4494А TFI4494A	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
17939049	210330	ТРІ3751Р TRI3751R	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
18939036	210335	ТРІ4757Р TRI4757R	924	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)
19939052	211158	ТРІ4761Р TRI4761R	2720	04.08.2022	Наказ Мінагрополітики від 04.08.2022 № 519 (за клопотанням)

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

For information about restoring force of the intellectual property rights for plant varieties

Номер патенту Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації відновлення права** Registration date of renewing right	**Підстава** On the basis of
Пшениця м'яка *Triticum aestivum* L. **Wheat, Soft Wheat, Bread Wheat**				
130034	Дарунок Поділля Darunok Podillia	355 1374	01.07.2022	Наказ Мінагрополітики від 01.07.2022 № 406

Інші відомості, внесені до Реєстру патентів

Other notifications as listed in the Register of Patents

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 06.07.2022 № 427 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту на сорти рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту рослин	Рік реєстрації	Найменування володільця патенту на сорт рослин	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	19039111	Сандер	2021	Хібрісол, С. Л. (Hibrisol, S. L.) (C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain)	ТОВ «Грано Де Оро Україна» (вул. В. Чорновола, 41, смт Катеринопіль, Черкаська обл., 20501, Україна)
2	Соняшник однорічний	19039110	Арсеніо	2022		
3	Соняшник однорічний	19039112	Солексіс	2022		

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 18.07.2022 № 470 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту на сорт яблуні домашньої Фенгапі (заявка № 21263010), замінивши слова і цифри «Фено ГмбХ (Feno GmbH) (Handwerkerstrabe Sud 1, IT-39044 Neumarkt (BZ))» словами і цифрами «Фено Консортіальгезельшафт КгмбХ (Feno Konsortialgesellschaft KgmbH) (Handwerkerstrabe Sud 1, IT-39044 Neumarkt (BZ))».

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 18.07.2022 № 474 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту на сорти рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту рослини	Рік реєстрації	Найменування володільця патенту на сорт рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	19009047	Синдикат	2021	ТОВ «Голден Сидс» (вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040)	ТОВ «Басдорф» (вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040)
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909091	А32879	2021		
3	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909090	А5472	2021		
4	Соняшник однорічний	19039014	Катрін	2021	ТОВ «Грін Фемілі» (вул. Ломоносова, буд. 83 А, кв. 181, м. Київ, 03189)	
5	Соняшник однорічний – батьківський компонент	19939039	МАА ВЕ 100	2021		
6	Соняшник однорічний – батьківський компонент	19939036	АС ХДЖ 9	2021		

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and included in the State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**						
20009047	05.07.2022		Боне Bone	2569	2569	
Нут звичайний *Cicer arietinum* L. **Chick-Pea**						
20028002	15.07.2022	01.12.2020	Маестро Maestro	1591	1591	
Беладона звичайна *Atropa bella-donna* L. **Belladonna, Deadly Nightshade**						
21065001	26.08.2022	01.02.2021	Геката Hekata	2749	2749	
Хміль звичайний *Humulus lupulus* L. **Hop**						
20072001	15.07.2022	13.10.2020	Малахіт Malakhit	1936	1936	
Горошок волохатий *Vicia villosa* Roth **Hairy Vetch**						
21091001	07.07.2022	29.11.2021	Белла Bella	2258	2258	
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**						
22093002	26.08.2022		Анамур Anamur	1730	1730	
Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor* **Field Bean**						
21094001	26.08.2022		Авалон Avalon	2258	2258	
Цибуля порей *Allium porrum* L. **Leek**						
21105001	05.07.2022		Осло Oslo	840	840	
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**						
21110005	15.07.2022	23.09.2021	Аметист Ametist	2827	2827	
21110006	15.07.2022	23.09.2021	Аскольд НВБ Ascold NWB	2827	2827	
21110007	05.07.2022		Ірленд Erlend	840	840	
21110008	05.07.2022		Авантюрін Avanturin	840	840	
21110016	26.08.2022	30.12.2021	Батер Bater	2841	2841	
22110001	15.07.2022		Султаніт Sultanit	840	840	
Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L. **Hot Pepper, Chili**						
21112004	05.07.2022		Куатреро Cuatrero	840	840	
21112005	05.07.2022		Хотстар Hotstar	840	840	
21112006	05.07.2022		Форахідо Forajido	840	840	
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**						
21113006	21.07.2022		РЕД ДІІР RED DEER	2020	2020	

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
22113001	10.08.2022		Дінаміка Dinamica	1730	1730	
22113002	10.08.2022	28.01.2022	Віталіка Vitalica	1730	1730	
22113003	10.08.2022	28.01.2022	Балканіка Balcanica	1730	1730	
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. Tomato						
20115021	05.07.2022	10.11.2020	ЙЕЛОРІТА YELORITA	1852	1852	
20115024	05.07.2022	10.11.2020	ТОРЕЛІНО TORELINO	1852	1852	
21115006	26.08.2022	27.01.2021	Сейлор Sailor	2529	1418	
21115038	26.08.2022	23.12.2021	Корнабел Cornabel	2813	2813	
22115004	26.08.2022	07.02.2022	Баріто Barito	2841	2841	
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* Lettuce						
21120004	26.08.2022	23.11.2021	Афіліон Aphylion	1730	1730	
Шпинат городній *Spinacia oleracea* L. Spinach						
21130004	26.08.2022		Сероу Serow	1730	1730	
21130005	26.08.2022		Білбі Bilby	1730	1730	
Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli						
21136003	10.08.2022		Вікаріо Vicario	1730	1730	
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon						
18146008	21.07.2022		ЛОРІАН LORIAN	1050	1050	
20146014	05.07.2022		Коралзіньу Coralzinho	1730	1730	
20146015	05.07.2022		Гатіньу Gatinho	1730	1730	
Диня звичайна *Cucumis melo* L. Melon						
21147001	21.07.2022	13.01.2021	Кенаво Kenavo	840	840	
21147002	21.07.2022	13.01.2021	Амбаріно Ambarino	840	840	
21147003	21.07.2022	13.01.2021	Іперіон Iperione	840	840	
Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov Vegetable Marrow, Squash						
17148006	21.07.2022		КОРДЕЛІЯ CORDELIA	1050	1050	
Конюшина олександрійська *Trifolium alexandrinum* L. Alexandrian Clover, Berseem Clover						
22158001	26.08.2022		Отто Otto	2258	2258	
Фацелія пижмолиста *Phacelia tanacetifolia* Benth. Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell						
21161002	07.07.2022	29.11.2021	Ангелія Angelia	2258	2258	
Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. Fodder Radish						
21218001	15.07.2022	01.12.2021	ЛЕНА LENA	2838	2838	
21218002	07.07.2022		Акіро Akiro	2258	2258	
21218003	26.08.2022		Агроном Agronom	2258	2258	
21218004	07.07.2022		Сілетіна Siletina	2258	2258	
Конюшина перевернута *Trifolium resupinatum* L. Persian Clover						
22246001	26.08.2022		Фелікс Felix	2258	2258	

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Троянда *Rosa* L. **Rose**						
20339004	07.07.2022	28.10.2021	РЮІЦО 2032А RUICO 2032A	1569	2736	
20339005	07.07.2022	28.10.2020	РЮІМЦР 0004 RUIMCR 0004	1569	2736	
20339006	07.07.2022	28.10.2020	РЮІЦП 2002А RUICP 2002A	1569	2736	
Хурма східна *Diospyros kaki* L. **Persimmon**						
21365002	05.07.2022	08.06.2021	Адольф Ліщук Adolf Lishchuk	2488	2488	бюлетень, випуск 3, 2022
Гірчиця біла *Sinapis alba* L. **White Mustard**						
21380001	26.08.2022		Майстер Master	2258	2258	
21380002	07.07.2022		Альбатрос Albatros	2258	2258	
Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey **Chrysanthemum**						
16416001	15.07.2022	25.02.2016	Чарівний Сон Charivnyi Son	348	348	
16416002	15.07.2022	25.02.2016	Загадка Осені Zahadka Oseni	348	348	
16416003	15.07.2022	25.02.2016	Осіння Мелодія Osinnia Melodiia	348	348	
16416004	15.07.2022	25.02.2016	Осіннє Рандеву Osinnie Randevu	348	348	
16416005	15.07.2022	25.02.2016	Таємниця Амазонки Taiemnytsia Amazonky	348	348	
16416006	15.07.2022		Багряна осінь Bahriana osin`	2075	2075	
20416001	15.07.2022	18.09.2020	Сніжинка Snizhynka	348	348	
20416002	15.07.2022	18.09.2020	Степівчанка Stepivchanka	348	348	
20416003	15.07.2022	18.09.2020	Полонина Polonyna	348	348	
20416004	15.07.2022	18.09.2020	Сутінки Sutinky	348	348	
20416005	15.07.2022	18.09.2020	Україночка Ukrainochka	348	348	
Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.* **Daylily Hybrid**						
16498003	15.07.2022		Патріот Patriot	2075	2075	
16498004	15.07.2022		Північне сяйво Pivnichne siaivo	2075	2075	
Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L. **Devil-in-a-bush**						
21548001	05.07.2022	25.05.2021	Запорізька зоря Zaporizka zoria	1702	1702	
Селера черешкова *Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers. **Celery, Stalk Celery**						
22554001	10.08.2022		Арітра Aritra	1730	1730	
Овес щетинистий *Avena strigosa* Schreb. **Small Oats**						
22610001	26.08.2022		Лунекс Lunex	2258	2258	
Лопух справжній *Arctium lappa* L.						
20643001	26.08.2022	17.12.2020	Еталон Etalon	2749	2749	
Редька чорна *Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S. Kerner						
21652001	26.08.2022		Стінгер Stinger	2258	2258	
Ліщина горіхова *Corylus colurna* L. **Turkish Hazel**						
21664001	05.07.2022	26.01.2021	Бершадський Bershadskyi	2776 2782 2566	2776 2782 2566	
Персико-мигдалевий гібрид *Prunus* x *persicoides* (Ser.) M. Vilm. & Bois **Peach x Almond**						
21525001	26.08.2022		ГФ 677 GF 677	2672	2672	

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**						
20909094	05.07.2022		ПХ4ХТР PH4HTR	2715	2715	
20909095	05.07.2022		ПХ4Г8А PH4G8A	2715	2715	
20909160	15.07.2022		АГ1037 AG1037	2524 2436	2524 2436	
20909161	15.07.2022		АГЖ524 AGJ524	2524 2436	2524 2436	
20909171	15.07.2022		ДСП5145Ф3 DSP5145F3	2524	2524	
20909180	05.07.2022		ПХ2Т8И PH2T8Y	2715	2715	
20909181	05.07.2022		ПХ2ФВ3 PH2FWZ	2715	2715	
20909185	05.07.2022		ПХ47ВХ PH47WH	2715	2715	
20909186	05.07.2022		ПХ42ЦВ PH42CV	2715	2715	
20909192	05.07.2022		ПХ41ИН PH41YN	2715	2715	
20909203	05.07.2022		ПХ47И3 PH47Y3	2715	2715	

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сорту та їхньої завіреної копії

Information on issued state registration certificates of the variety and their certified copy

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**					
22093002	25.01.2022	220457	Анамур Anamur	1730	30.08.2022
Гірчиця біла *Sinapis alba* L. **White Mustard**					
21380002	29.11.2021	220416	Альбатрос Albatros	2258	15.07.2022
Горошок волохатий *Vicia villosa* Roth **Hairy Vetch**					
21091001	29.11.2021	220417	Белла Bella	2258	15.07.2022
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai **Watermelon**					
20146014	29.12.2020	220394	Коралзіньу Coralzinho	1730	15.07.2022
20146015	29.12.2020	220395	Гатіньу Gatinho	1730	15.07.2022
Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC. **White Cabbage**					
18096002	09.08.2018	210907	Аліна Alina	2827	22.07.2022
Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch. **Calabrese, Sprouting Broccoli**					
21136003	23.11.2021	220452	Вікаріо Vicario	1730	30.08.2022
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**					
20009047	31.01.2020	220396	Боне Bone	2569	15.07.2022
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
20909185	09.12.2020	220401	ПХ47ВХ PH47WH	2715	15.07.2022
20909203	09.12.2020	220404	ПХ47И3 PH47Y3	2715	15.07.2022
20909186	09.12.2020	220402	ПХ42ЦВ PH42CV	2715	15.07.2022
20909181	09.12.2020	220400	ПХ2ФВ3 PH2FWZ	2715	15.07.2022
20909180	09.12.2020	220399	ПХ2Т8И PH2T8Y	2715	15.07.2022
20909095	08.10.2020	220398	ПХ4Г8А PH4G8A	2715	15.07.2022
20909094	08.10.2020	220397	ПХ4ХТР PH4HTR	2715	15.07.2022
20909192	09.12.2020	220403	ПХ41ИН PH41YN	2715	15.07.2022
Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.* **Daylily Hybrid**					
16498003	04.07.2016	220427	Патріот Patriot	2075	22.07.2022
16498004	04.07.2016	220428	Північне сяйво Pivnichne siaivo	2075	22.07.2022
Ліщина велика (фундук) *Corylus maxima* Mill. **Hazelnut**					
21286004	02.11.2021	220384	ВУТ VUT	2830	15.07.2022
Ліщина горіхова *Corylus colurna* L. **Turkish Hazel**					
21664001	26.01.2021	220405	Бершадьський Bershadskyi	2566	14.07.2022
Нут звичайний *Cicer arietinum* L. **Chick-Pea**					
20028002	01.12.2020	220429	Маестро Maestro	1591	22.07.2022
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
21110006	23.09.2021	220431	Аскольд НВБ Ascold NWB	2827	22.07.2022

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Володілець сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
21110005	23.09.2021	220430	Аметист Ametist	2827	22.07.2022
21110016	30.12.2021	220465	Батер Bater	2841	31.08.2022
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. Sweet Pepper, Paprika					
22113003	28.01.2022	220455	Балканіка Balcanica	1730	30.08.2022
21113006	16.11.2021	220451	РЕД ДІІР RED DEER	2020	29.07.2022
22113001	28.01.2022	220453	Дінаміка Dinamica	1730	30.08.2022
22113002	28.01.2022	220454	Віталіка Vitalica	1730	30.08.2022
Персико-мигдалевий гібрид *Prunus* x *persicoides* (Ser.) M. Vilm. & Bois Peach x Almond					
21525001	14.12.2021	220466	ГФ 677 GF 677	2672	31.08.2022
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. Tomato					
20115021	10.11.2020	220411	ЙЕЛОРІТА YELORITA	1852	19.07.2022
20115024	10.11.2020	220412	ТОРЕЛІНО TORELINO	1852	19.07.2022
22115004	07.02.2022	220469	Баріто Barito	2841	31.08.2022
Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. Fodder Radish					
21218001	01.12.2021	220433	ЛЕНА LENA	2838	22.07.2022
21218002	13.12.2021	220419	Акіро Akiro	2258	15.07.2022
21218004	13.12.2021	220418	Сілетіна Siletina	2258	15.07.2022
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* Lettuce					
21120004	23.11.2021	220472	Афіліон Aphylion	1730	30.08.2022
Селера черешкова *Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers. Celery, Stalk Celery					
22554001	28.01.2022	220456	Арітра Aritra	1730	30.08.2022
Троянда *Rosa* L. Rose					
20339005	28.10.2020	220421	РЮІМЦР 0004 RUIMCR 0004	2736	12.07.2022
20339006	28.10.2020	220422	РЮІЦП 2002А RUICP 2002A	2736	12.07.2022
20339004	28.10.2020	220420	РЮІЦО 2032А RUICO 2032A	2736	12.07.2022
Фацелія пижмолиста *Phacelia tanacetifolia* Benth. Scorpion Weed, Lacy phacelia,					
21161002	29.11.2021	220423	Ангелія Angelia	2258	15.07.2022
Хміль звичайний *Humulus lupulus* L. Hop					
20072001	13.10.2020	220434	Малахіт Malakhit	1936	22.07.2022
Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey Chrysanthemum					
16416001	25.02.2016	220435	Чарівний Сон Charivnyi Son	348	26.07.2022
20416001	18.09.2020	220441	Сніжинка Snizhynka	348	26.07.2022
20416004	18.09.2020	220444	Сутінки Sutinky	348	26.07.2022
20416005	18.09.2020	220445	Україночка Ukrainochka	348	26.07.2022
20416003	18.09.2020	220443	Полонина Polonyna	348	26.07.2022
20416002	18.09.2020	220442	Степівчанка Stepivchanka	348	26.07.2022
16416006	04.07.2016	220440	Багряна осінь Bahriana osin`	2075	22.07.2022

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
16416005	25.02.2016	220439	Таємниця Амазонки Taiemnytsia Amazonky	348	26.07.2022
16416004	25.02.2016	220438	Осіннє Рандеву Osinnie Randevu	348	26.07.2022
16416002	25.02.2016	220436	Загадка Осені Zahadka Oseni	348	26.07.2022
16416003	25.02.2016	220437	Осіння Мелодія Osinnia Melodiia	348	26.07.2022
Хурма східна *Diospyros kaki* L. Persimmon					
21365002	08.06.2021	220413	Адольф Ліщук Adolf Lishchuk	2488	15.07.2022
Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L. Devil-in-a-bush					
21548001	25.05.2021	220415	Запорізька зоря Zaporizka zoria	1702	12.08.2022
Шпинат городній *Spinacia oleracea* L. Spinach					
21130005	23.11.2021	220474	Білбі Bilby	1730	30.08.2022
21130004	23.11.2021	220473	Сероу Serow	1730	30.08.2022

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин
Information on issued certificates of authorship for plant variety

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
17006008	16.11.2017	200093	Ремарка Remarka	Рожков Роман Вікторович Rozhkov Roman Viktorovych	29.07.2022
17006009	16.11.2017	200697	Альжбета Alzhbeta	Рожков Роман Вікторович Rozhkov Roman Viktorovych	29.07.2022
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
10007023	04.03.2010	150970	Білява Biliava	Рибалка Олександр Ілліч Rybalka Oleksandr Illich	05.08.2022
10007023	04.03.2010	150970	Білява Biliava	Аксельруд Дмитро Вадимович Aksel`rud Dmytro Vadymovych	04.08.2022
10007023	04.03.2010	150970	Білява Biliava	Литвиненко Микола Антонович Lytvynenko Mykola Antonovych	04.08.2022
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
10012002	19.04.2010	140808	Ахиллес Akhylles	Аксельруд Дмитро Вадимович Aksel`rud Dmytro Vadymovych	04.08.2022
10012002	19.04.2010	140808	Ахиллес Akhylles	Кирдогло Євген Костянтинович Kyrdohlo IEvhen Kostiantynovych	04.08.2022
10012002	19.04.2010	140808	Ахиллес Akhylles	Рибалка Олександр Ілліч Rybalka Oleksandr Illich	04.08.2022
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
10012011	19.11.2010	140809	Галичанин Halychanyn	Перехрест Валентина Архипівна Perekhrest Valentyna Arkhypivna	15.07.2022
10012011	19.11.2010	140809	Галичанин Halychanyn	Степанчук Володимир Володимирович Stepanchuk Volodymyr Volodymyrovych	15.07.2022
10012011	19.11.2010	140809	Галичанин Halychanyn	Лінчевський Анатолій Адамович Linchevskyi Anatolii Adamovych	15.07.2022
10012011	19.11.2010	140809	Галичанин Halychanyn	Бабаш Андрій Борисович Babash Andrii Borysovych	15.07.2022
10012011	19.11.2010	140809	Галичанин Halychanyn	Тарасюк Василь Прокопович Tarasiuk Vasyl` Prokopovych	15.07.2022
Коріандр посівний (кінза) ***Coriandrum sativum*** **L.** **Coriander**					
20051001	14.09.2020	210515	Ювілейний Yuvileinyi	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
20051001	14.09.2020	210515	Ювілейний Yuvileinyi	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
Фенхель звичайний ***Foeniculum vulgare*** **Miller** **Fennel**					
20066001	14.09.2020	210525	Гостинець Hostynets	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
20066001	14.09.2020	210525	Гостинець Hostynets	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**					
15110011	03.11.2015	200578	Сармат Sarmat	Несин Володимир Миколайович Nesyn Volodymyr Mykolaiovych	04.08.2022
15110011	03.11.2015	200578	Сармат Sarmat	Птуха Надія Іванівна Ptukha Nadiia Ivanivna	04.08.2022
19110008	08.07.2019	210926	Еней Enei	Птуха Надія Іванівна Ptukha Nadiia Ivanivna	04.08.2022
19110008	08.07.2019	210926	Еней Enei	Дяченко Ніна Миколаївна Diachenko Nina Mykolaivna	04.08.2022
19110008	08.07.2019	210926	Еней Enei	Несин Володимир Миколайович Nesyn Volodymyr Mykolaiovych	04.08.2022
Ревінь чорноморський ***Rheum rhaponticum*** **L.** **Rhubarb**					
20116001	14.09.2020	220310	Березіль Berezil	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
20116001	14.09.2020	220310	Березіль Berezil	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**					
19120009	12.09.2019	200803	Лель Lel	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
19120009	12.09.2019	200803	Лель Lel	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
19120010	12.09.2019	200804	Вишиванка Vyshyvanka	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
19120010	12.09.2019	200804	Вишиванка Vyshyvanka	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
Кріп пахучий *Anethum graveolens* L. **Dill**					
20125002	14.09.2020	210516	Делікатесний Delikatesnyi	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
20125002	14.09.2020	210516	Делікатесний Delikatesnyi	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
Щавель кислий *Rumex acetosa* L. **Garden Sorrel**					
19131001	12.09.2019	210420	Старт Start	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
19131001	12.09.2019	210420	Старт Start	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai **Watermelon**					
15146020	18.12.2015	220343	Мамай Mamai	Сидорка Інна Василівна Sydorka Inna Vasylivna	09.08.2022
Диня звичайна *Cucumis melo* L. **Melon**					
15147012	18.12.2015	220341	Заграва Zahrava	Палінчак Оксана Володимирівна Palinchak Oksana Volodymyrivna	29.07.2022
15147012	18.12.2015	220341	Заграва Zahrava	Заверталюк Володимир Філімонович Zavertaliuk Volodymyr Filimonovych	29.07.2022
Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov **Vegetable Marrow, Squash**					
15148010	18.12.2015	220342	Отаман Otaman	Сидорка Віктор Олександрович Sydorka Viktor Oleksandrovych	09.08.2022
Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. **Fodder Radish**					
21218001	01.12.2021	220393	ЛЕНА LENA	Fazekas Milkos Fazekas Milkos	12.08.2022
Еспарцет виколистий *Onobrychis viciifolia* Scop. **Sainfoin**					
21234001	06.01.2021	220249	Красень Krasen	Вінюков Олександр Олександрович Viniukov Oleksandr Oleksandrovych	01.07.2022
21234001	06.01.2021	220249	Красень Krasen	Гавриш Сергій Леонідович Havrysh Serhii Leonidovych	01.07.2022
Цибуля слизун *Allium nutans* L. **Dwarf Alp**					
19444001	08.07.2019	200823	Удай Udai	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
Гісоп лікарський *Hyssopus officinalis* L. **Hyssop**					
19450001	08.07.2019	200684	Небокрай Nebokrai	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
19450001	08.07.2019	200684	Небокрай Nebokrai	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
Гарбуз великоплідний *Cucurbita maxima* Duch. **Pumpkin**					
13455003	12.12.2013	220339	Король Korol	Колесник Іван Іванович Kolesnyk Ivan Ivanovych	29.07.2022
15455005	18.12.2015	220340	Парадиз Paradyz	Колесник Іван Іванович Kolesnyk Ivan Ivanovych	29.07.2022
15455005	18.12.2015	220340	Парадиз Paradyz	Заверталюк Володимир Філімонович Zavertaliuk Volodymyr Filimonovych	29.07.2022
Індау посівний *Eruca sativa* Mill. **Arugula, Rocket, Rucola**					
20500001	14.09.2020	210508	Барвінковий Barvinkovyi	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
20500001	14.09.2020	210508	Барвінковий Barvinkovyi	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
Салат посівний стебловий *Lactuca sativa* L. var. *angustana* **Chinese Lettuce**					
19518001	12.09.2019	200806	Лелека Leleka	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
19518001	12.09.2019	200806	Лелека Leleka	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L. **Devil-in-a-bush**					
21548001	25.05.2021	220383	Запорізька зоря Zaporizka zoria	Губанова Юлія Сергіївна Hubanova Yuliia Serhiivna	12.08.2022
21548001	25.05.2021	220383	Запорізька зоря Zaporizka zoria	Лях Віктор Олексійович Liakh Viktor Oleksiiovych	12.08.2022

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
21548001	25.05.2021	220383	Запорізька зоря Zaporizka zoria	Сорока Анатолій Іванович Soroka Anatolii Ivanovych	12.08.2022
Бугила кервель *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. Chervil, Garden Chervil					
19549001	08.07.2019	200732	Жайворонок Zhaivoronok	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022
19549001	08.07.2019	200732	Жайворонок Zhaivoronok	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
Дворядник тонколистий *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)					
19582001	08.07.2019	200740	Молодість Molodist	Чабан Леся Василівна Chaban Lesia Vasylivna	04.08.2022
19582001	08.07.2019	200740	Молодість Molodist	Касян Олександр Іванович Kasian Oleksandr Ivanovych	04.08.2022

Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Information on termination of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell **Sugar Beet**					
12013026	10.02.2015	05.08.2022	КЛЕОПАТРА КВС KLEOPATRA KWS	938	2092
14069002	04.08.2016	05.08.2022	КОНСТАНЦІЯ КВС KONSTANZIA KWS	2092	2092
14069003	04.08.2016	05.08.2022	ЕЙФОРІЯ КВС EUPHORIA KWS	2092	2092
14069006	04.08.2016	05.08.2022	ВІОРІКА КВС VIORICA KWS	2092	2092
14069015	16.03.2017	05.08.2022	ЄВГЕНІЯ КВС JEWGENIA KWS	2092	2092
15069011	26.12.2017	05.08.2022	АРЕТА КВС ARETHA KWS	2092	2092
16069016	28.01.2019	05.08.2022	ЛІВАДА КВС LIVADA KWS	2092	2092
17069022	28.12.2019	05.08.2022	СМАРТ ДАНУТА КВС SMART DANUTA KWS	2092	2092
17069031	28.12.2019	05.08.2022	СТЕПАНКА КВС STEPANKA KWS	2092	2092
18069024	15.12.2020	05.08.2022	БЕНІАМІНА КВС BENIAMINA KWS	2649	2649
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
14909097	21.02.2017	04.08.2022	ЛІХ2218 LIH2218	924	924
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
09017197	01.10.2010	04.08.2022	ТРС2344 TRC2344	924	924
09017255	09.09.2010	04.08.2022	ТРО2288 TRO2288	924	924
11017007	04.04.2013	04.08.2022	ТРІ2082 TRI2082	924	924
11017037	06.03.2014	04.08.2022	ТРО2662 TRO2662	924	924
11017038	22.12.2014	04.08.2022	ТФС2448 TFC2448	924	924
11017045	06.03.2014	04.08.2022	ТРХ3170 TRKh3170	924	924
12017121	30.12.2014	04.08.2022	ТРС3276 TRC3276	924	924
13939030	19.05.2017	04.08.2022	ТФІ2937 TFI2937	924	924
14939034	21.02.2017	04.08.2022	ТРХ3909Р TRH3909R	924	924
17939047	28.12.2019	04.08.2022	ТРІ4387Р TRI4387R	924	924
17939049	15.12.2020	04.08.2022	ТРІ3751Р TRI3751R	924	924
17939050	28.12.2019	04.08.2022	ТФІ4494А TFI4494A	924	924
18939036	15.12.2020	04.08.2022	ТРІ4757Р TRI4757R	924	924
19939052	30.11.2021	04.08.2022	ТРІ4761Р TRI4761R	2720	2720

Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

For information about restoring force of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
09007017	10.12.2012	01.07.2022	Дарунок Поділля Darunok Podillia	355 1374	355 1374
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
09017296	01.04.2013	11.07.2022	Бразіль Brasil	1304	2552
11017171	29.12.2014	11.07.2022	ІМІТОП IMITOP	1304	2552
13039006	16.03.2017	11.07.2022	ШТ9093 ST9093	1304	2552
13039007	18.08.2017	11.07.2022	МАРЦИАНО ШТ MARCIANO ST	1304	2552
13039010	18.08.2017	11.07.2022	КАСТО ШТ CASTO ST	1304	2552

Інші відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 06.07.2022 № 427 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування, місцезнаходження власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту рослин	Рік реєстрації	Найменування, місцезнаходження власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	19039111	Сандер	2021	Хібрісол, С. Л. (Hibrisol, S. L.) (C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain)	ТОВ «Грано Де Оро Україна» (вул. В. Чорновола, 41, смт Катеринопіль, Черкаська обл., 20501, Україна)
2	Соняшник однорічний	19039110	Арсеніо	2022		
3	Соняшник однорічний	19039112	Солексіс	2022		

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 11.07.2022 № 444 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування, місцезнаходження власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту рослин	Рік реєстрації	Найменування, місцезнаходження власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	09017296	Бразіль	2013	Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ (Strube GmbH & Co. KG) (Гауптштрассе 1, 38387 Зеллінген, Німеччина (Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany)) Представник: Гечу Василь Леонідович, вул. Калинова, б. 82/20, м. Дніпропетровськ, 49087, Україна	Штрубе Д енд С ГмбХ (Strube D&S GmbH) (Гауптштрассе 1, 38387 Зеллінген, Німеччина (Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany)) Представник: ТОВ «НЕВІНПАТ-Україна» Кукшина Тетяна Архипівна, вул. Дмитрівська, 56Б, офіс 1, м. Київ, 01054, Україна
2	Соняшник однорічний	11017171	ІМІТОП	2014		
3	Соняшник однорічний	13039010	КАСТО ШТ	2017		
4	Соняшник однорічний	13039007	МАРЦИАНО ШТ	2017		
5	Соняшник однорічний	13039006	ШТ9093	2017		

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 18.07.2022 № 474 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування, місцезнаходження власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту рослини	Рік реєстрації	Найменування володільця патенту на сорт рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	19009047	Синдикат	2021	ТОВ «Голден Сидс» (вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040) ТОВ «Грін Фемілі» (вул. Ломоносова, буд. 83 А, кв. 181, м. Київ, 03189)	ТОВ «Басдорф» (вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040)
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909091	А32879	2020		
3	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909090	А5472	2020		
4	Соняшник однорічний	19039014	Катрін	2020		
5	Соняшник однорічний – батьківський компонент	19939039	МАА ВЕ 100	2021		
6	Соняшник однорічний – батьківський компонент	19939036	АС ХДЖ 9	2020		

Відомості про відмову у виникненні прав на сорт
Information on the refusal of rights to the variety

Відомості про відмову у виникненні майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин за результатами кваліфікаційної експертизи
Information about the denial of the occurrence of intellectual property rights in the spread of plant variety on the results of the qualifying examination

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** a: Applicant (code) **в: Представник (код)** в: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відмови** Date of refusal
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
15007003	09.06.2015	Вінтерголд Wintergold	а: 2073 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**					
18008002	22.11.2018	Бамбі Bamby	а: 2524 2436 в:	РС NLI	08.07.2022
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
18009160	12.12.2018	ЮНІ3310 UNI3310	а: 2264 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
19009030	14.01.2019	Картель Kartel	а: 736 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
18012023	20.03.2018	Мокоша Mokosha	а: 1626 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
18012048	13.06.2018	КВС Фонтас KWS Fontas	а: 824 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
18012051	14.06.2018	Еміліо Emilio	а: 2524 в:	РС NLI	08.07.2022
18012053	03.07.2018	Тотем ТОТЕМ	а: 2486 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
18012054	03.07.2018	Кенон Canon	а: 2486 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
18015012	05.04.2018	Арей Arei	а: 1581 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
19018001	03.01.2019	ЕУГ1841Ф EUG1841F	а: 806 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
15023004	30.11.2015	ПРОФЕСОР ЧЕКАЛІН PROFESOR ChEKALIN	а: 386 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**					
18045046	26.12.2018	ЄС Алас YeS Alas	а: 2287 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**					
18088001	04.01.2018	Сорентіна Sorentina	а: 1046 в:	РС, АС NLI, AC	08.07.2022
18088002	04.01.2018	Коронада Coronada	а: 1046 в:	РС, АС NLI, AC	08.07.2022
Пшениця картлійська ***Triticum turgidum*** **L. subs.** ***carthlicum*** **(Nevski) A. Löve & D. Löve**					
17280001	16.11.2017	Мулатка Mulatka	а: 736 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
17939077	28.11.2017	КТ 24 А KT 24 A	а: 2433 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022

Відомості про відмову у виникненні майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин за результатами кваліфікаційної експертизи

Information on the occurrence of failure intellectual property rights for plant varieties on the results of the qualifying examination

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** а: Applicant (code) **в: Представник (код)** в:Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відмови** Date of refusal
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**					
18009160	12.12.2018	ЮНІ3310 UNI3310	а: 2264 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
19009030	14.01.2019	Картель Kartel	а: 736 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill **Soya Bean**					
18045046	26.12.2018	ЄС Алас YeS Alas	а: 2287 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Пшениця картлійська *Triticum turgidum* L. subs. *carthlicum* (Nevski) A. Löve & D. Löve					
17280001	16.11.2017	Мулатка Mulatka	а: 736 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
17939077	28.11.2017	КТ 24 А KT 24 A	а: 2433 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.07.2022

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Catalog of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Information on plant varieties included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Сільськогосподарські: злаки **Agricultural: Field cereal**											
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.**											
Maize, Corn **(*Zea americana*; *Zea alba*; *Zea vulgaris* Mill.; Mays zea Gaertn; *Zea segetalis* Salisb.; *Mays americana* Baumg.; *Thalisia mays* O. Kuntze.)**											
20009047	*Боне* *Bone / Bone*	F1	2569	2569			2022	СП			
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.**											
Maize, Corn – parental component											
20909203	*ПХ47И3* *PH47Y3 / PH47Y3*	С3	2715	2715			2022				
20909160	*АГ1037* *AG1037 / AG1037*	С3	2524 2436	2524 2436			2022				
20909161	*АГЖ524* *AGJ524 / AGJ524*	С3	2524 2436	2524 2436			2022				
20909180	*ПХ2Т8И* *PH2T8Y / PH2T8Y*	С3	2715	2715			2022				
20909185	*ПХ47ВХ* *PH47WH / PH47WH*	С3	2715	2715			2022				
20909171	*ДСП5145Ф3* *DSP5145F3 / DSP5145F3*	С3	2524	2524			2022				
20909095	*ПХ4Г8А* *PH4G8A / PH4G8A*	С3	2715	2715			2022				
20909186	*ПХ42ЦВ* *PH42CV / PH42CV*	С3	2715	2715			2022				
20909192	*ПХ41ИН* *PH41YN / PH41YN*	С3	2715	2715			2022				
20909094	*ПХ4ХТР* *PH4HTR / PH4HTR*	С3	2715	2715			2022				
20909181	*ПХ2ФВ3* *PH2FWZ / PH2FWZ*	С3	2715	2715			2022				
Сільськогосподарські: бобові **Agricultural: Field pulse**											
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.**											
Chick-Pea **(*Cicer grossum* Salisb.; *Cicer sativum* Schkuhr; *Cicer physodes* Rchb.; *Cicer rotundum* Jord.; *Cicer sintensii* Hausskn.; *Cicer edessanum* Stapf.)**											
® 20028002	*Маестро* *Маестро / Maestro*	С3	1591	1591	1591		2022	СЛ			
Сільськогосподарські: олійні та прядивні **Agricultural: Oil and Fibre**											
Гірчиця біла ***Sinapis alba*** **L.**											
White Mustard **(*Raphanus albus* Crantz; *Sinapis hispida* Tenore; *Bonnania officinalis* Presl; *Napus leucosinapis* Schimper et Sponner.; *Sinapistrum album* Chev.; *Eruca alba* Noulet; *Brassica alba* Rabenhorst; *Crucifera lampsana* Krause; *Sinapis dissecta* Lag.; *Brassica dissecta* Schmalh.)**											
21380002	*Альбатрос* *Albatros / Albatros*	С3	2258	2258			2022	СЛП			
21380001	*Майстер* *Master / Master*	С3	2258	2258			2022	СЛП			
Сільськогосподарські: кормові **Agricultural: Fodder**											
Боби кінські ***Vicia faba*** **L. var.** ***minor***											
Field Bean **(*Faba minor* Boxb.)**											
21094001	*Авалон* *Avalon / Avalon*	С3	2258	2258			2022	СЛП			
Горошок волохатий ***Vicia villosa*** **Roth**											
Hairy Vetch **(*Vicia polyphylla* Waldst. et Kit. (non Desf.); *Cracca villosa* Gren. et Godr.; *Eruvum villosum* Trautv.)**											
® 21091001	*Белла* *Bella / Bella*	С3	2258	2258	2258		2022	СЛП			
Конюшина олександрійська ***Trifolium alexandrinum*** **L.**											
Alexandrian Clover, Berseem Clover											
22158001	*Отто* *Otto / Otto*		2258	2258			2022	СЛП			

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Фацелія пижмолиста ***Phacelia tanacetifolia*** **Benth.** **Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell (*Phacelia tripinnata* Hort.)**											
21161002	*Ангелія* *Angelia / Angelia*	С3	2258	2258			2022	СЛП			
Конюшина перевернута ***Trifolium resupinatum*** **L.** **Persian Clover**											
22246001	*Фелікс* *Felix / Felix*		2258	2258			2022	СЛП			
Овес щетинистий ***Avena strigosa*** **Schreb.** **Small Oats**											
22610001	*Лунекс* *Lunex / Lunex*		2258	2258			2022	СЛП			
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable **Баклажан** ***Solanum melongena*** **L.** **Egg Plant (*Solanum longum* L.; *Melongena teres* Mill; *Solanum undatum* Lam.; *Solanum esculentum* Dun.)**											
22093002	*Анамур* *Anamur / Anamur*		1730	1730			2022	3Гр	свж		
Диня звичайна ***Cucumis melo*** **L.** **Melon (*Melo adana* Pang.; *Cucumis melo* convar. *adana* (Pang.) Greb.)**											
21147001	*Кенаво* *Kenavo / Kenavo*	F1	840	840			2022	СЛП3Гр	свж		
21147003	*Іперіон* *Iperione / Iperione*	F1	840	840			2022	СЛП3Гр	свж		
21147002	*Амбаріно* *Ambarino / Ambarino*	F1	840	840			2022	СЛП3Гр	свж		
Кабачок ***Cucurbita pepo*** **var.** ***giraumontia*** **Filov** **Vegetable Marrow, Squash**											
17148006	*КОРДЕЛІЯ* *CORDELIA / CORDELIA*	F1	1050	1050			2022	СЛП	свж		
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. *vulgaris Fursa* var. *vulgaris*; *Citrullus vulgaris* Schrad.; *Cucurbita citrullus* L.; *Momordica lanata* Thunb.; *Cucumis sativus* Battich; *Citrullus pasteca* Sageret; *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf.)**											
20146015	*Гатіньу* *Gatinho / Gatinho*	F1	1730	1730			2022	СЛП	свж		
18146008	*ЛОРІАН* *LORIAN / LORIAN*	F1	1050	1050			2022	СЛ	свж		
20146014	*Коралзіньу* *Coralzinho / Coralzinho*	F1	1730	1730			2022	СЛП	свж		
Капуста броколі ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***cymosa*** **Duch.** **Calabrese, Sprouting Broccoli (*Brassica oleraceae* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *italica* Plenck; *Brassica cauliflora* (Mill.) Lizg. ssp. *simplex* Lizg.; *Brassica oleracea* var. *botrytis* Helm; *Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cultiflora* DC. et subvar. *cymosa* Lam.)**											
21136003	*Вікаріо* *Vicario / Vicario*		1730	1730			2022	СЛП	свж		
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber (*Cucumis sativus chiar* Forsk.; *Cucumis esculentus* Salisb.)**											
21110016	*Батер* *Bater / Bater*		2841	2841			2022	3Гр	свж, конс		
21110006	*Аскольд НВБ* *Ascold NWB / Ascold NWB*	F1	2827	2827			2022	3Гр	свж		
21110008	*Авантюрін* *Avanturin / Avanturin*		840	840			2022	3Гр	свж		
21110005	*Аметист* *Ametist / Ametist*	F1	2827	2827			2022	3Гр	свж, пер		
22110001	*Султаніт* *Sultanit / Sultanit*		840	840			2022	3Гр	свж		
21110007	*Ірленд* *Erlend / Erlend*		840	840			2022	3Гр	свж		
Перець однорічний (гіркий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Hot Pepper, Chili (*Capsicum indicum* Rumph.; *Capsicum frutescens* L.; *Capsicum grossum*; *Capsicum baccatum* L.; *Capsicum corsicum*; *Capsicum tetragonum*; *Capsicum cerasiforme*; *Capsicum olivaeformae*; *Capsicum peramidale*; *Capsicum conoides*; *Capsicum minimum* Mill.; *Capsicum bicolor* Jacq.; *Capsicum longum* DC.; *Capsicum cordiforme* Mill.; *Capsicum mexicanum* Haz.)**											
21112004	*Куатреро* *Cuatrero / Cuatrero*		840	840			2022	3Гр	свж		
21112005	*Хотстар* *Hotstar / Hotstar*		840	840			2022	3Гр	свж		
21112006	*Форахідо* *Forajido / Forajido*		840	840			2022	3Гр	свж		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник (и) Applicant	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрям використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika	***Capsicum annuum* L. (*Capsicum indicum* Rumph.; *Capsicum frutescens* L.; *Capsicum grossum*; *Capsicum baccatum* L.; *Capsicum corsicum*; *Capsicum tetragonum*; *Capsicum cerasiforme*; *Capsicum olivaeformae*; *Capsicum peramidale*; *Capsicum conoides*; *Capsicum minimum* Mill.; *Capsicum bicolor* Jacq.; *Capsicum longum* DC.; *Capsicum cordiforme* Mill.; *Capsicum mexicanum* Haz.)**										
® 22113003	*Балканіка* *Balcanica / Balcanica*		1730	1730	1730		2022	3Гр	свж		
21113006	*РЕД ДІПР* *RED DEER / RED DEER*	F1	2020	2020			2022	3Гр	свж, пер		
® 22113002	*Віталіка* *Vitalica / Vitalica*		1730	1730	1730		2022	3Гр	свж		
22113001	*Дінаміка* *Dinamica / Dinamica*		1730	1730			2022	3Гр	свж		
Помідор їстівний Tomato	***Solanum lycopersicum* L. (*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farwell; *Lycopersicon esculentum* P. Mill. nom. cons. var. *esculentum*; *Lycopersicon esculentum* P. Mill. nom. cons. var. *cerasiforme* (Dun.) A. Gray; *Lycopersicon esculentum* P. Mill.; *Lycopersicon pomumamori* Moench; *Solanum liridum* Salisb.; *Solanum foliosum* Link; *Licopersicon esculentum* Alef.; *Licopersicon licopersicum* (L.) Karst.; *Licopersicon licopersicon* Britt. et Brown; *Licopersicon esculentum* Mill. ssp. *esculentum* Prokh.)**										
21115006	*Сейлор* *Sailor / Sailor*	F1	2529	1418			2022	СЛП	свж		
20115021	*ЙЕЛОРІТА* *YELORITA / YELORITA*	F1	1852	1852			2022	3Гр	свж		
20115024	*ТОРЕЛІНО* *TORELINO / TORELINO*	F1	1852	1852			2022	3Гр	свж		
21115038	*Корнабел* *Cornabel / Cornabel*		2813	2813			2022	3Гр	свж		
22115004	*Барітo* *Barito / Barito*		2841	2841			2022	3Гр	свж		
Редька олійна Fodder Radish	***Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. (*Raphanus raphanistrum* ssp. *sativus* Thell.; *Raphanus sativus hybernus* Alef.; *Raphanus sativus niger* Pers.; *Raphanus sativus major* Schublet et Mart.)**										
21218003	*Агроном* *Agronom / Agronom*	C3	2258	2258			2022	СЛП			
® 21218001	*ЛЕНА* *LENA / LENA*		2838	2838	2838		2022	СЛП			
21218004	*Сілетіна* *Siletina / Siletina*	C3	2258	2258			2022	СЛП			
21218002	*Акіро* *Akiro / Akiro*	C3	2258	2258			2022	СЛП	олія		
Салат посівний листковий Lettuce	***Lactuca sativa* L. var. *secalina* (*Lactuca esculenta* Salisb.; *Lactuca scariola* var. *sativa* C. B. Clarke; *Lactuca scariola b sativa* Boiss.; *Lactuca sativa* L. var. *secalina* Alef.; *Lactuca sativa* L. var. *acephala*; *Lactuca sativa* L. var. *capitata* L.; *Lactuca sativa* L. var. *romana* Lam.; *Lactuca sativa* L. var. *integrifolia* Bish.; *Lactuca sativa* L. var. *hortensis*)**										
® 21120004	*Афіліон* *Aphylion / Aphylion*		1730	1730	1730		2022	3Гр	свж		
Цибуля порей Leek	***Allium porrum* L. (*Allium ampeloprasum* L. var. *porrum* Rgl.; *Allium laetum* Salisb.; *Allium porrum commune* Rchb.)**										
21105001	*Осло* *Oslo / Oslo*		840	840			2022	СЛП	свж		
Шпинат городній Spinach	***Spinacia oleracea* L. (*Spinacia domestica* Borkh.)**										
21130005	*Білбі* *Bilby / Bilby*		1730	1730			2022	3Гр	свж		
21130004	*Сероу* *Serow / Serow*		1730	1730			2022	3Гр	свж		
Редька чорна	***Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S. Kerner**										
21652001	*Стінгер* *Stinger / Stinger*	C3	2258	2258			2022	СЛП			
Селера черешкова Celery, Stalk Celery	***Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers. (*Apium* L.; *Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers.; *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud.; *Apium lobatum* Gilib.; *Apium celleri* Gaertn.; *Apium maritinum* Salisb.; *Apium decumbens* Ecklon et Zeyher; *Apium vulgare* Bud.; *Seseli graveolens* Scop.; *Seseli apium* Roth.; *Sium graveolens* Vest; *Smyrnium laterate* Thunb.; *Helosciadium ruta* DC.; *Helosciadium rutaceum* St.-Lag.; *Celeri graveolens* Britt.; *Selium graveolens* Krause; *Carum graveolens* K.-Pol.)**										
22554001	*Арітра* *Aritra / Aritra*		1730	1730			2022	СЛП	свж		
Сільськогосподарські: інші Agricultural: Others											
Хміль звичайний Нор	***Humulus lupulus* L.**										
® 20072001	*Малахіт* *Малахіт / Malakhit*		1936	1936	1936		2022	ЛП	пв, фарм		

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Плодові та ягідні Fruit and Berry											
Хурма східна *Diospyros kaki* L.											
Persimmon (*Diospyros chinensis* Bl.; *Embryopteris kaki* G. Don.; *Diospyros schi-tse* Bunge; *Diospyros roxburghii* Carr.)											
® 21365002	*Адольф Ліщук* *Адольф Ліщук / Adolf Lishchuk*		2488	2488	2488		2022	С	ун		
Ліщина горіхова *Corylus colurna* L.											
Turkish Hazel											
® 21664001	*Бершадський* *Бершадський / Bershadskyi*		2776 2782 2566	2776 2782 2566	2776 2782 2566		2022	СЛП	підщ, ун	сс	
Персико-мигдалевий гібрид *Prunus* x *persicoides* (Ser.) M. Vilm. & Bois											
Peach x Almond (*Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb x *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus persica* (L.) Batsch x *Amygdalus communis* L., *Prunus persica* x *Prunus dulcis*, *Prunus* x *amygdalo-persica* (Weston) Rehd., *Prunus* x *amygdalopersica* (Weston) Rehder, *Prunus persica* (L.) Batsch x *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb)											
21525001	*ГФ 677* *GF 677 / GF 677*		2672	2672			2022	СЛ			
Декоративні та лікарські Ornamental and Healing											
Беладона звичайна *Atropa bella-donna* L.											
Belladonna, Deadly Nightshade											
21065001	*Геката* *Геката / Hekata*	П	2749	2749			2022	СЛП	фарм, лік		
Лопух справжній *Arctium lappa* L.											
20643001	*Еталон* *Еталон / Etalon*	П	2749	2749			2022	СЛП	лік		
Троянда *Rosa* L.											
Rose											
® 20339004	*РЮІЦО 2032А* *RUICO 2032A / RUICO 2032A*		1569	2736	2736		2022	ЗГр	зріз		
® 20339005	*РЮІМЦР 0004* *RUIMCR 0004 / RUIMCR 0004*		1569	2736	2736		2022	ЗГр	зріз		
® 20339006	*РЮІЦП 2002А* *RUICP 2002A / RUICP 2002A*		1569	2736	2736		2022	ЗГр	зріз		
Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey											
Chrysanthemum											
® 16416003	*Осіння Мелодія* *Осіння Мелодія / Osinnia Melodiia*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
® 16416004	*Осіннє Рандеву* *Осіннє Рандеву / Osinnie Randevu*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
® 16416005	*Таємниця Амазонки* *Таємниця Амазонки / Taiemnytsia Amazonky*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
® 20416003	*Полонина* *Полонина / Polonyna*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
® 20416005	*Україночка* *Україночка / Ukrainochka*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
® 16416001	*Чарівний Сон* *Чарівний Сон / Charivnyi Son*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
® 20416001	*Сніжинка* *Сніжинка / Snizhynka*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
® 16416002	*Загадка Осені* *Загадка Осені / Zahadka Oseni*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
16416006	*Багряна осінь* *Багряна осінь / Bahriana osin`*		2075	2075			2022	СЛП	озл, зріз		
® 20416002	*Степівчанка* *Степівчанка / Stepivchanka*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
® 20416004	*Сутінки* *Сутінки / Sutinky*		348	348	348		2022	ЛП	озл, зріз		
Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.*											
Daylily Hybrid											
16498003	*Патріот* *Патріот / Patriot*		2075	2075			2022	СЛП	озл		
16498004	*Північне сяйво* *Північне сяйво / Pivnichne siaivo*		2075	2075			2022	СЛП	озл		
Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L.											
Devil-in-a-bush											
® 21548001	*Запорізька зоря* *Запорізька зоря / Zaporizka zoria*	С3	1702	1702	1702		2022	СЛП	тхн		

Сільськогосподарські: злаки

Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент

Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності
Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 20009047 **Назва сорту:** Боне **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220396
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,07	8,03	7,15
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,08	7,88	8,43
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,01	-0,15	1,28
+, - до усередненої урожайності, %	41,3	-0,4	17,3
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	110	116	116
Висота рослини, см	231,8	253,8	239,9
Вихід зерна, %	80,9	77,8	79,8
Висота прикріплення качана, см	94,3	96,1	93,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,5	13,8	4,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,4	5,8	3,9
Вміст білка, %	8,4	8,6	8,7
Вміст крохмалю, %	73,3	72,7	72,5
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909160 **Назва сорту:** АГ1037 **Заявник (код):** 2524 2436 **Власник сорту (код):** 2524 2436
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220424
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909161 **Назва сорту:** АГЖ524 **Заявник (код):** 2524 2436 **Власник сорту (код):** 2524 2436
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220425
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909171 **Назва сорту:** ДСП5145Ф3 **Заявник (код):** 2524 **Власник сорту (код):** 2524
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220426
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909180 **Назва сорту:** ПХ2Т8И **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220399
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909183 **Назва сорту:** ПХ2Т8И **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220464
Дата пріоритету: 09.12.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909181 **Назва сорту:** ПХ2ФВ3 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220400
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909184 **Назва сорту:** ПХ2ФВ3 **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220465
Дата пріоритету: 09.12.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909192 **Назва сорту:** ПХ41ИН **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220403
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909193 **Назва сорту:** ПХ41ИН **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220468
Дата пріоритету: 09.12.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909186 **Назва сорту:** ПХ42ЦВ **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220402
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909188 **Назва сорту:** ПХ42ЦВ **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220466
Дата пріоритету: 09.12.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909185 **Назва сорту:** ПХ47ВХ **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220401
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909190 **Назва сорту:** ПХ47ВХ **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220467
Дата пріоритету: 09.12.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909203 **Назва сорту:** ПХ47И3 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220404
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909204 **Назва сорту:** ПХ47И3 **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220469
Дата пріоритету: 09.12.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909095 **Назва сорту:** ПХ4Г8А **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220398
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909094 **Назва сорту:** ПХ4ХТР **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220397
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Сільськогосподарські: бобові

Нут звичайний

Вид: Нут звичайний *Cicer arietinum* L.
Заявка № 20028002 **Назва сорту:** Маестро **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220471
Дата пріоритету: 01.12.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220429
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (після цвітіння)	напівпрямий	3	
2	Рослина: галуження	слабке	3	
3	Рослина: за висотою (за повного розвитку бобів)	висока	7	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
6	Листочок: розмір	середній	5	
7	Квітка: забарвлення	біле	1	
8	Біб: плодоніжка за довжиною	середня	5	
9	Біб: розмір	середній	5	
10	Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
12	Біб: кількість насінин	одна або дві	2	
13	Насінина: забарвлення (через місяць після збирання)	бежеве	2	
14	Насінина: інтенсивність забарвлення (як для озн. 13)	помірна	5	
15	Насіння: маса	дуже велика	9	
16	Насінина: форма	від кулястої до кутастої	2	
17	Насінина: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
18	Час цвітіння (80% рослин із щонайменше однією квіткою)	середній	5	
19	Час достигання насіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 1,9. Тривалість періоду вегетації, діб – 86. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 20. Вміст білка, % – 26. Висота рослин, см – 60. Маса 1000 зерен, г – 380. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз – 7; кореневі гнилі – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): зернівка – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Гірчиця біла

Вид: Гірчиця біла *Sinapis alba* L.
Заявка № 21380002 **Назва сорту:** Альбатрос **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220416
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	наявна	9	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
4	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
5	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
6	Листок: кількість часток (за повного розвитку листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка й черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Час цвітіння	середній	5	
12	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
13	Квітка: жовте забарвлення пелюсток	помірне	5	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
15	Квітка: пелюстки за шириною	від середніх до широких	6	
16	Рослина: за загальною довжиною	середня	5	
17	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	довгий	7	
18	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
19	Стручок: за шириною	вузький	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Стручок: кількість насінин	середня	5	
22	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
23	Розвиток генеративних органів у рік сівби для пізньолітнього обстеження	дуже сильний	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 110. Тривалість періоду вегетації, діб – 83. Урожайність насіння (за стандартної вологості 10%), т/га – 3,1. Маса 1000 насінин, г – 4,35. Вміст в насінні, %: олії – 36; білка – 25; ерукової кислоти – 20. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (*Phyllosticta sinapis* V. Bond.-Mont.) – 7; борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *brassicae* Hammarl.) – 8; біла гниль (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 8; кила (*Plasmodiophora brassicae* Wor.) – 7; септоріоз (*Septoria sinapis* Rodigin.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (*Eurydema ornata* L.) – 7; гірчичний листоїд (*Colaphellus sophiae* Schall.) – 6; хрестоцвіті блішки (*Phyllotreta*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Гірчиця біла *Sinapis alba* L.
Заявка № 21380001 **Назва сорту:** Майстер **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220460
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	наявна	9	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
4	Сім'ядоля: за шириною	широка	7	
5	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
6	Листок: кількість часток (за повного розвитку листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка й черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
11	Час цвітіння	середній	5	
12	Рослина: за висотою під час цвітіння	висока	7	
13	Квітка: жовте забарвлення пелюсток	помірне	5	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
15	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
16	Рослина: за загальною довжиною	довга	7	
17	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
18	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
19	Стручок: за шириною	вузький	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Стручок: кількість насінин	середня	5	
22	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
23	Розвиток генеративних органів у рік сівби для пізньолітнього обстеження	слабкий	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 115. Тривалість періоду вегетації, діб – 88. Урожайність насіння (за стандартної вологості 10%), т/га – 2,9. Маса 1000 насінин, г – 4,55. Вміст в насінні, %: олії – 34,5; білка – 19; ерукової кислоти – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (*Phyllosticta sinapis* V. Bond.-Mont.) – 7; борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *brassicae* Hammarl.) – 7; біла гниль (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 8; кила (*Plasmodiophora brassicae* Wor.) – 7; септоріоз (*Septoria sinapis* Rodigin.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (*Eurydema ornata* L.) – 7; гірчичний листоїд (*Colaphellus sophiae* Schall.) – 7; хрестоцвіті блішки (*Phyllotreta*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Сільськогосподарські: кормові

Боби кінські
Горошок волохатий
Конюшина олександрійська
Конюшина перевернута
Овес щетинистий
Фацелія пижмолиста

Вид: Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor*
Заявка № 21094001 **Назва сорту:** Авалон **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220459
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листя: забарвлення	помірно зелене	2	
2	Час цвітіння (50% рослин хоча б з однією квіткою)	пізній	7	
3	Лише для сортів з меланіновою плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	довгий	7	
5	Листочок: за шириною	широкий	7	
6	Листочок: місце максимальної ширини	посередині	2	
7	Квітка: за довжиною	середня	5	
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9	
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2	
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9	
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	мале	3	
12	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
13	Рослина: за висотою	середня	5	
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	середня	5	
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	короткий	3	
16	Біб: за шириною (від шва до шва)	вузький	3	
17	Суха насінина: форма повздовжнього розрізу	неправильної форми	3	
18	Суха насінина: маса 100 насінин	мала	3	
19	Суха насінина: забарвлення насіннєвої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1	
20	Суха насінина: чорна пігментація рубчика	наявна	2	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння, т/га – 5,6; зеленої маси – 57. Вміст білка в зеленій масі, % – 25,5. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F.Sm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.) – 8; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.) – 8; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Boh.) – 7; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.) – 7; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горошок волохатий *Vicia villosa* Roth
Заявка № 21091001 **Назва сорту:** Белла **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220482
Дата пріоритету: 29.11.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220417
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	розлогий	2	
2	Рослина: за довжиною	довга	7	
3	Сіянець: антоціанове забарвлення біля основи	наявне	9	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Стебло: місце галуження	біля основи	1	
6	Стебло: інтенсивність опушення	сильна	7	
7	Листок: кількість листочків	середня	5	
8	Листочок: за формою	лінійний	1	
9	Листочок: за шириною	широкий	7	
10	Листочок: за розміром	середній	5	
11	Листочок: інтенсивність опушення нижнього боку	слабка	3	
12	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
13	Квітка: за довжиною	ознака не визначалась	0	
14	Квітка: інтенсивність блідолілового забарвлення	помірна	5	
15	Рослина: тип розвитку	однорічний	1	
16	Біб: форма	видовженоромбічна	1	
17	Біб: за довжиною	короткий	3	
18	Насінина: форма	куляста	1	
19	Насінина: забарвлення	темно-коричневе	2	
20	Насінина: орнаментація	наявна	9	
21	Насінина: діаметр	середній	5	
22	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
23	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,2; зеленої маси/сухої речовини – 5,5. Вміст в зеленій масі (за стандартної вологості 80%), %: білка – 19,5; клітковини – 25,4. Залистяність, % – 52. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *viciae* Jacz) – 8; іржа (*Uromyces fabae de Bary* f. *viciae-sativae*) – 8; чорна плямистість (*Placosphaeria onobrychidis* Sacc) – 7; аскохітоз (*Ascochyta punctata* Naumov) – 7; антракноз (*Colletotrichum villosum* Weimer) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Конюшина олександрійська *Trifolium alexandrinum* L.
Заявка № 22158001 **Назва сорту:** Отто **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220461
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: форма куща	напіврозлога	5	
2	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Стебло: опушення	наявне	9	
4	Стебло: ступінь опушення	слабкий	3	
5	Стебло: за довжиною	середнє	5	
6	Стебло: за товщиною	середнє	5	
7	Стебло: кількість міжвузлів	мала	3	
8	Листок: опушення	наявне	9	
9	Листок: ступінь опушення	помірний	5	
10	Листок: довжина середнього листочка	середній	5	
11	Листок: ширина середнього листочка	середній	5	
12	Листок: частота розташування білих міток	низька	3	
13	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
14	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листок: форма середнього листочка	оберненояйцеподібна	2	
16	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
17	Рослина: дружність цвітіння	дружне	7	
18	Суцвіття: форма	округла	1	
19	Суцвіття: забарвлення	біле	1	
20	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
21	Суцвіття: діаметр	середнє	5	
22	Суцвіття: кількість на рослині	велика	7	
23	Насінина: забарвлення оболонки	багатобарвне	2	
24	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,45. Збір сухої речовини, т/га – 6,8. Вміст у сухій речовині, %: білка – 21,0; клітковини – 24,4. Облистяність, % – 55. Кількість укосів, шт. – 2. Тривалість періоду від сходів до укісної стиглості, діб – 63; до збиральної стиглості насіння, діб – 92. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 1,25. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; рак – 7; фузаріозне в'янення – 8; іржа – 7; антракноз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бульбочкові довгоносики – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Конюшина перевернута *Trifolium resupinatum* L.
Заявка № 22246001 **Назва сорту:** Фелікс **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220462
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	7	
3	Рослина: природна висота (висота основної зеленої маси)	середня	5	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	зелена	5	
5	Час початку цвітіння	помірний	5	
6	Час повного цвітіння	помірний	5	
7	Період від початку до повного цвітіння	короткий	3	
8	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
9	Стебло: кількість міжвузлів	помірна	5	
10	Стебло: за довжиною	середнє	5	
11	Стебло: за товщиною	товсте	7	
12	Рослина: щільність опушення	помірної щільності	5	
13	Листок: довжина середнього листочка	середній	5	
14	Листок: ширина середнього листочка	середній	5	
15	Листочок: частота рослин з білими мітками	мало	3	
16	Суцвіття: за розміром	мале	3	
17	Суцвіття: забарвлення квіток	світло-рожеве	1	
18	Суцвіття: рясність цвітіння	мала	3	
19	Суцвіття: за формою	округла	1	
20	Рослина: габітус	напівстоячий	3	
21	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	зелена	5	
22	Насінина: за кольором	темно-фіолетове (майже чорне)	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,25. Збір сухої речовини, т/га – 7,8. Вміст у сухій речовині, %: білка – 19,0; клітковини – 24,0. Облистяність, % – 65. Кількість укосів, шт. – 3. Тривалість періоду від сходів до укісної стиглості, діб – 58; до збиральної стиглості насіння, діб – 90. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 1,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; іржа – 7; антракноз – 8; аскохітоз – 7; бура плямистість – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бульбочкові довгоносики – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Овес щетинистий *Avena strigosa* Schreb.
Заявка № 22610001 **Назва сорту:** Лунекс **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220464
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Рослина: габітус	проміжний	3	
4	Стебло: поверхня	гладенька	1	
5	Стебло: глянсуватість	наявна	9	
6	Прапорцевий листок: закрученість	відсутня	1	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5	
8	Волоть: форма	одногрива	1	
9	Волоть: кількість насінин	середня кількість	5	
10	Волоть: за довжиною	середня	5	
11	Волоть: положення колосків у просторі	пряме	1	
12	Колосок: за довжиною	середній	5	
13	Бічна вісь колосків: опушення	відсутнє	1	
14	Зернівка: за довжиною	довга	7	
15	Зернівка: плівковість	наявна	9	
16	Зернівка: інтенсивність сірого забарвлення	помірне	5	
17	Нижня колоскова луска: щетинки	наявні	9	
18	Рослина: час виявлення волоті	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,6; зеленої маси / сухої речовини – 5,2. Поживність зеленої маси, к. о./кг – 0,22. Вміст білка, % – 15; клітковини, % – 18,6. Період від висіву до укосу, діб – 85. Група стиглості: 5 – середня. Посухостійкість, балів (1–9) – 9. Стійкість до обсипання, балів (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): альтернаріоз – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Фацелія пижмолиста *Phacelia tanacetifolia* Benth.
Заявка № 21161002 **Назва сорту:** Ангелія **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата пріоритету: 29.11.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220423
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
2	Насінина: забарвлення	світло-коричневе	1	
3	Рослина: габітус	прямий	3	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Стебло: галуження	помірне	5	
6	Стебло: забарвлення	зелене	1	
7	Стебло: опушення	відсутнє	1	
8	Листок: за довжиною	середній	5	
9	Листок: за шириною	середній	5	
10	Листок: забарвлення	помірно зелене	2	
11	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
12	Листок: опушення	відсутнє	1	
13	Суцвіття: кількість на рослині	велика	7	
14	Суцвіття: кількість квіток на квітконосі головного пагона	велика	7	
15	Квітка: забарвлення	блакитне	2	
16	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Напрям використання: зелена маса, сидерат. Урожайність насіння, т/га – 0,55; зеленої маси, т/га – 28. Тривалість періоду цвітіння, діб – 38. Тривалість періоду від появи сходів до достигання насіння, діб – 90. Вміст сирого протеїну в зеленій масі, % – 4,2. Облистяність, % – 58. Поживність зеленої маси, к. од./кг – 0,18. Декоративність, бал (11–99) – 85. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Морозостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан
Диня звичайна
Кабачок
Кавун звичайний
Капуста броколі
Огірок посівний
Перець однорічний (гіркий)
Перець однорічний (солодкий)
Помідор їстівний
Редька олійна
Редька чорна
Салат посівний листковий
Селера черешкова
Цибуля порей
Шпинат городній

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.
Заявка № 22093002 **Назва сорту:** Анамур **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220457
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	помірне	5	
3	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	довге	7	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
8	Стебло: опушення	слабке	3	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	малий	3	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	довгий	7	
17	Плід: максимальний діаметр	малий	3	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
19	Плід: основна форма	циліндрична	7	
20	Плід: розмір рубця маточки	дуже малий	1	
21	Плід: верхівка	увігнута	1	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7	
26	Плід: гляНсуватість (як для 24)	помірна	5	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	коротка	3	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивнсть антоціанового забарвлення під чашечкою	помірна	5	
35	Плід: розмір чашечки	малий	3	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	дуже слабка	1	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	слабка	3	
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	ознака не визначалась	0	
42	Час початку цвітіння	середній	5	
43	Час фізіологічної стиглості	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 154,3. Період від сівби до початку достигання, діб – 125. Період плодоношення, діб – 35. Вміст сухої речовини в плодах, % – 9,7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.
Заявка № 21147002 **Назва сорту:** Амбаріно **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата пріоритету: 13.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220447
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	довгий	7	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	довга	7	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3	
11	Черешок: за довжиною	довгий	7	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромоноецйні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
15	Молодий плід: щільність крапок	щільна	7	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрасність крапок і основного забарвлення	слабка	3	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	довгий	7	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірноеліптична	2	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за достигання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за достигання)	помірна	5	
31	Плід: відтінок основого забарвлення шкірки (за достигання)	відсутній або дуже слабкий	1	
32	Плід: щільність крапок	щільна	7	
33	Плід: розмір крапок	малий	3	
34	Плід: забарвлення крапок	жовте	2	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7	
40	Плід: форма основи	загострена	1	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабко виражені	1	
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	помірна	5	
48	Плід: коркове утворення	відсутнє	1	
49	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначається	0	
50	Плід: візерунок коркового утворення	ознака не визначається	0	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	ознака не визначається	0	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	відсутня або дуже низька	1	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	слабке	3	
57	Плід: консистенція м'якоті	тверда	7	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	тривалий	7	
69	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. melonis	наявна	9	
70	Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) (борошнистої роси)	помірно стійкий	2	
72	Стійкість до колоній (Aphis gossypii)	наявна	9	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	відсутня	1	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 55. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 100. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 75. Вміст сухої речовини в плодах, % – 6; загального цукру, % – 14.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.
Заявка № 21147003 **Назва сорту:** Іперіон **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата пріоритету: 13.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220448
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	пряме	3	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	моноеційні	1	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	сірувато-зелений	4	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
15	Молодий плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
16	Молодий плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
17	Молодий плід: контрасність крапок і основного забарвлення	ознака не визначається	0	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	помірна	5	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	сильна	7	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	середній	5	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	3	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за достигання)	сіре	4	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за достигання)	слабка	3	
31	Плід: відтінок основого забарвлення шкірки (за достигання)	жовтуватий	3	
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	помірна	5	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: боріздки	сильно виражені	3	
44	Плід: боріздки за шириною	вузькі	3	
45	Плід: боріздки за глибиною	середні	5	
46	Плід: забарвлення боріздок	зелене	3	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	товстий	7	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише сіткою	5	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	дуже щільна	9	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	товста	7	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	5	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	сильна	7	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	оранжево-жовтий	2	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	слабка	3	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	середній	5	
69	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. melonis	наявна	9	
70	Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) (борошнистої роси)	сприйнятливий	1	
72	Стійкість до колоній (Aphis gossypii)	наявна	9	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	відсутня	1	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 45. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 100. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 75. Вміст сухої речовини в плодах, % – 5; загального цукру, % – 16.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.
Заявка № 21147001 **Назва сорту:** Кенаво **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата пріоритету: 13.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220446
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	моноеційні	1	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	сірувато-зелений	4	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
15	Молодий плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
16	Молодий плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
17	Молодий плід: контрасність крапок і основного забарвлення	ознака не визначається	0	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	помірна	5	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	помірна	5	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	тонка	3	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на ранніх стадіях розвитку плоду	1	
24	Плід: за довжиною	короткий	3	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	4	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за достигання)	сіре	4	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за достигання)	слабка	3	
31	Плід: відтінок основого забарвлення шкірки (за достигання)	жовтуватий	3	
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1	
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	помірна	5	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: боріздки	сильно виражені	3	
44	Плід: боріздки за шириною	вузькі	3	
45	Плід: боріздки за глибиною	мілкі	3	
46	Плід: забарвлення боріздок	зелене	3	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	середній	5	
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише сіткою	5	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	середньої щільності	5	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	висока	7	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	5	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	помірна	5	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
57	Плід: консистенція м'якоті	м'яка	3	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	кремуватий	3	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3	
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	короткий	3	
69	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. melonis	наявна	9	
70	Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси)	наявна	9	
71	Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) (борошнистої роси)	помірно стійкий	2	
72	Стійкість до колоній (Aphis gossypii)	наявна	9	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	відсутня	1	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 40. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 90. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 65. Вміст сухої речовини в плодах, % – 5; загального цукру, % – 17.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov
Заявка № 17148006 **Назва сорту:** КОРДЕЛІЯ **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220449
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	широкоеліптична	3	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галуження	дуже слабкий	1	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: крапчастість	наявна	9	
11	Стебло: вусики	добре розвинені	2	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	середня	5	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	середнє	5	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	конічно-еліптична	3	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	слабка	3	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	округлий	1	
46	Плід: боріздки	відсутні	1	
47	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	дуже слабка	1	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	середній	5	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	кремове	3	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	ознака не визначається	0	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	широкоеліптична	7	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 76. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 125. Товарність, % – 100. Вміст сухої речовини, % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 1; фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 1; вірусні хвороби – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai
Заявка № 20146015 **Назва сорту:** Гатіньу **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220395
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	мілка	3	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	довгий	7	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	малий	3	
18	Зав'язь: опушення	слабке	3	
19	Плід: маса	мала	3	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	сильне	7	
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	дуже малий	1	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки плямами	3	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	велике	7	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	великий	5	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з мармуровістю	4	
54	Плід: основне забарвлення смуг	помірно-зелене	4	
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	дуже коротка	1	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	мале	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 45. Вміст сухої речовини в плоді, % – 10,5; загального цукру, % – 10. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 88. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 62.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai
Заявка № 20146014 **Назва сорту:** Коралзіньу **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220394
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	триплоїд	3	
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	мілка	3	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	мала	3	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	1	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від помірної до сильної	6	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	сильне	7	
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	тонкий	3	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	дуже малий	1	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	велике	7	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з прожилками	2	
54	Плід: основне забарвлення смуг	помірно-зелене	4	
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	дуже коротка	1	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	мале	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 45. Вміст сухої речовини в плоді, % – 9,7; загального цукру, % – 11,2. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 90. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 64.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai
Заявка № 18146008 **Назва сорту:** ЛОРІАН **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220450
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	середня	5	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	1	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	дуже сильна	9	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	на апікальній частині	3	
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1	
30	Плід: вираження смуг	відсутнє або дуже слабке	1	
31	Плід: характер смуг	розсіяний	1	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	ознака не визначається	0	
33	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	великий	7	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	чорне	7	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	відсутнє	1	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	ознака не визначається	0	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen	наявна	9	
49	Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	слабке	3	
53	Плід: смуги за характером	лише з прожилками	6	
54	Плід: основне забарвлення смуг	помірно-зелене	4	
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	середнє	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 50. Вміст сухої речовини в плоді, % – 12,5; загального цукру, % – 7,5. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 59. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 55. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.
Заявка № 21136003 **Назва сорту:** Вікаріо **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220452
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість стебел	одне	1	
2	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	середня	5	
3	Листок: положення (на початку формування головки)	напівпряме	3	
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
5	Листок: за шириною	середній	5	
6	Листок: кількість часток	мала	3	
7	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
14	Черешок: за довжиною	середній	5	
15	Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	короткі	3	
16	Головка: розмір	середній	5	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-еліптична	3	
18	Головка: забарвлення	сіро-зелене	3	
19	Головка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
20	Головка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: структура тканини	м`яка	3	
24	Головка: за щільністю	помірна	5	
25	Головка: покривний листок	відсутній	1	
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	наявні	9	
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	слабка	3	
28	Квітка: забарвлення	жовте	2	
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
30	Час збиральної стиглості (50% рослин)	середній	5	
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	середній	5	
32	Чоловіча стерильність	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 6. Тривалість періоду до достигання, діб – 65. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 21110008 **Назва сорту:** Авантюрін **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220407
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	поникле	3	
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	дуже слабка	1	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	гостра	2	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	ознака не визначається	0	
34	Плід: горбочки	відсутні	1	
35	Плід: розмір горбочків	дуже малий	1	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	наявна	9	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 327. Вміст сухої речовини в плоді, % – 5. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 55. Тривалість періоду плодоношення, діб – 135.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 21110005 **Назва сорту:** Аметист **Заявник (код):** 2827 **Власник сорту (код):** 2827
Дата пріоритету: 23.09.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220430
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	наявна	9	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 62. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,4. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 40. Тривалість періоду плодоношення, діб – 115.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 21110006 **Назва сорту:** Аскольд НВБ **Заявник (код):** 2827 **Власник сорту (код):** 2827
Дата пріоритету: 23.09.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220431
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	коротка	3	
4	Листкова пластинка: положення	пряме	1	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	велике	7	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	тупа	3	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	кутаста	3	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	наявна	9	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 58. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,1. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 43. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 21110016 **Назва сорту:** Батер **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841
Дата пріоритету: 30.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220465
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	коротка	3	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	мале	3	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	гостра	1	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	біле	1	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	відсутня	1	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	сприйнятливий	1	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 150. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,0. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 41. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 21110007 **Назва сорту:** Ірленд **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220406
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	дуже мале	1	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	ознака не визначається	0	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	середній	5	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	нещільна	3	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	високо стійкий	3	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 232. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,4. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Тривалість періоду плодоношення, діб – 120.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 22110001 **Назва сорту:** Султаніт **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220432
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	пониклe	3	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	велике	7	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	гостра	2	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	ознака не визначається	0	
34	Плід: горбочки	відсутні	1	
35	Плід: розмір горбочків	ознака не визначається	0	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 125. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Тривалість періоду плодоношення, діб – 120.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 21112004 **Назва сорту:** Куатреро **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220408
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	довгі	7	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильне	9	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: довжина пластинки	середня	5	
12	Листок: ширина пластинки	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7	
14	Листок: за формою	овальний	2	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3	
18	Листок: глянсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	похиле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	темне	7	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення у просторі	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9	
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	округла	2	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	темне	7	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3	
39	Плід: глибина борозенок між частками	відсутні або дуже мілкі	1	
40	Плід: кількість часток	переважно три	3	
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	тонка	3	
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	наявний	9	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час достигання	ранній	3	
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	наявна	9	
50	Стійкість до Phytopthora capsici	відсутня	1	
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1	
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1	
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 46. Тривалість періоду до достигання, діб – 100. Товщина стінки плоду, мм – 2,5. Середня маса плоду, г – 60. Вміст вітаміну С, мг% – 19; загального цукру, % – 5,4; клітковини, % – 2,4; сухої речовини, % – 8,1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 21112006 **Назва сорту:** Форахідо **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220410
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильне	7	
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Листок: довжина пластинки	середня	5	
12	Листок: ширина пластинки	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	дуже темне	9	
14	Листок: за формою	овальний	2	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5	
18	Листок: глянсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	похиле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	дуже темне	9	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення у просторі	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	малий	3	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9	
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3	
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірне	5	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3	
39	Плід: глибина борозенок між частками	відсутні або дуже мілкі	1	
40	Плід: кількість часток	переважно три	3	
41	Плід: товщина м'якоті	тонка	3	
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3	
43	Плодоніжка: за товщиною	тонка	3	
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	наявний	9	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	пізній	7	
47	Час достигання	пізній	7	
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	відсутня	1	
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	наявна	9	
50	Стійкість до Phytopthora capsici	відсутня	1	
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1	
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1	
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 55. Тривалість періоду до достигання, діб – 115. Товщина стінки плоду, мм – 2,5. Середня маса плоду, г – 55. Вміст вітаміну С, мг% – 18; загального цукру, % – 5,4; клітковини, % – 2,5; сухої речовини, % – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 21112005 **Назва сорту:** Хотстар **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220409
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах І-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5	
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Листок: довжина пластинки	середня	5	
12	Листок: ширина пластинки	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5	
14	Листок: за формою	овальний	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	помірна	5	
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно опукла	7	
18	Листок: глянсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	похиле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зеленувато-біле	1	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірне	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення у просторі	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	дуже довгий	9	
26	Плід: діаметр	малий	3	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9	
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	вузько трикутна	8	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	еліптична	1	
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3	
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	слабка	3	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірне	5	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	дуже мілка	1	
38	Плід: форма верхівки	дуже загострена	1	
39	Плід: глибина борозенок між частками	мілкі	3	
40	Плід: кількість часток	переважно три	3	
41	Плід: товщина м'якоті	тонка	3	
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7	
43	Плодоніжка: за товщиною	тонка	3	
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	наявний	9	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час достигання	середній	5	
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1	
50	Стійкість до Phytopthora capsici	відсутня	1	
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1	
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 90. Тривалість періоду до достигання, діб – 105. Товщина стінки плоду, мм – 2,5. Середня маса плоду, г – 75. Вміст вітаміну С, мг% – 19; загального цукру, % – 5,3; клітковини, % – 2,5; сухої речовини, % – 8,1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 22113003 **Назва сорту:** Балканіка **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220484
Дата пріоритету: 28.01.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220455
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	помірна	5	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: гляНсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	довгий	7	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	8	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	еліптична	1	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: гляНсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	дуже мілка	1	
38	Плід: форма верхівки	дуже загострена	1	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3	
40	Плід: кількість долей	дві-три	2	
41	Плід: м'якоть за товщиною	тонка	3	
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час достигання	ранній	3	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 97,6. Тривалість періоду до достигання, діб – 80. Товщина стінки плоду, мм – 6. Середня маса плоду, г – 146,6. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 221. Вміст загального цукру, % – 5,2; клітковини, % – 2,2; сухої речовини, % – 9,3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 22113002 **Назва сорту:** Віталіка **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220483
Дата пріоритету: 28.01.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220454
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильна	7	
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	помірна	5	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: гляНсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	наявне	9	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	довгий	7	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	8	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	еліптична	1	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: гляНсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	загострена	2	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3	
40	Плід: кількість долей	дві-три	2	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час достигання	ранній	3	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 136,7. Тривалість періоду до достигання, діб – 78. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 138,9. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 219; загального цукру, % – 5; клітковини, % – 2,2; сухої речовини, % – 9,1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 22113001 **Назва сорту:** Дінаміка **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220453
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	довгі	7	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	висока	7	
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	помірна	5	
17	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	7	
18	Листок: гляНсуватість	слабка	3	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	довгий	7	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трикутна	7	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: гляНсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	дуже мілка	1	
38	Плід: форма верхівки	загострена	2	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	відсутні або дуже мілкі	1	
40	Плід: кількість долей	переважно три	3	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час достигання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 89,4. Тривалість періоду до достигання, діб – 76. Товщина стінки плоду, мм – 6. Середня маса плоду, г – 127,8. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 208; загального цукру, % – 4,9; клітковини, % – 2,2; сухої речовини, % – 9,3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 21113006 **Назва сорту:** РЕД ДІІР **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220451
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5	
38	Плід: форма верхівки	дуже увігнута	5	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5	
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час достигання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	відсутня	1	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 85. Тривалість періоду до достигання, діб – 75. Товщина стінки плоду, мм – 8. Середня маса плоду, г – 300. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 11,5; загального цукру, % – 3,6; клітковини, % – 2,7; сухої речовини, % – 5,4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 22115004 **Назва сорту:** Баріто **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841
Дата пріоритету: 07.02.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220469
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	дуже малий	1	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: гляНсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	плеската	1	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	відсутня	1	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	наявна	9	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	наявна	9	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: гляНсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 50. Вміст каротину, мг% – 0,8; сухої речовини в плоді, % – 6; вітаміну С, мг% – 11; загального цукру, % – 5,6. Загальна кислотність, % – 0,32. Маса товарного плоду, г – 240. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 90. Тривалість періоду плодоношення, діб – 80.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 20115021 **Назва сорту:** ЙЕЛОРІТА **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852
Дата пріоритету: 10.11.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220411
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	слабка	3	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	дуже слабка	1	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	жовте	2	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	жовте	2	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	ранній	3	до середнього
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	відсутня	1	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	відсутня	1	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	наявна	9	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 100. Вміст каротину, мг% – 8; сухої речовини в плоді, % – 8; вітаміну С, мг% – 15; загального цукру, % – 4,8. Загальна кислотність, % – 1. Маса товарного плоду, г – 25. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 84. Тривалість періоду плодоношення, діб – 117.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 21115038 **Назва сорту:** Корнабел **Заявник (код):** 2813 **Власник сорту (код):** 2813
Дата пріоритету: 23.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220468
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: гляНсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике	9	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	кутаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	наявне	9	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	помірна	5	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	пізній	7	
43	Час достигання	пізній	7	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	відсутня	1	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	відсутня	1	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: гляНсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 15. Вміст каротину, мг% – 16,2; сухої речовини в плоді, % – 5,34; вітаміну С, мг% – 4,5; загального цукру, % – 3,63. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 250. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 120. Тривалість періоду плодоношення, діб – 60.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 21115006 **Назва сорту:** Сейлор **Заявник (код):** 2529 **Власник сорту (код):** 1418
Дата пріоритету: 27.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220467
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: гляНсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	кутаста (видовжена)	4	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеСката	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	високий	7	
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	відсутня	1	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: гляНсуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 109. Вміст каротину, мг% – 15,9; сухої речовини в плоді, % – 5,2; вітаміну С, мг% – 0,21; загального цукру, % – 4,7. Загальна кислотність, % – 4,4. Маса товарного плоду, г – 75. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 30.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 20115024 **Назва сорту:** ТОРЕЛІНО **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852
Дата пріоритету: 10.11.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220412
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: гляНсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	малий	3	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеСката	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	наявна	9	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: гляНсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 180. Вміст каротину, мг% – 10; сухої речовини в плоді, % – 7; вітаміну С, мг% – 14; загального цукру, % – 8. Загальна кислотність, % – 0,7. Маса товарного плоду, г – 30. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 106. Тривалість періоду плодоношення, діб – 40.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.
Заявка № 21218003 **Назва сорту:** Агроном **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220470
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повністю розвинений листок)	середня	5	
7	Листок: зубчатість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: за висотою (під час бутонізації)	середня	5	
12	Час цвітіння	ранній	3	
13	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
14	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
15	Рослина: за загальною довжиною	середня	5	
16	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
17	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
18	Стручок: за шириною	середній	5	
19	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
20	Стручок: кількість насінин	середня	5	
21	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3	
22	Тенденція до формування суцвіття в рік сівби за пізньолітнього вирощування	слабка	3	
23	Корінь: забарвлення	біле	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Тривалість періоду до достигання насіння, діб – 66. Середня маса коренеплоду, г – 340. Стійкість до обсипання, бал – 8. Маса 1000 насінин, г – 9,8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла – 8; гниль мокра – 8; чорна ніжка – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.
Заявка № 21218002 **Назва сорту:** Акіро **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220419
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повністю розвинений листок)	середня	5	
7	Листок: зубчатість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: за висотою (під час бутонізації)	середня	5	
12	Час цвітіння	ранній	3	
13	Рослина: за висотою під час цвітіння	висока	7	
14	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
15	Рослина: за загальною довжиною	довга	7	
16	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
17	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
18	Стручок: за шириною	середній	5	
19	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
20	Стручок: кількість насінин	велика	7	
21	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
22	Тенденція до формування суцвіття в рік сівби за пізньолітнього вирощування	сильна	7	
23	Корінь: забарвлення	біле	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 2,45. Тривалість періоду до достигання насіння, діб – 63. Стійкість до обсипання, балів (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 8,8. Ураження хворобами: гниллю білою, % – 7; гниллю мокрою, % – 8; чорною ніжкою, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.
Заявка № 21218001 **Назва сорту:** ЛЕНА **Заявник (код):** 2838 **Власник сорту (код):** 2838
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220472
Дата пріоритету: 01.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220433
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повністю розвинений листок)	середня	5	
7	Листок: зубчатість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
11	Рослина: за висотою (під час бутонізації)	середня	5	
12	Час цвітіння	середній	5	
13	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
14	Квітка: забарвлення пелюсток	фіолетове	2	
15	Рослина: за загальною довжиною	коротка	3	
16	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	короткий	3	
17	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
18	Стручок: за шириною	середній	5	
19	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
20	Стручок: кількість насінин	велика	7	
21	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
22	Тенденція до формування суцвіття в рік сівби за пізньолітнього вирощування	сильна	7	
23	Корінь: забарвлення	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 3,0. Тривалість періоду до достигання насіння, діб – 95. Стійкість до обсипання, балів (1–9) – 9. Маса 1000 насінин, г – 10,2. Ураження хворобами: гниллю білою, % – 9; гниллю мокрою, % – 9; чорною ніжкою, % – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.
Заявка № 21218004 **Назва сорту:** Сілетіна **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220418
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повністю розвинений листок)	середня	5	
7	Листок: зубчатість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
11	Рослина: за висотою (під час бутонізації)	низька	3	
12	Час цвітіння	ранній	3	
13	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
14	Квітка: забарвлення пелюсток	фіолетове	2	
15	Рослина: за загальною довжиною	середня	5	
16	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
17	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
18	Стручок: за шириною	середній	5	
19	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
20	Стручок: кількість насінин	ознака не визначалась	0	
21	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
22	Тенденція до формування суцвіття в рік сівби за пізньолітнього вирощування	дуже сильна	9	
23	Корінь: забарвлення	біле	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 2,5. Тривалість періоду до достигання насіння, діб – 65. Стійкість до обсипання, балів (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 9,2. Ураження хворобами: гниллю білою, % – 8; гниллю мокрою, % – 7; чорною ніжкою, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Редька чорна *Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S. Kerner
Заявка № 21652001 **Назва сорту:** Стінгер **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220471
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1	
3	Сім'ядолі: форма	широкосерцеподібна	2	
4	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
5	Листкова розетка: кількість повністю розвинутих листків	велика	7	
6	Листок: положення у просторі	пряме	1	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листкова пластинка: форма	оберненояйцеподібна	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	жовтуватий	5	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: лопаті (розсіченість до центральної жилки)	наявна	9	
12	Листкова пластинка: кількість лопатей (як для 11)	дуже велика	9	
13	Листкова пластинка: розмір кінцевої лопаті	середній	5	
14	Листкова пластинка: розрізи краю за глибиною	середні	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
16	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5	
18	Коренеплід: форма	льодяна бурульна	9	
19	Коренеплід: форма головки кореня	округла	2	
20	Коренеплід: форма основи	округла	4	
21	Коренеплід: забарвлення шкірки	біле	1	
22	Лише для сортів з білим коренеплодом. Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення країв головки	ознака не визначається	0	
23	Лише для сортів з білим коренеплодом. Коренеплід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Коренеплід: горбкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1	
25	Коренеплід: забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1	
26	Час збиральної стиглості	середній	5	
27	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Тривалість періоду до достигання, діб – 88. Середня маса плоду, г – 220. Вміст сухої речовини, % – 7,3; вітаміну С, мг/100 г – 28,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7; гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 8; чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*
Заявка № 21120004 **Назва сорту:** Афіліон **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.08.2022 **Патент №** 220508
Дата пріоритету: 23.11.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220472
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	ознака не визначалась	0	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	ознака не визначалась	0	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	відсутній або слабкий	1	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	дуже тонкий	1	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральної стиглості	пряме	1	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	оберненояйцеподібна	7	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	відсутня	1	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	відсутня або дуже мілка
30	Листок: щільність надрізаності краю	дуже нещільна	1	
31	Листок: за типом надрізаності	городчастий	1	
32	Листок: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	ознака не визначалась	0	
35	Час початку стрілкування	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	ознака не визначалась	0	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	дуже слабка	1	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси – Bremia lactucae (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць – Nasonovi aribis nigri (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу – Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (Fol). Раса 1	ознака не визначалась	0	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	середня	5	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	опуклий	5	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначалась	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 35,4. Тривалість періоду до достигання, діб – 44. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; біла гниль – 7; септоріоз – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Селера черешкова *Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers.
Заявка № 22554001 **Назва сорту:** Арітра **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220456
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: кількість бічних пагонів	ознака не визначалась	0	
3	Листки: положення в просторі	від прямого до напівпрямого	2	
4	Листки: кількість	середня	5	
5	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення (за виключенням черешка)	сильна	7	
6	Листки: гляНсуватість	помірна	5	
7	Листки: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
9	Листок: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	середня	5	
10	Листок: розмір верхівкового листочка	середній	5	
11	Листочок: форма краю верхівки	гостра	1	
12	Листочок: щільність надрізів краю	помірної щільності	5	
13	Листочок: розміщення часток	дотичне	2	
14	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
15	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
16	Черешок: за довжиною	довгий	7	
17	Черешок: за шириною	середній	5	
18	Черешок: ребристість	помірна	5	
19	Черешок: профіль поперечного перерізу внутрішньої частини	дуже увігнутий	3	
20	Черешок: суцільне знебарвлення	відсутнє	1	
21	Лише для сортів, у яких відсутнє суцільне знебарвлення. Черешок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси, в т. ч. урожайність черешків без листкової пластинки, т/га – 8. Тривалість періоду від сходів до збирання товарної продукції, діб – 120. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): борошниста роса (*Ezysiphe umbeliferarum* D.B.) – 6; церкоспороз (*Cercospora apii* Fres.) – 6. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): моркв'яна муха (*Psila rosae* F.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля порей *Allium porrum* L.
Заявка № 21105001 **Назва сорту:** Осло **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220414
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Листки: положення у просторі	напівпряме	3	
3	Листкова пластинка: вигин	помірний	5	
4	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
5	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
6	Листкова пластинка: забарвлення	блакитно-зелене	4	
7	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірне	5	
8	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Листкова пластинка: восковий наліт	сильний	7	
10	Рослина: за довжиною	середня	5	
11	Стебло: за довжиною	коротке	3	
12	Стебло: за діаметром	середнє	5	
13	Стебло: відношення довжина/діаметр	мале	3	
14	Стебло: формування цибулини	слабке	3	
15	Стебло: звуження до основи	відсутнє	1	
16	Обгортка суцвіття: за довжиною	середня	5	
17	Квітка: чоловіча стерильність	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 55. Товарна врожайність, т/га – 48. Тривалість вегетації рослин, діб – 210. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 12; сухої речовини в цибулині, % – 11; загального цукру, % – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): цибулева муха – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 8; плямистості – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.
Заявка № 21130005 **Назва сорту:** Білбі **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220474
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	5	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	широкояйцеподібна	3	
9	Листкова пластинка: вигин краю	увігнутий	1	
10	Листкова пластина: форма верхівки	тупа	2	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	плеската	2	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	дуже високе	9	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15% рослин)	середній	5	
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до Peronospora farinosa f. spinaciae	наявна	9	
18	Стійкість до Cucumber mosaic virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. spinaciae	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 24,2. Товарна врожайність, т/га – 20,6. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 38. Маса 1000 насінин, г – 11,3. Вміст у листках: сухої речовини, % – 10,5; загального цукру, % – 1,4; вітаміну С, мг/100 г с. р. – 55; нітратів, мг/100 г с. р. – 132.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.
Заявка № 21130004 **Назва сорту:** Сероу **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220473
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1	
4	Листкова пластинка: часточковість	слабка	3	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	короткий	3	
7	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	5	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	широкояйцеподібна	3	
9	Листкова пластинка: вигин краю	плескатий	2	
10	Листкова пластина: форма верхівки	заокруглена	3	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	увігнута	1	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	середнє	5	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	середнє	5	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15% рослин)	пізній	7	
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до Peronospora farinosa f. spinaciae	наявна	9	
18	Стійкість до Cucumber mosaic virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. spinaciae	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 25,6. Товарна врожайність, т/га – 21,8. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 37. Маса 1000 насінин, г – 11,3. Вміст у листках: сухої речовини, % – 10,6; загального цукру, % – 1,6; вітаміну С, мг/100 г с. р. – 53; нітратів, мг/100 г с. р. – 135.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Сільськогосподарські: інші

Хміль звичайний

Вид: Хміль звичайний *Humulus lupulus* L.
Заявка № 20072001 **Назва сорту:** Малахіт **Заявник (код):** 1936 **Власник сорту (код):** 1936
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220476
Дата пріоритету: 13.10.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220434
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Основний пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Листок: розмір листкової пластинки	середній	5	
3	Листок: пухирчастість верхнього боку листкової пластинки	слабка	3	
4	Листок: забарвлення верхнього боку листкової пластинки	зелене	3	
5	Тільки зелені сорти. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку листкової пластинки	помірна	5	
6	Час початку цвітіння	середній	5	
7	Рослина: тип росту	нормальний	2	
8	Рослина: форма	циліндрична	3	
9	Рослина: об'єм верхівки	середній	5	
10	Бічні пагони в середній третині рослини: за довжиною	середні	5	
11	Бічні пагони у верхній третині рослини: за довжиною	середні	5	
12	Бічні пагони в середній третині рослини: залистяність	помірна	5	
13	Бічні пагони в середній третині рослини: кількість шишок на вузлі	середня	5	
14	Бічні пагони у середній третині рослини: загальна кількість шишок	велика	7	
15	Бічні пагони у верхній третині рослини: кількість шишок на вузлі	середня	5	
16	Час збирання стиглих шишок	середній	5	
17	Шишка: розмір	середній	5	
18	Шишка: форма	вузькоовальна	2	
19	Шишки: ступінь відкривання лусок	злегка відкриті	2	
20	Шишки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
21	Луска: розмір	середній	5	
22	Луска: відношення ширина /довжина	середнє	5	
23	Луска: верхівка за довжиною	довга	7	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність сухих шишок у період технічної стиглості, т/га – 2,5. Тривалість періоду вегетації, діб – 126,0. Довжина стебел в період технічної стиглості, м – 7,0. Маса 100 сухих шишок, г – 22,0. Вміст в шишках, % на суху речовину: альфа-кислот – 6,4; бета-кислот – 5,8; когумулону в складі альфа-кислот – 32,0; поліфенолів – 5,0; ксантогумолу – 0,4. Вміст в жіночих шишках ефірної олії, % на суху речовину – 1,5; в тому числі, в складі ефірної олії: міоцену – 30,0; каріофілену – 4,0; фарнезену – 12,0; гумулену – 0,6. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Термін використання плантації, років – 20. Пивоварна оцінка, бал (1–25) – 22. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): псевдопероноспороз (*Pseudoperonospora humuli* Wils) – 3; пленодомусна гниль (*Plenodomus humuli* Kuzh.) – 3; тифульоз (*Typhula idahoensis* Remsberg.) – 3; фузаріоз (*Fusarium* sp.) – 3. Бактеріальний рак (*Bacterium tumefaciens* E.F. Smith et Tows.) – не допускається. Стійкість проти пошкодження шкідниками, бал (1–9): хмелева попелиця (*Phorodon humuli* Schrk.) – 3; павутинний кліщ (*Tetranichus urticae* Koch.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Плодові та ягідні

Груша звичайна
Ліщина горіхова
Персико-мигдалевий гібрид

Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.
Заявка № 21258002 **Назва сорту:** Яскрава **Заявник (код):** 1850
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220463
Дата пріоритету: 22.09.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	слабке	3	
2	Дерево: галуження	помірне	5	
3	Дерево: габітус (форма крони)	напіврозлогий	3	
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: домінуюче забарвлення з-під сонячного боку	коричнево-червоне	5	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1	
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	слабко відхилені	2	
10	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5	
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	сильне	7	
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення (верхня третина)	помірна	5	
13	Листкова пластинка: положення відносно пагона	обвисле	3	
14	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
16	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
17	Листкова пластинка: форма основи	гостра	1	
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1	
19	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
20	Листкова пластинка: форма краю (верхньої половини)	гострозазублена	4	
21	Листкова пластинка: надрізи країв за глибиною	мілкі	3	
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5	
23	Черешок: за довжиною	середній	5	
24	Черешок: прилистки	відсутні	1	
25	Прилистки: відстань від основи черешка	ознака не визначається	0	
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на плодушках	1	
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5	
28	Чашолисток: за довжиною	короткий	3	
29	Чашолисток: положення відносно віночка	відігнуте	3	
30	Квітка: положення країв пелюсток	доторкуються	2	
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	на рівні	2	
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5	
33	Квітка: форма пелюстки (нігтик до уваги не беруть)	яйцеподібна	3	
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	округла	2	
35	Квітка: нігтик за довжиною	короткий	3	
36	Нестиглий плід: забарвлення чашолистків	коричневе	3	
37	Плід: за довжиною	середній	5	
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
39	Плід: відношення довжина / діаметр	мале	3	
40	Плід: місце максимального діаметра	посередині	1	
41	Плід: за розміром	великий	7	
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1	
43	Плід: профіль боків	опуклий	3	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	жовто-зелене	3	
45	Плід: відносне поширення основного забарвлення	відсутнє або дуже мале	1	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	темно-червоний	5	
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довколо чашолистків	мале	3	
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення на щічках	відсутнє або дуже мале	1	
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
50	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
51	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
52	Плід: викривлення плодоніжки	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1	
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	середнє	5	
55	Плід: положення чашолистків (за достигання)	сходяться разом	1	
56	Плід: блюдце (як для 55)	наявне	9	
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5	
58	Плід: блюдце за шириною (як для 55)	середнє	5	
59	Плід: форма зони навколо блюдця	злегка ребриста	2	
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3	
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3	
62	Плід: соковитість м'якоті	дуже соковита	9	
63	Насінина: форма	еліптична	3	
64	Час початку цвітіння	середній	5	
65	Час збиральної стиглості	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 28,8. Середній урожай з дерева, кг – 15,6. Маса плоду середня, г – 225,0; максимальна, г – 318,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 3,23; загального цукру, % – 8,57; сухих розчинних речовин у плодах, % – 13,87. Загальна кислотність, % – 0,67. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9; парша – 8,5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група стиглості – зим. Напрям використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 5,0 х 1,5. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Ліщина горіхова *Corylus colurna* L.
Заявка № 21664001 **Назва сорту:** Бершадський
Заявник (код): 2776 2782 2566 **Власник сорту (код):** 2776 2782 2566
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220470
Дата пріоритету: 26.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220405
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	дуже прямий	1	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	щільна	7	
4	Рослина: тенденція до утворення кореневих паростків	відсутня або дуже слабка	1	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: опушення	слабке	3	
7	Однорічний пагін: щільність (кількість) сочевичок	помірна	5	
8	Вегетативна брунька: форма	конічна	1	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	зелене	1	
10	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	довге	7	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	зелене	1	
13	Приймочка: забарвлення	червоне	2	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	від середнього до пізнього	6	
15	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	раніше	1	
17	Листкова пластинка: за формою	округла	3	
18	Листкова пластинка: за розміром	велика	7	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	Черешок: за довжиною	короткий	3	
21	Черешок: опушення	слабке	3	
22	Обгортка: стиснутість	наявна	9	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	довша	7	
24	Обгортка: зазубленість	сильна	7	
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5	
26	Обгортка: основна за товщиною	товста	7	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	щільна	7	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з обох боків	3	
30	Суплідця: переважаюча кількість горіхів	більше чотирьох	5	
31	Горіх: розмір	великий	7	
32	Горіх: форма	овальна	3	
33	Горіх: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Горіх: забарвлення	коричневе	3	
35	Горіх: кількість смужок на шкаралупі	велика	7	
36	Горіх: форма верхівки	широкозагострена	2	
37	Горіх: верхівка	помітна	5	
38	Горіх: розмір рубчика маточки	великий	7	
39	Горіх: опушення верхівки	слабке	3	
40	Горіх: розмір базального рубчика	великий	7	
41	Горіх: вигин базального рубчика	опуклий	3	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	великий	7	
44	Ядро: форма	яйцеподібна	2	
45	Ядро: форма у поперечному перерізі	еліптична	1	
46	Ядро: форма верхівки	тупа	2	
47	Ядро: форма основи	плеската	3	
48	Ядро: бічний жолобок	наявний	9	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	слабко закорковіла	3	
50	Ядро: внутрішня порожнина	відсутня або дуже мала	1	
51	Час достигання	середній	5	
52	Горіх: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	середній	5	
54	Час обпадання листків	середній	5	
55	Ядро: наявність клітковини	відсутня або дуже мало	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 3,75. Середній урожай з рослини (10-річних дерев), кг – 15,0. Середня маса плоду, г – 4,5. Легкість видалення ядра, бал – 4. Виповненість ядра горіха, бал – 8. Вихід ядра, % – 36,0. Вміст жиру, % – 63,0; білка, % – 19,0; вуглеводів, % – 11,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): горіховий довгоносик – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; чорна плямистість – 8; плодова гниль – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Персико-мигдалевий гібрид *Prunus* x *persicoides* (Ser.) M. Vilm. & Bois
Заявка № 21525001 **Назва сорту:** ГФ 677 **Заявник (код):** 2672 **Власник сорту (код):** 2672
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220466
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: галуження	слабке	3	
4	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (середня третина пагона)	довге	7	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	наявне	9	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	ознака не визначається	0	
8	Однорічний пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	злегка відхилена	2	
10	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
11	Однорічний пагін: форма верхівки вегетативної бруньки	гостра	1	
12	Однорічний пагін: розмір бруньки вого виступу	малий	3	
13	Однорічний пагін: гілкування (наприкінці літа)	сильне	7	
14	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення молодих листків (впродовж інтенсивного росту)	ознака не визначається	0	
15	Листкова пластинка: за довжиною	дуже довга	9	
16	Листкова пластинка: за шириною	дуже вузька	1	
17	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	дуже велике	9	
18	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	1	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	гострий	1	
20	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	середній	5	
21	Листкова пластинка: форма основи	обрізана	3	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	світло-зелене	1	
23	Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
24	Листкова пластинка: опушення нижнього боку до верхівки	відсутнє	3	
25	Листкова пластинка: форма краю	городчаста і пилчаста	2	
26	Листкова пластинка: розсіченість краю за глибиною	середня	5	
27	Черешок: за довжиною	довгий	7	
28	Черешок: опушення верхнього боку	відсутнє	1	
29	Черешок: інтенсивність опушення верхнього боку	ознака не визначається	0	
30	Черешок: жолобок за глибиною	мілкий	3	
31	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	велике	7	
32	Листок: наявність прилистків	відсутні	1	
33	Прилисток: за довжиною	ознака не визначається	0	
34	Листок: нектарники	наявні	9	
35	Лише для сортів з наявними нектарниками. Листок: переважаюча кількість нектарників	один	1	
36	Листок: положення нектарників	переважно на основі пластинки	1	
37	Нектарник: забарвлення	жовте	2	
38	Нектарник: форма	округла	1	
39	Рослина: квітки	відсутні	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Тип росту: 3 – звичайний. Ступінь укорінення відсадків, бал (1–9) – 3. Ступінь гілкування відсадків: 7 – великий. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 2-ий. Урожайність щеплених дерев, т/га – 45. Ступінь сумісності, бал (1–9) – 9. Якірність: 7 – сильна. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): клястероспоріоз – 9. Шкідників не виявлено.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Декоративні та лікарські

Беладона звичайна
Лілійник гібридний
Лопух справжній
Троянда
Хризантема садова
Чорнушка дамаська

Вид: Беладона звичайна *Atropa bella-donna* L.
Заявка № 21065001 **Назва сорту:** Геката **Заявник (код):** 2749 **Власник сорту (код):** 2749
Дата пріоритету: 01.02.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220458
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: кількість генеративних стебел	середня кількість	5	
3	Рослина: початок бутонізації	ранній	3	
4	Рослина: габітус	прямий	3	
5	Рослина: опушення	наявне	9	
6	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
7	Стебло: забарвлення	сірувато-пурпурове	2	
8	Листок: за формою	яйцеподібно-еліптичний	2	
9	Листок: форма верхівки	гостра	1	
10	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листок: співвідношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листок: забарвлення	буро-зелене	7	
15	Квітки: розташування у піхвах листків	поодинокі	1	
16	Квітка: форма чашечки	дзвоникоподібна	1	
17	Квітка: віночок за довжиною	середній	5	
18	Квітка: діаметр віночка	середній	5	
19	Квітка: забарвлення віночка	буро-фіолетове	2	
20	Квітка: квітконіжка за довжиною	коротка	3	
21	Плід (ягода): час достигання	ранній	3	
22	Плід: форма	куляста	1	
23	Плід: забарвлення	чорно-фіолетове	2	
24	Плід: розмір	великий	7	
25	Насінина: форма	ниркоподібна	1	
26	Насінина: забарвлення	чорно-буре	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність повітряно-сухої надземної маси, т/га – 3,12; повітряно-сухих коренів, т/га – 4,25; насіння, т/га – 0,36. Висота рослини, см – 179,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 112. Тривалість періоду від відростання до цвітіння, діб – 73. Вміст алкалоїдів (в перерахунку на гіосціамін) у повітряно-сухій траві, % – 0,36; у повітряно-сухих коренях, % – 1,1. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріозна гниль (*Fusarium* spp.) – 9; рамуляріоз (*Ramularia atropae* All.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна блішка – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.*
Заявка № 16498003 **Назва сорту:** Патріот **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220427
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	тетраплоїд	4	
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2	
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: габітус	компактний	1	
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2	
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2	
11	Квітконос: залистяність	відсутня	1	
12	Суцвіття: за щільнстю	щільне	9	
13	Суцвіття: приквітки	відсутні	1	
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
15	Час цвітіння	ранній	2	
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1	
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1	
18	Рослина: тривалість цвітіння	велика	7	
19	Квітка: кількість на рослині	велика	7	
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	велика	7	
21	Квітка: діаметр	дуже великий	9	
22	Квітка: за типом	проста	1	
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	трикутна	2	
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	червоне	4	
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1	
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	оранжево-рожеве	15	
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	оранжево-рожеве	15	
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	оранжево-рожеве	15	
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	оранжево-рожеве	15	
30	Квітка: візерунок	ореол	5	
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвітини	темно-рожево-червоне	22	
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0	
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0	
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
36	Квітка: аромат	відсутній	1	
37	Оцвітина: відносне розташування часток	напівдотичне	2	
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	горизонтальні	2	
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3	
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	стисла	2	
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	стисла	2	
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	хвилястий	2	
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	хвилястий	2	
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	рівна	1	
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1	
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	довга	2	
47	Квітка: за довжиною тичинки	середня	5	
48	Тичинка: основне забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
49	Тичинка: забарвлення пиляків	коричневе	3	
50	Пилок: забарвлення	жовте	2	
51	Пилок: життєздатність	середня	5	
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5	
53	Стовпчик: основне забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7	
55	Приймочка: забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	велика	7	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 78,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 78. Тривалість цвітіння суцвіття, діб – 32; рослини, діб – 65. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: 1– відсутнє. Декоративність, бал (1–99) – 70. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 4. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): комарик лілійника (*Contarinia quinquenotata*) – 9; павутинний кліщ (*Arachnids*) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі кореневої шийки (*Fusarium*, *Phytophthora*, *Sclerotium*, *Rhizoctonia*, *Pythium*) – 9; хлороз (*Chlorosis*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.*
Заявка № 16498004 **Назва сорту:** Північне сяйво **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220428
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Плоїдність	тетраплоїд	4	
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2	
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: габітус	компактний	1	
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2	
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2	
11	Квітконос: залистяність	відсутня	1	
12	Суцвіття: за щільнстю	щільне	9	
13	Суцвіття: приквітки	відсутні	1	
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
15	Час цвітіння	середньоранній	3	
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1	
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1	
18	Рослина: тривалість цвітіння	велика	7	
19	Квітка: кількість на рослині	середня	5	
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	мала	3	
21	Квітка: діаметр	великий	7	
22	Квітка: за типом	проста	1	
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	округла	1	
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	рожеве	3	
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1	
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	світло-червоно-рожеве	16	
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	світло-червоно-рожеве	16	
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	світло-червоно-рожеве	16	
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	світло-червоно-рожеве	16	
30	Квітка: візерунок	ореол	5	
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвітини	світло-червоно-рожеве	16	
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0	
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0	
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
36	Квітка: аромат	відсутній	1	
37	Оцвітина: відносне розташування часток	дотичне	3	
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3	
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3	
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	стисла	2	
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	стисла	2	
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	гофрований	3	
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	хвилястий	2	
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	зморшкувата	2	
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1	
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	довга	2	
47	Квітка: за довжиною тичинки	довга	7	
48	Тичинка: основне забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
49	Тичинка: забарвлення пиляків	коричневе	3	
50	Пилок: забарвлення	жовте	2	
51	Пилок: життєздатність	середня	5	
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5	
53	Стовпчик: основне забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7	
55	Приймочка: забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 73,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 68. Тривалість цвітіння суцвіття, діб – 23; рослини, діб – 44. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: 1 – відсутнє. Декоративність, бал (1–99) – 80. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 5. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): комарик лілійника (*Contarinia quinquenotata*) – 9; павутинний кліщ (*Arachnids*) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі кореневої шийки (*Fusarium*, *Phytophthora*, *Sclerotium*, *Rhizoctonia*, *Pythium*) – 9; хлороз (*Chlorosis*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Лопух справжній *Arctium lappa* L.
Заявка № 20643001 **Назва сорту:** Еталон **Заявник (код):** 2749 **Власник сорту (код):** 2749
Дата пріоритету: 17.12.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.08.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220463
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: висота розетки	середня	5	
2	Рослина: діаметр розетки	великий	7	
3	Листок розетковий: за довжиною пластинки	довгий	7	
4	Листок розетковий: за шириною пластинки	широкий	7	
5	Листок розетковий: форма пластинки	яйцеподібна	2	
6	Листок розетковий: форма верхівки пластинки	тупа	1	
7	Листок розетковий: форма краю пластинки	виїмчаста	1	
8	Листок розетковий: форма основи пластинки	широкосерцеподібна	2	
9	Листок розетковий: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки	помірна	5	
10	Листок розетковий: антоціанове забарвлення головної жилки пластинки	наявне	1	
11	Черешок розеткового листка: антоціанове забарвлення на межі з основою пластинки	помірне	5	
12	Черешок розеткового листка: антоціанове забарвлення основи	помірне	5	
13	Корінь: діаметр кореневої шийки	великий	7	
14	Рослина: висота	висока	7	
15	Стебло: кількість пагонів галуження I-го порядку	середня	5	
16	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
17	Стебло: опушення	слабке	3	
18	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
19	Суцвіття: розташування кошиків	щиткоподібне	1	
20	Кошик: форма	куляста	1	
21	Кошик: діаметр	середній	5	
22	Кошик: павутинна обгортка	відсутня або дуже слабка	1	
23	Кошик: забарвлення внутрішнього листочка обгортки	зелене	2	
24	Квітка: забарвлення віночка	синьо-рожеве	19	
25	Насінина: основне забарвлення	сіро-коричневе	2	
26	Насіння: маса 1000 штук	середня	5	
27	Вміст полісахаридів у корені	високий	7	
28	Рослина: тривалість періоду вегетації на другий рік життя	мала	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини в другий рік вегетації, см – 189,0. Тривалість періоду вегетації в перший рік, діб – 195. Тривалість періоду від відростання до повної стиглості насіння в другий і наступні роки вегетації, діб – 130. Урожайність повітряно-сухих коренів, т/га – 4,58; насіння, т/га – 1,4. Маса 1000 насінин, г – 7,99. Вміст полісахаридів у коренях, % абс. суху речовину – 33,9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Puccinia fardanae* (Wallr.) Cda) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сірий буряковий довгоносик (*Tanumecus palliates* F) – 7; бобова попелиця (*Aphis fabae* Scop.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Троянда *Rosa* L.
Заявка № 20339005 **Назва сорту:** РЮІМЦР 0004 **Заявник (код):** 1569 **Власник сорту (код):** 2736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220474
Дата пріоритету: 28.10.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220421
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	середня	5	до високої
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	мала	3	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	зеленувате	1	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
10	Листок: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0	
11	Листок: глянсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	яйцеподібна	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0	
22	Квітка: кількість пелюсток	середня	5	
23	Квітка: група кольору	пурпурова	13	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	малий	3	до середнього
27	Квітка: форма	округла	1	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескатий	1	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескатий	2	
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Чашолисток: розчленування	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
32	Пелюстка: послідовне розгортання	відсутнє	1	
33	Пелюстка: форма	яйцеподібна	3	
34	Пелюстка: зубчатість	слабка	3	до помірної
35	Пелюстка: завертання країв	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
36	Пелюстка: хвилястість	помірна	5	до сильної
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0	
38	Пелюстка: за довжиною	коротка	3	
39	Пелюстка: за шириною	вузька	3	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	рівномірне	2	
42	Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	пурпурове	27	
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	світло-жовте	3	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 70,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 5. Діаметр квітки, см – 6,0. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 35. Аромат квітки, бал (1–9) – 1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 9; борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 7; інфекційний опік (*Coniothyrlum wernsdorfflac* Lanb.) – 8; чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 9; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 9; трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 8; оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 5; бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Троянда *Rosa* L.
Заявка № 20339006 **Назва сорту:** РЮІЦП 2002А **Заявник (код):** 1569 **Власник сорту (код):** 2736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220475
Дата пріоритету: 28.10.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220422
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	висока	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	мала	3	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	зеленувате	1	
8	Листок: розмір	середній	5	до великого
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
10	Листок: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0	
11	Листок: глянсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	яйцеподібна	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	серцеподібна	4	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0	
22	Квітка: кількість пелюсток	дуже велика	9	
23	Квітка: група кольору	рожева	8	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	малий	3	до середнього
27	Квітка: форма	округла	1	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескатий	1	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескато-випуклий	3	
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Чашолисток: розчленування	слабке	3	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	відсутнє	1	
33	Пелюстка: форма	яйцеподібна	3	
34	Пелюстка: зубчатість	слабка	3	
35	Пелюстка: завертання країв	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0	
38	Пелюстка: за довжиною	коротка	3	
39	Пелюстка: за шириною	вузька	3	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	рівномірне	2	
42	Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	синьо-рожеве	19	зовнішні пелюстки близькі до RHS N66A, пурпурово-червоне
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	світло-жовте	3	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 90,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 8. Діаметр квітки, см – 5,0. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 65. Аромат квітки, бал (1–9) – 1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 9; борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 7; інфекційний опік (*Coniothyrlum wernsdorfflac* Lanb.) – 8; чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 9; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 9; трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 8; оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 5; бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Троянда *Rosa* L.
Заявка № 20339004 **Назва сорту:** РЮІЦО 2032А **Заявник (код):** 1569 **Власник сорту (код):** 2736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220473
Дата пріоритету: 28.10.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220420
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	середня	5	до високої
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	відсутні	1	до малої
7	Шипи: домінуюче забарвлення	жовтувате	2	
8	Листок: розмір	великий	7	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Листок: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0	
11	Листок: глянсуватість верхнього боку	сильна	7	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	до сильної
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	еліптична	2	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0	
22	Квітка: кількість пелюсток	дуже велика	9	
23	Квітка: група кольору	жовта	4	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	середній	5	
27	Квітка: форма	округла	1	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескатий	1	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескатий	2	
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Чашолисток: розчленування	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	відсутнє	1	
33	Пелюстка: форма	яйцеподібна	3	
34	Пелюстка: зубчатість	слабка	3	
35	Пелюстка: завертання країв	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	до помірної
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0	
38	Пелюстка: за довжиною	коротка	3	
39	Пелюстка: за шириною	вузька	3	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	світліше біля верхівки	3	
42	Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	світло-жовте	10	
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	зелене	2	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 70,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 8. Діаметр квітки, см – 9,0. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 85. Аромат квітки, бал (1–9) – 1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 9; борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 7; інфекційний опік (*Coniothyrlum wernsdorfflac* Lanb.) – 8; чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 9; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 9; трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 8; оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 5; бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 16416006 **Назва сорту:** Багряна осінь **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220440
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напіввертикальна	2	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	помірна	5	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	округла	3	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	відсутній або дуже слабка	1	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	світло-зелене	2	
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	глибокі	7	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	темно-рожево-червоне	22	
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ромашкоподібний	1	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	середня	5	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	середня	5	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	язичковий	1	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	висхідне	3	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	ребриста	2	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	два	2	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко вигнутий	7	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	на всій пелюстці	8	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	ознака не визначається	0	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	пряма	2	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	темно-рожево-червоне	22	
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	ознака не визначається	0	
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	темно-рожево-червоне	22	
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	середній	5	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	середній	5	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	куполоподібний	5	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	жовта	5	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	відсутня	1	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	жовта	5	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 55,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 235. Діаметр суцвіття (кошика), см – 5,5. Тривалість цвітіння рослини, діб – 45. Декоративність, бал (11–99) – 83. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 15. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 9; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 9; попелиця (*Aphididae*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 16416002 **Назва сорту:** Загадка Осені **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220486
Дата пріоритету: 25.02.2016
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220436
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	низька	3	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напіввертикальна	2	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	помірна	5	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	відсутній або дуже малий	1	
7	Черешок: положення	горизонтальне	5	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середня	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	глибоке	7	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	гостра	1	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	сильна	3	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	слабка	3	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	помірно-зелене	3	RHS - 131D
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	глибокі	7	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	середня	5	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	оранжево-червоне	20	RHS - 033B
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	великий	7	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	високий	7	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	два	2	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	трубчастий	4	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	вигнутий	8	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна четвертина	1	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	помірний	5	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	велике	7	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	більше двох	3	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	світло-жовто-коричневе	43	RHS - 158A
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	жовто-коричневе	44	RHS - 164A
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	дистальна четвертина	2	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	оранжево-коричневе	45	RHS - 171C
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	суцільне або майже суцільне	1	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	оранжево-рожеве	15	RHS - 027B
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	світло-жовто-коричневе	43	RHS - 158A
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	оранжево-рожеве	15	RHS - 027B
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 50,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 60. Діаметр суцвіття (кошика), см – 9,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 45. Декоративність, бал (11–99) – 99. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 65. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 9; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 5; попелиця (*Aphididae*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 16416004 **Назва сорту:** Осіннє Рандеву **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220488
Дата пріоритету: 25.02.2016
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220438
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напівсферична	3	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	щільна	7	
5	Стебло: забарвлення	зелене	1	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	мале	3	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	серцеподібна	5	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	2	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	слабка	3	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	помірне	5	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	світло-зелене	2	RHS - 135D
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	середня	5	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	жовто-оранжеве	13	RHS - 014B
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ромашкоподібний	1	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	велика	7	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	велика	7	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лійкоподібний	5	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	висхідне	3	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	увігнутий	4	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальні три четвертини	3	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	загнута всередину	1	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальні три четвертини	7	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	велике	7	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	світло-жовте	10	RHS - 009C
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	жовте	11	RHS - 009A
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	RHS - 009C
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	жовте	11	RHS - 009A
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	середній	5	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	малий	3	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	злегка куполоподібний	3	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	жовта	5	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	відсутня	1	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	оранжева	7	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 55,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 80. Діаметр суцвіття (кошика), см – 8,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 35. Декоративність, бал (11–99) – 92. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 65. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 9; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 6; попелиця (*Aphididae*) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 16416003 **Назва сорту:** Осіння Мелодія **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220487
Дата пріоритету: 25.02.2016
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220437
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	некущовий	1	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	ознака не визначається	0	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	ознака не визначається	0	
5	Стебло: забарвлення	зелене	1	
6	Прилисток: розмір	середній	5	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	серцеподібна	5	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	сильна	3	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	помірна	5	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	помірне	5	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	помірно-зелене	3	RHS - 132D
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	середні	5	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	плаский щиток	5	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	широка	7	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	середній	5	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	напіввертикальне	3	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	велика	7	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	ознака не визначається	0	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	оранжеве	14	RHS - 024C
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	великий	7	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	високий	7	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	два	2	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	лійкоподібний	5	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	довга	7	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	увігнутий	4	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко скручені доверху	3	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна половина	2	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна половина	5	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	сильний	7	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	загнута всередину	1	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	середній	5	
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	оранжеве	14	RHS - 026C
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	світло-жовто-оранжеве	12	RHS - 023C
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	RHS - 026C
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	світло-жовто-оранжеве	12	RHS - 023C
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 60,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 85. Діаметр суцвіття (кошика), см – 8,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 40. Декоративність, бал (11–99) – 93. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 75. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 9; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 5; попелиця (*Aphididae*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 20416003 **Назва сорту:** Полонина **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220492
Дата пріоритету: 18.09.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220443
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: тип	некущовий	1	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	ознака не визначається	0	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	ознака не визначається	0	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	середній	5	
7	Черешок: положення	вертикальне	1	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середня	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	округла	3	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	сильна	3	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	помірна	5	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	сильне	7	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	світло-зелене	2	RHS - 140C
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	середні	5	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	плаский щиток	5	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	широка	7	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	великий	7	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	вертикальне	1	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	середня	5	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	ознака не визначається	0	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	оранжеве	14	RHS - 026C
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	великий	7	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лійкоподібний	5	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	довга	7	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко увігнутий	5	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	скручені доверху	2	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальні три четвертини	3	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	трикутний	4	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	загнута всередину	1	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальні три четвертини	7	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	середній	5	
58	Язичкова квітка: за довжиною	коротка	3	
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	велике	7	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	жовто-оранжеве	13	RHS - 018A
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	ознака не визначається	0	RHS - 017B
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	світло-жовто-оранжеве	12	RHS - 018C
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	жовто-оранжеве	13	RHS - 017D
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 100,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 80. Діаметр суцвіття (кошика), см – 12,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 40. Декоративність, бал (11–99) – 96. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 75. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 8; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 20416001 **Назва сорту:** Сніжинка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220490
Дата пріоритету: 18.09.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220441
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	низька	3	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напіввертикальна	2	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	щільна	7	
5	Стебло: забарвлення	зелене	1	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	коротка	5	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	короткий	3	
10	Листок: за шириною	вузький	3	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	мале	3	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	мілке	3	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	округла	3	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	2	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	помірна	5	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	світло-зелене	2	RHS - 138C
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	світло-жовте	10	RHS - 008B
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	малий	3	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	коротка	3	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	коротка	3	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко вигнутий	7	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко скручені доверху	3	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна четвертина	1	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	загнута всередину	1	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	коротка	3	
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	середнє	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	два	2	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	жовто-зелене	5	RHS - 002D
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	світло-жовте	10	RHS - 004D
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	дистальна четвертина	2	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	суцільне або майже суцільне	1	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	світло-жовте	10	RHS - 004D
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	жовто-зелене	5	RHS - 002D
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	світло-жовте	10	RHS - 004D
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 30,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 300. Діаметр суцвіття (кошика), см – 3,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 40. Декоративність, бал (11–99) – 96. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 65. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 8; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 20416002 **Назва сорту:** Степівчанка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220491
Дата пріоритету: 18.09.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220442
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напівсферична	3	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	щільна	7	
5	Стебло: забарвлення	зелене	1	
6	Прилисток: розмір	середній	5	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середня	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	тупа	2	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	2	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	слабка	3	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	помірне	5	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	помірно-зелене	3	RHS - 135C
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	глибокі	7	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	середня	5	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	оранжево-коричневе	45	RHS - 032C
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	великий	7	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	трубчастий	4	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	ребриста	2	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	довга	7	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	ознака не визначається	0	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	ознака не визначається	0	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	ознака не визначається	0	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	загнута всередину	1	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальні три четвертини	7	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	помірний	5	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	слабкий	3	
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	мале	3	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	гостра	1	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	світло-жовто-оранжеве	12	RHS - 020C
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	оранжево-коричневе	45	RHS - 169A
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	RHS - 020C
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	оранжево-коричневе	45	RHS - 169A
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 70,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 80. Діаметр суцвіття (кошика), см – 8,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 35. Декоративність, бал (11–99) – 96. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 50. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 7; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 20416004 **Назва сорту:** Сутінки **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220493
Дата пріоритету: 18.09.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220444
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	низька	3	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напівсферична	3	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	щільна	7	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	середній	5	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	короткий	3	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середня	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	тупа	2	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	слабка	3	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	помірне	5	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	темно-зелене	4	RHS - 143B
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	темно-фіолетове	29	RHS - 079A
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	помірна	5	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	коротка	3	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	вигнутий	8	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна четвертина	1	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	середній	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	фіолетове	28	RHS - 077A
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	темно-фіолетове	29	RHS - 079C
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	RHS - 077A
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	темно-фіолетове	29	RHS - 079C
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 30,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 110. Діаметр суцвіття (кошика), см – 7,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 40. Декоративність, бал (11–99) – 95. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 55. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 8; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 7; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 16416005 **Назва сорту:** Таємниця Амазонки **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220489
Дата пріоритету: 25.02.2016
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220439
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	некущовий	1	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	ознака не визначається	0	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	ознака не визначається	0	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	горизонтальне	5	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	мілке	3	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	округла	3	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	сильна	3	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	відсутній або дуже слабка	1	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	помірне	5	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	темно-зелене	4	RHS - 135A
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	плаский щиток	5	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	широка	7	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	середній	5	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	вертикальне	1	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	велика	7	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	ознака не визначається	0	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	пурпурове	27	RHS - 059C
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	високий	7	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	трубчастий	4	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	ребриста	2	
46	Язичкова квітка: кількість клів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	довга	7	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	ознака не визначається	0	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	ознака не визначається	0	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	ознака не визначається	0	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	загнута всередину	1	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальні три четвертини	7	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	помірний	5	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	пурпурово-червоне	23	RHS - 059D
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	пурпурове	27	RHS - 059C
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	RHS - 059D
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	пурпурове	27	RHS - 059C
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 75,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 75. Діаметр суцвіття (кошика), см – 7,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 40. Декоративність, бал (11–99) – 95. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 75. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 9; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 20416005 **Назва сорту:** Україночка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220494
Дата пріоритету: 18.09.2020
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220445
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	низька	3	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напівсферична	3	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	помірна	5	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	відсутній або дуже малий	1	
7	Черешок: положення	горизонтальне	5	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середня	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	глибоке	7	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	округла	3	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	слабка	3	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	темно-зелене	4	RHS - 131B
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	середні	5	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	темно-пурпурово-червоне	24	RHS - 053A
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	анемоноподібний	2	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	середня	5	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	середня	5	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	два	2	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	лійкоподібний	5	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	горизонтальне	5	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	вигнутий	8	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко скручені доверху	3	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна четвертина	1	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	трикутний	4	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	помірний	5	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	мале	3	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	пурпурово-червоне	23	RHS - 059D
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	темно-пурпурово-червоне	24	RHS - 060B
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	RHS - 059D
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	темно-пурпурово-червоне	24	RHS - 060B
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	великий	7	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	великий	7	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	оранжево-рожеве	15	RHS - 029C
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	оранжево-червоне	20	RHS - 044D
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	пелюсткоподібний	5	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	довга	7	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	оранжево-червоне	20	RHS - 044D
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 50,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 150. Діаметр суцвіття (кошика), см – 7,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 45. Декоративність, бал (11–99) – 98. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 65. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 8; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 8; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 7; попелиця (*Aphididae*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey
Заявка № 16416001 **Назва сорту:** Чарівний Сон **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.08.2022 **Патент №** 220485
Дата пріоритету: 25.02.2016
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220435
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: тип	некущовий	1	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	ознака не визначається	0	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	ознака не визначається	0	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	середній	5	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	коротка	5	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	вузький	3	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	велике	7	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середня	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	гостра	1	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	помірна	5	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	темно-зелене	4	RHS - 139A
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	середні	5	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	плаский щиток	5	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	середня	5	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	середній	5	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	напіввертикальне	3	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	велика	7	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	ознака не визначається	0	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	пурпурове	27	RHS - 074A
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	анемоноподібний	2	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	мала	3	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток	середня	5	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	горизонтальне	5	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	гладенька, рівна	1	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	коротка	3	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	вигнутий	8	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	пласкі	4	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна четвертина	1	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	трикутний	4	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна половина	5	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): ступінь вигину (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	зубчаста	5	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	пурпурове	27	RHS - 070B
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	ознака не визначається	0	RHS - 074A
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	RHS - 070B
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	пурпурове	27	RHS - 074A
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	великий	7	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	великий	7	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	оранжево-коричневе	45	RHS - 034B
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	оранжево-коричневе	45	RHS - 034B
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	лійкоподібний	3	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	середня	5	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	оранжеве	14	RHS - 029A
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 80,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 95. Діаметр суцвіття (кошика), см – 5,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 45. Декоративність, бал (11–99) – 98. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 67. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze) – 9; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 5; попелиця (*Aphididae*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L.
Заявка № 21548001 **Назва сорту:** Запорізька зоря **Заявник (код):** 1702 **Власник сорту (код):** 1702
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.07.2022 **Патент №** 220477
Дата пріоритету: 25.05.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.07.2022
Свідоцтво про державну реєстрацію № 220415
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сходи: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Сходи: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою	середня	5	
4	Рослина: загальна кількість квіток	середня	5	
5	Рослина: галуження	помірне	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Стебло: забарвлення	зелене	2	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листок покривала: за довжиною	середній	5	
10	Листок покривала: за шириною	середній	5	
11	Листок покривала: антоціанове забарвлення нижнього боку	відсутнє	1	
12	Квітка: за діаметром	велика	7	
13	Чашолистки: забарвлення	блакитне	2	
14	Чашолистки: кількість рядів	мала	3	
15	Чашолистки: за довжиною	довгі	7	
16	Чашолистки: за щільністю розміщення (для однорядових сортів)	нещільні	1	
17	Чашолистки: за цілісністю у верхнього ряду	цілісні	1	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: за довжиною	середній	5	
20	Плід: за формою	кулястий	1	
21	Плід: основне забарвлення	білувате	1	
22	Плід: забарвлення ребер	білувате	1	
23	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
24	Час достигання насіння	середній	5	
25	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 45,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 95. Вміст жирної олії, % – 40,0. Маса 1000 насінин, г – 2,4. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 4. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості
Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту
List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
142	Семенсес Прогрейн ІНК. Semenses Prograin INC.	Ранг Вас- Рівієр НОРД, Сант-цезар, Квебек Rang Du Bas-de-la- Riviere NORD, St-Cesair, Quebec, J0L 1 T0
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 Bursa Turkey
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievska, 1, m. Kyiv, 01014
350	Національний університет біоресурсів і природокористування України Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy	03041, вул. Героїв оборони, 15, м. Київ 03041, vul. Heroiv oborony, 15, m. Kyiv
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України Instytut fiziolohii roslyn i henetyky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022 vul. Vasylkivska, 31/17, m. Kyiv, 03022
386	Полтавська державна аграрна академія Poltavska derzhavna ahrarna akademiia	Вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 Vul. H. Skovorody, 1/3, m. Poltava, 36003
655	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Колос» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrofirma «Kolos»	вул. Ватутіна, 18А, с. Пустоварівка, Сквирський р-н, Київська обл., 09051 vul. Vatutina, 18A, s. Pustovarivka, Skvyrskyi r-n, Kyivska obl., 09051
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
793	Лімагрейн Юроп Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоєбюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
807	Дойче Заатфеределунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштфах 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанто Технолоджі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 N; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліті, Хользес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
924	Маїсадур Семанс Maisadour Semences	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
938	КВС ЗААТ АГ KWS SAAT AG	Грімзельштрассе 31, 37555 Айнбек, Німеччина Hrimzelshtrasse 31, 37555 Ainbek, Nimechchyna
1046	Єврогілант Пфланценцухт Гмбх Europlant Pflanzenzucht GmbH	Wulf-Werum Str. 1; D-21303 Lueneburg (Germany), Bernhard-Riemann Str., 1-3, 21335 Luneburg, Germany
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаізен, Голландія Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 Vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1282	Флорида Фаундейшн Сід Прод'юсерз, Інк. Florida Foundation Seed Producers Inc.	П/с 309, 3913 Хайвей 71 б Грінвуд, Флорида 32443 США P.O. Box 309, 3913 Hwy 71, Greenwood, FL 32443 USA
1304	Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ Strube GmbH & Co. KG	Гауптшт., 1 38387 Зеллінген, Німеччина Hauptstr. 1 38387 Sollingen Germany
1374	ЗАТ «Зернопродукт МХП» ZAT «Zernoprodukt MKhP»	04112, м. Київ, бульвар Олени Теліги, 8 04112, m. Kyiv, bulvar Oleny Telihy, 8
1433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Маїс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova kompaniia «Mais»	вул. Дерев'янка, 2а, с. Боровиця, Чигиринський район, Черкаська область, Україна, 20921 vul. Derev'ianka, 2a, s. Borovytsia, Chyhyrynskyi raion, Cherkaska oblast, Ukraina, 20921
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Українське насіння» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Ukrainske nasinnia»	64032, Харківська область, Кегичівський район, с. Красне 64032, Kharkivska oblast, Kehychivskyi raion, s. Krasne
1537	Зе Юнайтед Стейс оф Америка, ес репрезентед бай зе Секретарі оф Агрікалче The United States of America, as represented by the Secretary of Agriculture	Вошингтон, Ді.Сі. 20250, США Washington, D.C. 20250, USA

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1569	Де Рюйтер Інтеллекчуал Пропертi Б.В. De Ruiter Intellectual Property B.V.	Meerlandenweg 55 - 1187 ZR - Amstelveen, The Netherlands Meerlandenweg 55 - 1187 ZR - Amstelveen, The Netherlands
1571	Уманський національний університет садівництва Umanskyi natsionalnyi universytet sadivnytstva	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300 vul. Instytutska, 1, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslynnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128, Україна pr. Moskovskyi, 142, m. Kharkiv, 61128, Ukraina
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03027, м. Київ, смт. Новосілки, вул. Садова, 23, 03027 03027, m. Kyiv, smt. Novosilky, vul. Sadova, 23, 03027
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt. Chabany, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n, Kyivska obl., 08162
1635	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09176 vul. Tsentralna, 1, s. Mala Vilshanka, Bilotserkivskyi r-n, Kyivska obl., 09176
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1698	Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України Instytut zroshuvanoho zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	73483, Херсонська обл., м. Херсон, Дніпровський район, сел. Наддніпрянське 73483, Khersonska obl., m. Kherson, Dniprovskyi raion, cel. Naddniprianske
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України Instytut oliinykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 70417, Zaporizka obl., Zaporizkyi r-n, s. Soniachne, vul. Instytutska, 1
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 vul. Instytutska, 1, selyshce Selektsiine, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62478
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Руе Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1807	Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Prykarpatska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ст. Бандери, 21А 76014, m. Ivano-Frankivsk, vul. St. Bandery, 21A
1850	Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Melitopolska doslidna stantsiia sadivnytstva imeni M.F. Sydorenka Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311, Україна Vul. Vakulenchuka, 99, m. Melitopol, Zaporizka obl., 72311, Ukraina
1852	Монсанто Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1900	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG	Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany
1936	Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Polissia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Київське шосе, 131, м. Житомир, 10007 vul. Kyivske shose, 131, m. Zhytomyr, 10007
1943	Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Poltavska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia imeni M.I. Vavylova Instytutu svynarstva i ahropromyslovoho vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шведська, 86, м Полтава, 36014 vul. Shvedska, 86, m Poltava, 36014
1964	Зеаінвент Трнава с.р.о. Zeainvent Trnava s.r.o.	SM Farsky Mlyn 2/6913, 91701 Trnava, Slovakia SM Farsky Mlyn 2/6913, 91701 Trnava, Slovakia
1978	Інстітут за ратарство і повртарство Institut za ratarstvo i povrtarstvo	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівського району, Чернігівської області, 17131
	Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskoho raionu, Chernihivskoi oblasti, 17131
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
	MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
	SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
	HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2061	Севіта Генетик	1451 Камерон РД Інкерман, ОН Канада К0Е 1J0
	Sevita Genetics	1451 Cameron Rd Inkerman, ON Canada K0E 1J0
2071	Штрубе Резерч ГмбХ енд Ко.КГ	Hauptstrabe 1, 38387 Sollingen, Germany
	Strube Research GmbH & Co.KG	Hauptstrabe 1, 38387 Sollingen, Germany
2073	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ»	вул. Нова Центральна, 54, с. Водяне, Шполянський р-н, Черкаська обл., 20641
	Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UROZhAI»	vul. Nova Tsentralna, 54, s. Vodiane, Shpolianskyi r-n, Cherkaska obl., 20641
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України	вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511
	Prylutska doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivska obl., 17511
2076	Селген, а.с.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic
	SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic
2086	Хазера Сідз Б.В.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
	Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2092	КВС ЗААТ СЕ	37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
	KWS SAAT SE	37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2195	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова фірма «Флора»»	вул. Спиридонівська, 26, кв. 3, м. Одеса, 65067
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova firma «Flora»»	vul. Spyrydonivska, 26, kv. 3, m. Odesa, 65067
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nertus Ahro»	vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimn. 23, m. Kharkiv, 61075
2251	Приватне підприємство «Агро-Голд»	вул. Котовського, буд. 168, корпус А, с. Кирнички, Ізмаїльський р-н, Одеська обл., 68650
	Pryvatne pidpryiemstvo «Ahro-Hold»	vul. Kotovskoho, bud. 168, korpus A, s. Kyrnychky, Izmailskyi r-n, Odeska obl., 68650
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
	KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмбХ	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
	P.H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027
	Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49027
2264	Норт Американ Плант Дженетікс	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
	North American Plant Genetics	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
2267	Хібрісол, С. Л.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
	Hibrisol, S. L.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IEvrosem»	vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2289	Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400
	Instytut lub'ianykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Tereshcenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumska obl., 41400
2302	Заатцухт Штренг-Енгелен ГмбХ & Ко. КГ	Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany
	Zaatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG	Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany
2433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Еліта-Селект»»	вул. Кірова, 1, с. Великий Дальник, Біляївський р-н, Одеська обл., 67688
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobnycha firma "Elita-Selekt"»	vul. Kirova, 1, s. Velykyi Dalnyk, Biliaivskyi r-n, Odeska obl., 67688
2436	Заатцухт Гляйсдорф ГмбХ	Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria
	Saatzucht Gleisdorf GmbH	Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria
2440	АПСОВСЕМЕНТІ С.П.А.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
	APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2458	Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Юг Україна»	вул. Шовковична, 12-Б, кабінет 103, м. Київ, 01021
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Terra-IUh Ukraina»	vul. Shovkovychna, 12-B, kabinet 103, m. Kyiv, 01021
2486	Нордік Сід А/С	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
	Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2488	Національний дендрологічний парк «Софіївка» Національної академії наук України	вул. Київська, 12 А, м. Умань, Черкаська обл., 20300
	Natsionalnyi dendrolohichnyi park «Sofiivka» Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	vul. Kyivska, 12 A, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
2522	Монсанто Холланд Б.В.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
	Monsanto Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2524	Товариство з обмеженою відповідністю «РВА Україна»	вул. Велика Кільцева, 7, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08130
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidnistiu «RVA Ukraina»	vul. Velyka Kiltseva, 7, s. Petropavlivska Borshcahivka, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n., Kyivska obl., 08130
2529	ICI Сементі С.п.А.	Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY
	ISI Sementi S.p.A.	Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY
2537	Заатен Уніон Румунія Срл.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
	SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
2545	Сейєт Плантефоредлінг І/С	Noerremarksvej 67, 8700 Horsens, Denmark
	Sejet Planteforaedling I/S	Noerremarksvej 67, 8700 Horsens, Denmark
2547	Клузер Брідінг Інтернешнл ГмбХ	Gammelby 6, 24966 Sorup, Germany
	Cluser Breeding International GmbH	Gammelby 6, 24966 Sorup, Germany
2549	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ - УКРАЇНА»	проспект Науки, буд. 28, м. Київ, Голосіївський р-н, 03028
	Inozemne Pidpryiemstvo «NS SEME - UKRAINA»	prospekt Nauky, bud. 28, m. Kyiv, Holosiivskyi r-n, 03028
2550	МарібоХіллесхьог АпС	Hojbygaardvej, 31, DK-4960 Holeby, Denmark
	MariboHilleshog ApS	Hojbygaardvej, 31, DK-4960 Holeby, Denmark
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AF NPP AHROMYR»	vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62430
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАЇС»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514
	Naukovo-vyrobnyche fermerske hospodarstvo «KOMPANIIA MAIS»	vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2566	Юдін Геннадій Олександрович	проспект Олександра Поля, буд. 22/76, м. Дніпро, 53811
	Yudin Hennadii Oleksandrovych	prospekt Oleksandra Polia, bud. 22/76, m. Dnipro, 53811
2569	ФармЗаат АГ	Rott 3 48351 Everswinkel
	FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel
2576	ТОВ «Голден Сидс»	вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040
	TOV «Holden Syds»	vul. Vasylkivska, bud. 37, m. Kyiv, 03040
2587	ТОВ «Хімагромаркетинг»	пр-т. Соборності, 15, м. Київ, 02160
	TOV «Khimahromarketynh»	pr-t. Cobornosti, 15, m. Kyiv, 02160
2602	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
	BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
2616	Вузкумне центрум СЕЛТОН, с.р.о.	Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic
	Vyzkumne centrum SELTON, s.r.o.	Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic
2626	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна	вул. Голубина, 18, м. Біла Церква, Київська обл., 09117
	Burdeniuk-Tarasevych Larysa Antonivna	vul. Holubyna, 18, m. Bila Tserkva, Kyivska obl., 09117
2631	Приватне акціонерне товариство науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля»	вул. Я. Лизогуба, 13, смт Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522
	Pryvatne aktsionerne tovarystvo naukovo-vyrobnyche ob'iednannia «Chernihivelitkartoplia»	vul. IA. Lyzohuba, 13, smt Sedniv, Chernihivskyi r-n, Chernihivska obl., 15522
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
	Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
	Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
	KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2653	Коссад Семанс ЕС А	Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France
	Caussade Semences S A	Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France
2655	Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ДЕМАРКУС»	вул. Академіка Заболотного 154, корпус Д, офіс 202, м. Київ, Україна, 03143
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «NK DEMARKUS»	vul. Akademika Zabolotnoho 154, korpus D, ofis 202, m. Kyiv, Ukraina, 03143
2657	Нордзаат Заатцухт ГмбХ	Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
	Nordsaat Saatzucht GmbH	Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
2661	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ПЕРСПЕКТИВА-А»	49003, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Василя Чапленка, буд. 6
	TOVARYSTVO Z OBMEZhENOIU VIDPOVIDALNISTIU «TD PERSPEKTYVA-A»	49003, Dnipropetrovska obl., m. Dnipro, vul. Vasylia Chaplenka, bud. 6
2664	«АЗУР Плант Бридинг»	163 Ter avenue de Flandre - BP 6 F-60190 Estrees-Saint-Denis, France
	«ASUR Plant Breeding»	163 Ter avenue de Flandre - BP 6 F-60190 Estrees-Saint-Denis, France
2671	Текджан Тохумсулук Гіда Ве Тар. Ур. Сан. Тіс. Лтд.	Istasyon mah. Edirne Cad. № 75, Kesan, Edirne, Turkey
	Tekcan Tohumculuk Gida Ve Tar. Ur. San. Tic. Ltd. Sti	Istasyon mah. Edirne Cad. № 75, Kesan, Edirne, Turkey
2672	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмутський Розсадник»	вул. Садова, 51, селище Ягідне, Бахмутський район, Донецька область, 84505, Україна
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bakhmutskyi Rozsadnyk»	vul. Sadova, 51, selyshce IAhidne, Bakhmutskyi raion, Donetska oblast, 84505, Ukraina
2676	ТОВ «Грін Фемілі»	вул. Ломоносова, будинок 83 А, кв. 181, м. Київ, 03189, Україна
	TOV «Hrin Femili»	vul. Lomonosova, budynok 83 A, kv. 181, m. Kyiv, 03189, Ukraina
2690	Піт Схрьорс Холдінг Б.В.	Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel, The Netherlands (NL)
	Piet Schreurs Holding B.V.	Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel, The Netherlands (NL)
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України	вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307
	Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Zakhysnykiv Ukrainy, bud. 1, m. Pokrovsk, Donetska oblast, 85307
2710	Хазера Сідс Лтд	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
	Hazera Seeds Ltd	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2714	Бачинський Анатолій Леонідович Bachynskyi Anatolii Leonidovych	вул. Лесі Українки, 2б, кв. 1, м. Біла Церква, Київська обл., 09109, Україна vul. Lesi Ukrainky, 2b, kv. 1, m. Bila Tserkva, Kyivska obl., 09109, Ukraina
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2730	Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Pivdenna derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu vodnykh problem i melioratsii Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600 vul. Chervonoarmiiska, 71, m. Hola Prystan, Khersonska obl., 75600
2739	Серела Інк. Cerela Inc.	1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0 1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0
2742	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KhIKS Ukraina»	52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Гурджуанська, буд. 5 52500, Dnipropetrovska obl., m. Synelnykove, vul. Hurdzhuanska, bud. 5
2749	Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia likarskykh roslyn Instytutu ahroekolohii i pryrodokorystuvannia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Покровська, 16А, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., Україна, 37535 vul. Pokrovska, 16A, s. Berezotocha, Lubenskyi r-n, Poltavska obl., Ukraina, 37535
2752	Гебродерс Бейкер Заадтельт ен Заадхандел БВ Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV	Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands
2761	Приватне підприємство «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПЛОДОРОЗСАДНИК» Pryvatne pidpryiemstvo «NOVOMOSKOVSKYI PLODOROZSADNYK»	с. Мар'янівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51261 s. Mar'ianivka, Novomoskovskyi raion, Dnipropetrovska oblast, 51261
2776	Зеленько Олексій Анатолійович Zelenko Oleksii Anatoliiovych	Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, буд. 76, кв. 78, 28500 Kirovohradska obl., m. Dolynska, vul. Nova, bud. 76, kv. 78, 28500
2782	Бариба Костянтин Олександрович Baryba Kostiantyn Oleksandrovych	вул. Поповича, буд. 12, м. Бершадь, Вінницька обл., Україна vul. Popovycha, bud. 12, m. Bershad, Vinnytska obl., Ukraina
2784	Бодаш Володимир Миколайович Bodash Volodymyr Mykolaiovych	вул. Павлова, 26, м. Умань, Черкаська обл., 20305 vul. Pavlova, 26, m. Uman, Cherkaska obl., 20305
2785	Бодаш Владислав Володимирович Bodash Vladyslav Volodymyrovych	вул. Павлова, 26, м. Умань, Черкаська обл., 20305 vul. Pavlova, 26, m. Uman, Cherkaska obl., 20305
2787	Товариство з обмеженою відповідальністю – науково-виробниче підприємство «УКРАГРОСЕЛЕКТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu – naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo «UKRAHROSELEKT»	Вул. Чорноморська, 54, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Україна, 67700 Vul. Chornomorska, 54, m. Bilhorod-Dnistrovskyi, Odeska obl., Ukraina, 67700
2788	СОЙТЕК С.Р.Л. SOYTEK S.R.L.	Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
2793	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агронасінняпром» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahronasinniaprom»	вул. Северина Потоцького, 38-А, кімн. 42, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38-A, kimn. 42, m. Kharkiv, 61075
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2801	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ПЕРСПЕКТИВА-А» TOVARYSTVO Z OBMEZhENOIU VIDPOVIDALNISTIU «TD PERSPEKTYVA-A»	49003, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 1/3 49003, Dnipropetrovska obl., m. Dnipro, vul. Volodymyra Vernadskoho, bud. 1/3
2813	ВІЛМОРІН-МІКАДО VILMORIN-MIKADO	Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France
2819	ЕЙША СІД КО. ЛТД. ASIA SEED CO. LTD.	515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea 515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
2827	Нонг Ву Біо Ко ЛТД Nong Woo Bio Co LTD	114-8, Central town-ro, Yeongtong - Gu, Suwon, Gyeonggi-Do, 16506, Republic of Korea 114-8, Central town-ro, Yeongtong - Gu, Suwon, Gyeonggi-Do, 16506, Republic of Korea
2829	Товариство з обмеженою відповідальністю «АКРІС АГРО ГРУП» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AKRIS AHRO HRUP»	вул. Жилянська, буд. 106-Б, м. Київ, 01032 vul. Zhylianska, bud. 106-B, m. Kyiv, 01032
2831	Селянське (фермерське) господарство «Т.В.К.» Selianske (fermerske) hospodarstvo «T.V.K.»	вул. Першотравнева, 6, с.м.т. Рокитне, Рокитнянський р-н, Київська обл, 09601 vul. Pershotravneva, 6, s.m.t. Rokytne, Rokytnianskyi r-n, Kyivska obl, 09601
2834	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis 6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis
2836	Агро сідс сервіс ББВА Agro seeds service BVBA	Nijverheidslaan 1516, 3660 Opglabbeek, Belgiun Nijverheidslaan 1516, 3660 Opglabbeek, Belgiun
2837	Яцишен Олег Леонідович Yatsyshen Oleh Leonidovych	вул. П. Лумумби, 15, кв. 5, м. Київ, 01042, Україна vul. P. Lumumby, 15, kv. 5, m. Kyiv, 01042, Ukraina
2838	Альфасід Кфт. Alfaseed Kft.	H-5300 Karcag, Kisfaludy u. 1/a, Hungary H-5300 Karcag, Kisfaludy u. 1/a, Hungary
2841	Мінамі Поланд СП.З.О.О. Minami Poland SP.Z.O.O.	ul. Domaniewska nr. 37, lok. 2.43, kod 02-672, Warszawa, kraj Polska ul. Domaniewska nr. 37, lok. 2.43, kod 02-672, Warszawa, kraj Polska

Код Code	**Назва** Name	**Адреса** Adress
2849	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut ahrarnoho biznesu»	вул. Токова, 2а, с. Веселе, Синельниківський р-н., Дніпропетровська обл., 52502 vul. Tokova, 2a, s. Vesele, Synelnykivskyi r-n., Dnipropetrovska obl., 52502
2851	Ай Ді ГРЕЙН САС ID GRAIN SAS	Rue du Bourrelier., 41, 31330 Merville, France Rue du Bourrelier., 41, 31330 Merville, France
2858	ІСТРОПОЛ СОЛАРІ а.с. ISTROPOL SOLARY a.s.	93013 Horne Myto, 267, Slovakia 93013 Horne Myto, 267, Slovakia
2859	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskyi instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Обухівський район, Київська область, 08853 s. Tsentralne, Obukhivskyi raion, Kyivska oblast, 08853
2860	Міскантус д.о.о Miscanthus d.o.o	Ulica Petra Hectoroviceva 2, floor 5, Zagreb, 10000 Ulica Petra Hectoroviceva 2, floor 5, Zagreb, 10000
2861	Заатцухт Байєр ГмбХ & Ко.КГ Saarzucht Bauer GmbH & Co.KG	Hofmark str. 193083, Obertraubling, Bayern, Germany Hofmark str. 193083, Obertraubling, Bayern, Germany
2862	Стефанія Франк Stephanie Franck	Oberlimpurg 2, 74523 Schwabisch Hall, Germany Oberlimpurg 2, 74523 Schwabisch Hall, Germany
2866	Біогранум Д.О.О. Biogranum D.O.O.	Toplice Milana 20, 21000, Novi Sad, Republic of Serbia Toplice Milana 20, 21000, Novi Sad, Republic of Serbia
2875	Агроскоп Agroscope	Schwarzenburgestrasse 161, Liebefel, CH-3003 Bern, SWITZERLAND Schwarzenburgestrasse 161, Liebefel, CH-3003 Bern, SWITZERLAND
2876	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «ORHANIChNI TEKhNOLOHII»	вул. Саксаганського, 123, приміщення 23, м. Київ, 01032 vul. Saksahanskoho, 123, prymishcennia 23, m. Kyiv, 01032
2877	Полйопривредні Інстітут Осієк (Агрікултурал Інстітут Осієк) Poljoprivredni institut osijek (Agricultural Institute Osijek)	Juzno predgrade 17, 31103 Osijek, Croatia Juzno predgrade 17, 31103 Osijek, Croatia
2879	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. ен КоКГ Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
2880	Філоненко Олексій Леонідович Filonenko Oleksii Leonidovych	вул. Шевченка, 52, кв. 34, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53200 vul. Shevchenka, 52, kv. 34, m. Nikopol, Dnipropetrovska obl., 53200
2881	Стець Михайло Іванович Stets Mykhailo Ivanovych	с. Копашнево Хустець, вул. Хустецька 42, Хустський р-он, Закарпатська обл., 90433 s. Kopashnevo Khustets, vul. Khustetska 42, Khustskyi r-on, Zakarpatska obl., 90433
2885	Фреш Форвард Холдінг БВ Fresh Forward Holding BV	Hogewoerd 1C, 6851 ET Huissen. The Netherlsnds Hogewoerd 1C, 6851 ET Huissen. The Netherlsnds

Загальновживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).
ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера),	**PBR** – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights),
РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік),	**NLI** – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing),
АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин.	**AC** – Plant Variety Authorship Certificate.

Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся,	**П** – Woodlands,
Л – Лісостеп,	**Л** – Forest-Steppe,
С – Степ,	**С** – Steppe,
ЗГр – захищений ґрунт.	**ЗГр** – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками

Кукурудза звичайна

2 Ранньостиглі (91–105)

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрям використання

пер переробка
фарм фармацевтична промисловість
пв пивоварний
тхн технічний
лік лікарський
конс консервний
ун універсального призначення
свж споживання у свіжому вигляді
зріз зріз
озл озеленення
підщ підщепа

Характеристика 2 – Група стиглості

сс середньостиглий
зим зимовий

Характеристика 3 – Метод створення

СЗ самозапилення
П перехресне запилення
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

Охорона прав на сорти рослин
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Божок Ю. О., Голіченко Н. Б., Джулай Н. П., Возна Т. Г., Каражбей Г. М., Лашук С. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В.

Офіційні описи та показники господарської придатності підготували: Матус В. М., Мізерна Н. А., Ночвіна О. В., Руденко О. А., Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Таганцова М. М., Юшкевич М. С.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 09.09.2022

Дата друку
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 25 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043
e-mail: info@tvoru.com.ua
http://www.tvoru.com.ua

Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.

Видається 6 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211