МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

9
2023

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Свідоцтво КВ № 22460-1236 ПР від 01.03.2017

Видається 12 разів на рік

Заснований 24 січня 2003 р.

Випуск 9, 2023

Головний редактор / **Editor-in-chief**
Віштак І. А. — I. Vishtak

Редакційна колегія / **Editorial board**
Мельник С. І. — S. Melnyk
(заступник головного редактора) — *(deputyies editor-in-chief)*
Павлюк Н. В. — N. Pavlyuk
(відповідальний секретар) — *(executive secretary)*

Каражбей Г. М. — H. Karazhbei
Тиха Н. В. — N. Tykha
Голіченко Н. Б. — N. Holichenko
Гринів С. М. — S. Gryniv
Сиплива Н. О. — N. Syplyva
Стариченко Є. М. — Y. Starychenko
Хоменко Т. М. — T. Khomenko

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР

Український інститут експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

9

2023

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2023

УДК 347.77:633(055)
0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. Вип. 9. 171 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:
Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: http://sops.gov.ua

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2023

ЗМІСТ

Офіційні відомості 5
Нормативно-правові документи 5

Відомості, внесені до Реєстру заявок 6
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд 6
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними 9
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок 10

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин 11

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин 13

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин 16
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин 16
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати 21
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 26

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 29
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 29
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати 35
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати 42
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту 43
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 49

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні 50
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 50

Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності 58

Сільськогосподарські: злаки
Жито посівне (озиме) 58
КВС Гілмор 58
КВС Новор 59
КВС Пульсор 60
Хлібна нива 61

Жито посівне (озиме) – батьківський компонент 62
Колосисте 62
Л204А 63
ЛО1066П ЛО1095Н 64
ЛО1066П ЛО1104Н 65
ЛО1091П ЛО1098Н 66
ЛСР164 67
ЛСР168 68
ЛСР170 69

Кукурудза звичайна 70
ЛІКОРН 70

Пшениця м'яка (озима) 72
Амбіція 72
БХВ20ГВ0009 73
БХВ20ГВ0010 74
Гусар 75
ЛГ Квітум 76
ЛГ Оптиміст 77
Пам'яті Горлача 78
Слава Унави 79
Сонцедар 80
СТК21Г 81
Трембіта білоцерківська 82
ХАЙМАРС 83
ЮСОН 84

Пшениця м'яка (озима) – батьківський компонент 85
ТА19ГВ003 85
ТА19ГВ004 86
ТА20ГВ005 87
ТБ19ГВ303 88
ТБ19ГВ304 89
ТБ20ГВ305 90
ТР20ГВ607 91

Ячмінь звичайний (озимий) 92
АРТЕМ 92
СИ ЛУНА 93
Тойто 94

Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент 95
РЕ35 95
РЕ36 96
РЕ40 97
ФМ144094 98

Сільськогосподарські: бобові
Горох посівний (озимий) 100
Балкан 100

Нут звичайний 102
Альбатрос 102

Сільськогосподарські: олійні та прядивні
Ріпак (озимий) 104
АМАЗЗОНІТ 104
Даззлер 105
Десперадо 106
ІНВ 2020 107
Квант 108
Кондор 109
Майбах 110
Пірол 111
ПТ312 112
РЖТ ПАРАДАЙЗ 113
Ромео 114
Скай 115
Торус 116
Фамулус 117
Юрек 118

Ріпак (озимий) – батьківський компонент 119
4ПИЙЙ30Р 199
4ПППП55Р 120

4ПРАЕ50Р 121
К1ФОА09 122

Сільськогосподарські: буряк
Буряк цукровий 124
БАЛАНСІЯ КВС 124
САЛЬВАТОРІКА КВС 125
СМАРТ ЕВІТА КВС 126
СМАРТ ЛІЄННА КВС 127
СМАРТ МАТЕРІЯ КВС 128
СМАРТ МОДЕНТА КВС 129
ЯНАСОФІЯ КВС 130

Сільськогосподарські: овочеві
Волошки справжні 132
Грек 132
Пурпле 133
Горох посівний (овочевий) 134
ЕЛЬДОРАДО 134

Інгау посівний 136
Фаворит 136

Огірок посівний 137
Валігора 137
Проскор 138

Помідор їстівний 139
Геліказ 139
Дрімболл 141

Плодові та ягідні
Малина 144
ПОЕМАТ 144
ПОЛЕСЬЄ 146
ПОЛОНЕЗ 148
ПШЕХИБА 150

Декоративні та лікарські
Канна індійська 153
Адажіо 153
Ісіда 154
Маскарад 155

Лілійник гібридний 156
Оріон 156

Півники 158
Дежавю 158
Казантип 159
Серпанок 160

Троянда 161
Доропріпер 161
Олександра 162

Інші відомості 164
Інші відомості Міністерства аграрної політики та продовольства України 164
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин 165
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту 166
Загальновживані скорочення термінів 169

Офіційні відомості
Official notifications

Нормативно-правові документи
Regulatory documents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1659 від 12.09.2023 «Про затвердження Положення про офіційне видання щодо сортів бюлетеня “Охорона прав на сорти рослин”» затверджено Положення про офіційне видання щодо сортів бюлетеня “Охорона прав на сорти рослин”, склад редакційної колегії офіційного видання щодо сортів бюлетеня “Охорона прав на сорти рослин”, Перелік одержувачів, яким безкоштовно надається офіційне видання щодо сортів “Охорона прав на сорти рослин”. Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 листопада 2021 року № 332 «Про затвердження Положення про бюлетень “Охорона прав на сорти рослин”».

Відомості, внесені до Реєстру заявок
Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
23006003	06.09.2023	КЕНОБІ KENOBI	2440	РС, АС NLI, AC	Carlo Invernizzi
23006004	11.09.2023	КАРТЕЗІО CARTESIO	2440	РС, АС NLI, AC	Carlo Invernizzi
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
23012036	06.09.2023	БОТНІКА BOTNICA	3226	РС, АС NLI, AC	Tapio Juuti Simo Hovinen Esa Teperi
23012037	08.09.2023	ЛГ РОЗАРКА LG ROZARKA	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Tomas Novacek
23012038	08.09.2023	ЛГ АБРАЦО LG ABRAZO	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pierrick Varenne
23012039	22.09.2023	Селебріті Celebrity	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lonnet Philippe
23012040	22.09.2023	Провіденс Providence	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lonnet Philippe
23012041	22.09.2023	Базіліо Basilio	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lonnet Philippe
23012042	22.09.2023	Престанс Prestance	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lonnet Philippe
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
23015004	05.07.2023	Волонтер Volonter	1916	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ворожко Світлана Павлівна Корнєєва Мирослава Олександрівна Мазур Зоя Олександрівна Романюк Оксана Олександрівна Колібабчук Тетяна Володимирівна Зарва Олена Іванівна
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
23039025	03.08.2023	АМ КРАКЕН СУ AM KRAKEN SU	2551	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Гостєв Євген Юрійович
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
23040048	17.08.2023	Рамзес Ramses	2851	РС NLI	Claire Jouan
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**					
23045011	11.08.2023	МАНТРА MANTRA	2440	РС, АС NLI, AC	Marco Signor
Коноплі посівні ***Cannabis sativa*** **L.** **Hemp**					
23080002	11.07.2023	Деметра Demetra	2289	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лайко Ірина Михайлівна Кириченко Ганна Іванівна Міщенко Сергій Володимирович
Тополя ***Populus*** **L.** **Poplar**					
22086001	13.10.2022	Макс-4 Max-4	2888	РС NLI	Антоненко Вячеслав Олегович
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**					
23096005	05.09.2023	МАРЛУ MARLOO	1833	РС NLI	
23096006	05.09.2023	Грін Бой Green Boy	1833	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Yusuke Kato
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L. ssp.** ***saccharata*** **Sturt.** **Sweet Corn**					
23103007	05.09.2023	КАМУК KAMUK	2662	РС, АС NLI, AC	Jen Marzu

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
23110009	11.08.2023	Фенікс де Люкс Feniks de Liuks	1163	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ліпський Володимир Володимирович
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**					
23120005	13.09.2023	Ліадін Liadine	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Johannes Schut
Шпинат городній *Spinacia oleracea* L. **Spinach**					
23130001	05.09.2023	АПОЛЛО APOLLO	1833	РС NLI	Ryo Kimura
Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L. **Red Clover**					
23155001	06.09.2023	МЕЛІФОР MELIFOR	3227	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Починок Віталій Михайлович Іванська Аліна Олександрівна Скрипка Олександр Миколайович
Грястиця збірна *Dactylis glomerata* L. **Cocksfoot**					
23182001	27.07.2023	ДИСЕРОС DICEROS	971	РС, АС NLI, AC	BEAT BOLLER
Люцерна посівна *Medicago sativa* L. **Lucerne**					
23196001	06.09.2023	МЕДІСАН MEDISAN	3227	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скрипка Олександр Миколайович Маменко Павло Миколайович Починок Віталій Михайлович
Костриця лучна *Festuca pratensis* Huds. **Meadow Fescue**					
23204001	27.07.2023	ПАРДУС PARDUS	971	РС, АС NLI, AC	BEAT BOLLER
Пажитниця багаторічна *Lolium perenne* L. **Perennial Ryegrass**					
23222003	27.07.2023	АРВІКОЛА ARVICOLA	971	РС, АС NLI, AC	BEAT BOLLER
23222004	27.07.2023	СОРАЯ SORAYA	971	РС, АС NLI, AC	BEAT BOLLER
Еспарцет виколистий *Onobrychis viciifolia* Scop. **Sainfoin**					
23234001	06.09.2023	ВАЛЛОР VALLOR	3227	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Колодяжний Олександр Юрійович Починок Віталій Михайлович Скрипка Олександр Миколайович
Черешня *Prunus avium* L. **Sweet Cherry**					
23262001	17.03.2023	Джаєнт Ред Giant Red	3208	РС NLI	Marvin L. Nies
Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch. **Strawberry**					
22294003	04.11.2022	КІВХ413 CIVH413	1948	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Leis Michelangelo
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) *Prunus fruticosa* (Pall.) Woron. х *Prunus lannesiana* **Steppe Cherry x Oshima Cherry**					
23352001	21.07.2023	ВСЛ 2.1 VSL 2.1	3218	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ярмолюк Іван Савич Будзинський Олександр Сергійович
Гірчиця біла *Sinapis alba* L. **White Mustard**					
23380001	01.09.2023	КОЗАЧКА KOZAChKA	3223 3224 3225	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Коновалова Світлана Анатоліївна Починок Віталій Михайлович Коновалов Давид Віталійович
Горох посівний (озимий) *Pisum sativum* L. **Pea (Winter)**					
23559001	22.09.2023	Паддл Paddle	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lonnet Philippe
23559002	22.09.2023	Апперкот Uppercut	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lonnet Philippe
23559003	22.09.2023	Ескрім Escrime	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Lonnet Philippe
Слива верболиста *Prunus salicina* Lindl. **Japanese Plum, Plum**					
23672001	06.04.2023	Ерліквін 2 Erlikvin 2	3208	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Будзинський Олександр Сергійович Ярмолюк Іван Савич

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter) (parental component)**					
23900001	22.08.2023	ТБ23УВ343 TB23UW343	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Заїка Євгеній Вікторович Лабутін Артем Станіславович Хоменко Світлана Олегівна Стариченко Василь Миколайович
23900002	22.08.2023	ТА23УВ042 TA23UW042	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Хоменко Світлана Олегівна Лабутін Артем Станіславович Заїка Євгеній Вікторович Стариченко Василь Миколайович
23900003	22.08.2023	ТА23УВ044 TA23UW044	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Хоменко Світлана Олегівна Vilson Mirdita Стариченко Василь Миколайович Заїка Євгеній Вікторович Лабутін Артем Станіславович
23900004	22.08.2023	ТБ23УВ344 TB23UW344	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лабутін Артем Станіславович Vilson Mirdita Заїка Євгеній Вікторович Хоменко Світлана Олегівна Стариченко Василь Миколайович
23900005	22.08.2023	ТА23УВ043 TA23UW043	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стариченко Василь Миколайович Хоменко Світлана Олегівна Лабутін Артем Станіславович Заїка Євгеній Вікторович
23900006	22.08.2023	ТБ23УВ342 TB23UW342	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лабутін Артем Станіславович Стариченко Василь Миколайович Хоменко Світлана Олегівна Заїка Євгеній Вікторович
23900007	22.08.2023	ТР23УВ647 TR23UW647	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лабутін Артем Станіславович Стариченко Василь Миколайович Заїка Євгеній Вікторович Vilson Mirdita Хоменко Світлана Олегівна
23900008	22.08.2023	ТА23УВ041 TA23UW041	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стариченко Василь Миколайович Лабутін Артем Станіславович Хоменко Світлана Олегівна Заїка Євгеній Вікторович
23900009	22.08.2023	ТР23УВ646 TR23UW646	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Vilson Mirdita Хоменко Світлана Олегівна Заїка Євгеній Вікторович Лабутін Артем Станіславович Стариченко Василь Миколайович
23900010	22.08.2023	ТВ23УВ341 TB23UW341	2597	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стариченко Василь Миколайович Лабутін Артем Станіславович Заїка Євгеній Вікторович Хоменко Світлана Олегівна
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**					
23915003	05.07.2023	л. Т.П.Р.-22 l. T.P.R.-22	1916	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Зарва Олена Іванівна Корнєєва Мирослава Олександрівна Колібабчук Тетяна Володимирівна Мазур Зоя Олександрівна Романюк Оксана Олександрівна Ворожко Світлана Павлівна
23915004	05.07.2023	ЧС 333 ChS 333	1916	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Зарва Олена Іванівна Ворожко Світлана Павлівна Корнєєва Мирослава Олександрівна Колібабчук Тетяна Володимирівна Мазур Зоя Олександрівна Романюк Оксана Олександрівна
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
22939008	27.01.2022	Cx IP2101 A Skh IR2101 A	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Андрієнко Віктор Валентинович Кираш Тетяна Миколаївна Звягінцева Анна Миколаївна Шепілов Борис Петрович Супрун Олег Григорович Коломацька Валерія Павлівна Сивенко Валентина Іванівна Кириченко Віктор Васильович Макляк Катерина Миколаївна

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними
Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **б: Представник (код)** a: Applicant (code) b: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Кукурудза звичайна **Maize, Corn**					
20009173	03.12.2020	ЕС320404 ESZ20404	а: 806 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.09.2023
21009136	16.12.2021	ЕС321308 ESZ21308	а: 2890 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.09.2023
Соя культурна **Soya Bean**					
19045025	05.12.2019	АПСБ 5 APSB 5	а: 2440 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	06.09.2023
19045026	05.12.2019	АПСБ 23 APSB 23	а: 2440 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	06.09.2023
Соняшник однорічний – батьківський компонент **Sunflower – parental component**					
23939004	17.01.2023	Р17КГ12ЖІ R17QG12JI	а: 1435 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.09.2023
23939008	17.01.2023	Ф6АХ8М2СА F6AH8M2SA	а: 1435 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.09.2023
23939011	17.01.2023	Р4НА1МКО R4NA1MKO	а: 1435 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.09.2023

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1658 від 12.09.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі заявок» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок, щодо зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами) стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Дата подання заявки	Зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами)	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Лохина високорosла	21519001	Каліпсо	15.01.2021	Лохина високорosла (Vaccinium corymbosum L.)	Лохина щиткова (Vaccinium corymbosum L.)
2	Лохина високорosла	21519004	Катагдін	31.03.2021		
3	Лохина високорosла	20519007	МІНІ Блюс	12.06.2020		

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1331-09/22798 від 28.09.2023 «Про погодження внесення змін» щодо сорту огірка посівного Дієз (заявка № 21110009) у розділі 1 Заяви про визнання прав на сорт вилучено позначку «майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин».

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин
Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Запропонована назва сорту при поданні заявки** Proposed variety denomination during filling application	**Змінена та ухвалена назва сорту** Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**				
20009095	844	04.09.2023	ЕЮ4831	ІНФЛЮЕНЦ INFLUENCE
20009138	844	04.09.2023	ЕВ5151	ПОПУЛЯРІО POPULIARIO
21009103	844	01.09.2023	ЕВ4671	МОГАБРІК MOGABRIX
21009120	2649	20.09.2023	КВС ЕСТЕРЕЛЛО	КВС ЕСТРЕЛЛО KWS ESTRELLO
21009120	2649	20.09.2023	КХС2268	КВС ЕСТЕРЕЛЛО KWS ESTERELLO
21009135	2890	06.09.2023	ЕС321306	Вінтерстоун Winterstone
22009127	793	14.09.2023	ЛЗМ172/16	РОМАНС ROMANCE
23009003	1591	18.09.2023	Крок	Крок 280 Krok 280
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**				
21012028	807	08.09.2023	ЛЕУ 2029132	Делікат Delikat
22012050	1517	06.09.2023	Азія	Азія плюс Aziia plius
22012051	1517	01.09.2023	Сіріус	Валькірія Valkiriia
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**				
21039089	2890	01.09.2023	ЕСХ91753	5053Л СУ 5053L SU
22039041	793	14.09.2023	ЛХА371/105	ЛГ58561 КЛ LG 58561 CL
22039043	793	14.09.2023	ЛХА64263/51	ЛГ50503 КЛП LG50503 CLP
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**				
22040008	793	06.09.2023	ЛЕ20440	ЛГ АЛЬПІНА LG ALPINE
22040009	793	06.09.2023	ЛЕ20434	ЛГ АДЕЛІН LG ADELINE
22040010	793	06.09.2023	ЛЕ20433	ЛГ АКАДЕМІК LG ACADEMIC
22040011	793	06.09.2023	ЛЕ20436	ЛГ АТАКАМА LG ATACAMA
22040012	793	06.09.2023	ЛЕ20445	ЛГ АФРОДІТА LG APHRODITE
22040013	793	06.09.2023	ЛЕ20362	ЛГ Крипто КЛ LG Crypto CL
22040014	793	08.09.2023	ЛЕ20435	ЛГ АРМАДА LG ARMADA
23040044	2655	14.09.2023	Маркус	Ламбер Ламбер
Ріпак (ярий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Spring)**				
21041002	912	21.09.2023	ДЛЕ22833С21	Коктейль КЛ Cocktail CL
22041003	912	20.09.2023	ДЛЕ22835С21	Калімера КЛ Calimera CL
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**				
22096002	2841	27.09.2023	Міріка	Кората Korata
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L. ssp.** ***saccharata*** **Sturt.** **Sweet Corn**				
21103010	2841	26.09.2023	Матіко	Мегаза Megaza
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**				
21106005	2841	26.09.2023	Робук	Болбул Bolbul

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Запропонована назва сорту при поданні заявки** Proposed variety denomination during filling application	**Змінена та ухвалена назва сорту** Changed and approved variety denomination
Морква *Daucus carota* L. **Carrot**				
21109006	2841	06.09.2023	Тавот	Карлав Karlav
Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers. **Radish, Garden Radish, European Radish**				
21118007	2841	22.09.2023	Наона	Радіс Radis
21118008	2841	06.09.2023	Мінуа	Марвіс Marvis
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai **Watermelon**				
22146002	2841	08.09.2023	Арбон	Медун Medun
Диня звичайна *Cucumis melo* L. **Melon**				
22147001	2841	08.09.2023	Дінон	Мегарин Megarin
Горіх грецький *Juglans regia* L. **Walnut**				
23284001	3210	08.09.2023	ЧАНДЛЕР КЛОН 1	ЧАНДЛЕР А1 ChANDLER A1
Актинідія пурпурова х актинідія гостра *Actinidia purpurea* Rehd. x *Actinidia arguta* Planch. **Purple Actinidia x Hardy Kiwifruit**				
23368002	348	04.09.2023	Київська рання	Фортуна Fortuna
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**				
22909144	793	14.09.2023	ПРЦ23ВІ РЕД28ВІ	ПРЦ23ВІ РЕЕД28ВІ PRC23VI REED28VI

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин
Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**			
23006003	2440	22.09.2023	КЕНОБІ KENOBI
23006004	2440	21.09.2023	КАРТЕЗІО CARTESIO
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**			
21009138	2890	06.09.2023	ЕС321409 ESZ21409
21009139	2890	06.09.2023	ЕС КАРУ ES KARRU
21009141	2890	06.09.2023	ЕС МІДВЕЙ ES MIDWAY
22009134	2011	12.09.2023	Профундо Profundo
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**			
23012018	2011	12.09.2023	Саратус Saratus
23012034	2788	04.09.2023	АРКАКХОН ARCACHON
23012035	2788	08.09.2023	КОМІЛЬФО COMILFO
23012036	3226	22.09.2023	БОТНІКА BOTNICA
23012037	793	21.09.2023	ЛГ РОЗАРКА LG ROZARKA
23012038	793	21.09.2023	ЛГ АБРАЦО LG ABRAZO
23012039	796	27.09.2023	Селебріті Celebrity
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**			
23015004	1916	14.09.2023	Волонтер Volonter
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**			
23022003	1581	04.09.2023	Переможець Peremozhets
23022004	2859	14.09.2023	МІП Ренесанс MIP Renesans
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**			
23039003	2440	26.09.2023	НЕМО NEMO
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**			
23040048	2851	19.09.2023	Рамзес Ramses
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**			
22045033	2862	06.09.2023	Сассекс Sussex
23045011	2440	04.09.2023	МАНТРА MANTRA
Тополя ***Populus*** **L.** **Poplar**			
22086001	2888	14.09.2023	Макс-4 Max-4
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**			
23096003	2643	05.09.2023	ЕКСПЛОРЕР EXPLORER
23096005	1833	26.09.2023	МАРЛУ MARLOO
23096006	1833	18.09.2023	Грін Бой Green Boy
Капуста цвітна ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***botrytis*** **L.** **Cauliflower**			
23101005	1833	21.09.2023	АЛСТОН ALSTON

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L. ssp.** ***saccharata*** **Sturt.** **Sweet Corn**			
23103007	2662	21.09.2023	КАМУК KAMUK
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**			
23110009	1163	21.09.2023	Фенікс де Люкс Feniks de Liuks
23110010	1163	14.09.2023	Маркетморе 70 Marketmore 70
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**			
23115016	2088	04.09.2023	Дайсон Dyson
23115020	2088	21.09.2023	Керо Kero
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**			
23120004	1730	04.09.2023	Самантін Samantine
23120005	1730	26.09.2023	Ліадін Liadine
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**			
23127002	1163	18.09.2023	Бергголд Berggold
Шпинат городній ***Spinacia oleracea*** **L.** **Spinach**			
23130001	1833	20.09.2023	АПОЛЛО APOLLO
Капуста пекінська ***Brassica rapa*** **L. var.** ***pekinensis*** **(Lour.) Kitam.** **Chinese Cabbage**			
23135001	1833	20.09.2023	КІСЕКІ KISEKI
Конюшина лучна (червона) ***Trifolium pratense*** **L.** **Red Clover**			
23155001	3227	26.09.2023	МЕЛІФОР MELIFOR
Грястиця збірна ***Dactylis glomerata*** **L.** **Cocksfoot**			
23182001	971	26.09.2023	ДИСЕРОС DICEROS
Люцерна посівна ***Medicago sativa*** **L.** **Lucerne**			
23196001	3227	22.09.2023	МЕДІСАН MEDISAN
Еспарцет виколистий ***Onobrychis viciifolia*** **Scop.** **Sainfoin**			
23234001	3227	26.09.2023	ВАЛЛОР VALLOR
Персик звичайний ***Prunus persica*** **(L.) Batsch** **Peach**			
23259001	3208	20.09.2023	П.Ф. 24-007 P.F.24-007
Слива домашня ***Prunus domestica*** **L.** **Plum**			
23261001	3208	08.09.2023	Октобер Сан 2 Oktober San 2
Черешня ***Prunus avium*** **L.** **Sweet Cherry**			
23262001	3208	22.09.2023	Джаєнт Ред Giant Red
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**			
21294005	2833	04.09.2023	A13 26 A13 26
21294006	2833	04.09.2023	A13 29 A13 29
Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) ***Prunus fruticosa*** **(Pall.) Woron. x** ***Prunus lannesiana*** **Steppe Cherry x Oshima Cherry**			
23352001	3218	07.09.2023	ВСЛ 2.1 VSL 2.1
Мак східний ***Papaver orientale*** **L.** **Oriental poppy**			
23371001	348	04.09.2023	Тореадор Toreador

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**			
23559001	796	27.09.2023	Паддл Paddle
23559002	796	27.09.2023	Апперкот Uppercut
Пшениця тверда (дворучка) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (both winter and spring sowing)**			
23590001	1591	06.09.2023	Фаворит Favoryt
Слива верболиста ***Prunus salicina*** **Lindl.** **Japanese Plum, Plum**			
23672001	3208	04.09.2023	Ерліквін 2 Erlikvin 2
Алича (слива розлога, вишнеслива) (підщепа) ***Prunus cerasifera*** **Ehrh.** **Cherry-plum; Myrobalan**			
23681001	3208	01.09.2023	Міробалан 29С Myrobalan 29C
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter) (parental component)**			
23900001	2597	20.09.2023	ТБ23УВ343 TB23UW343
23900002	2597	20.09.2023	ТА23УВ042 TA23UW042
23900003	2597	20.09.2023	ТА23УВ044 TA23UW044
23900004	2597	20.09.2023	ТБ23УВ344 TB23UW344
23900005	2597	20.09.2023	ТА23УВ043 TA23UW043
23900006	2597	20.09.2023	ТБ23УВ342 TB23UW342
23900007	2597	20.09.2023	ТР23УВ647 TR23UW647
23900008	2597	20.09.2023	ТА23УВ041 TA23UW041
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**			
23915003	1916	14.09.2023	л. Т.П.Р.-22 l. T.P.R.-22
23915004	1916	14.09.2023	ЧС 333 ChS 333
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**			
22939008	1581	25.09.2023	Сх ІР2101 А Skh IR2101 A

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**							
20007001	19.06.2020	230413	06.09.2023	19.06.2020	Золотистий Zolotystyi	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
20007002	19.06.2020	230414	06.09.2023	19.06.2020	Гранатовий Hranatovyi	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**							
19009178	04.12.2019	230401	06.09.2023	04.12.2019	ЛІКОРН LIKORN	844	
20009208	01.12.2020	230387	06.09.2023	01.12.2020	Елегія 280 Elehiia 280	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
20009209	01.12.2020	230388	06.09.2023	01.12.2020	Заповіт 260 Zapovit 260	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
20009210	01.12.2020	230389	06.09.2023	01.12.2020	Пальміра Півдня Palmira Pivdnia	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**							
18012057	12.07.2018	230402	06.09.2023	12.07.2018	МІП Роксолана MIP Roksolana	2859	бюлетень, випуск 6, 2022
18012058	12.07.2018	230404	06.09.2023	12.07.2018	МІП Феєрія MIP Feierііa	2859	бюлетень, випуск 6, 2022
18012056	13.07.2018	230403	06.09.2023	13.07.2018	МІП Ніка MIP Nika	2859	бюлетень, випуск 6, 2022
19012017	19.02.2019	230405	06.09.2023	19.02.2019	Рапсодія одеська Rapsodiia odeska	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
20012029	19.06.2020	230406	06.09.2023	19.06.2020	Протекція одеська Protektsiia odeska	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
20012030	19.06.2020	230407	06.09.2023	19.06.2020	Господарка одеська Hospodarka odeska	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
20012031	19.06.2020	230408	06.09.2023	19.06.2020	Окраса Okrasa	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
20012032	19.06.2020	230409	06.09.2023	19.06.2020	Богуславка одеська Bohuslavka odeska	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
20012033	19.06.2020	230410	06.09.2023	19.06.2020	Озоряна Ozoriana	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
20012035	19.06.2020	230411	06.09.2023	19.06.2020	Добродійка одеська Dobrodiika odeska	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
20012039	12.08.2020	230506	28.09.2023	12.08.2020	ЮСОН YuSON	1751	
20012040	12.08.2020	230507	28.09.2023	12.08.2020	Сонцедар Sontsedar	1751	
20012041	19.08.2020	230508	28.09.2023	19.08.2020	Гусар Husar	1751	
21012007	18.02.2021	230482	27.09.2023	18.02.2021	ЛГ Оптиміст LG Optimist	793	
21012008	18.02.2021	230483	27.09.2023	18.02.2021	ЛГ Квітум LG Cvitum	793	
21012009	18.02.2021	230475	20.09.2023	18.02.2021	Амбіція Ambicja	2590	
21012022	12.04.2021	230484	27.09.2023	12.04.2021	ХАЙМАРС HIMARS	2788	
21012040	22.07.2021	230485	27.09.2023	22.07.2021	Пам'яті Горлача Pam'iati Horlacha	1635 1097	
21012041	22.07.2021	230486	27.09.2023	22.07.2021	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	1635 1097	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**							
21015001	25.01.2021	230499	28.09.2023	25.01.2021	Хлібна нива Khlibna nyva	1751	
21015005	08.04.2021	230466	20.09.2023	08.04.2021	КВС Новор KWS Novor	824	
21015006	08.04.2021	230467	20.09.2023	08.04.2021	КВС Гілмор KWS Gilmor	824	
21015007	08.04.2021	230468	20.09.2023	08.04.2021	КВС Пульсор KWS Pulsor	824	
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**							
21019002	31.03.2021	230493	27.09.2023	31.03.2021	СИ ЛУНА SY LOONA	1219	
21019005	12.04.2021	230494	27.09.2023	12.04.2021	АРТЕМ ARTEM	2788	
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**							
19020006	25.11.2019	230417	06.09.2023	25.11.2019	Новий Світанок Novyi Svitanok	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**							
20023006	01.12.2020	230399	06.09.2023	01.12.2020	Козачок Kozachok	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.** **Chick-Pea**							
21028001	19.04.2021	230503	28.09.2023	19.04.2021	Альбатрос Albatros	2796	
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**							
20039095	01.12.2020	230394	06.09.2023	01.12.2020	Тірас Tiras	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**							
19040006	04.02.2019	230415	06.09.2023	04.02.2019	ДК Ексіма DK Exima	844	бюлетень, випуск 5, 2021
19040008	04.02.2019	230416	06.09.2023	04.02.2019	ДК Імпортер КЛ DK Importer CL	844	бюлетень, випуск 5, 2021
20040022	08.04.2020	230441	14.09.2023	08.04.2020	ІНВ1377 КЛ INV1377 CL	2602	бюлетень, випуск 8, 2023
20040026	08.04.2020	230442	14.09.2023	08.04.2020	ІНВ1310 INV1310	2602	бюлетень, випуск 8, 2023
20040060	16.09.2020	230487	27.09.2023	16.09.2020	Майбах Maibakh	2666	
20040061	16.09.2020	230488	27.09.2023	16.09.2020	Торус Torus	2666	
20040062	16.09.2020	230489	27.09.2023	16.09.2020	Квант Kvant	2666	
20040065	27.10.2020	230383	06.09.2023	27.10.2020	ХАННЕЛІ HANNELI	2255	бюлетень, випуск 8, 2023
20040067	27.10.2020	230384	06.09.2023	27.10.2020	КВС САУРОС КЛ KWS SAUROS CL	2255	бюлетень, випуск 8, 2023
20040066	28.10.2020	230476	20.09.2023	28.10.2020	Скай Skai	1702	
20040070	17.11.2020	230385	06.09.2023	17.11.2020	КВС САНЧОС KWS SANCHOS	2649	бюлетень, випуск 8, 2023
20040071	17.11.2020	230386	06.09.2023	17.11.2020	КВС ЛАУРОС KWS LAUROS	2649	бюлетень, випуск 8, 2023
20040074	08.12.2020	230490	27.09.2023	08.12.2020	АМАЗЗОНІТ AMAZZONITE	1783	
21040001	18.02.2021	230418	06.09.2023	18.02.2021	ДК ІМУВ КЛ DK IMOVE CL	844	бюлетень, випуск 8, 2023
21040002	18.02.2021	230419	06.09.2023	18.02.2021	ДК ІММОРТАЛ КЛ DK IMMORTAL CL	844	бюлетень, випуск 8, 2023
21040003	18.02.2021	230420	06.09.2023	18.02.2021	ДК ЕКСПЕКТЕЙШН DK EXPECTATION	844	бюлетень, випуск 8, 2023
21040004	18.02.2021	230421	06.09.2023	18.02.2021	ДК ПЛАСІД DK PLACID	844	бюлетень, випуск 8, 2023
21040023	16.04.2021	230443	14.09.2023	16.04.2021	Інвігор2066 КЛ Invigor2066 CL	2602	бюлетень, випуск 8, 2023
21040024	16.04.2021	230444	14.09.2023	16.04.2021	Інвігор2040 Invigor2040	2602	бюлетень, випуск 8, 2023
21040027	18.05.2021	230445	14.09.2023	18.05.2021	Ромео Romeo	807	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
21040028	18.05.2021	230446	14.09.2023	18.05.2021	Кондор Condor	807	
21040029	18.05.2021	230447	14.09.2023	18.05.2021	Десперадо Desperado	807	
21040030	18.05.2021	230448	14.09.2023	18.05.2021	Юрек Jurek	807	
21040052	18.05.2021	230452	14.09.2023	18.05.2021	Фамулус Famulus	807	
21040031	20.05.2021	230449	14.09.2023	20.05.2021	Пірол Pirol	807	
21040032	20.05.2021	230450	14.09.2023	20.05.2021	Даззлер Dazzler	807	
21040033	20.05.2021	230451	14.09.2023	20.05.2021	ІНВ 2020 INV 2020	807	
21040049	14.06.2021	230491	27.09.2023	14.06.2021	РЖТ ПАРАДАЙЗ3 RGT PARADIZZE	1783	
22040053	08.06.2022	230422	06.09.2023	08.06.2022	ПТ312 PT312	1688	
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr. **Soya Bean**							
19045024	28.11.2019	230397	06.09.2023	28.11.2019	Одеситка Odesytka	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
20045068	01.12.2020	230398	06.09.2023	01.12.2020	Зміна Zmina	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell **Sugar Beet**							
21069024	23.12.2021	230434	14.09.2023	23.12.2021	БАЛАНСІЯ КВС BALANCIA KWS	2649	
21069027	23.12.2021	230435	14.09.2023	23.12.2021	ЯНАСОФІЯ КВС JANASOFIIA KWS	2649	
21069028	23.12.2021	230436	14.09.2023	23.12.2021	СМАРТ МАТЕРІЯ КВС SMART MATERIA KWS	2649	
21069030	23.12.2021	230437	14.09.2023	23.12.2021	СМАРТ ЛІЄННА КВС SMART LIENNA KWS	2649	
21069031	23.12.2021	230438	14.09.2023	23.12.2021	СМАРТ МОДЕНТА КВС SMART MODENTA KWS	2649	
21069034	23.12.2021	230439	14.09.2023	23.12.2021	САЛЬВАТОРІКА КВС SALVATORICA KWS	2649	
22069006	12.12.2022	230478	27.09.2023	12.12.2022	СМАРТ ЕВІТА КВС SMART EVITA KWS	2649	
Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L. **Pea, Garden Pea**							
20095004	17.12.2020	230479	27.09.2023	17.12.2020	ЕЛЬДОРАДО ELDORADO	1959	
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**							
19110010	22.10.2019	230440	14.09.2023	22.10.2019	Валігора Valigora	1730	
20110013	10.11.2020	230455	18.09.2023	10.11.2020	Квантум Quantum	753	бюлетень, випуск 6, 2021
21110014	15.12.2021	230456	18.09.2023	15.12.2021	Рантор Runtor	753	бюлетень, випуск 6, 2022
22110011	29.12.2022	230380	06.09.2023	29.12.2022	Проскор Proscore	753	
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**							
22115019	29.12.2022	230381	06.09.2023	29.12.2022	Дрімболл Dreamboll	753	
22115020	29.12.2022	230382	06.09.2023	29.12.2022	Геліказ Helicaz	753	
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**							
17120013	13.09.2017	230457	18.09.2023	13.09.2017	Данстар Danstar	753	бюлетень, випуск 1, 2019
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai **Watermelon**							
15146018	07.12.2015	230400	06.09.2023	07.12.2015	Целін Celine	2020	бюлетень, випуск 4, 2018
20146008	12.08.2020	230453	18.09.2023	12.08.2020	Інсепшен Inception	753	бюлетень, випуск 6, 2022

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
20146009	12.08.2020	230454	18.09.2023	12.08.2020	Турбо 840 Turbo 840	753	бюлетень, випуск 6, 2022
Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench **Sweet Sorghum**							
20241004	01.12.2020	230396	06.09.2023	01.12.2020	Жираф Zhyraf	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
Смородина чорна *Ribes nigrum* L. **Black Currant**							
22297001	02.09.2022	230459	20.09.2023	02.09.2022	Єдність Yednist	1601	бюлетень, випуск 6, 2022
22297002	02.09.2022	230460	20.09.2023	02.09.2022	Мережка Merezhka	1601	бюлетень, випуск 6, 2022
22297003	02.09.2022	230461	20.09.2023	02.09.2022	Чорний десерт Chornyi desert	1601	бюлетень, випуск 6, 2022
22297004	02.09.2022	230462	20.09.2023	02.09.2022	Дебют Debiut	1601	бюлетень, випуск 6, 2022
22297005	02.09.2022	230463	20.09.2023	02.09.2022	Вечорниця Vechornytsia	1601	бюлетень, випуск 6, 2022
22297006	02.09.2022	230464	20.09.2023	02.09.2022	Сіана Siana	1601	бюлетень, випуск 6, 2022
22297007	02.09.2022	230465	20.09.2023	02.09.2022	Кіра Kira	1601	бюлетень, випуск 6, 2022
Півники *Iris* L. **Iris**							
22322004	05.12.2022	230504	28.09.2023	05.12.2022	Казантип Kazantyp	2075	
22322005	05.12.2022	230481	27.09.2023	05.12.2022	Дежавю Dezhaviu	2075	
22322006	05.12.2022	230505	28.09.2023	05.12.2022	Серпанок Serpanok	2075	
Канна індійська *Canna indica* L. **Canna**							
22324004	05.12.2022	230480	27.09.2023	05.12.2022	Адажіо Adazhio	2075	
22324005	05.12.2022	230432	08.09.2023	05.12.2022	Ісіда Isida	2075	
22324006	05.12.2022	230433	08.09.2023	05.12.2022	Маскарад Maskarad	2075	
Троянда *Rosa* L. **Rose**							
21339003	01.04.2021	230458	18.09.2023	01.04.2021	Доропріпер Doropriper	2441	
22339006	05.12.2022	230492	27.09.2023	05.12.2022	Олександра Oleksandra	2075	
Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.* **Daylily Hybrid**							
22498002	05.12.2022	230502	28.09.2023	05.12.2022	Оріон Orion	2075	
Пшениця тверда (дворучка) *Triticum durum* Desf. **Durum Wheat (both winter and spring sowing)**							
19590001	26.02.2019	230412	06.09.2023	26.02.2019	Факір одеський Fakir odeskyi	1591	бюлетень, випуск 6, 2022
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**							
19909137	03.12.2019	230390	06.09.2023	03.12.2019	ЛБ 319 СМВ LB 319 SMV	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
20909221	01.12.2020	230391	06.09.2023	01.12.2020	ЛБ 064 С LB 064 S	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
20909222	01.12.2020	230392	06.09.2023	01.12.2020	ЛБ 064 зС LB 064 zS	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
21909013	25.01.2021	230393	06.09.2023	25.01.2021	УГ443М UH443M	1433	бюлетень, випуск 4, 2023
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**							
21915001	25.01.2021	230500	28.09.2023	25.01.2021	Л204А L204A	1751	
21915002	25.01.2021	230501	28.09.2023	25.01.2021	Колосисте Kolosyste	1751	
21915003	08.04.2021	230469	20.09.2023	08.04.2021	ЛСР170 LSR170	824	
21915004	08.04.2021	230470	20.09.2023	08.04.2021	ЛСР164 LSR164	824	
21915005	08.04.2021	230471	20.09.2023	08.04.2021	ЛСР168 LSR168	824	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
21915006	08.04.2021	230472	20.09.2023	08.04.2021	ЛО1066П ЛО1104Н LO1066P LO1104N	824	
21915007	08.04.2021	230473	20.09.2023	08.04.2021	ЛО1066П ЛО1095Н LO1066P LO1095N	824	
21915008	08.04.2021	230474	20.09.2023	08.04.2021	ЛО1091П ЛО1098Н LO1091P LO1098N	824	
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент *Sorghum bicolor* L. **Sorghum – parental component**							
20918001	01.12.2020	230395	06.09.2023	01.12.2020	Гаолян 4088А Haolian 4088A	1591	бюлетень, випуск 3, 2023
Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент *Hordeum vulgare* L. **Barley (Winter) – parental component**							
21919001	01.04.2021	230495	27.09.2023	01.04.2021	РЕ40 RE40	1219	
21919002	01.04.2021	230496	27.09.2023	01.04.2021	РЕ36 RE36	1959	
21919003	01.04.2021	230497	27.09.2023	01.04.2021	РЕ35 RE35	1959 1219	
21919004	01.04.2021	230498	27.09.2023	01.04.2021	ФМ144094 FM144094	1219	
Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Winter) – parental component**							
20940007	16.09.2020	230423	06.09.2023	16.09.2020	УНР 7 UNR 7	2666	бюлетень, випуск 8, 2023
20940008	16.09.2020	230424	06.09.2023	16.09.2020	УНР 5 UNR 5	2666	бюлетень, випуск 8, 2023
20940009	16.09.2020	230425	06.09.2023	16.09.2020	УНР 3 UNR 3	2666	бюлетень, випуск 8, 2023
20940010	16.09.2020	230426	06.09.2023	16.09.2020	УНР 56 UNR 56	2666	бюлетень, випуск 8, 2023
20940011	16.09.2020	230427	06.09.2023	16.09.2020	УНР 21 UNR 21	2666	бюлетень, випуск 8, 2023
20940012	16.09.2020	230428	06.09.2023	16.09.2020	УНР 44 UNR 44	2666	бюлетень, випуск 8, 2023
20940013	27.10.2020	230477	20.09.2023	27.10.2020	К1ФОА09 K1FOA09	1702	
21940005	09.07.2021	230429	06.09.2023	09.07.2021	4ПИЙЙ30Р 4PYJJ30R	1688	
22940001	07.06.2022	230430	06.09.2023	07.06.2022	4ППІП55Р 4PPPP55R	1688	
22940002	07.06.2022	230431	06.09.2023	07.06.2022	4ПРАЕ50Р 4PRAE50R	1688	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
20007001	19.06.2020	230413	Золотистий Zolotystyi	1591	11.09.2023
20007002	19.06.2020	230414	Гранатовий Hranatovyi	1591	11.09.2023
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
15009023	04.11.2015	230367	Ігорів 290 СВ Ihoriv 290 SV	655 1028	06.09.2023
18009119	30.11.2018	230334	КС Луксурі CS Luxuri	485	01.09.2023
19009178	04.12.2019	230401	ЛІКОРН LIKORN	844	21.09.2023
20009208	01.12.2020	230387	Елегія 280 Elehiia 280	1591	11.09.2023
20009209	01.12.2020	230388	Заповіт 260 Zapovit 260	1591	11.09.2023
20009210	01.12.2020	230389	Пальміра Південна Palmira Pivdnia	1591	11.09.2023
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
18012019	13.03.2018	230371	АФК ЕЛІТ ГРЕЙН AFK ELIT HREIN	655	06.09.2023
18012020	13.03.2018	230372	АФК СТРОНГ AFK STRONH	655	06.09.2023
18012021	13.03.2018	230373	АФК ПАУЕР AFK PAUER	655	06.09.2023
18012056	13.07.2018	230403	МІП Ніка MIP Nika	2859	11.09.2023
18012057	12.07.2018	230402	МІП Роксолана MIP Roksolana	2859	11.09.2023
18012058	12.07.2018	230404	МІП Феєрія MIP Feieriia	2859	11.09.2023
19012017	19.02.2019	230405	Рапсодія одеська Rapsodiia odeska	1591	11.09.2023
19012045	22.04.2019	230368	АФК СТАБІЛІТІ AFK STABILITI	655	06.09.2023
19012046	22.04.2019	230369	АФК ФУЛ СПАЙК AFK FUL SPAIK	655	06.09.2023
19012047	22.04.2019	230370	АФК ЛАЙТ ГРІН AFK LAIT HRIN	655	06.09.2023
20012014	13.05.2020	230344	Землероб Zemlerob	1626	11.09.2023
20012015	13.05.2020	230345	Любіто Liubito	1626	11.09.2023
20012029	19.06.2020	230406	Протекція одеська Protektsiia odeska	1591	11.09.2023
20012030	19.06.2020	230407	Господарка одеська Hospodarka odeska	1591	11.09.2023
20012031	19.06.2020	230408	Окраса Okrasa	1591	11.09.2023
20012032	19.06.2020	230409	Богуславка одеська Bohuslavka odeska	1591	11.09.2023
20012033	19.06.2020	230410	Озоряна Ozoriana	1591	11.09.2023
20012035	19.06.2020	230411	Добродійка одеська Dobrodiika odeska	1591	11.09.2023
Просо посівне ***Panicum miliaceum*** **L.** **Common Millet**					
20014001	09.11.2020	230343	Кеша Kesha	1626	11.09.2023
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
20015002	13.05.2020	230341	Антасія Antasiia	1626	11.09.2023
21015005	08.04.2021	230466	КВС Новор KWS Novor	824	26.09.2023
21015006	08.04.2021	230467	КВС Гілмор KWS Gilmor	824	26.09.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
21015007	08.04.2021	230468	КВС Пульсор KWS Pulsor	824	26.09.2023
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
19020006	25.11.2019	230417	Новий Світанок Novyi Svitanok	1591	11.09.2023
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
20023006	01.12.2020	230399	Козачок Kozachok	1591	11.09.2023
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
19039085	06.12.2019	230350	ЕС ЛОНДОН СУ ES LONDON SU	806	01.09.2023
20039073	03.12.2020	230351	ЕС ТАНАІС КЛП ES TANAIS CLP	806	01.09.2023
20039077	03.12.2020	230352	Супернова СУ Supernova SU	806	01.09.2023
20039080	03.12.2020	230353	ІНСАН 110 INSUN 110	2890	01.09.2023
20039095	01.12.2020	230394	Тірас Tiras	1591	11.09.2023
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
18040013	29.03.2018	230346	Повінь Povin	1626	11.09.2023
18040014	29.03.2018	230347	Каменяр Kameniar	1626	11.09.2023
18040015	29.03.2018	230348	Каньйон Kanion	1626	11.09.2023
19040006	04.02.2019	230415	ДК Ексіма DK Exima	844	21.09.2023
19040008	04.02.2019	230416	ДК Імпортер КЛ DK Importer CL	844	21.09.2023
20040022	08.04.2020	230441	ІНВ1377 КЛ INV1377 CL	2602	27.09.2023
20040026	08.04.2020	230442	ІНВ1310 INV1310	2602	27.09.2023
20040065	27.10.2020	230383	ХАННЕЛІ HANNELI	2255	11.09.2023
20040067	27.10.2020	230384	КВС САУРОС КЛ KWS SAUROS CL	2255	11.09.2023
20040070	17.11.2020	230385	КВС САНЧОС KWS SANCHOS	2649	11.09.2023
20040071	17.11.2020	230386	КВС ЛАУРОС KWS LAUROS	2649	11.09.2023
21040001	18.02.2021	230418	ДК ІМУВ КЛ DK IMOVE CL	844	21.09.2023
21040002	18.02.2021	230419	ДК ІММОРТАЛ КЛ DK IMMORTAL CL	844	21.09.2023
21040003	18.02.2021	230420	ДК ЕКСПЕКТЕЙШН DK EXPECTATION	844	21.09.2023
21040004	18.02.2021	230421	ДК ПЛАСІД DK PLACID	844	21.09.2023
21040005	22.02.2021	230375	ЛГ Кенобі LG Kenobi	793	08.09.2023
21040006	22.02.2021	230376	Аттіка Attica	793	08.09.2023
21040008	22.02.2021	230377	ЛГ Окленд LG Auckland	793	08.09.2023
21040009	22.02.2021	230378	ЛГ Скорпіон LG Scorpion	793	08.09.2023
21040010	11.03.2021	230379	Аддішен Addition	793	08.09.2023
21040023	16.04.2021	230443	Інвігор2066 КЛ Invigor2066 CL	2602	27.09.2023
21040024	16.04.2021	230444	Інвігор2040 Invigor2040	2602	27.09.2023
22040053	08.06.2022	230422	ПТ312 PT312	1688	11.09.2023
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**					
19045024	28.11.2019	230397	Одеситка Odesytka	1591	11.09.2023

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
20045041	03.12.2020	230363	ЕС Компетітор ES Competitor	2890	01.09.2023
20045068	01.12.2020	230398	Зміна Zmina	1591	11.09.2023
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
21069024	23.12.2021	230434	БАЛАНСІЯ КВС BALANCIA KWS	2649	26.09.2023
21069027	23.12.2021	230435	ЯНАСОФІЯ КВС JANASOFIIA KWS	2649	26.09.2023
21069028	23.12.2021	230436	СМАРТ МАТЕРІЯ КВС SMART MATERIA KWS	2649	26.09.2023
21069030	23.12.2021	230437	СМАРТ ЛІЄННА КВС SMART LIENNA KWS	2649	26.09.2023
21069031	23.12.2021	230438	СМАРТ МОДЕНТА КВС SMART MODENTA KWS	2649	26.09.2023
21069034	23.12.2021	230439	САЛЬВАТОРІКА КВС SALVATORICA KWS	2649	26.09.2023
Льон звичайний, довгунець ***Linum usitatissimum*** **L.** **Flax, Linseed**					
20081001	09.11.2020	230342	Золоте Руно Zolote Runo	1626	11.09.2023
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**					
19110010	22.10.2019	230440	Валігора Valigora	1730	25.09.2023
20110013	10.11.2020	230455	Квантум Quantum	753	26.09.2023
21110014	15.12.2021	230456	Рантор Runtor	753	26.09.2023
22110011	29.12.2022	230380	Проскор Proscore	753	11.09.2023
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
23113002	15.02.2023	230312	Капіроссі Capirossi	1730	25.09.2023
23113003	15.02.2023	230318	Аґостіні Agostini	1730	25.09.2023
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
22115011	19.05.2022	230319	Масумі Masumi	1730	25.09.2023
22115019	29.12.2022	230381	Дрімболл Dreamboll	753	11.09.2023
22115020	29.12.2022	230382	Геліказ Helicaz	753	11.09.2023
23115003	24.02.2023	230364	БІЛЬБАО BILBAO	2662	07.09.2023
23115012	06.04.2023	230330	Алазія Alasia	1730	25.09.2023
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**					
17120013	13.09.2017	230457	Данстар Danstar	753	26.09.2023
22120005	28.10.2022	230320	Лісбоа Lisboa	1730	25.09.2023
23120002	06.04.2023	230331	Боттас Bottas	1730	25.09.2023
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**					
20146008	12.08.2020	230453	Інсепшен Inception	753	2609.2023
20146009	12.08.2020	230454	Турбо 840 Turbo 840	753	26.09.2023
Сорго цукрове ***Sorghum saccharatum*** **(L.) Moench** **Sweet Sorghum**					
20241004	01.12.2020	230396	Жираф Zhyraf	1591	11.09.2023
Ліщина велика (фундук) ***Corylus maxima*** **Mill.** **Hazelnut**					
22286002	07.12.2022	230374	Березокорий Berezokoryi	3090	06.09.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Канна індійська *Canna indica* L. **Canna**					
22324005	05.12.2022	230432	Ісіда Isida	2075	19.09.2023
22324006	05.12.2022	230433	Маскарад Maskarad	2075	19.09.2023
Кипець великоквітковий *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult. **June grass; crested hair grass; prairie June grass**					
20454001	16.11.2020	230365	Аскона Askona	1669	11.09.2023
Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam. **Roman Lettuce, Cos Lettuce**					
22546001	15.11.2022	230321	Дейволт Daywalt	1730	25.09.2023
Пшениця тверда (дворучка) *Triticum durum* Desf. **Durum Wheat (both winter and spring sowing)**					
19590001	26.02.2019	230412	Факір одеський Fakir odeskyi	1591	11.09.2023
Ламкоколосник ситниковий *Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski					
19658001	29.10.2019	230366	Корд Kord	1669	11.09.2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
19909137	03.12.2019	230390	ЛБ 319 СМВ LB 319 SMV	1591	11.09.2023
20909221	01.12.2020	230391	ЛБ 064 С LB 064 S	1591	11.09.2023
20909222	01.12.2020	230392	ЛБ 064 зС LB 064 zS	1591	11.09.2023
21909013	25.01.2021	230393	УГ443М UH443M	1433	11.09.2023
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**					
21915005	08.04.2021	230471	ЛСР168 LSR168	824	26.09.2023
21915006	08.04.2021	230472	ЛО1066П ЛО1104Н LO1066P LO1104N	824	26.09.2023
21915007	08.04.2021	230473	ЛО1066П ЛО1095Н LO1066P LO1095N	824	26.09.2023
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент *Sorghum bicolor* L. **Sorghum – parental component**					
20918001	01.12.2020	230395	Гаолян 4088А Haolian 4088A	1591	11.09.2023
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
18939091	30.11.2018	230336	20М60су 20M60su	485	01.09.2023
18939107	07.12.2018	230354	Ф10ХБ1МКА F10XB1MKA	1435	01.09.2023
18939108	07.12.2018	230355	Ф14ХН3МІА F14HN3MIA	1435	01.09.2023
18939109	07.12.2018	230356	Р4НП8МЖО R4NP8MJO	1435	01.09.2023
18939111	10.12.2018	230357	СФ1561МІА SF1561MIA	1435	01.09.2023
18939118	07.12.2018	230358	Р16МР1М R16MR1M	1435	01.09.2023
18939121	07.12.2018	230359	Ф7АХ2МОА F7AX2MOA	1435	01.09.2023
19939113	05.12.2019	230337	61Ф32Р 61F32R	485	01.09.2023
19939115	06.12.2019	230360	Р8035МЖІ R8035MJI	1435	01.09.2023
19939119	06.12.2019	230361	Р13СФ1МЖО R13SF1MJO	1435	01.09.2023
19939120	06.12.2019	230362	Р5ПГ6МЖС R5PG6MJS	1435	01.09.2023
Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Winter) – parental component**					
18940004	23.06.2018	230349	ЕСР1064 ESR1064	806	01.09.2023
18940008	30.11.2018	230335	А08ТЦ443 A08TTs443	485	01.09.2023
20940007	16.09.2020	230423	УНР 7 UNR 7	2666	11.09.2023

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
20940008	16.09.2020	230424	УНР 5 UNR 5	2666	11.09.2023
20940009	16.09.2020	230425	УНР 3 UNR 3	2666	11.09.2023
20940010	16.09.2020	230426	УНР 56 UNR 56	2666	11.09.2023
20940011	16.09.2020	230427	УНР 21 UNR 21	2666	11.09.2023
20940012	16.09.2020	230428	УНР 44 UNR 44	2666	11.09.2023
21940005	09.07.2021	230429	4ПИЙЙ30Р 4PYJJ30R	1688	11.09.2023
22940001	07.06.2022	230430	4ППППП55Р 4PPPP55R	1688	11.09.2023
22940002	07.06.2022	230431	4ПРАЕ50Р 4PRAE50R	1688	11.09.2023

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**					
07002001	110097	Дев'ятка Dev'iatka	201	18.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 18.09.2023 № 1678
07002002	110098	Дикуль Dykul`	201	18.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 18.09.2023 № 1678
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
08004228	120105	ЕС Діадема ES Diademe	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
14009127	180138	ЕС ЗОРІОН ES ZORION	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
17009113	200062	ЕС БРОДВЕЙ ES BROADWAY	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
17009118	200067	ЕС ЛЕГОЛАС ES LEGOLAS	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
18009126	210665	ФАЄРВОРК FIREWORK	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
18009127	210666	РОУДІ ROWDY	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
19009204	220034	ЕС СКАЙВЕЙ ES SKYWAY	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
19009205	220035	ЕС БІГДЕЙ ES BIGDAY	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
19009203	220897	ЕС ДЖЕТВЕЙ ES JETWAY	28.09.2023		Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
20009173	220899	ЕС320404 ESZ20404	28.09.2023		Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
21009014	220903	КАЛІ CALI	28.09.2023		Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
21009015	220904	ЛЕГУАН LEGUAN	28.09.2023		Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
10064005	140367	Арміда Armida	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
11064003	150445	ЗЕВС Zeus	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19018002	220721	ХАРАМ KHARAM	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
05017007	07178	Лейіла Leyila	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
14039092	180605	ЕС СЕЛЕНІК СЛП ES SELENIC CLP	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
17039112	200332	ЕС АКСОН СУ ES AXON SU	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
18039077	210691	ЕС БОЯНІС КЛ ES BOYANIS CL	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
18039083	210696	ЕС КРАСНА ES KRASNA	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19039091	220718	ЕС МІЛЕНА ES MILENA	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
08016025	120379	ЕС Алонсо ES Alonso	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
09016097	140512	ЕС Дануб ES Danub	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
11016025	140803	ЕС Сілен ES Silene	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
11016026	140804	ЕС Доміно ES Domino	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
12016048	160289	ЕС НАТАЛІ ES NATALIE	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
12016049	160290	ЕС ОДІС ES ODICE	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)

Номер заявки Application number	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
19040058	210851	ЕС ЛІЛО ES LILO	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19040066	220711	ЕС ЛЕВЕЛ КЛ ES LEVEL CL	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr. **Soya Bean**					
10018005	140372	Алігатор Aligator	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
11018014	150450	АМФОР AMPHOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
12018008	150451	ЕС СЕНАТОР ES SENATOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
13045014	180751	ЕС ГЛАДІАТОР ES GLADIATOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
14045012	180754	ЕС ТЕНОР ES TENOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
16045010	190578	ЕС АДВАЙЗЕР ES ADVISOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
18045032	210720	ЕС ТРІБОР ES TRIBOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
18045034	210722	ЕС ЛУКСОР ES LOUXOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
18045037	210725	ЕС БАШЕЛОР ES BACHELOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19045028	220241	ЕС ЛІБЕРАТОР ES LIBERATOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19045027	220722	ЕС КОНДУКТОР ES CONDUCTOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19045030	220724	ЕС ТРЕЗОР ES TRESOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19045031	220725	ЕС ТОР ES THOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19045032	220726	ЕС ІНСТРУКТОР ES INSTRUCTOR	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**					
14113012	170521	Гогомакс Gogomax	1852	08.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.09.2023 № 1648 (за клопотанням)
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
08004414	10237	РПК7250*РПК7369 RPK7250*RPK7369	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
08004371	10897	РПК7250 РС7086 RPK7250 RS7086	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
10004155	140126	ЕГ2123 EG2123	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
11004162	150338	ЕГ 7346 ВЦТМ EG 7346 WCTM	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
11004164	150340	ЕГ 7051 EG 7051	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
11004167	150341	ЕГ 7167 EG 7167	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
12004167	150347	ЕГ 7077 ЦМС EG 7077 CMS	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
12004170	150348	ЕГ7031 ЕГ7169 EG7031 EG7169	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
12004177	150350	ЕГ2123 ЕГ2099 EG2123 EG2099	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
12004181	150351	ЕГ7060 ЕГ7033 EG7060 EG7033	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
12004182	150352	ЕГ 7193 EG 7193	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
12004183	150353	ЕГ 7127 EG 7127	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909045	150378	ЕГ 5064 EG 5064	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909219	160223	ЕГ7097 ЕС9504 EG7097 ES9504	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
11004161	160201	РПК 7250 ЦТМ RPK 7250 CTM	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
12004174	160203	ЕГ7193 ЕГ7169 EG7193 EG7169	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)

Номер заявки Application number	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
13909220	160224	ЕГ0517 ЕГ0509 EG0517 EG0509	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909221	160225	ЕС7569 ES7569	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909222	160226	ЕГ0517 EG0517	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909225	160228	ЕС9504 ES9504	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909226	160229	ЕГ0509 EG0509	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909227	160230	ЕГ2118 EG2118	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909228	160231	ЕГ2144 EG2144	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909229	160232	ЕГ7097 EG7097	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909230	160233	ЕГ7050 EG7050	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
13909232	160235	ЕГ2181 EG2181	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
14909127	180222	ЕС7566 ES7566	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
14909128	180223	ЕС7597 ES7597	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
14909132	180225	ЕГ3018 EG3018	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
14909134	180226	ЕГ5075 EG5075	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
15909107	190459	ЕС7582 ES7582	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
16909122	190460	ЕГ7329 ЕГ7330 EG7329 EG7330	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
16909126	190463	ЕС7681 ES7681	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
17909167	200159	ЕГ7А97 EG7A97	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
17909169	200161	ЕГ3036 EG3036	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
18909128	220905	ЕС4587 ЕС4604 ES4587 ES4604	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
19909188	220908	ЕС7729 ES7729	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
19909190	220909	ЕГ7Б91 EG7B91	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
20909163	220916	ЕС7753 ES7753	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
20909166	220919	ЕГ4022 EG4022	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
20909168	220921	ЕГ4024 EG4024	806	25.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 25.09.2023 № 1704 (за клопотанням)
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
08017259	09347	ПГР509 PGR509	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
08017254	110341	ПГР505 PGR505	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera* **Rape Seed (Winter) – parental component**					
19940014	210856	ЕСФ2011ЦМС ESF2011CMS	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19940015	210857	ЕСФ2024ЦМС ESF2024CMS	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
19940016	210858	ЕСФ2032ЦМС ESF2032CMS	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)
Ріпак (ярий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera* **Spring Rape Seed – parental component**					
08016088	120305	ПРГП27 14 RPGP 27 14	806	28.09.2023	Наказ Мінагрополітики від 28.09.2023 № 1726 (за клопотанням)

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
23006003	28.09.2023	06.09.2023	КЕНОБІ KENOBI	2440	2440
23006004	20.09.2023		КАРТЕЗІО CARTESIO	2440	2440
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
23007005	08.09.2023	27.06.2023	Амідур Amidur	1564	1564
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
19009178	21.09.2023	04.12.2019	ЛІКОРН LIKORN	844	844
20009087	06.09.2023	02.11.2020	ІНІЦІАТОР INITIATOR	844	844
20009088	06.09.2023	02.11.2020	БАДІАН BADIANE	844	844
20009089	06.09.2023	02.11.2020	МАЙОРК MAJORQUE	844	844
20009092	06.09.2023	02.11.2020	ДКС4010 DKC4010	844	844
20009096	06.09.2023	02.11.2020	СИНОПСИС SYNOPSIS	844	844
20009098	06.09.2023	02.11.2020	ДКС3527 DKC3527	844	844
20009137	06.09.2023	23.11.2020	ДКС4728 DKC4728	844	844
20009138	20.09.2023	23.11.2020	ПОПУЛЯРІО POPULIARIO	844	844
20009141	06.09.2023	23.11.2020	ДКС3117 DKC3117	844	844
20009142	06.09.2023	23.11.2020	ДКС4125 DKC4125	844	844
20009143	06.09.2023	23.11.2020	ДКС4320 DKC4320	844	844
21009073	06.09.2023	03.11.2021	ЕСТЕВІО ESTEVIO	844	844
21009074	06.09.2023	03.11.2021	АЛЕНАРО ALENARO	844	844
21009087	08.09.2023	12.11.2021	Алетто Aletto	2011	2011
21009098	06.09.2023		ДКС3924 DKC3924	844	844
21009099	06.09.2023	29.11.2021	ДКС4238 DKC4238	844	844
21009106	06.09.2023	30.11.2021	ДКС3719 DKC3719	844	844
21009111	08.09.2023	07.12.2021	Арсантто Arsantto	2011	2011
21009166	28.09.2023	29.12.2021	ЛГ31271 LG31271	793	793
22009022	08.09.2023	27.01.2022	Маркамо Marcamo	2011	2011
22009084	06.09.2023		БРВ2931Б BRV2931B	2715	2715

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
22009132	08.09.2023	16.12.2022	Лімозо Limoso	2011	2011
22009134	18.09.2023	16.12.2022	Профундо Profundo	2011	2011
22009136	08.09.2023	16.12.2022	Террio Terrio	2011	2011
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
21012008	25.09.2023	18.02.2021	ЛГ Квітум LG Cvitum	793	793
21012022	18.09.2023	12.04.2021	ХАЙМАРС HIMARS	2788	2788
21012023	27.09.2023	16.04.2021	БХВ20ГВ0009 BHW20GW0009	2597	2597
21012024	27.09.2023	16.04.2021	БХВ20ГВ0010 BHW20GW0010	2597	2597
21012039	21.09.2023	20.07.2021	СТК21Г STK21G	2788	2788
21012042	25.09.2023	28.07.2021	Слава Унави Slava Unavy	2610	2610
21012050	25.09.2023	29.11.2021	Алгері Algeri	2440	2440
23012018	08.09.2023	27.06.2023	Саратус Saratus	2011	2011
23012021	08.09.2023	22.06.2023	ЗУ Джоран SU Joran	1223	1223
23012034	08.09.2023		АРКАКХОН ARCACHON	2788	2788
23012035	08.09.2023	21.08.2023	КОМІЛЬФО COMILFO	2788	2788
23012036	20.09.2023		БОТНІКА BOTNICA	3226	3226
23012037	25.09.2023	08.09.2023	ЛГ РОЗАРКА LG ROZARKA	793	793
23012038	28.09.2023	08.09.2023	ЛГ АБРАЦО LG ABRAZO	793	793
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
21015005	21.09.2023	08.04.2021	КВС Новор KWS Novor	2696	824
21015006	21.09.2023	08.04.2021	КВС Гілмор KWS Gilmor	2696	824
21015007	21.09.2023	08.04.2021	КВС Пульсор KWS Pulsor	2696	824
Рис посівний ***Oryza sativa*** **L.** **Rice**					
22017001	28.09.2023	07.07.2022	КЕШАН KESHAN	2883	2883
22017002	28.09.2023	07.07.2022	ШІМШЕК SHIMSHEK	2883	2883
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
16018009	18.09.2023		КВС МАНАС KWS MINAS	2649	2649
16018010	18.09.2023		КВС МЕРЛІН KWS MERLIN	2649	2649
16018012	18.09.2023		КВС ЮНО KWS JUNO	2649	2649
16018013	18.09.2023		КВС ФЕНІКСУС KWS FENIXUS	2649	2649
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
21019002	25.09.2023	31.03.2021	СИ ЛУНА SY LOONA	2643	1219
21019005	18.09.2023	12.04.2021	АРТЕМ ARTEM	2788	2788
21019007	25.09.2023	08.06.2021	Тойто Teuto	1797	1797
21019008	08.09.2023	18.05.2021	Юлія Julia	807	807
23019003	08.09.2023	27.06.2023	Клаудіа Claudia	1564	1564

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
21039089	08.09.2023	17.12.2021	5053Л СУ 5053L SU	2890	2890
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
20040066	21.09.2023	28.10.2020	Скай Skai	1702	1702
21040049	25.09.2023	14.06.2021	РЖТ ПАРАДАЙ33 RGT PARADIZZE	1783	1783
22040005	06.09.2023	18.02.2022	ДК ЕКСЦЕНТРИК DK EXCENTRIC	844	844
22040006	06.09.2023	18.02.2022	ДК ЕКСАУРА DK EXAURA	844	844
22040007	06.09.2023	18.02.2022	ДК ЕКСБЕРІ DK EXBURY	844	844
22040008	20.09.2023	19.04.2022	ЛГ АЛЬПІНА LG ALPINE	793	793
22040009	20.09.2023	19.04.2022	ЛГ АДЕЛІН LG ADELINE	793	793
22040010	20.09.2023	19.04.2022	ЛГ АКАДЕМІК LG ACADEMIC	793	793
22040011	20.09.2023	19.04.2022	ЛГ АТАКАМА LG ATACAMA	793	793
22040012	20.09.2023	19.04.2022	ЛГ АФРОДІТА LG APHRODITE	793	793
22040014	20.09.2023	14.04.2022	ЛГ АРМАДА LG ARMADA	793	793
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**					
21045010	08.09.2023	12.11.2021	Абіола Abiola	1564	1564
21045011	08.09.2023	12.11.2021	Аполліна Apollina	1564	1564
22045013	20.09.2023		СВЕЛТЕ SVELTE	2440	2440
22045025	08.09.2023		Памела Pamela	2011	2011
22045027	08.09.2023	16.11.2022	Анкагуа Ancagua	2011	2011
23045011	08.09.2023	11.08.2023	МАНТРА MANTRA	2440	2440
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**					
23088005	06.09.2023	31.05.2023	Пондус Pondus	723	723
23088006	06.09.2023	31.05.2023	Фалькон Falcon	723	723
23088007	06.09.2023		Ред Буллет Red Bullet	723	723
23088008	06.09.2023	31.05.2023	Мікадо Mikado	723	723
Горох посівний (овочевий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea, Garden Pea**					
20095004	25.09.2023	17.12.2020	ЕЛЬДОРАДО ELDORADO	2644	1959
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
23115015	08.09.2023		Покуса Pokusa	1163	1163
23115016	06.09.2023	21.07.2023	Дайсон Dyson	2088	2088
23115017	06.09.2023		ПРЕЗІОСО PREZIOSO	2088	2088
23115018	06.09.2023	21.07.2023	Розетт Roisette	2088	2088
23115019	06.09.2023		ТАЛЕНТ TALENT	2088	2088
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**					
23120004	08.09.2023	22.08.2023	Самантін Samantine	1730	1730

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**					
22127006	18.09.2023	12.12.2022	Голдстрайк Goldstrike	1013	1013
Грястиця збірна ***Dactylis glomerata*** **L.** **Cocksfoot**					
23182001	28.09.2023	27.07.2023	ДИСЕРОС DICEROS	971	971
Костриця лучна ***Festuca pratensis*** **Huds.** **Meadow Fescue**					
23204001	28.09.2023		ПАРДУС PARDUS	971	971
Пажитниця багаторічна ***Lolium perenne*** **L.** **Perennial Ryegrass**					
23222003	28.09.2023		АРВІКОЛА ARVICOLA	971	971
23222004	28.09.2023		СОРАЯ SORAYA	971	971
Малина ***Rubus idaeus*** **L.** **Raspberry**					
23296001	18.09.2023	15.05.2023	ПШЕХИБА PRZEHYBA	2835	2835
23296002	18.09.2023	15.05.2023	ПОЛЕСЬЄ POLESIE	2835	2835
23296003	18.09.2023	15.05.2023	ПОЛОНЕЗ POLONEZ	2835	2835
23296004	18.09.2023	15.05.2023	ПОЕМАТ POEMAT	2835	2835
Півники ***Iris*** **L.** **Iris**					
22322004	27.09.2023	05.12.2022	Казантип Kazantyp	2075	2075
22322005	27.09.2023	05.12.2022	Дежавю Dezhaviu	2075	2075
22322006	27.09.2023	05.12.2022	Серпанок Serpanok	2075	2075
Канна індійська ***Canna indica*** **L.** **Canna**					
22324004	27.09.2023	05.12.2022	Адажіо Adazhio	2075	2075
22324005	27.09.2023	05.12.2022	Ісіда Isida	2075	2075
22324006	27.09.2023	05.12.2022	Маскарад Maskarad	2075	2075
Троянда ***Rosa*** **L.** **Rose**					
22339006	27.09.2023	05.12.2022	Олександра Oleksandra	2075	2075
Васильки справжні ***Ocimum basilicum*** **L.** **Basil**					
23464001	21.09.2023	03.05.2023	Грек Greek	1163	1163
23464002	21.09.2023	03.05.2023	Пурпле Purple	1163	1163
Лілійник гібридний ***Hemerocallis hybrida hort.*** **Daylily Hybrid**					
22498002	27.09.2023	05.12.2022	Оріон Orion	2075	2075
Індау посівний ***Eruca sativa*** **Mill.** **Arugula, Rocket, Rucola**					
23500001	21.09.2023	09.05.2023	Фаворит Favoryt	1163	1163
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**					
21559001	27.09.2023	09.07.2021	Балкан Balkan	2804	2804
Лохина щиткова ***Vaccinium corymbosum*** **L.** **Blueberry; High Bush Blueberry**					
20519001	06.09.2023		ДЮК Duke	2315	
22666012	08.09.2023		Река Reka	2889	
23666001	08.09.2023		Ерліблю Earliblue	2889	

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
23666002	08.09.2023		Бонус Bonus	2889	
23666003	08.09.2023		Нельсон Nelson	2889	
23666004	08.09.2023		Елізабет elizabeth	2889	
23666005	08.09.2023		Легасі Legacy	2889	
23666006	08.09.2023		Брігітта Блю Brigitta Blue	2889	
23666007	08.09.2023		Шантеклер Chanticleer	2889	
23666008	08.09.2023		Мідер Meader	2889	
23666009	08.09.2023		Ханнас Чойс Hannahs choise	2889	
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter) (parental component)**					
21900001	27.09.2023	16.04.2021	ТР20ГВ607 TR20GW607	2597	2597
21900002	27.09.2023	16.04.2021	ТБ19ГВ303 TB19GW303	2597	2597
21900003	27.09.2023	16.04.2021	ТА19ГВ003 TA19GW003	2597	2597
21900004	27.09.2023	16.04.2021	ТБ19ГВ304 TB19GW304	2597	2597
21900005	27.09.2023	16.04.2021	ТА20ГВ005 TA20GW005	2597	2597
21900006	27.09.2023	16.04.2021	ТБ20ГВ305 TB20GW305	2597	2597
21900007	27.09.2023	16.04.2021	ТА19ГВ004 TA19HV004	2597	2597
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
20909104	06.09.2023	02.11.2020	В89543 V8954Z	844	844
20909105	06.09.2023	02.11.2020	В93653 V9365Z	844	844
20909107	06.09.2023	02.11.2020	А18643 A1864Z	844	844
20909108	06.09.2023	02.11.2020	М22303 M2230Z	844	844
20909140	06.09.2023	23.11.2020	ДЖ08563 J0856Z	844	844
20909141	06.09.2023	23.11.2020	М98103 M9810Z	844	844
20909142	06.09.2023	23.11.2020	Ф25683 F2568Z	844	844
20909144	06.09.2023	23.11.2020	М58723 M5872Z	844	844
20909146	06.09.2023	23.11.2020	М84583 M8458Z	844	844
20909148	06.09.2023	23.11.2020	М85823 M8582Z	844	844
21909130	06.09.2023	03.11.2021	В09873 W0987Z	844	844
21909157	06.09.2023	29.11.2021	М79613 M7961Z	844	844
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**					
21915003	21.09.2023	08.04.2021	ЛСР170 LSR170	2696	824
21915004	21.09.2023	08.04.2021	ЛСР164 LSR164	2696	824
21915005	21.09.2023	08.04.2021	ЛСР168 LSR168	2696	824
21915006	21.09.2023	08.04.2021	ЛО1066П ЛО1104Н LO1066P LO1104N	2696	824
21915007	21.09.2023	08.04.2021	ЛО1066П ЛО1095Н LO1066P LO1095N	2696	824
21915008	21.09.2023	08.04.2021	ЛО1091П ЛО1098Н LO1091P LO1098N	2696	824

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter) – parental component**					
21919001	25.09.2023	01.04.2021	PE40 RE40	2643	1219
21919002	25.09.2023	01.04.2021	PE36 RE36	2644	1959
21919003	25.09.2023	01.04.2021	PE35 RE35	2644 2643	1959 1219
21919004	25.09.2023	01.04.2021	ФМ144094 FM144094	2643	1219
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**					
20940013	21.09.2023	27.10.2020	К1ФОА09 K1FOA09	1702	1702
21940001	06.09.2023	18.02.2021	СР226С CR226C	844	844

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Буряк кормовий ***Beta vulgaris*** **L.** **Fodder Beet**					
21166002	09.11.2021	230500	Рекорд Полі Біс Rekord Poly Bis	1813	07.09.2023
21166003	09.11.2021	230501	МГР Голіат MHR Goliat	1813	07.09.2023
21166004	09.11.2021	230502	Центаур Полі Біс Zentaur Poly Bis	1813	07.09.2023
21166001	09.11.2021	230499	Урсус Полі Біс Ursus Poly Bis	1813	07.09.2023
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
22069006	12.12.2022	230503	СМАРТ ЕВІТА КВС SMART EVITA KWS	2649	01.09.2023
Васильки справжні ***Ocimum basilicum*** **L.** **Basil**					
23464001	03.05.2023	230665	Грек Greek	1163	26.09.2023
23464002	03.05.2023	230666	Пурпле Purple	1163	26.09.2023
Вігна спаржева ***Vigna unguiculata*** **(L.) Walp. subsp.** ***sesquipedalis*** **(L.) Verdc.** **Asparagus-bean, Pea-bean**					
23493001	11.05.2023	230516	Кафедральна Kafedralna	350	07.09.2023
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
23023002	07.03.2023	230377	Проспер Prosper	2788	07.09.2023
23023003	08.03.2023	230378	Еквінокс Equinox	2788	07.09.2023
23023004	07.03.2023	230379	Ангелус Angelus	2788	07.09.2023
Горошок посівний (вика) (ярий) ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Spring)**					
21177005	29.11.2021	230489	Аргон Argon	2258	18.09.2023
21177004	29.11.2021	230490	Неон Neon	2258	18.09.2023
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**					
23008002	29.06.2023	230538	Есквайр Esguire	2258	18.09.2023
23008003	03.07.2023	230539	Ескалар Eskalar	2258	18.09.2023
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
21015005	08.04.2021	230667	КВС Новор KWS Novor	824	26.09.2023
21015006	08.04.2021	230668	КВС Гілмор KWS Gilmor	824	26.09.2023
21015007	08.04.2021	230669	КВС Пульсор KWS Pulsor	824	26.09.2023
21015008	14.06.2021	230540	Лунатор Lunator	2258	18.09.2023
21015009	14.06.2021	230541	Рефлектор Reflektor	2258	18.09.2023
21015010	24.06.2021	230380	ЗУ Перспектив SU Perspectiv	1900	01.09.2023
21015012	24.06.2021	230381	ЗУ Барезі SU Baresi	1900	01.09.2023
22015001	07.06.2022	230382	ЗУ Глація SU Glacia	1900	01.09.2023
23015001	13.04.2023	230383	ЗУ Тор SU Thor	1900	01.09.2023
23015002	13.04.2023	230384	ЗУ Футурі SU Futturi	1900	01.09.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**					
21915007	08.04.2021	230674	ЛО1066П ЛО1095Н LO1066P LO1095N	824	26.09.2023
21915006	08.04.2021	230673	ЛО1066П ЛО1104Н LO1066P LO1104N	824	26.09.2023
21915005	08.04.2021	230672	ЛСР168 LSR168	824	26.09.2023
Індау посівний ***Eruca sativa*** **Mill.** **Arugula, Rocket, Rucola**					
23500001	09.05.2023	230676	Фаворит Favoryt	1163	26.09.2023
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**					
22127006	12.12.2022	230649	Голдстрайк Goldstrike	1013	26.09.2023
Кукурудза восковидна ***Zea mays*** **var.** ***ceratina*** **L.** **Corn**					
21645002	22.12.2021	230389	П8834ВХ P8834WX	2715	01.09.2023
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
22009078	30.11.2022	230405	БРВ2770Б BRV2770B	2715	01.09.2023
21009163	22.12.2021	230398	П9650 P9650	2715	01.09.2023
21009164	22.12.2021	230506	БРВ2383Б BRV2383B	2715	01.09.2023
21009165	29.12.2021	230543	МІДНАЙТ MIDNIGHT	793	08.09.2023
21009167	29.12.2021	230544	ХОНОРІН HONOREEN	793	08.09.2023
22009021	24.01.2022	230545	Тігуан Tiguan	2258	18.09.2023
22009022	27.01.2022	230616	Маркамо Marcamo	2011	14.09.2023
22009067	30.11.2022	230399	П8902 P8902	2715	01.09.2023
22009068	30.11.2022	230400	П9967 P9967	2715	01.09.2023
22009069	30.11.2022	230401	П8660 P8660	2715	01.09.2023
22009071	30.11.2022	230402	П9944 P9944	2715	01.09.2023
22009076	30.11.2022	230404	П8317 P8317	2715	01.09.2023
21009099	29.11.2021	230591	ДКС4238 DKC4238	844	21.09.2023
22009079	30.11.2022	230406	П9002 P9009	2715	01.09.2023
22009080	30.11.2022	230407	П8256 P8256	2715	01.09.2023
22009081	30.11.2022	230408	П7655 P7655	2715	01.09.2023
22009082	30.11.2022	230409	П0450 P0450	2715	01.09.2023
22009083	30.11.2022	230410	П8115 P8115	2715	01.09.2023
22009084	30.11.2022	230593	БРВ2931Б BRV2931B	2715	11.09.2023
22009086	30.11.2022	230411	П0260 P0260	2715	01.09.2023
22009132	16.12.2022	230617	Лімозо Limoso	2011	14.09.2023
22009136	16.12.2022	230618	Террio Terrio	2011	14.09.2023
21009106	30.11.2021	230592	ДКС3719 DKC3719	844	21.09.2023
22009072	30.11.2022	230403	П9975 P9975	2715	01.09.2023
20009143	23.11.2020	230587	ДКС4320 DKC4320	844	21.09.2023
21009111	07.12.2021	230615	Арсантто Arsantto	2011	14.09.2023

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
20009087	02.11.2020	230578	ІНІЦІАТОР INITIATOR	844	21.09.2023
20009088	02.11.2020	230579	БАДІАН BADIANE	844	21.09.2023
20009089	02.11.2020	230580	МАЙОРК MAJORQUE	844	21.09.2023
20009092	02.11.2020	230581	ДКС4010 DKC4010	844	21.09.2023
20009096	02.11.2020	230582	СИНОПСИС SYNOPSIS	844	21.09.2023
20009098	02.11.2020	230583	ДКС3527 DKC3527	844	21.09.2023
20009137	23.11.2020	230584	ДКС4728 DKC4728	844	21.09.2023
20009142	23.11.2020	230586	ДКС4125 DKC4125	844	21.09.2023
21009045	11.10.2021	230390	П8436 P8436	2715	01.09.2023
21009046	11.10.2021	230391	П9255 P9255	2715	01.09.2023
21009073	03.11.2021	230588	ЕСТЕВІО ESTEVIO	844	21.09.2023
21009098	29.11.2021	230590	ДКС3924 DKC3924	844	21.09.2023
21009091	22.11.2021	230542	СМ Вавел SM Wawel	2537	18.09.2023
20009141	23.11.2020	230585	ДКС3117 DKC3117	844	21.09.2023
21009074	03.11.2021	230589	АЛЕНАРО ALENARO	844	21.09.2023
21009047	11.10.2021	230392	П9367 P9367	2715	01.09.2023
21009056	11.10.2021	230397	П7552 P7552	2715	01.09.2023
21009054	11.10.2021	230396	П0325 P0325	2715	01.09.2023
21009053	11.10.2021	230395	П9398 P9398	2715	01.09.2023
21009050	11.10.2021	230394	П7818 P7818	2715	01.09.2023
21009048	11.10.2021	230393	П9639 P9639	2715	01.09.2023
21009087	12.11.2021	230614	Алетто Aletto	2011	14.09.2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
20909144	23.11.2020	230601	M58723 M5872Z	844	21.09.2023
20909107	02.11.2020	230596	A18643 A1864Z	844	21.09.2023
21909157	29.11.2021	230605	M79613 M7961Z	844	21.09.2023
21909130	03.11.2021	230604	B09873 W0987Z	844	21.09.2023
20909148	23.11.2020	230603	M85823 M8582Z	844	21.09.2023
20909146	23.11.2020	230602	M84583 M8458Z	844	21.09.2023
20909140	23.11.2020	230598	ДЖ08563 J0856Z	844	21.09.2023
20909105	02.11.2020	230595	B93653 V9365Z	844	21.09.2023
20909104	02.11.2020	230594	B89543 V8954Z	844	21.09.2023
20909142	23.11.2020	230600	Ф25683 F2568Z	844	21.09.2023
20909141	23.11.2020	230599	M98103 M9810Z	844	21.09.2023
Люпин вузьколистий *Lupinus angustifolius* L. **Blue Lupin**					
21403001	22.11.2021	230546	Ілдіго Ildigo	2258	18.09.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Малина *Rubus idaeus* L. **Raspberry**					
23296001	15.05.2023	230643	ПШЕХИБА PRZEHYBA	2835	26.09.2023
23296002	15.05.2023	230644	ПОЛЕСЬЄ POLESIE	2835	26.09.2023
23296003	15.05.2023	230645	ПОЛОНЕЗ POLONEZ	2835	26.09.2023
23296004	15.05.2023	230646	ПОЕМАТ POEMAT	2835	26.09.2023
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**					
21113004	09.09.2021	230326	Спартако Spartaco	2088	15.09.2023
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
23115003	24.02.2023	230372	БІЛЬБАО BILBAO	2662	07.09.2023
23115019	21.07.2023	230609	ТАЛЕНТ TALENT	2088	15.09.2023
23115018	21.07.2023	230608	Розетт Roisette	2088	15.09.2023
23115017	21.07.2023	230607	ПРЕЗІОСО PREZIOSO	2088	15.09.2023
23115016	21.07.2023	230606	Дайсон Dyson	2088	15.09.2023
23115012	06.04.2023	230373	Алазія Alasia	1730	25.09.2023
23115015	21.07.2023	230619	Покуса Pokusa	1163	13.09.2023
Пшениця м'яка (дворучка) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (spring and winter**					
22140001	09.02.2022	230438	БГ Ікона 2С BG Ikona 2S	2866	01.09.2023
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Winter)**					
22012001	09.02.2022	230509	КВС Сфера KWS Sphere	2255	01.09.2023
19012045	22.04.2019	230518	АФК СТАБІЛІТІ AFK STABILITI	655	06.09.2023
19012046	22.04.2019	230519	АФК ФУЛ СПАЙК AFK FUL SPAIK	655	06.09.2023
19012047	22.04.2019	230520	АФК ЛАЙТ ГРІН AFK LAIT HRIN	655	06.09.2023
21012009	18.02.2021	230550	Амбіція Ambicja	2590	08.09.2023
21012026	12.05.2021	230547	Папіллон Papillon	2537	18.09.2023
22012007	09.02.2022	230421	БГ Адора BG Adora	2866	01.09.2023
23012021	22.06.2023	230620	ЗУ Джоран SU Joran	1223	18.09.2023
23012018	27.06.2023	230623	Саратус Saratus	2011	14.09.2023
23012002	09.01.2023	230433	СОНАТІН КС SONATINE CS	2890	01.09.2023
22012038	27.06.2022	230549	ЗУ Таррока SU Tarroca	1223	18.09.2023
22012037	29.06.2022	230432	ІРУН IRUN	2890	01.09.2023
22012008	09.02.2022	230422	БГ Уніголд BG Unigold	2866	01.09.2023
21012033	27.05.2021	230415	ЗУ Шамаль SU Shamal	1223	01.09.2023
22012006	09.02.2022	230420	БГ Кліматіка BG Klimatika	2866	01.09.2023
22012005	09.02.2022	230419	БГ Логіка BG Logika	2866	01.09.2023
22012004	09.02.2022	230512	КВС Кейтум KWS Keitum	824	01.09.2023
22012003	09.02.2022	230511	КВС Доновaн KWS Donovan	824	01.09.2023
22012002	09.02.2022	230510	КВС Імперіум KWS Imperium	824	01.09.2023
21012032	27.05.2021	230414	ЗУ Віллем SU Willem	2513	01.09.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22012029	09.06.2022	230548	Барба Barba	2877	18.09.2023
Пшениця тверда (дворучка) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (both winter and**					
22590002	09.02.2022	230440	БГ Флексадур 2С BG Flexadur 2S	2866	01.09.2023
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
23007005	27.06.2023	230624	Амідур Amidur	1564	14.09.2023
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
23006004	11.09.2023	230656	КАРТЕЗІО CARTESIO	2440	26.09.2023
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
22040003	05.01.2022	230554	КВС МІКАДОС KWS MIKADOS	2649	06.09.2023
21040026	12.05.2021	230531	Том Tom	2547	06.09.2023
21040037	27.05.2021	230480	ПТ312 PT312	2715	01.09.2023
21040040	27.05.2021	230481	ПХ144 PX144	2715	01.09.2023
21040042	27.05.2021	230482	ПХ141 PX141	2715	01.09.2023
21040051	14.06.2021	230551	Фонтан Fontan	2258	18.09.2023
21040057	08.12.2021	230552	ГАСТУРІ HASTURY	2255	06.09.2023
22040002	05.01.2022	230553	КВС АМБОС KWS AMBOS	2649	06.09.2023
21040009	22.02.2021	230478	ЛГ Скорпіон LG Scorpion	793	08.09.2023
22040005	18.02.2022	230610	ДК ЕКСЦЕНТРИК DK EXCENTRIC	844	21.09.2023
22040006	18.02.2022	230611	ДК ЕКСАУРА DK EXAURA	844	21.09.2023
22040007	18.02.2022	230612	ДК ЕКСБЕРІ DK EXBURY	844	21.09.2023
23040012	08.05.2023	230454	КС КАЛКУЛАТІ КЛ KS KALKULATI KL	2890	01.09.2023
23040043	28.06.2023	230456	БЕССІТО BESSITO	2890	01.09.2023
23040047	24.07.2023	230555	Бахус Bachus	2547	06.09.2023
21040025	12.05.2021	230530	Марвін Marvin	2547	06.09.2023
21040058	13.12.2021	230451	ДЕСПІНА DESPINA	2720	26.09.2023
20040072	24.11.2020	230474	КОМБІА KOMBIA	2720	26.09.2023
20040022	08.04.2020	230522	ІНВ1377 КЛ INV1377 CL	2602	27.09.2023
20040026	08.04.2020	230523	ІНВ1310 INV1310	2602	27.09.2023
20040065	27.10.2020	230491	ХАННЕЛІ HANNELI	2255	01.09.2023
20040067	27.10.2020	230492	КВС САУРОС КЛ KWS SAUROS CL	2255	01.09.2023
21040016	05.04.2021	230444	Мессі Messi	912	01.09.2023
20040071	17.11.2020	230494	КВС ЛАУРОС KWS LAUROS	2649	01.09.2023
21040024	16.04.2021	230529	Інвігор2040 Invigor2040	2602	27.09.2023
21040005	22.02.2021	230475	ЛГ Кенобі LG Kenobi	793	08.09.2023
21040006	22.02.2021	230476	Аттіка Attica	793	08.09.2023
21040008	22.02.2021	230477	ЛГ Окленд LG Auckland	793	08.09.2023
21040010	11.03.2021	230479	Аддішен Addition	793	08.09.2023

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
21040017	05.04.2021	230445	Тріатлон Triathlon	912	01.09.2023
21040019	05.04.2021	230446	Тринідад Trinidad	912	01.09.2023
21040022	15.04.2021	230447	Резорт Resort	912	01.09.2023
21040023	16.04.2021	230528	Інвігор2066 КЛ Invigor2066 CL	2602	27.09.2023
20040070	17.11.2020	230493	КВС САНЧОС KWS SANCHOS	2649	01.09.2023
Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Winter) – parental component**					
20940009	16.09.2020	230534	УНР 3 UNR 3	2666	06.09.2023
21940010	09.07.2021	230484	4ПИЙЙ30Р 4PYJJ30R	2715	01.09.2023
22940007	08.06.2022	230487	4ПРАЕ50Р 4PRAE50R	2715	01.09.2023
22940005	08.06.2022	230486	4ППГП33А 4PPGP33A	2715	01.09.2023
21940014	13.12.2021	230457	РМОС9945Р RMOC9945R	2720	26.09.2023
22940008	08.06.2022	230488	4ПППП55Р 4PPPP55R	2715	01.09.2023
21940012	09.07.2021	230485	НВ4906ФІ NW4906FI	2715	01.09.2023
21940001	18.02.2021	230613	СР226С CR226C	844	21.09.2023
20940012	16.09.2020	230537	УНР 44 UNR 44	2666	06.09.2023
20940010	16.09.2020	230535	УНР 56 UNR 56	2666	06.09.2023
20940008	16.09.2020	230533	УНР 5 UNR 5	2666	06.09.2023
20940007	16.09.2020	230532	УНР 7 UNR 7	2666	06.09.2023
21940009	09.07.2021	230483	4ПХКУ47А 4PXQU47A	2715	01.09.2023
20940011	16.09.2020	230536	УНР 21 UNR 21	2666	06.09.2023
Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Spring)**					
21041004	23.12.2021	230556	Ріплей Replay	2851	06.09.2023
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**					
23120003	06.04.2023	230375	Чепмен Chapman	1730	25.09.2023
23120004	22.08.2023	230625	Самантін Samantine	1730	25.09.2023
23120002	06.04.2023	230374	Боттас Bottas	1730	25.09.2023
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**					
21039061	22.11.2021	230562	ЛГ50564 КЛП LG50564 CLP	793	08.09.2023
21039058	22.11.2021	230559	ЛГ50648 LG50648	793	08.09.2023
21039089	17.12.2021	230626	5053Л СУ 5053L SU	2890	15.09.2023
21039065	23.11.2021	230566	ЛГ50639 СХ LG50639 SX	793	08.09.2023
21039064	23.11.2021	230565	ЛГ50621 LG50621	793	08.09.2023
21039062	23.11.2021	230563	ЛГ50616 LG50616	793	08.09.2023
22039040	28.11.2022	230568	ГЕНДАЛЬФ КЛП GANDALF CLP	793	08.09.2023
21039060	22.11.2021	230561	ЛГ50554 КЛП LG50554 CLP	793	08.09.2023
21039059	22.11.2021	230560	ЛГ50689 СХ LG50689 SX	793	08.09.2023
22039017	26.10.2022	230567	Тореадор КЛ Toreador CL	2537	18.09.2023

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
21039056	05.11.2021	230557	МАС 908ГОКП MAS 908HOCP	2720	26.09.2023
21039055	08.11.2021	230513	МАС 910ОЛ MAS 910OL	2720	26.09.2023
21039040	11.10.2021	230466	П64ЛП464 P64LP464	2715	01.09.2023
21039039	11.10.2021	230465	П64ГП630 P64HP630	2715	01.09.2023
21039037	11.10.2021	230464	П64ЛП655 P64LP655	2715	01.09.2023
21039036	11.10.2021	230463	П64ЛЕ269 P64LE269	2715	01.09.2023
21039032	11.10.2021	230461	П64ЛЛ173 P64LL173	2715	01.09.2023
21039030	11.10.2021	230460	П64ЛП169 P64LP169	2715	01.09.2023
21039029	11.10.2021	230459	П64ЛЛ264 P64LL264	2715	01.09.2023
19039085	06.12.2019	230458	ЕС ЛОНДОН СУ ES LONDON SU	806	01.09.2023
21039063	23.11.2021	230564	ЛГ50321 КЛП LG50321 CLP	793	08.09.2023
21039057	22.11.2021	230558	ЛГ50486 LG50486	793	08.09.2023
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
16018012	23.12.2016	230653	КВС ЮНО KWS JUNO	2649	26.09.2023
16018013	23.12.2016	230654	КВС ФЕНІКСУС KWS FENIXUS	2649	26.09.2023
16018009	21.12.2016	230651	КВС МАНАС KWS MINAS	2649	26.09.2023
16018010	21.12.2016	230652	КВС МЕРЛІН KWS MERLIN	2649	26.09.2023
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**					
23045011	11.08.2023	230631	МАНТРА MANTRA	2440	13.09.2023
21045010	12.11.2021	230627	Абіола Abiola	1564	14.09.2023
23045012	11.08.2023	230569	МАНДАЛА MANDALA	2440	13.09.2023
22045027	16.11.2022	230630	Анкагуа Ancagua	2011	14.09.2023
22045025	05.10.2022	230629	Памела Pamela	2011	14.09.2023
22045013	07.02.2022	230663	СВЕЛТЕ SVELTE	2440	26.09.2023
21045011	12.11.2021	230628	Аполліна Apollina	1564	14.09.2023
Тритикале (дворучка) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (both winter and spring)**					
22622001	09.02.2022	230467	БГ Тріфлекс 2С BG Triflex 2S	2866	01.09.2023
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
21022004	12.05.2021	230570	Тадеус Tadeus	2537	18.09.2023
Шипшина ***Rosa*** **L.** **Rose**					
23298001	29.05.2023	230376	Дніпровський рубін Dniprovskyi rubin	3215	07.09.2023
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
23019003	27.06.2023	230633	Клаудіа Claudia	1564	14.09.2023
20019003	29.04.2020	230469	ЗУ Міднайт SU Midnight	2513	01.09.2023
21019006	12.05.2021	230571	Флавія Flavia	2537	18.09.2023
22019006	29.06.2022	230572	ЗУ Лоріель SU Laurielle	1223	18.09.2023
22019009	20.12.2022	230515	КВС Деліс KWS Delis	2255	01.09.2023

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
Кукурудза розлусна ***Zea mays*** **L. ssp.** ***everta*** **Sturt.** **Pop-corn**					
20163001	10.12.2020	230193	ДН Старт DN Start	Купріченков Дмитро Сергійович Kuprichenkov Dmytro Serhiiovych	01.09.2023

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**					
07002001	30.11.2010	18.09.2023	Дев'ятка Dev'iatka	201	201
07002002	30.11.2010	18.09.2023	Дикуль Dykul`	201	201
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
05004091	23.01.2008	25.09.2023	ЕС Нінфеа ES Ninfea	806	806
06004106	15.01.2010	25.09.2023	ЕС Макіла ES Makila	806	806
06004108	12.02.2010	25.09.2023	ЕС Крістель ES Kristelle	806	806
08004228	20.01.2012	25.09.2023	ЕС Діадема ES Diademe	806	806
14009127	24.03.2017	25.09.2023	ЕС ЗОРІОН ES ZORION	806	806
17009113	24.01.2020	25.09.2023	ЕС БРОДВЕЙ ES BROADWAY	806	806
17009118	24.01.2020	25.09.2023	ЕС ЛЕГОЛАС ES LEGOLAS	806	806
18009126	14.01.2021	25.09.2023	ФАЄРВОРК FIREWORK	806	806
18009127	14.01.2021	25.09.2023	РОУДІ ROWDY	806	806
19009204	15.12.2021	25.09.2023	ЕС СКАЙВЕЙ ES SKYWAY	806	806
19009205	15.12.2021	25.09.2023	ЕС БІГДЕЙ ES BIGDAY	806	806
98004076	01.01.2001	25.09.2023	Іннагуа Innagua	806	806
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
05007063	02.09.2008	18.09.2023	Северодонецька ювілейна Severodonets`ka iuvileina	217	217
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
10064005	04.03.2014	28.09.2023	Арміда Armida	806	806
11064002	16.03.2017	28.09.2023	ЕС АКВІЛОН ES AQUILON	806	806
11064003	26.02.2015	28.09.2023	ЗЕВС Zeus	806	806
12010013	16.03.2017	28.09.2023	ЕС ТІФОН ES TYPHON	806	806
19018002	15.12.2021	28.09.2023	ХАРАМ KHARAM	806	806
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
02017001	01.01.2006	28.09.2023	Алісон Alison	806	806
03017009	11.01.2007	18.09.2023	Міраж Mirazh	216 1192	216 1192
03017010	01.01.2006	18.09.2023	Тайфун Taifun	216 1192	216 1192
04017013	24.01.2006	28.09.2023	Алліум РМ Allium RM	806	806
05017007	11.01.2007	28.09.2023	Лейіла Leyila	806	806
06017021	01.01.2009	28.09.2023	Жалон Zhalon	806	806
14039092	22.03.2017	28.09.2023	ЕС СЕЛЕНІК СЛП ES SELENIC CLP	806	806
17039112	24.01.2020	28.09.2023	ЕС АКСОН СУ ES AXON SU	806	806
18039077	14.01.2021	28.09.2023	ЕС БОЯНІС КЛ ES BOYANIS CL	806	806
18039083	14.01.2021	28.09.2023	ЕС КРАСНА ES KRASNA	806	806

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
19039091	15.12.2021	28.09.2023	ЕС МІЛЕНА ES MILENA	806	806
82017010	01.01.1987	18.09.2023	Донський 60 Dons'kyi 60	1192 216	216 1192
94017019	01.01.1999	28.09.2023	Аламо Alamo	806	806
94017021	21.02.1998	28.09.2023	Ягуар Yahuar	806	806
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
06016022	12.02.2010	28.09.2023	Емблем Emblem	806	806
06016023	12.02.2010	28.09.2023	ЕС Артіст ES Artist	806	806
07016009	29.11.2010	28.09.2023	ЕС Нептун ES Neptun	806	806
08016025	29.01.2013	28.09.2023	ЕС Алонсо ES Alonso	806	806
09016097	15.05.2014	28.09.2023	ЕС Дануб ES Danub	806	806
11016025	26.11.2014	28.09.2023	ЕС Сілен ES Silene	806	806
11016026	26.11.2014	28.09.2023	ЕС Доміно ES Domino	806	806
12016048	12.02.2016	28.09.2023	ЕС НАТАЛІ ES NATALIE	806	806
12016049	12.02.2016	28.09.2023	ЕС ОДІС ES ODICE	806	806
19040058	16.09.2021	28.09.2023	ЕС ЛІЛО ES LILO	806	806
19040066	02.09.2022	28.09.2023	ЕС ЛЕВЕЛ КЛ ES LEVEL CL	806	806
98016012	20.01.2001	28.09.2023	Елвіс Elvis	806	806
Ріпак (ярий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Spring)**					
05016028	23.01.2008	28.09.2023	Юра Yura	806	806
Соя культурна ***Glycine max* (L.) Merr.** **Soya Bean**					
07018003	30.11.2010	28.09.2023	Спонсор Sponsor	806	806
10018005	04.03.2014	28.09.2023	Алігатор Aligator	806	806
11018014	29.12.2014	28.09.2023	АМФОР AMPHOR	806	806
12018008	29.12.2014	28.09.2023	ЕС СЕНАТОР ES SENATOR	806	806
13045014	16.03.2017	28.09.2023	ЕС ГЛАДІАТОР ES GLADIATOR	806	806
14045012	24.03.2017	28.09.2023	ЕС ТЕНОР ES TENOR	806	806
16045010	07.02.2019	28.09.2023	ЕС АДВАЙЗЕР ES ADVISOR	806	806
18045032	14.01.2021	28.09.2023	ЕС ТРІБОР ES TRIBOR	806	806
18045034	14.01.2021	28.09.2023	ЕС ЛУКСОР ES LOUXOR	806	806
18045037	14.01.2021	28.09.2023	ЕС БАШЕЛОР ES BACHELOR	806	806
19045027	15.12.2021	28.09.2023	ЕС КОНДУКТОР ES CONDUCTOR	806	806
19045028	15.12.2021	28.09.2023	ЕС ЛІБЕРАТОР ES LIBERATOR	806	806
19045030	15.12.2021	28.09.2023	ЕС ТРЕЗОР ES TRESOR	806	806
19045031	15.12.2021	28.09.2023	ЕС ТОР ES THOR	806	806
19045032	15.12.2021	28.09.2023	ЕС ІНСТРУКТОР ES INSTRUCTOR	806	806
Огірок посівний ***Cucumis sativus* L.** **Cucumber**					
06035018	11.01.2007	18.09.2023	Кураж F1 Kurazh F1	898 893	898 893

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
06035019	11.01.2007	18.09.2023	Кадет F1 Kadet F1	898 893	898 893
06035020	11.01.2007	18.09.2023	Атлет F1 Atlet F1	898 893	898 893
06035024	11.01.2007	18.09.2023	Казанова F1 Kazanova F1	893 898	898 893
10035005	27.11.2013	18.09.2023	Карамболь Karambol`	898 1488	898 1488
10035006	28.12.2011	18.09.2023	Раїс F1 Rais F1	898 1488	898 1488
10035007	12.06.2013	18.09.2023	Аллюр Alliur	898 1488	898 1488
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
14113012	21.02.2017	08.09.2023	Гогомакс Gogomax	1852	1852
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
06040012	05.04.2007	18.09.2023	Алькасар F1 Al`kasar F1	898 893	898 893
10040002	28.12.2011	18.09.2023	Івановець F1 Ivanovets` F1	898 1488	898 1488
10040004	28.12.2011	18.09.2023	Остоженка F1 Ostozhenka F1	898 1488	898 1488
10040005	28.12.2011	18.09.2023	Якиманка F1 Yakymanka F1	898 1488	898 1488
Кріп пахучий ***Anethum graveolens*** **L.** **Dill**					
06158002	26.05.2006	18.09.2023	Аллігатор Allihator	898 893	898 893
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
08004362	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250ЦМС*РПК7288 RPK7250CMS*RPK7288	806	806
08004363	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250ЦМС*РС7086 RPK7250CMS*RS7086	806	806
08004364	23.10.2009	25.09.2023	РПК7254*РПК7346 RPK7254*RPK7346	806	806
08004365	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ7033 EG7033	806	806
08004366	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ2039 EG2039	806	806
08004367	23.10.2009	25.09.2023	СРЕ015 SRE015	806	806
08004369	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250*РПК7288 RPK7250*RPK7288	806	806
08004371	01.10.2010	25.09.2023	РПК7250 РС7086 RPK7250 RS7086	806	806
08004373	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ5024*ЕГ7056 EG5024*EG7056	806	806
08004376	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ5024*ЕГ7031 EG5024*EG7031	806	806
08004379	23.10.2009	25.09.2023	РПК8015 RPK8015	806	806
08004380	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250*РПК7404 RPK7250*RPK7404	806	806
08004381	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ7031*ЕГ7027 EG7031*EG7027	806	806
08004382	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250*РПК7320 RPK7250*RPK7320	806	806
08004383	23.10.2009	25.09.2023	РПК7404 RPK7404	806	806
08004384	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250*РС7085 RPK7250*RS7085	806	806
08004385	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250*РПК7346А RPK7250*RPK7346A	806	806
08004413	29.03.2010	25.09.2023	РС7085 RS7085	806	806
08004414	29.03.2010	25.09.2023	РПК7250*РПК7369 RPK7250*RPK7369	806	806
08004416	23.10.2009	25.09.2023	РПК7288ЦМС RPK7288CMS	806	806
08004417	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250*ЕГ7002 RPK7250*EG7002	806	806

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
08004419	29.03.2010	25.09.2023	РС7086 RS7086	806	806
08004421	23.10.2009	25.09.2023	РПК7320 RPK7320	806	806
08004422	05.03.2010	25.09.2023	РПК7288 RPK7288	806	806
08004423	23.10.2009	25.09.2023	РПК7346А*ЕГ2042 RPK7346A*EG2042	806	806
08004424	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250ЦМС*РПК7369 RPK7250CMS*RPK7369	806	806
08004425	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250ЦМС*РПК7346А RPK7250TsMS*RPK7346A	806	806
08004426	29.03.2010	25.09.2023	РПК7254 RPK7254	806	806
08004427	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250*ПЛ5006 RPK7250*PL5006	806	806
08004429	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250ЦМС*РПК7320 RPK7250CMS*RPK7320	806	806
08004430	23.10.2009	25.09.2023	РПК7369ЦМС RPK7369CMS	806	806
08004431	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250ЦМС*РС7085 RPK7250CMS*RS7085	806	806
08004434	23.10.2009	25.09.2023	СПЛ206*ЛМН64 CPL206*LMN64	806	806
08004435	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ0500*БФ701 EG0500*BF701	806	806
08004436	23.10.2009	25.09.2023	1634ХТ 1634HT	806	806
08004437	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ2027*РПК7346 EG2027*RPK7346	806	806
08004440	23.10.2009	25.09.2023	СПЛ206 CPL206	806	806
08004441	23.10.2009	25.09.2023	ПЛ5006 PL5006	806	806
08004443	29.11.2010	25.09.2023	РПК7369 RPK7369	806	806
08004446	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ0500 EG0500	806	806
08004447	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ2042 EG2042	806	806
08004448	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ2027 EG2027	806	806
08004449	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ6004 EG6004	806	806
08004450	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ5024 EG5024	806	806
08004451	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ7002 EG7002	806	806
08004452	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ6503 EG6503	806	806
08004453	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ7031 EG7031	806	806
08004454	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ7027 EG7027	806	806
08004455	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ7060 EG7060	806	806
08004456	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ7056 EG7056	806	806
08004459	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250ЦМС RPK7250CMS	806	806
08004460	15.04.2011	25.09.2023	РПК7250 RPK7250	806	806
08004461	23.10.2009	25.09.2023	РПК7250ЦМС*ПЛ5006 RPK7250CMS*PL5006	806	806
08004462	23.10.2009	25.09.2023	ЕГ6503*РПК7250 EG6503*RPK7250	806	806
08004464	29.03.2010	25.09.2023	РПК7250ЦМС*ЕГ7002 RPK7250CMS*EG7002	806	806
10004155	04.03.2014	25.09.2023	ЕГ2123 EG2123	806	806
11004161	12.02.2016	25.09.2023	РПК 7250 ЦТМ RPK 7250 CTM	806	806
11004162	27.03.2015	25.09.2023	ЕГ 7346 ВЦТМ EG 7346 WCTM	806	806

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
11004164	18.03.2015	25.09.2023	ЕГ 7051 EG 7051	806	806
11004167	27.03.2015	25.09.2023	ЕГ 7167 EG 7167	806	806
12004167	18.03.2015	25.09.2023	ЕГ 7077 ЦМС EG 7077 CMS	806	806
12004170	18.03.2015	25.09.2023	ЕГ7031 ЕГ7169 EG7031 EG7169	806	806
12004174	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ7193 ЕГ7169 EG7193 EG7169	806	806
12004177	09.04.2015	25.09.2023	ЕГ2123 ЕГ2099 EG2123 EG2099	806	806
12004181	18.03.2015	25.09.2023	ЕГ7060 ЕГ7033 EG7060 EG7033	806	806
12004182	18.03.2015	25.09.2023	ЕГ 7193 EG 7193	806	806
12004183	18.03.2015	25.09.2023	ЕГ 7127 EG 7127	806	806
13909045	27.04.2015	25.09.2023	ЕГ 5064 EG 5064	806	806
13909219	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ7097 ЕС9504 EG7097 ES9504	806	806
13909220	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ0517 ЕГ0509 EG0517 EG0509	806	806
13909221	12.02.2016	25.09.2023	ЕС7569 ES7569	806	806
13909222	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ0517 EG0517	806	806
13909225	12.02.2016	25.09.2023	ЕС9504 ES9504	806	806
13909226	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ0509 EG0509	806	806
13909227	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ2118 EG2118	806	806
13909228	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ2144 EG2144	806	806
13909229	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ7097 EG7097	806	806
13909230	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ7050 EG7050	806	806
13909232	12.02.2016	25.09.2023	ЕГ2181 EG2181	806	806
14909127	22.03.2017	25.09.2023	ЕС7566 ES7566	806	806
14909128	22.03.2017	25.09.2023	ЕС7597 ES7597	806	806
14909130	31.05.2017	25.09.2023	ГД49 GD49	806	806
14909131	31.05.2017	25.09.2023	ГЛ62 GL62	806	806
14909132	22.03.2017	25.09.2023	ЕГ3018 EG3018	806	806
14909134	22.03.2017	25.09.2023	ЕГ5075 EG5075	806	806
15909107	07.02.2019	25.09.2023	ЕС7582 ES7582	806	806
16909122	07.02.2019	25.09.2023	ЕГ7329 ЕГ7330 EG7329 EG7330	806	806
16909126	07.02.2019	25.09.2023	ЕС7681 ES7681	806	806
17909167	24.01.2020	25.09.2023	ЕГ7А97 EG7A97	806	806
17909169	24.01.2020	25.09.2023	ЕГ3036 EG3036	806	806
18909128	08.02.2023	25.09.2023	ЕС4587 ЕС4604 ES4587 ES4604	806	806
19909188	08.02.2023	25.09.2023	ЕС7729 ES7729	806	806
19909190	08.02.2023	25.09.2023	ЕГ7В91 EG7B91	806	806
20909163	08.02.2023	25.09.2023	ЕС7753 ES7753	806	806
20909166	08.02.2023	25.09.2023	ЕГ4022 EG4022	806	806

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
20909168	08.02.2023	25.09.2023	ЕГ4024 EG4024	806	806
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum – parental component**					
12010016	17.02.2015	28.09.2023	РМ 214 RM 214	806	806
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
08017200	25.08.2009	28.09.2023	ХА26-IMI/A HA26-IMI/A	806	806
08017201	25.08.2009	28.09.2023	ХА26-IMI-ПР/A HA26-IMI-PR/A	806	806
08017247	25.08.2009	28.09.2023	НС-ХА26/A NS-HA26/A	806	806
08017254	15.04.2011	28.09.2023	ПГР505 PGR505	806	806
08017259	25.08.2009	28.09.2023	ПГР509 PGR509	806	806
08017261	25.08.2009	28.09.2023	ПГР601 PGR601	806	806
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**					
08016075	31.12.2009	28.09.2023	Г2873 ЦМС G2873 CMS	806	806
08016076	31.12.2009	28.09.2023	ЕС СЕРІН ЦМС ES SERIN CMS	806	806
08016079	31.12.2009	28.09.2023	Р0435 R0435	806	806
08016080	31.12.2009	28.09.2023	РАХ9407 RH9407	806	806
08016081	31.12.2009	28.09.2023	Р0437 R0437	806	806
08016082	31.12.2009	28.09.2023	314ЦМС 314 CMS	806	806
08016083	31.12.2009	28.09.2023	Аравак ЦМС Arawak CMS	806	806
08016084	31.12.2009	28.09.2023	Х1938 1 ЦМС H1938 1 CMS	806	806
08016085	31.12.2009	28.09.2023	Р9403 R9403	806	806
08016086	31.12.2009	28.09.2023	Р9609 R9609	806	806
09016098	01.10.2010	28.09.2023	Р 0861 R 0861	806	806
09016099	15.08.2011	28.09.2023	ЕС Астрід цмс ES Astrid cms	806	806
09016100	20.07.2011	28.09.2023	Х 2675 1цмс Kh 2675 1tsms	806	806
18940005	23.10.2020	28.09.2023	ЕСФ2014ЦМС ESF2014CMS	806	806
19940014	08.10.2021	28.09.2023	ЕСФ2011ЦМС ESF2011CMS	806	806
19940015	08.10.2021	28.09.2023	ЕСФ2024ЦМС ESF2024CMS	806	806
19940016	08.10.2021	28.09.2023	ЕСФ2032ЦМС ESF2032CMS	806	806
Ріпак (ярий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Spring Rape Seed – parental component**					
08016088	15.05.2012	28.09.2023	ПРГП27 14 RPGP 27 14	806	806

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1637 від 06.09.2023 «Про державну реєстрацію сорту» здійснено державну реєстрацію майнового права на поширення сорту шляхом набуття права підтримувача заявником ФОЛЛ КРІК ФАРМ ЕНД НУРСЕРІ ІНК сорту лохини високорослої ДЮК (заявка № 20519001).

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1653 від 08.09.2023 «Про державну реєстрацію сортів» здійснено державну реєстрацію майнового права підтримувача згідно з переліком

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких здійснюється державна реєстрація сорту

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Підтримувач сорту	Номер та дата повідомлення про розгляд заявки	Дата підстави щодо державної реєстрації	Держава – член Європейського Союзу, у якій зареєстровано сорт
1	Лохина щиткова	22666012	Река	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21336 від 06.09.2023	07.09.2023	PL
2	Лохина щиткова	23666001	Ерліблю	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21286 від 06.09.2023	07.09.2023	PL, NL
3	Лохина щиткова	23666002	Бонус	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21288 від 06.09.2023	07.09.2023	PL
4	Лохина щиткова	23666003	Нельсон	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21282 від 06.09.2023	07.09.2023	RS, PL, TR, NL
5	Лохина щиткова	23666004	Елізабет	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21301 від 06.09.2023	07.09.2023	GE
6	Лохина щиткова	23666005	Легасі	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21284 від 06.09.2023	07.09.2023	NL, PL
7	Лохина щиткова	23666006	Брігітта Блю	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21290 від 06.09.2023	07.09.2023	NL
8	Лохина щиткова	23666007	Шантеклер	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21281 від 06.09.2023	07.09.2023	PL, RS
9	Лохина щиткова	23666008	МІДЕР	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21270 від 06.09.2023	07.09.2023	RS, NL
10	Лохина щиткова	23666009	Ханнас Чойс	ТОВ «Фармер.УА»	21-1331-12/21271 від 06.09.2023	07.09.2023	RS

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1658 від 12.09.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі заявок» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сорту ДЮК (заявка № 20519001), щодо зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами), замінивши слова «Лохина високорослa (Vaccinium corymbosum L.)» словами «Лохина щиткова (Vaccinium corymbosum L.)».

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1331-09/21493 від 08.09.2023 «Про погодження внесення змін» щодо сортів нуту звичайного Лара (заявка № 19028004), Єва (заявка № 19028003), Кіра (заявка № 18028012) та ріпаку (озимого) ЕЛМСТАР (заявка № 19040013), КІМ (заявка № 19040015), САКСОН (заявка № 19040014) у розділі 3 Заяви про визнання прав на сорт змінено найменування представника та адресу для листування (слова та цифри «Байраченко Віталій Іванович» (адреса: вул. Давидова, 179, кв. 1, м. Дніпро, 49015) замінено словами та цифрами «ТОВ «ВІТЕРРА СІД» (адреса: вул. Леся Курбаса, 1, м. Бориспіль, Київська обл., 08301).

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1331-09/22520 від 25.09.2023 «Про погодження внесення змін» щодо сортів ріпаку (озимого) Том (заявка № 21040026), Марвін (заявка № 21040025) у розділі 3 Заяви про визнання прав на сорт змінено найменування представника та адресу для листування (слова та цифри «Байраченко Віталій Іванович» (адреса: вул. Давидова, 179, кв. 1, м. Дніпро, 49015) замінено словами та цифрами «ТОВ «ВІТЕРРА СІД» (адреса: вул. Леся Курбаса, 1, м. Бориспіль, Київська обл., 08301).

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні
List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Сільськогосподарські: злаки **Agricultural: Field cereal**											
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum* L.**											
Soft Wheat (Winter) **(*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.; *Triticum vulgare* Host.; *Triticum hybernum* L.; *Triticum cereale* Schrank; *Triticum sativum* Lam.)**											
® 21012008	*ЛГ Квітум* *LG Cvitum / LG Cvitum*	C3	793	793	793		2023	ЛП			
21012023	*БХВ20ГВ0009* *BHW20GW0009 / BHW20GW0009*	F1	2597	2597			2023	ЛП			
21012039	*СТК21Г* *STK21G / STK21G*	C3	2788	2788			2023	ЛП			
21012024	*БХВ20ГВ0010* *BHW20GW0010 / BHW20GW0010*	F1	2597	2597			2023	ЛП			
® 21012042	*Слава Унави* *Слава Унави / Slava Unavy*	C3	2610	2610	2610		2023	ЛП			
21012050	*Алгері* *Algeri / Algeri*	C3	2440	2440			2023				
23012037	*ЛГ РОЗАРКА* *LG ROZARKA / LG ROZARKA*	C3	793	793			2023	СЛП			
23012038	*ЛГ АБРАЦО* *LG ABRAZO / LG ABRAZO*	C3	793	793			2023	СЛП			
23012034	*АРКАКХОН* *ARCACHON / ARCACHON*	C3	2788	2788			2023	СЛП			
® 21012022	*ХАЙМАРС* *HIMARS / HIMARS*	C3	2788	2788	2788		2023	ЛП			
23012018	*Саратус* *Saratus / Saratus*	C3	2011	2011			2023	СЛП			
23012021	*ЗУ Джоран* *SU Joran / SU Joran*	C3	1223	1223			2023	СЛП			
23012035	*КОМІЛЬФО* *COMILFO / COMILFO*	C3	2788	2788			2023	СЛП			
23012036	*БОТНІКА* *BOTNICA / BOTNICA*	C	3226	3226			2023	СЛП			
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum* Desf.**											
Durum Wheat (Winter) **(*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.; *Triticum turgidum* ssp *turgidum* conv *durum*; *Triticum turgidum* L. subsp. *turgidum* conv. *durum* (Desf.) MacKey; *Triticum turgidum* L.; *Triticum sativum durum* Pers.; *Triticum vulgare durum* Alef.; *Triticum vulgare* Vill. s. str.; *Triticum durum* Koern.; *Triticum sativum durum* Hackel; *Triticum tenax b durum* Asch. et Graebn.; *Triticum alatum* Peterm.; *Triticum dicoccum tenaces* Perc.; *Triticum pyramidale* Pers.)**											
23007005	*Амідур* *Amidur / Amidur*	C3	1564	1564			2023	СЛП			
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum* Desf.**											
Durum Wheat (Spring) **(*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.; *Triticum turgidum* ssp *turgidum* conv *durum*; *Triticum turgidum* L. subsp. *turgidum* conv. *durum* (Desf.) MacKey; *Triticum turgidum* L.; *Triticum sativum durum* Pers.; *Triticum vulgare durum* Alef.; *Triticum vulgare* Vill. s. str.; *Triticum durum* Koern.; *Triticum sativum durum* Hackel; *Triticum tenax b durum* Asch. et Graebn.; *Triticum alatum* Peterm.; *Triticum dicoccum tenaces* Perc.; *Triticum pyramidale* Pers.)**											
23006004	*КАРТЕЗІО* *CARTESIO / CARTESIO*	C3	2440	2440			2023	СЛП			
23006003	*КЕНОБІ* *KENOBI / KENOBI*	C3	2440	2440			2023	СЛП			
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale* L.**											
Rye (Winter) **(*Triticum secale* Link; *Triticum cereale* Salisb.)**											
® 21015007	*КВС Пульсор* *KWS Pulsor / KWS Pulsor*	F1	2696	824	824		2023	П			
® 21015005	*КВС Новор* *KWS Novor / KWS Novor*	F1	2696	824	824		2023				
® 21015006	*КВС Гілмор* *KWS Gilmor / KWS Gilmor*	F1	2696	824	824		2023	ЛП			

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale* L.** **Rye (Winter) – parental component** **(*Triticum secale* Link; *Triticum cereale* Salisb.)**											
® 21915003	*ЛСР170* *LSR170 / LSR170*	C3	2696	824	824		2023				
® 21915004	*ЛСР164* *LSR164 / LSR164*	C3	2696	824	824		2023				
® 21915005	*ЛСР168* *LSR168 / LSR168*	C3	2696	824	824		2023				
® 21915006	*ЛО1066П ЛО1104Н* *LO1066P LO1104N /* *LO1066P LO1104N*	F1	2696	824	824		2023				
® 21915007	*ЛО1066П ЛО1095Н* *LO1066P LO1095N /* *LO1066P LO1095N*	F1	2696	824	824		2023				
® 21915008	*ЛО1091П ЛО1098Н* *LO1091P LO1098N /* *LO1091P LO1098N*	F1	2696	824	824		2023				
Ячмінь звичайний (озимий) **Barley (Winter)**	***Hordeum vulgare* L.** **(*Hordeum distichum jessen*; *Hordeum lagunculiforme* (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; *Hordeum vulgare* L. convar *distichon* L.; *Hordeum vulgare* L. ssp *polystichum* Hall Schinz et Kell; *Hordeum vulgare* (L.) emend. Vav. et Bacht.; *Hordeum distichum* L.; *Hordeum distichon* L. emend. Lam.; *Hordeum aestivum* Hall; *Hordeum zeocriton* L.; *Zeocriton distichon*; *Zeocroton commune* Beauv.; *Hordeum vulgare* ssp. *distichum grex culta* Regel; *Hordeum sativum* Jessen; *Hordeum hexastichum* L.)**										
21019007	*Тойто* *Teuto / Teuto*	C3	1797	1797			2023	ЛП			
21019008	*Юлія* *Julia / Julia*	C3	807	807			2023	ЛП			
® 21019002	*СИ ЛУНА* *SY LOONA / SY LOONA*	F1	2643	1219	1219		2023	ЛП			
® 21019005	*АРТЕМ* *ARTEM / ARTEM*	C3	2788	2788	2788		2023	ЛП			
23019003	*Клаудіа* *Claudia / Claudia*		1564	1564			2023	СЛП			
Кукурудза звичайна **Maize, Corn**	***Zea mays* L.** **(*Zea americana*; *Zea alba*; *Zea vulgaris* Mill.; *Mays zea* Gaertn; *Zea segetalis* Salisb.; *Mays americana* Baumg.; *Thalisia mays* O. Kuntze.)**										
20009142	*ДКС4125* *DKC4125 / DKC4125*	F1	844	844			2023	СЛП			
20009137	*ДКС4728* *DKC4728 / DKC4728*	F1	844	844			2023	СЛП			
20009138	*ПОПУЛЯРІО* *POPULARIO / POPULIARIO*	F1	844	844			2023				
20009143	*ДКС4320* *DKC4320 / DKC4320*	F1	844	844			2023	СЛП			
20009092	*ДКС4010* *DKC4010 / DKC4010*	F1	844	844			2023	СЛП			
20009087	*ІНІЦІАТОР* *INITIATOR / INITIATOR*	F1	844	844			2023	СЛП			
20009088	*БАДІАН* *BADIANE / BADIANE*	F1	844	844			2023	СЛП			
20009089	*МАЙОРК* *MAJORQUE / MAJORQUE*	F1	844	844			2023	СЛП			
20009098	*ДКС3527* *DKC3527 / DKC3527*	F1	844	844			2023	СЛП			
® 19009178	*ЛІКОРН* *LIKORN / LIKORN*	F1	844	844	844		2023	СЛП			
20009141	*ДКС3117* *DKC3117 / DKC3117*	F1	844	844			2023	СЛП			
21009073	*ЕСТЕВІО* *ESTEVIO / ESTEVIO*	F1	844	844			2023	СЛП			
21009074	*АЛЕНАРО* *ALENARO / ALENARO*	F1	844	844			2023	СЛП			
22009022	*Маркамо* *Marcamo / Marcamo*	F1	2011	2011			2023	СЛП			
21009087	*Алетто* *Aletto / Aletto*	F1	2011	2011			2023	СЛП			
21009111	*Арсантто* *Arsantto / Arsantto*	F1	2011	2011			2023	СЛП			

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
21009098	*ДКС3924* *DKC3924 / DKC3924*	F1	844	844			2023	СЛП			
21009166	*ЛГ31271* *LG31271 / LG31271*	F1	793	793			2023				
20009096	*СИНОПСИС* *SYNOPSIS / SYNOPSIS*	F1	844	844			2023	СЛП			
22009084	*БРВ2931Б* *BRV2931B / BRV2931B*	F1	2715	2715			2023	СЛП			
22009132	*Лімозо* *Limoso / Limoso*	F1	2011	2011			2023	СЛП			
22009134	*Профундо* *Profundo / Profundo*	F1	2011	2011			2023	СЛП			
22009136	*Террio* *Terrio / Terrio*	F1	2011	2011			2023	СЛП			
21009106	*ДКС3719* *DKC3719 / DKC3719*	F1	844	844			2023	СЛП			
21009099	*ДКС4238* *DKC4238 / DKC4238*		844	844			2023	СЛП			
Кукурудза звичайна – батьківський компонент **Maize, Corn – parental component**		***Zea mays* L.**									
20909144	*M58723* *M5872Z / M5872Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909107	*A18643* *A1864Z / A1864Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909105	*B93653* *V9365Z / V9365Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909146	*M84583* *M8458Z / M8458Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909104	*B89543* *V8954Z / V8954Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909148	*M85823* *M8582Z / M8582Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
21909130	*B09873* *W0987Z / W0987Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909140	*ДЖ08563* *J0856Z / J0856Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909141	*M98103* *M9810Z / M9810Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909142	*Ф25683* *F2568Z / F2568Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
20909108	*M22303* *M2230Z / M2230Z*	C3	844	844			2023	СЛП			
21909157	*M79613* *M7961Z / M7961Z*		844	844			2023	СЛП			
Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент **Barley (Winter) – parental component**		***Hordeum vulgare* L.** **(*Hordeum distichum jessen*; *Hordeum lagunculiforme* (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; *Hordeum vulgare* L. convar *distichon* L.; *Hordeum vulgare* L. ssp *polystichum* Hall Schinz et Kell; *Hordeum vulgare* (L.) emend. Vav. et Bacht.; *Hordeum distichum* L.; *Hordeum distichon* L. emend. Lam.; *Hordeum aestivum* Hall; *Hordeum zeocriton* L.; *Zeocriton distichon*; *Zeocroton commune* Beauv.; *Hordeum vulgare* ssp. *distichum grex culta* Regel; *Hordeum sativum* Jessen; *Hordeum hexastichum* L.)**									
® 21919002	*PE36* *RE36 / RE36*	C3	2644	1959	1959		2023				
® 21919003	*PE35* *RE35 / RE35*	C3	2644 2643	1959 1219	1959 1219		2023				
® 21919004	*ФМ144094* *FM144094 / FM144094*	C3	2643	1219	1219		2023				
® 21919001	*PE40* *RE40 / RE40*	C3	2643	1219	1219		2023				
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) **Soft Wheat (Winter) (parental component)**		***Triticum aestivum* L.** **(*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.; *Triticum vulgare* Host.; *Triticum hybernum* L.; *Triticum cereale* Schrank; *Triticum sativum* Lam.)**									
21900003	*ТА19ГВ003* *TA19GW003 / TA19GW003*		2597	2597			2023				
21900004	*ТБ19ГВ304* *TB19GW304 / TB19GW304*	C3	2597	2597			2023				
21900006	*ТБ20ГВ305* *TB20GW305 / TB20GW305*	C3	2597	2597			2023				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
21900005	*ТА20ГВ005* *TA20GW005 / TA20GW005*		2597	2597			2023				
21900002	*ТБ19ГВ303* *TB19GW303 / TB19GW303*	С3	2597	2597			2023				
21900001	*ТР20ГВ607* *TR20GW607 / TR20GW607*	С3	2597	2597			2023				
21900007	*ТА19ГВ004* *TA19ГВ004 / TA19HV004*		2597	2597			2023				
Сільськогосподарські: бобові **Горох посівний (озимий)** **Pea (Winter)**	**Agricultural: Field pulse** ***Pisum sativum* L.** **(*Pisum arvense* L.; *Pisum sativum* L. convar *axiphium* Alef; *Pisum sativum* L. convar *medullare* Alef emend C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. convar *sativum*; *Pisum sativum* L. spp. *sativum* conv. *speciosum* Dierb.; *Pisum sativum* L. ssp *sativum* convar *axiphium* Alef emend C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. ssp *sativum* convar *medullare*; *Pisum sativum* L. ssp *sativum* convar *medullare* Alef emend C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum*; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Poir.; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum* var. *sativum*; *Pisum sativum* L. var *arvense* L. Gams; *Pisum sativum* var. *speciosum* (Alef.) Makasheva, *Pisum majus* Dode; *Pisum romanum*; *Pisum saccharatum* Ser. in DC.; *Pisum macrocarpum* Ser.; *Pisum hortense* Asch. et Graebn.; *Pisum commune* Clav.; *Pisum jomardi* Schrank; *Pisum uniflorum* Hort.; *Pisum macrospermum* Hort.; *Pisum vulgare* Jundz.; *Pisum sativum* L. (s. *amplissima*) Gov.)**										
21559001	*Балкан* *Balkan / Balkan*	С3	2804	2804			2023	П			
Соя культурна **Soya Bean**	***Glycine max* (L.) Merr.** **(*Glycine max* (L.) Merrill; *Glycine hispida* var. *lutea* Skvortsov; *Glycine soja* (L.) Merr.; *Glycine hispida* var. *brunnea* Skvortsov; *Glycine gracilis* Skvortsov; *Phaseolus max* L.; *Dolichos soja* L.; *Soja hispida* Moench; *Phaseolus sordilis* Salisb.; *Soja japonica* Savi; *Soja angustifolia* Miq.; *Glycine tabacina*; *Glycine tomentosa* Benth.; *Glycine hispida* (Moench) Maxim.; *Soja soja* Karst.; *Soja max* Piper)**										
21045010	*Абіола* *Abiola / Abiola*	С3	1564	1564			2023	СЛП			
21045011	*Аполліна* *Apollina / Apollina*	С3	1564	1564			2023	СЛП			
23045011	*МАНТРА* *MANTRA / MANTRA*	С3	2440	2440			2023	СЛП			
22045013	*СВЕЛТЕ* *SVELTE / SVELTE*	С3	2440	2440			2023				
22045025	*Памела* *Pamela / Pamela*	С3	2011	2011			2023	СЛП			
22045027	*Анкагуа* *Ancagua / Ancagua*	С3	2011	2011			2023	СЛП			
Сільськогосподарські: круп'яні **Сорго звичайне (двокольорове)** **Sorghum**	**Agricultural: Field groats** ***Sorghum bicolor* L.** **(*Sorghum bicolor* (L.) Moench; *Holcus sorghum*; *Holcus bicolor* L.; *Holcus arduini* Gmel.; *Andropogon bicolor* Roxb.; *Andropogon halepensis* var. *bicilor* Vined et Druce.)**										
16018009	*КВС МАНАС* *KWS MINAS / KWS MINAS*	F1	2649	2649			2023	СЛ			
16018010	*КВС МЕРЛІН* *KWS MERLIN / KWS MERLIN*	F1	2649	2649			2023	СЛ			
16018013	*КВС ФЕНІКСУС* *KWS FENIXUS / KWS FENIXUS*	F1	2649	2649			2023	СЛ			
16018012	*КВС ЮНО* *KWS JUNO / KWS JUNO*	F1	2649	2649			2023	СЛ			
Рис посівний **Rice**	***Oryza sativa* L.** **(*Oryza communissima* Lour.; *Oryza glutinosa*, *Oryza montana*, *Oryza praecox* Lour.; *Oryza palustris* Hamilt.; *Oryza latifolia* P. Beauv. (non Desf.); *Oryza parviflora* P. Beauv.)**										
22017002	*ШІМШЕК* *SHIMSHEK / SHIMSHEK*	С3	2883	2883			2023				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні **Соняшник однорічний** **Sunflower**	**Agricultural: Oil and Fibre** ***Helianthus annuus* L.** **(*Helianthus annuus* [*unranked*] *lenticularis* (Douglas) Cockerell; *Helianthus annuus* subsp. *annuus* L.; *Helianthus annuus* subsp. *jaegeri* (Heiser) Heiser; *Helianthus annuus* subsp. *lenticularis* (Douglas) Cockerell; *Helianthus annuus* subsp. *texanus* Heiser; *Helianthus annuus* var. *annuus* L.; *Helianthus annuus* var. *macrocarpus* (DC.) Cockerell; *Helianthus jaegeri* Heiser; *Helianthus lenticularis* Douglas; *Helianthus debilis* Nutt.; *Helianthus indicus* L.; *Helianthus tubaeformis* Nutt.; *Helianthus platycephalis*.; *Helianthus macrocarpus* DC.; *Helianthus ovatus* Lehm.; *Helianthus colossus* O. Ktze.; *Helianthus erytrocarpus* Bartl.; *Helianthus multiflorus* Hook.; *Helianthus grandiflorus* Wender.; *Helianthus cultus* Venzl.; *Helianthus ruderalis* Venzl.)**										
21039089	*5053Л СУ* *5053L SU / 5053L SU*	F1	2890	2890			2023	СЛП			

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera***											
Rape Seed (Winter)	**(*Brassica napus* var. *napus*; *Brassica napus* L. emend. Metzg. ssp. *napus*; *Brassica napus* L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk; *Brassica napus* L. var. *oleifera* Metzg.; *Brassica oleifera* Moench.; *Brassica oleifera* Delile; *Brassica napus* L. ssp. *oleifera* Metzg.; *Brassica rapa* L. ssp. *napus* Briquet.)**										
® 20040066	*Скай* *Скай / Skai*	П	1702	1702	1702		2023	Л			
® 21040049	*РЖТ ПАРАДАЙЗ3* *RGT PARADIZZE / RGT PARADIZZE*	F1	1783	1783	1783		2023	ЛП			
22040008	*ЛГ АЛЬПІНА* *LG ALPINE / LG ALPINE*	F1	793	793			2023				
22040009	*ЛГ АДЕЛІН* *LG ADELINE / LG ADELINE*	F1	793	793			2023				
22040012	*ЛГ АФРОДІТА* *LG APHRODITE / LG APHRODITE*	F1	793	793			2023				
22040010	*ЛГ АКАДЕМІК* *LG ACADEMIC / LG ACADEMIC*	F1	793	793			2023				
22040011	*ЛГ АТАКАМА* *LG ATACAMA / LG ATACAMA*	F1	793	793			2023				
22040007	*ДК ЕКСБЕРІ* *DK EXBURY / DK EXBURY*	F1	844	844			2023	СЛП			
22040006	*ДК ЕКСАУРА* *DK EXAURA / DK EXAURA*	F1	844	844			2023	СЛП			
22040005	*ДК ЕКСЦЕНТРИК* *DK EXCENTRIC / DK EXCENTRIC*	F1	844	844			2023	СЛП			
22040014	*ЛГ АРМАДА* *LG ARMADA / LG ARMADA*	F1	793	793			2023				
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus* L. *oleifera***											
Rape Seed (Winter) – parental component	**(*Brassica napus* var. *napus*; *Brassica napus* L. emend. Metzg. ssp. *napus*; *Brassica napus* L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk; *Brassica napus* L. var. *oleifera* Metzg.; *Brassica oleifera* Moench.; *Brassica oleifera* Delile; *Brassica napus* L. ssp. *oleifera* Metzg.; *Brassica rapa* L. ssp. *napus* Briquet.)**										
® 20940013	*К1ФОА09* *К1ФОА09 / К1FOA09*		1702	1702	1702		2023				
21940001	*СР226С* *CR226C / CR226C*	С3	844	844			2023	СЛП			
Сільськогосподарські: картопля **Agricultural: Potato**											
Картопля ***Solanum tuberosum* L.**											
Potato	**(*Solanum tuberosum* ssp. *tuberosum*; *Solanum tuberosum* var. *chiloense* DC.; *Solanum tuberosum* var. *cultum* DC.; *Solanum tuberosum* var. *sabini* DC.; *Solanum fonckii* Phil.; *Solanum chiloense* (DC.) Benth.; *Solanum cultum* (DC.) Berth.; *Solanum sabini* (DC.) Berth.; *Solanum maglia* Schlecht. var. *guaytecarum* Bitt.; *Solanum maglia* var. *chutuberse* Bitt.; *Solanum tuberosum* var. *europaeum* Buk.; *Solanum leptostigma* Juz.; *Solanum molinae* Juz.; *Solanum tuberosum* ssp. *chileanum* Hawk.; *Solanum tuberosum* var. *guaytecarum* (Bitt.) Hawk.; *Solanum tuberosum* var. *chutubense* (Bitt.) Hawk.; *Solanum tuberosum* ssp. *andigenum* (Juz. et Buk.) Hawk; *Solanum andigenum* Juz. et Buk.; *Solanum herrerae* Juz.; *Solanum subandigenum* Hawk.; *Solanum andigenum* var. *grauense* Varg.; *Solanum andigenum* var. *digitobatrosum* Varg.; *Solanum andigenum* var. *carhua* Varg.)**										
23088005	*Пондус* *Pondus / Pondus*		723	723			2023	СЛП			
23088006	*Фалькон* *Falcon / Falcon*		723	723			2023	СЛП			
23088007	*Ред Буллет* *Red Bullet / Red Bullet*		723	723			2023	СЛП			
23088008	*Мікадо* *Mikado / Mikado*		723	723			2023	СЛП			
Сільськогосподарські: кормові **Agricultural: Fodder**											
Грястиця збірна ***Dactylis glomerata* L.**											
Cocksfoot	**(*Bromus glomeratus* Scop.; *Festuca glomerata* All.; *Trachypoa vulgaris* Bubani.)**										
23182001	*ДИСЕРОС* *DICEROS / DICEROS*	С	971	971			2023	СЛП			
Костриця лучна ***Festuca pratensis* Huds.**											
Meadow Fescue	**(*Festuca elatior* auct. Amer., non L.; *Festuca elatior* L. (pro parte); *Festuca fluitans* var. *pratensis* Huds.; *Avena secunda* Salisb.; *Festuca americana* Dietr.)**										
23204001	*ПАРДУС* *PARDUS / PARDUS*	С	971	971			2023	СЛП			
Пажитниця багаторічна ***Lolium perenne* L.**											
Perennial Ryegrass	**(*Lolium boucheanum* Kunth; *Lolium vulgare* Host; *Lolium brasilianum* Nees; *Lolium canadense* Bernh. (njn Michx.); *Lolium marschallii* Stev.)**										
23222003	*АРВІКОЛА* *ARVICOLA / ARVICOLA*	П	971	971			2023	СЛП			
23222004	*СОРАЯ* *SORAYA / SORAYA*		971	971			2023				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Сільськогосподарські: овочеві **Agricultural: Vegetable**											
Васильки справжні ***Ocimum basilicum* L.**											
Basil **(*Ocimum basilicum indicum*; *Basilicum citratum* Rumph.; *Ocimum americanum* Jacq.; *Ocimum album* L.; *Ocimum Hispidum* Lam.; *Ocimum integerrimum* Willd.; *Ocimum pilosum* Willd.; *Ocimum caryophyllatum* Roxb.; *Ocimum barrelieri* Roth; *Ocimum graveolens* R. Br.; *Ocimum menthaefolium* Benth., *Ocimum petitianum* A. Rich.)**											
23464001	*Грек* *Greek / Greek*	П	1163	1163			2023	СЛП3гр	свж		
23464002	*Пурпле* *Пурпле / Purple*	П	1163	1163			2023	СЛП3гр	свж		
Горох посівний (овочевий) ***Pisum sativum* L.**											
Pea, Garden Pea **(*Pisum arvense* L.; *Pisum sativum* L. convar *axiphium* Alef; *Pisum sativum* L. convar *medullare* Alef emend C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. convar *sativum*; *Pisum sativum* L. spp. *sativum* conv. *speciosum* Dierb.; *Pisum sativum* L. ssp *sativum* convar *axiphium* Alef emend C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. ssp. *sativum* convar *medullare*; *Pisum sativum* L. ssp *sativum* convar *medullare* Alef emend C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum*; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Poir.; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum* var. *sativum*; *Pisum sativum* L. var *arvense* L. Gams; *Pisum sativum* var. *speciosum* (Alef.) Makasheva, *Pisum majus* Dode; *Pisum romanum*; *Pisum saccharatum* Ser. in DC.; *Pisum macrocarpum* Ser.; *Pisum hortense* Asch. et Graebn.; *Pisum commune* Clav.; *Pisum jomardi* Schrank; *Pisum uniflorum* Hort.; *Pisum macrospermum* Hort.; *Pisum vulgare* Jundz.; *Pisum sativum* L. (s. *amplissima*) Gov.)**											
® 20095004	*ЕЛЬДОРАДО* *ELDORADO / ELDORADO*	С3	2644	1959	1959		2023				
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris* L.**											
French Bean **(*Phaseolus vulgaris* (L.) Savi; *Phaseolus nanus* L.; *Phaseolus romanus*; *Phaseolus gonospermus*; *Phaseolus saponaceus*; *Phaseolus sphaericus*; *Phaseolus haematocarpus* Savi; *Phaseolus compressus* DC.; *Phaseolus angulosus* Schuebl. et Martens; *Phaseolus capensis* Hort.; *Phaseolus cruentus* Hort.; *Phaseolus zedra*; *Phaseolus subglobosus* Fingerh.; *Phaseolus vexillatus* Blanco; *Phaseolus melanospermus* Fingerh.; *Phaseolus dimidiatus* Haberle; *Phaseolus pictus* Cav.; *Phaseolus nigricans* Haberle)**											
22127006	*Голдстрайк* *Goldstrike / Goldstrike*	С3	1013	1013			2023	СЛП			
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum* L.**											
Tomato **(*Lycopersicon esculentum* P. Mill.; *Lycopersicon esculentum* Mill.; *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farwell; *Lycopersicon esculentum* P. Mill. nom. cons. var. *esculentum*; *Lycopersicon esculentum* P. Mill. nom. cons. var. *cerasiforme* (Dun.) A. Gray; *Lycopersicon pomumamori* Moench; *Solanum liridum* Salisb.; *Solanum foliosum* Link; *Licopersicon esculentum* Alef.; *Licopersicon licopersicum* (L.) Karst.; *Licopersicon licopersicon* Britt. et Brown; *Licopersicon esculentum* Mill. ssp. *esculentum* Prokh.)**											
23115015	*Покуса* *Pokusa / Pokusa*	С3	1163	1163			2023	3гр			
23115019	*ТАЛЕНТ* *TALENT / TALENT*	F1	2088	2088			2023	СЛП			
23115016	*Дайсон* *Dyson / Dyson*	F1	2088	2088			2023	СЛП			
23115017	*ПРЕЗІОСО* *PREZIOSO / PREZIOSO*	F1	2088	2088			2023	3гр			
23115018	*Розетт* *Roisette / Roisette*	F1	2088	2088			2023	3гр			
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa* L. var. *secalina***											
Lettuce **(*Lactuca sativa* L. var. *crispa* L.)**											
23120004	*Самантін* *Samantine / Samantine*	С	1730	1730			2023	3гр			
Індау посівний ***Eruca sativa* Mill.**											
Arugula, Rocket, Rucola **(*Eruca vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell.; *Eruca sativa* Vill.)**											
23500001	*Фаворит* *Фаворит / Favoryt*	П	1163	1163			2023	СЛП3гр	свж		
Плодові та ягідні **Fruit and Berry**											
Малина ***Rubus idaeus* L.**											
Raspberry **(*Rubus idaeus* L. ssp. *vulgatus*)**											
23296004	*ПОЕМАТ* *POEMAT / POEMAT*		2835	2835			2023	СЛП3гр	ун	рс	
23296003	*ПОЛОНЕЗ* *POLONEZ / POLONEZ*		2835	2835			2023	СЛП3гр	ун	пс	
23296002	*ПОЛЕСЬЄ* *POLESIE / POLESIE*		2835	2835			2023	СЛП3гр	ун	сс	
23296001	*ПШЕХИБА* *PRZEHYBA / PRZEHYBA*		2835	2835			2023	СЛП3гр	ун	рс	
Лохина щиткова ***Vaccinium corymbosum* L.**											
Blueberry; High Bush Blueberry **(Vaccinium-Corymbosum-Hybridae)**											
20519001	*ДЮК* *DUKE / Duke*		2315	2315			2023				
22666012	*Река* *Reka / Reka*		2889	2889			2023	СЛП3гр	ун		

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
23666002	*Бонус* *Bonus / Bonus*		2889	2889			2023	СЛП3гр			
23666001	*Ерліблю* *Earliblue / Earliblue*		2889	2889			2023	СЛП3гр			
23666007	*Шантеклер* *Chanticleer / Chanticleer*		2889	2889			2023	СЛП3г			
23666008	*Мідер* *Meader / Meader*		2889	2889			2023	СЛП3гр			
23666009	*Ханнас Чойс* *Hannahs choise / Hannahs choise*		2889	2889			2023	СЛП3гр			
23666003	*Нельсон* *Nelson / Nelson*		2889	2889			2023	СЛП3гр			
23666004	*Елізабет* *elizabeth / elizabeth*		2889	2889			2023	СЛП3гр			
23666005	*Легасі* *Legacy / Legacy*		2889	2889			2023	СЛП3гр			
23666006	*Брігітта Блю* *Brigitta Blue / Brigitta Blue*		2889	2889			2023	СЛП3гр			
Декоративні та лікарські **Канна індійська** **Canna**	**Ornamental and Healing** ***Canna indica* L.** **(*Canna coccinea* Mill.*; Canna warszewiczii* A. Dietr.*; Canna variabilis* Willd.)**										
® 22324004	*Адажіо* *Адажіо / Adazhio*		2075	2075	2075		2023	СЛП3гр	озл		
® 22324005	*Ісіда* *Ісіда / Isida*		2075	2075	2075		2023	СЛП	озл		
® 22324006	*Маскарад* *Маскарад / Maskarad*		2075	2075	2075		2023	СЛП3гр	озл		
Півники *Iris* L. **Iris**											
® 22322004	*Казантип* *Казантип / Kazantyp*		2075	2075	2075		2023	Л	озл		
® 22322006	*Серпанок* *Серпанок / Serpanok*		2075	2075	2075		2023	Л	озл		
® 22322005	*Дежавю* *Дежавю / Dezhaviu*		2075	2075	2075		2023	Л	озл		
Троянда *Rosa* L. **Rose**											
® 22339006	*Олександра* *Олександра / Oleksandra*		2075	2075	2075		2023	ЛП	озл, зріз		
Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.* **Daylily Hybrid**											
® 22498002	*Оріон* *Оріон / Orion*		2075	2075	2075		2023	СЛП	озл		

Сільськогосподарські: злаки

Жито посівне (озиме)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент
Кукурудза звичайна
Пшениця м'яка (озима)
Пшениця м'яка (озима) – батьківський компонент
Ячмінь звичайний (озимий)
Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент

Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності
Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 21015006 **Назва сорту:** КВС Гілмор **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230467
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230668
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	розлогий	7	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		7,39	6,80
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		9,28	7,86
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,89	1,06
+, - до усередненої урожайності, %		25,6	15,6
Довірчий інтервал, т/га		0,24	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		278	269
Висота рослини, см		123,4	130,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		38	32,2
Череззерниця, %		2,4	4,8
Вміст білка, %		9,3	9
Число падіння, с		282,3	316
Стійкість до вилягання, бал		5	6
Стійкість до обсипання, бал		9	7
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	7
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	9
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 21015005 **Назва сорту:** КВС Новор **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230466
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230667
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	розлогий	7	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	нещільне	3	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		7,39	6,80
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		10,09	7,92
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,70	1,12
+, - до усередненої урожайності, %		36,5	16,5
Довірчий інтервал, т/га		0,24	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		280	269
Висота рослини, см		122,6	131,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		34,4	32,5
Череззерниця, %		2,6	4,9
Вміст білка, %		9,4	9,3
Число падіння, с		246,2	324,7
Стійкість до вилягання, бал		5	6
Стійкість до обсипання, бал		9	7
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	7
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	9
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 21015007 **Назва сорту:** КВС Пульсор **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230468
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230669
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	довгий	7	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	слабка	3	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		7,39	6,80
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		9,33	7,72
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,94	0,92
+, - до усередненої урожайності, %		26,3	13,5
Довірчий інтервал, т/га		0,24	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		279	269
Висота рослини, см		126	135,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		38,5	34,1
Череззерниця, %		1,3	4,6
Вміст білка, %		9,3	9
Число падіння, с		267,3	298,9
Стійкість до вилягання, бал		5	5
Стійкість до обсипання, бал		9	7
Стійкість до посухи, бал		7	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	7
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	9
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 21015001 **Назва сорту:** Хлібна нива **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230499
Дата пріоритету: 25.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230723
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	короткий	3	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	ранній	3	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	відсутнє або дуже нещільне	1	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	довга	7	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,07	5,46
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,58	5,77
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,51	0,31
+, - до усередненої урожайності, %		24,9	5,7
Довірчий інтервал, т/га		0,26	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		278	268
Висота рослини, см		137,6	144,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		39,3	34,6
Череззерниця, %		2,6	4,8
Вміст білка, %		10,2	9,5
Число падіння, с		186,3	230,4
Стійкість до вилягання, бал		5	6
Стійкість до обсипання, бал		8	7
Стійкість до посухи, бал		7	6
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	7
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	9
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 21915002 **Назва сорту:** Колосисте **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230501
Дата пріоритету: 25.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230726
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	слабка	3	
9	Час початку колосіння	ранній	3	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 21915001 **Назва сорту:** Л204А **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230500
Дата пріоритету: 25.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230725
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	короткий	3	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	пізній	7	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 21915007 **Назва сорту:** ЛО1066П ЛО1095Н **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230473
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230674
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	розлогий	7	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	ранній	3	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 21915006 **Назва сорту:** Л01066П Л01104Н **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230472
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230673
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 21915008 **Назва сорту:** ЛО1091П ЛО1098Н **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230474
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230675
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	до розлогого
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	пізній	7	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	дуже щільне	9	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 21915004 **Назва сорту:** ЛСР164 **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230470
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230671
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	слабка	3	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	пряме	1	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	мала	3	
20	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 21915005 **Назва сорту:** ЛСР168 **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230471
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230672
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	короткий	3	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	розлогий	7	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	пряме	1	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 21915003 **Назва сорту:** ЛСР170 **Заявник (код):** 2696 **Власник сорту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230469
Дата пріоритету: 08.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230670
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Соломина: опушення під колосом	відсутнє або дуже нещільне	1	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	пряме	1	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 19009178 **Назва сорту:** ЛІКОРН **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230401
Дата пріоритету: 04.12.2019
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230677
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,35	8,58	7,87
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,54	9,67	8,69
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,19	1,09	0,82
+, - до усередненої урожайності, %	42,8	14,8	10,7
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,09	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб	116	125	126
Висота рослини, см	233,5	249,8	247,9
Вихід зерна, %	81,5	83,4	82,4
Висота прикріплення качана, см	94,3	87,9	91,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	65,8	6,1	11,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,8	4,5
Вміст білка, %	8,2	7,9	7,9
Вміст крохмалю, %	73	73,1	72,5
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012009 **Назва сорту:** Амбіція **Заявник (код):** 2590 **Власник сорту (код):** 2590
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230475
Дата пріоритету: 18.02.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230550
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	до довгих
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012023 **Назва сорту:** БХВ20ГВ0009 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230708
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,96	7,85	7,77
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,36	8,04	7,70
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,40	0,19	-0,07
+, - до усередненої урожайності, %	5,7	2,4	-0,9
Довірчий інтервал, т/га	1,21	0,72	0,63
Тривалість періоду вегетації, діб	276	267	268
Висота рослини, см	91,3	93,4	97,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,8	41,5	42,3
Вміст білка, %	13,2	13,3	13
Вміст сирої клейковини, %	27	26,3	26,3
Показник альвеографа (W), о.а.	246	270,5	233
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	896,7	925
Стійкість до вилягання, бал	9	6	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	6	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	6	6	6
Напрям використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012024 **Назва сорту:** БХВ20ГВ0010 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230709
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	дуже сильний	9	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		7,85	7,77
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,97	7,75
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,12	-0,02
+, - до усередненої урожайності, %		1,5	-0,3
Довірчий інтервал, т/га		0,72	0,63
Тривалість періоду вегетації, діб		268	270
Висота рослини, см		100,6	103,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		47,7	47
Вміст білка, %		13,4	12,9
Вміст сирої клейковини, %		26,8	26,5
Показник альвеографа (W), о.а.		278,7	262,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл		876,7	780
Стійкість до вилягання, бал		6	7
Стійкість до обсипання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		6	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	8
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал		9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал		9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал		9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		6	
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок		6	6
Напрям використання		цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 20012041 **Назва сорту:** Гусар **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230508
Дата пріоритету: 19.08.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230730
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,69	7,94	7,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,36	0,97	1,25
+, - до усередненої урожайності, %	25,5	13,9	20,0
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	275	269	269
Висота рослини, см	87,5	86,6	92,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,1	47	47,5
Вміст білка, %	14	13,8	12,8
Вміст сирої клейковини, %	29	27,7	26,2
Показник альвеографа (W), о.а.	240	241,5	199
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	710	830	850
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	6	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		7,5	
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012008 **Назва сорту:** ЛГ Квітум **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230483
Дата пріоритету: 18.02.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230682
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,84	8,46	8,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,51	1,49	2,15
+, - до усередненої урожайності, %	47,1	21,4	34,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	277	270	269
Висота рослини, см	80,1	84	88,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,9	43,4	44,4
Вміст білка, %	13,3	12,7	12,6
Вміст сирої клейковини, %	27,9	25,1	24,6
Показник альвеографа (W), о.а.	240	266,5	229,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860	835	860
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	9	6	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		6,5	
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012007 **Назва сорту:** ЛГ Оптіміст **Заявник (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230482
Дата пріоритету: 18.02.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	розлогий	7	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	до довгого
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	до середніх
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,30	8,99	8,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,97	2,02	2,37
+, - до усередненої урожайності, %	55,7	29,0	37,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	277	270	269
Висота рослини, см	81,4	82	86
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,2	45,7	46,3
Вміст білка, %	13,7	12,7	12,2
Вміст сирої клейковини, %	28	24,1	23,7
Показник альвеографа (W), о.а.	236	256,7	228
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	810	895	910
Стійкість до вилягання, бал	8	6	9
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	9	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	9
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	9
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		8,0	
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012040 **Назва сорту:** Пам'яті Горлача **Заявник (код):** 1635 2626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230485
Дата пріоритету: 22.07.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	наявний	9	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,95	8,18	7,50
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,62	1,21	1,24
+, - до усередненої урожайності, %	30,4	17,4	19,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	275	268	267
Висота рослини, см	101,6	97,9	106,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45	48,9	47,4
Вміст білка, %	13,9	13,2	13,6
Вміст сирої клейковини, %	29,3	25,9	27,8
Показник альвеографа (W), о.а.	194	236,5	182
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	730	950	890
Стійкість до вилягання, бал	8	5	7
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012042 **Назва сорту:** Слава Унави **Заявник (код):** 2610 **Власник сорту (код):** 2610
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 **Патент №** 230520
Дата пріоритету: 28.07.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230683
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,62	7,64	6,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,29	0,67	0,60
+, - до усередненої урожайності, %	24,2	9,6	9,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	268	266
Висота рослини, см	97,3	94	103,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,9	46,1	46,7
Вміст білка, %	13,6	13,1	13,1
Вміст сирої клейковини, %	27,6	25,6	25,9
Показник альвеографа (W), о.а.	288	286,5	270,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	915	950	1020
Стійкість до вилягання, бал	7	4	6
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	7
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	7	7
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 20012040 **Назва сорту:** Сонцедар **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230507
Дата пріоритету: 12.08.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230729
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,45	7,95	7,13
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,12	0,98	0,87
+, - до усередненої урожайності, %	21,0	14,1	13,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	269	268
Висота рослини, см	105,6	103,9	110,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,6	49,8	48,7
Вміст білка, %	13,3	13	12,9
Вміст сирої клейковини, %	27,4	25,7	25,7
Показник альвеографа (W), о.а.	217	199	202
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	750	880	893,3
Стійкість до вилягання, бал	6	5	6
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	5
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		8,0	
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012039 **Назва сорту:** СТК21Г **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788
Дата пріоритету: 20.07.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230678
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,90	6,27
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,63	8,03	7,90
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,35	1,13	1,63
+, - до усередненої урожайності, %	44,5	16,4	26,0
Довірчий інтервал, т/га	0,35	0,27	0,21
Тривалість періоду вегетації, діб	273	266	266
Висота рослини, см	81,9	80,1	85,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,5	45,9	47,7
Вміст білка, %	13,7	13,5	13,5
Вміст сирої клейковини, %	28,3	28,6	27,6
Показник альвеографа (W), о.а.	243	325,7	279
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820	953,3	866,7
Стійкість до вилягання, бал	9	6	9
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	2	2	2
Напрям використання	ф	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012041 **Назва сорту:** Трембіта білоцерківська **Заявник (код):** 1635 2626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230486
Дата пріоритету: 22.07.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	до помірного
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,23	8,39	7,99
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,90	1,42	1,73
+, - до усередненої урожайності, %	35,6	20,4	27,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	268	268
Висота рослини, см	97	91,5	98,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,1	41,6	42,2
Вміст білка, %	13,5	13	13,1
Вміст сирої клейковини, %	27,4	26	26,6
Показник альвеографа (W), о.а.	266	260	250,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	790	930	947,5
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012022 **Назва сорту:** ХАЙМАРС **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230484
Дата пріоритету: 12.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230647
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	до сильного
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	виповнена	7	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	дуже короткий	1	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,90	6,27
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,00	8,71	8,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,72	1,81	2,01
+, - до усередненої урожайності, %	51,5	26,2	32,1
Довірчий інтервал, т/га	0,35	0,27	0,21
Тривалість періоду вегетації, діб	274	267	266
Висота рослини, см	79,5	78	82,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,4	43,8	46,2
Вміст білка, %	14	13	12,8
Вміст сирої клейковини, %	29	25,4	25,4
Показник альвеографа (W), о.а.	220	256	230
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	700	810	930
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	9	7	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		4,0	
Блок	2	2	2
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 20012039 **Назва сорту:** ЮСОН **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230506
Дата пріоритету: 12.08.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230728
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	до довгої
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,62	7,03	6,59
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,29	0,06	0,33
+, - до усередненої урожайності, %	5,4	0,9	5,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	275	269	268
Висота рослини, см	100,8	99,6	109,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,8	46,6	46
Вміст білка, %	14	13,6	13,4
Вміст сирої клейковини, %	28,7	28,5	28,1
Показник альвеографа (W), о.а.	251	264	226
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	880	850	877,5
Стійкість до вилягання, бал	6	4	6
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		5,5	
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21900003 **Назва сорту:** ТА19ГВ003 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230703
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21900007 **Назва сорту:** ТА19ГВ004 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230707
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21900005 **Назва сорту:** ТА20ГВ005 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230705
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	3	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	вузька	3	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21900002 **Назва сорту:** ТБ19ГВ303 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230702
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21900004 **Назва сорту:** ТБ19ГВ304 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230704
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	відсутній	1	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21900006 **Назва сорту:** ТБ20ГВ305 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230706
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21900001 **Назва сорту:** ТР20ГВ607 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Дата пріоритету: 16.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230701
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 21019005 **Назва сорту:** АРТЕМ **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230494
Дата пріоритету: 12.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230648
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	короткий	1	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,51	6,58	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,22	7,59	7,06
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,71	1,01	0,44
+, - до усередненої урожайності, %	31,0	15,3	6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,25	0,20	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб	263	266	256
Висота рослини, см	85,6	87,7	87,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,5	51,5	46,5
Вміст білка, %	11,9	12	11,4
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 21019002 **Назва сорту:** СИ ЛУНА **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230493
Дата пріоритету: 31.03.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230685
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	велика	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутня або дуже слабка	1	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	веретеноподібна	7	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,51	6,58	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,66	8,42	8,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,15	1,84	1,53
+, - до усередненої урожайності, %	39,0	28,0	23,1
Довірчий інтервал, т/га	0,25	0,20	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб	263	265	255
Висота рослини, см	87,9	87,4	86,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,8	50,7	45,1
Вміст білка, %	11,2	11,3	10,3
Стійкість до вилягання, бал	8	5	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 21019007 **Назва сорту:** Тойто **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797
Дата пріоритету: 08.06.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230686
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	висока	7	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	щільний	7	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,51	6,58	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,77	8,15	7,90
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,26	1,57	1,28
+, - до усередненої урожайності, %	41,0	23,9	19,3
Довірчий інтервал, т/га	0,25	0,20	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб	263	265	255
Висота рослини, см	86	93,2	94,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	48	53,9	47,7
Вміст білка, %	11,3	11	10,4
Стійкість до вилягання, бал	7	5	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	пв	пв	пв

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 21919003 **Назва сорту:** PE35 **Заявник (код):** 2644 2643 **Власник сорту (код):** 1959 1219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230497
Дата пріоритету: 01.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230689
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямостоячий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутня або слабка	1	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	щільний	7	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюкиза довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за давжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвленя	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	широкий (біля основи остюка напливи)	3	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 21919002 **Назва сорту:** PE36 **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230496
Дата пріоритету: 01.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230688
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутня або слабка	1	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюкиза довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за давжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	сильне	7	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляcте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 21919001 **Назва сорту:** PE40 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230495
Дата пріоритету: 01.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230687
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	короткий	1	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюкиза довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за давжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвленя	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 21919004 **Назва сорту:** ФМ144094 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230498
Дата пріоритету: 01.04.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230690
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	розлогий	7	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначалась	0	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	короткий	1	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	середні	5	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюкиза довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за давжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	сильне забарвленя	3	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	ромбічна	7	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Сільськогосподарські: бобові

Горох посівний (озимий)
Нут звичайний

Вид: Горох посівний (озимий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 21559001 **Назва сорту:** Балкан **Заявник (код):** 2804 **Власник сорту (код):** 2804
Дата пріоритету: 09.07.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230693
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	мала	3	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків. (оз. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначалась	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначалась	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначалась	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	широкий	7	
17	Прилисток: розмір	великий	7	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	дуже пізній	9	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	вузький	3	
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	вузький	3	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітків	середня	2	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	відсутній або частковий	1	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	наявні	9	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	сферична	5	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	озимий	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,79	2,43
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,98	3,42
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,19	0,99
+, - до усередненої урожайності, %		6,8	40,7
Довірчий інтервал, т/га		0,58	0,88
Тривалість періоду вегетації, діб		260	259
Висота рослини, см		64	61,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 14%), г		197,8	188,7
Висота прикріплення нижнього бобу, см		23,6	34
Придатність до механізованого збирання, бал		7,6	7,8
Зимостійкість: польова оцінка, бал		3	7
Стійкість до вилягання, бал		5	4
Стійкість до обсипання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		3	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал		7	9
Стійкість проти гнилей кореневих, бал		7	8
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерна), бал		6	7
Стійкість проти антракнозу, бал		7	8
Вміст білка, %		24,7	25,1
Блок		1	1
Напрям використання		зерн	зерн
Якість		сбіл	сбіл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Нут звичайний *Cicer arietinum* L.
Заявка № 21028001 **Назва сорту:** Альбатрос **Заявник (код):** 2796
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230503
Дата пріоритету: 19.04.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (після цвітіння)	прямий	1	
2	Рослина: галуження	помірне	5	
3	Рослина: за висотою (за повного розвитку бобів)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листочок: розмір	середній	5	
7	Квітка: забарвлення	біле	1	
8	Біб: плодоніжка за довжиною	середня	5	
9	Біб: розмір	великий	7	
10	Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
12	Біб: кількість насінин	одна або дві	2	
13	Насінина: забарвлення (через місяць після збирання)	бежеве	2	
14	Насінина: інтенсивність забарвлення (як для озн. 13)	помірна	5	
15	Насіння: маса	велика	7	
16	Насінина: форма	від кулястої до кутастої	2	
17	Насінина: ребристість	помірна	5	
18	Час цвітіння (80% рослин із щонайменше однією квіткою)	ранній	3	
19	Час достигання насіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,91. Тривалість періоду вегетації, діб – 115. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 23. Вміст білка, % – 24. Висота рослин, см – 53. Маса 1000 зерен, г – 524. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз – 6; кореневі гнилі – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): зернівка – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Ріпак (озимий)
Ріпак (озимий) – батьківський компонент

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 20040074 **Назва сорту:** АМАЗОНІТ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230490
Дата пріоритету: 08.12.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230442
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,34	3,58	3,71
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	0,11	0,84
+, - до усередненої урожайності, %	28,5	3,2	29,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	310
Висота рослини, см	134,2	136,7	148,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,4	5,1	5,6
Вміст білка, %	17,8	14,6	15,5
Вміст олії, %	48,5	51,7	50,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,8
Стійкість до вилягання, бал	6	9	8
Стійкість до обсипання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040032 **Назва сорту:** Даззлер **Заявник (код):** 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2023 **Патент №** 230450
Дата пріоритету: 20.05.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,15	3,46	4,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,55	-0,01	1,65
+, - до усередненої урожайності, %	21,2	-0,3	57,5
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	294	313	309
Висота рослини, см	130	134,4	133,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	3,9	4,7	5
Вміст білка, %	19,1	17,2	17,3
Вміст олії, %	47,8	49,1	49,3
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	7	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	6	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	6	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040029 **Назва сорту:** Десперадо **Заявник (код):** 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230447
Дата пріоритету: 18.05.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,19	3,95	4,53
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,59	0,48	1,66
+, - до усередненої урожайності, %	22,7	13,8	57,8
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	308
Висота рослини, см	139,2	138,3	135,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,6	4,7
Вміст білка, %	19,4	17	16,1
Вміст олії, %	47,5	49,5	50,4
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	6	9	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040033 **Назва сорту:** ІНВ 2020 **Заявник (код):** 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230451
Дата пріоритету: 20.05.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,20	3,87	4,38
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,60	0,40	1,51
+, - до усередненої урожайності, %	23,1	11,5	52,6
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	308
Висота рослини, см	137	137	133,4
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,1	4,9
Вміст білка, %	19,2	17,2	17,1
Вміст олії, %	48,1	49,1	49,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 20040062 **Назва сорту:** Квант **Заявник (код):** 2666
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230489
Дата пріоритету: 16.09.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040028 **Назва сорту:** Кондор **Заявник (код):** 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230446
Дата пріоритету: 18.05.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,00	3,53	3,96
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,40	0,06	1,09
+, - до усередненої урожайності, %	15,4	1,7	38,0
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	309
Висота рослини, см	135,5	137,4	139,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,2	5,1
Вміст білка, %	18	15,2	15,8
Вміст олії, %	48,6	50,8	50,5
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,8
Стійкість до вилягання, бал	6	8	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 20040060 **Назва сорту:** Майбах **Заявник (код):** 2666
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230487
Дата пріоритету: 16.09.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	до середнього
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040031 **Назва сорту:** Пірол **Заявник (код):** 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230449
Дата пріоритету: 20.05.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,07	3,85	4,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,47	0,38	1,76
+, - до усередненої урожайності, %	18,1	11,0	61,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	312	309
Висота рослини, см	133,3	135,6	137,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	4,8	4,9
Вміст білка, %	19,5	17,4	17,2
Вміст олії, %	47,5	48,8	49,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	6	9	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	9
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 22040053 **Назва сорту:** ПТ312 **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230422
Дата пріоритету: 08.06.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040049 **Назва сорту:** РЖТ ПАРАДАЙЗ3 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230491
Дата пріоритету: 14.06.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230684
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	до довгих
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	до довгих
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,13	3,60	3,70
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,53	0,13	0,83
+, - до усередненої урожайності, %	20,4	3,7	28,9
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	309
Висота рослини, см	130	136,4	132,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,2	4,9	4,9
Вміст білка, %	18,4	15,5	16,2
Вміст олії, %	48,3	50,7	50,4
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	6	9	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040027 **Назва сорту:** Ромео **Заявник (код):** 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230445
Дата пріоритету: 18.05.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,32	3,53	4,07
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,72	0,06	1,20
+, - до усередненої урожайності, %	27,7	1,7	41,8
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	309
Висота рослини, см	142,3	144,1	140,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	4,9	5,6
Вміст білка, %	18,8	16,4	16,5
Вміст олії, %	47,2	49,7	49,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	6	8	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	6	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	6	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 20040066 **Назва сорту:** Скай **Заявник (код):** 1702 **Власник сорту (код):** 1702
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230476
Дата пріоритету: 28.10.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230679
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,04	3,21	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,39	3,15	3,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,35	-0,06	0,75
+, - до усередненої урожайності, %	17,2	-1,9	30,2
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,14	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	308
Висота рослини, см	141	129,9	146,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	5	5,2
Вміст білка, %	20,8	17,5	18,5
Вміст олії, %	46	48,5	47,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	7	9	8
Стійкість до обсипання, бал	6	6	7
Стійкість до посухи, бал	6	5	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	6	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	6	8
Блок	4	4	4
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 20040061 **Назва сорту:** Торус **Заявник (код):** 2666
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230488
Дата пріоритету: 16.09.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040052 **Назва сорту:** Фамулус **Заявник (код):** 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230452
Дата пріоритету: 18.05.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,02	3,23	3,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,42	-0,24	0,18
+, - до усередненої урожайності, %	16,2	-6,9	6,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	294	312	309
Висота рослини, см	129	136,1	127,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5	5,3
Вміст білка, %	18,4	17,1	17,4
Вміст олії, %	48,1	49,1	49
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	6	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	6	7
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21040030 **Назва сорту:** Юрек **Заявник (код):** 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230448
Дата пріоритету: 18.05.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,35	3,80	4,19
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,75	0,33	1,32
+, - до усередненої урожайності, %	28,8	9,5	46,0
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	294	313	309
Висота рослини, см	133,7	138	134,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	4,9	5
Вміст білка, %	18,2	15,4	15,4
Вміст олії, %	48,2	50,1	51
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	6	9	9
Стійкість до обсипання, бал	7	7	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 21940005 **Назва сорту:** 4ПИЙЙ30Р **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230429
Дата пріоритету: 09.07.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	до середніх
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	до середньої
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	до середнього
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	до середньої
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	до довгого
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	до довгого
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 22940001 **Назва сорту:** 4ПППП55Р **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230430
Дата пріоритету: 07.06.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	до середнього
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	до середнього
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	до помірної
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 22940002 **Назва сорту:** 4ПРАЕ50Р **Заявник (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230431
Дата пріоритету: 07.06.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 20940013 **Назва сорту:** К1ФОА09 **Заявник (код):** 1702 **Власник сорту (код):** 1702
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.09.2023 **Патент №** 230477
Дата пріоритету: 27.10.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230680
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Сільськогосподарські: буряк (кормовий, цукровий)

Буряк цукровий

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 21069024 **Назва сорту:** БАЛАНСІЯ КВС **Заявник (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230434
Дата пріоритету: 23.12.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 21069034 **Назва сорту:** САЛЬВАТОРІКА КВС **Заявник (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230439
Дата пріоритету: 23.12.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 22069006 **Назва сорту:** СМАРТ ЕВІТА КВС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230478
Дата пріоритету: 12.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230503
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 21069030 **Назва сорту:** СМАРТ ЛІЄННА КВС **Заявник (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230437
Дата пріоритету: 23.12.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 21069028 **Назва сорту:** СМАРТ МАТЕРІЯ КВС **Заявник (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230436
Дата пріоритету: 23.12.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 21069031 **Назва сорту:** СМАРТ МОДЕНТА КВС **Заявник (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230438
Дата пріоритету: 23.12.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 21069027 **Назва сорту:** ЯНАСОФІЯ КВС **Заявник (код):** 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230435
Дата пріоритету: 23.12.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	вузький	3	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Сільськогосподарські: овочеві

Васильки справжні
Горох посівний (овочевий)
Індау посівний
Огірок посівний
Помідор їстівний

Вид: Васильки справжні *Ocimum basilicum* L.
Заявка № 23464001 **Назва сорту:** Грек **Заявник (код):** 1163 **Власник сорту (код):** 1163
Дата пріоритету: 03.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230665
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	кулястий	1	
2	Рослина: за загальною висотою	середня	5	
3	Рослина: за щільністю	щільна	7	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
6	Стебло: опушення	відсутнє	1	
7	Стебло: кількість квітконосів (за повного цвітіння)	більше трьох	3	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
10	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
11	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення верхнього боку	відсутнє	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення верхнього боку	ознака не визначається	0	
13	Листкова пластинка: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
14	Тільки для сортів без антоціанового забарвлення. Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: глянсуватість	слабка	3	
16	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу	V- подібний	4	
18	Листкова пластинка: зазубленість краю	наявна	9	
19	Листкова пластинка: глибина зазубленості	мілка	3	
20	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
21	Черешок: за довжиною	короткий	3	
22	Квітконос: середня довжина міжвузля (наприкінці цвітіння)	коротка	3	
23	Квітконос: за загальною довжиною (наприкінці цвітіння)	середній	5	
24	Квітконос: опушення приквітків	наявне	9	
25	Квітка: забарвлення віночка	біле	1	
26	Квітка: забарвлення приймочки маточки	біле	1	
27	Час початку цвітіння (10% рослин, що цвітуть)	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність надземної маси, т/га – 3,0. Урожайність насіння, кг/га – 400,0. Маса 1000 насінин, г – 1,1. Тривалість періоду вегетації, діб – 160. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Вміст ефірної олії, % – 0,7; ліналолу, % – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Вид: Васильки справжні *Ocimum basilicum* L.
Заявка № 23464002 **Назва сорту:** Пурпле **Заявник (код):** 1163 **Власник сорту (код):** 1163
Дата пріоритету: 03.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230666
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	3	
2	Рослина: за загальною висотою	середня	5	
3	Рослина: за щільністю	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
6	Стебло: опушення	відсутнє	1	
7	Стебло: кількість квітконосів (за повного цвітіння)	більше трьох	3	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення верхнього боку	наявне	9	
12	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення верхнього боку	середня	5	
13	Листкова пластинка: поширення антоціанового забарвлення	багато плям	2	
14	Тільки для сортів без антоціанового забарвлення. Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
15	Листкова пластинка: глянсуватість	помірна	5	
16	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
17	Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу	випуклий	1	
18	Листкова пластинка: зазубленість краю	наявна	9	
19	Листкова пластинка: глибина зазубленості	мілка	3	
20	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
21	Черешок: за довжиною	середній	5	
22	Квітконос: середня довжина міжвузля (наприкінці цвітіння)	середня	5	
23	Квітконос: за загальною довжиною (наприкінці цвітіння)	середній	5	
24	Квітконос: опушення приквітків	наявне	9	
25	Квітка: забарвлення віночка	рожеве	2	
26	Квітка: забарвлення приймочки маточки	світло-фіолетове	2	
27	Час початку цвітіння (10% рослин, що цвітуть)	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність надземної маси, т/га – 2,5. Урожайність насіння, кг/га – 400,0. Маса 1000 насінин, г – 1,1. Тривалість періоду вегетації, діб – 160. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 5. Вміст ефірної олії, % – 0,8; ліналолу, % – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 20095004 **Назва сорту:** ЕЛЬДОРАДО **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230479
Дата пріоритету: 17.12.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230681
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	середня	5	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	середній	5	
13	Листочок: положення найширшої частини	біля основи	3	
14	Листочок: зубчастість	відсутня або дуже слабка	1	
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	вузький	3	
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	вузький	3	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	помірна	5	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням: Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання:1 – лущильний (зелений горошок). Загальна врожайність лопаток / зеленого горошку, т/га – 7,1. Урожайність ранньої продукції, т/га – 7,1. Маса 1000 насінин, г – 190. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 60. Тривалість плодоношення, діб – 75. Дегустаційна оцінка лопаток / зеленого горошку, бал (1–9) – 8. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 15; загального цукру, % – 6; білка, % – 20. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 100. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 7; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.)) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Індау посівний *Eruca sativa* Mill.
Заявка № 23500001 **Назва сорту:** Фаворит **Заявник (код):** 1163 **Власник сорту (код):** 1163
Дата пріоритету: 09.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230676
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Молода рослина: положення листків	напівпохиле	3	
3	Молода рослина: щільність розетки	помірно щільна	5	
4	Молода рослина: за висотою	середня	5	
5	Листок: форма	ліроподібно-перисторозсічений	2	
6	Тільки для сортів з розсіченими на частки листками. Листок: кількість часток	середня кількість	5	
7	Листок: за товщиною пластинки	середній	5	
8	Листок: за довжиною	середній	5	
9	Листок: за шириною	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Листок: черешрк за товщиною	середній	5	
12	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Стебло: положення	похиле	2	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
15	Тільки для сортів із наявним антоціановим забарвленням. Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
16	Стебло: гілкування (кількість гілок 1-го порядку)	помірне	5	
17	Стебло: інтенсивність опушення	слабке	3	
18	Стебло: за товщиною (на рівні ґрунту)	середнє	5	
19	Квітка: забарвлення на початку цвітіння	білувате	1	
20	Квітка: щільність фіолетового жилкування пелюсток	ознака не визначалась	0	
21	Стручок: дзьобик за довжиною	середній	5	
22	Стручок: за довжиною (від плодоніжки до основи дзьобика)	короткий	3	
23	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Напрям використання: 1– зелені листки. Товарна врожайність, т/га – 2,5. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 25. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 15; йоду, мг/100 г – 7; заліза, мг/100 г – 1,46. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Erysiphe cichoracearum* DC.) – 7; плямистість темно-оливкова (*Alternaria* ssp.) – 7; церкоспороз (*Cercospora* ssp.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 19110010 **Назва сорту:** Валігора **Заявник (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 **Патент №** 230440
Дата пріоритету: 22.10.2019
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	мале	3	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	середній	5	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	ознака не визначалась	0	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 30,0. Вміст сухої речовини в плоді, % – 3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 41. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 22110011 **Назва сорту:** Проскор **Заявник (код):** 753
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230380
Дата пріоритету: 29.12.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	дуже слабка	1	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	дуже мале	1	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	ознака не визначається	0	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/2 довжини	2	
40	Плід: щільність плям	нещільна	3	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 52,0. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 48. Тривалість періоду плодоношення, діб – 135.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 22115020 **Назва сорту:** Геліказ **Заявник (код):** 753
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230382
Дата пріоритету: 29.12.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	довге	7	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	дуже твердий	9	
41	Плід: термін лежкості	дуже тривалий	9	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	пізній	7	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	відсутня	1	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	наявна	9	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	відсутня	1	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	дуже висока	9	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 150,0. Вміст каротину, мг % – 4,5; сухої речовини в плоді, % – 6,0; вітаміну С, мг % – 25; загального цукру, % – 2. Загальна кислотність, % – 4,3. Маса товарного плоду, г – 28. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 85. Тривалість періоду плодоношення, діб – 240.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 22115019 **Назва сорту:** Дрімболл **Заявник (код):** 753
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230381
Дата пріоритету: 29.12.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	великий	7	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п’ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м’якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	дуже тривалий	9	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	відсутня	1	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	наявна	9	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	відсутня	1	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 128,0. Вміст каротину, мг % – 0,21; сухої речовини в плоді, % – 5,1; вітаміну С, мг % – 12,9; загального цукру, % – 3,9. Загальна кислотність, % – 2,2. Маса товарного плоду, г – 190. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 86. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3гр.

Плодові та ягідні

Малина

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.
Заявка № 23296004 **Назва сорту:** ПОЕМАТ **Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835
Дата пріоритету: 15.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230646
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: кількість пагонів поточного року	середня	5	до великої
3	Наймолодший пагін: антоціанове забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	відсутнє	1	
4	Наймолодший пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	ознака не визначається	0	
5	Пагони поточного року: наліт	слабкий	3	
6	Пагони поточного року: антоціанове забарвлення	слабке	3	
7	Пагони поточного року: міжвузля за довжиною	короткі	3	
8	Пагони поточного року: вегетативна брунька за довжиною	коротка	3	
9	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: за довжиною	ознака не визначалась	0	
10	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагін поточного року: за довжиною	довгий	7	
11	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: забарвлення	коричневе	3	
12	Шипи: наявність	наявні	9	
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	нещільно	3	
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	малий	3	до середнього
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	середні	5	до довгих
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	коричневе	4	
17	Листок: зелене забарвлення верхнього боку	помірне	5	
18	Листок: переважна кількість листочків	п'ять	3	
19	Листок: профіль листочків у поперечному перерізі	прямий	2	
20	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
21	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	2	
22	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5	
23	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5	
24	Квітконіжка: кількість шипів	мала	3	до середньої
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
27	Квітка: за розміром	мала	3	
28	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: положення	пряме	1	
29	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: за довжиною	довгі	7	до дуже довгих
30	Плід: за довжиною	середній	5	
31	Плід: за шириною	середній	5	
32	Плід: відношення довжина / ширина	середнє	5	
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	ширококонічна	2	
34	Плід: розмір окремої кістянки	середній	5	
35	Плід: забарвлення	червоне	4	
36	Плід: глянсуватість	помірна	5	
37	Плід: за твердістю	твердий	7	
38	Плід: зрощення кістянок з квітколожем	слабке	3	
39	Плід: тип основного плодоношення	і на пагонах минулого року влітку, і на пагонах поточного року восени	2	
40	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	ранній	3	
41	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ранній	3	до середнього
42	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	ранній	3	до середнього
43	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ранній	3	до середнього
44	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку достигання на пагонах минулого року	дуже ранній	1	до раннього
45	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року	ранній	3	до середнього
46	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість періоду плодоношення на пагонах минулого року	мала	3	до середньої
47	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість періоду плодоношення на пагонах поточного року	середня	5	до великої

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 16,0. Середній урожай з куща, кг – 2,6. Середня маса плоду, г – 3,8. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 27,0; загального цукру, % – 8,8; сухих розчинних речовин, % – 11,7. Загальна кислотність, % – 1,8. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 8; іржа – 7; пурпурова плямистість – 8. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): малиновий довгоносик – 8; попелиця – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Дегустаційна оцінка свіжих ягід, бал (1–9) – 8. Напрям використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Група стиглості – рс. Схема садіння, м – 3,0 х 0,4; 2,5 х 0,3 для 3гр.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.
Заявка № 23296002 **Назва сорту:** ПОЛЕСЬЄ **Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835
Дата пріоритету: 15.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230644
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: кількість пагонів поточного року	мала	3	
3	Наймолодший пагін: антоціанове забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	наявне	9	
4	Наймолодший пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	середня	5	
5	Пагони поточного року: наліт	дуже сильний	9	
6	Пагони поточного року: антоціанове забарвлення	середнє	5	
7	Пагони поточного року: міжвузля за довжиною	середні	5	
8	Пагони поточного року: вегетативна брунька за довжиною	середня	5	
9	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: за довжиною	ознака не визначалась	0	
10	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагін поточного року: за довжиною	середній	5	
11	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: забарвлення	коричневе	3	
12	Шипи: наявність	наявні	9	
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	помірно	5	
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	середній	5	
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	середні	5	
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	коричневе	4	
17	Листок: зелене забарвлення верхнього боку	світле	3	
18	Листок: переважна кількість листочків	три	1	
19	Листок: профіль листочків у поперечному перерізі	прямий	2	
20	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
21	Листок: перекриття бічних листочків	вільні	1	
22	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5	
23	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5	
24	Квітконіжка: кількість шипів	мала	3	
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
27	Квітка: за розміром	велика	7	
28	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: положення	напівпряме	2	
29	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: за довжиною	середні	5	
30	Плід: за довжиною	середній	5	
31	Плід: за шириною	середній	5	до широкого
32	Плід: відношення довжина / ширина	мале	3	
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	конічна	3	
34	Плід: розмір окремої кістянки	середній	5	
35	Плід: забарвлення	темно-червоне	5	
36	Плід: глянсуватість	помірна	5	
37	Плід: за твердістю	твердий	7	
38	Плід: зрощення кістянок з квітколожем	помірне	5	
39	Плід: тип основного плодоношення	і на пагонах минулого року влітку, і на пагонах поточного року восени	2	
40	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	ознака не визначалась	0	
41	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	середній	5	до пізнього
42	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	пізній	7	
43	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	середній	5	
44	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку достигання на пагонах минулого року	пізній	7	
45	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року	середній	5	
46	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість періоду плодоношення на пагонах минулого року	середня	5	
47	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість періоду плодоношення на пагонах поточного року	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 16,0. Середній урожай з куща, кг – 2,6. Середня маса плоду, г – 4,9. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 26,1; загального цукру, % – 8,5; сухих розчинних речовин, % – 11,5. Загальна кислотність, % – 1,7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Стійкість до хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 8; іржа – 8; пурпурова плямистість – 8. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): малиновий довгоносик – 8; попелиця – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Дегустаційна оцінка свіжих ягід, бал (1–9) – 8. Напрям використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Група стиглості – сс. Схема садіння, м – 3,0 х 0,4; 2,5 х 0,3 для 3гр.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.
Заявка № 23296003 **Назва сорту:** ПОЛОНЕЗ **Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835
Дата пріоритету: 15.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230645
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: кількість пагонів поточного року	середня	5	до великої
3	Наймолодший пагін: антоціанове забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	наявне	9	
4	Наймолодший пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	середня	5	
5	Пагони поточного року: наліт	помірний	5	
6	Пагони поточного року: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
7	Пагони поточного року: міжвузля за довжиною	короткі	3	до середніх
8	Пагони поточного року: вегетативна брунька за довжиною	коротка	3	до середньої
9	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: за довжиною	ознака не визначалась	0	
10	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагін поточного року: за довжиною	середній	5	до довгого
11	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: забарвлення	коричневе	3	
12	Шипи: наявність	наявні	9	
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	нещільно	3	
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	малий	3	до середнього
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	короткі	3	до середніх
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	коричневе	4	
17	Листок: зелене забарвлення верхнього боку	світле	3	до помірного
18	Листок: переважна кількість листочків	п'ять	3	
19	Листок: профіль листочків у поперечному перерізі	прямий	2	
20	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
21	Листок: перекриття бічних листочків	доторкуються	2	
22	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5	
23	Верхівковий листочок: за шириною	вузький	3	до середнього
24	Квітконіжка: кількість шипів	відсутні або дуже мала	1	
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
27	Квітка: за розміром	середня	5	
28	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: положення	від горизонтального до похилого	3	
29	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: за довжиною	короткі	3	
30	Плід: за довжиною	довгий	7	
31	Плід: за шириною	середній	5	до широкого
32	Плід: відношення довжина / ширина	середнє	5	до великого
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	конічна	3	
34	Плід: розмір окремої кістянки	малий	3	
35	Плід: забарвлення	світло-червоне	3	
36	Плід: глянсуватість	помірна	5	
37	Плід: за твердістю	середній	5	
38	Плід: зрощення кістянок з квітколожем	помірне	5	
39	Плід: тип основного плодоношення	і на пагонах минулого року влітку, і на пагонах поточного року восени	2	
40	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	ранній	3	
41	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	середній	5	до пізнього
42	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	ранній	3	до середнього
43	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	пізній	7	
44	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку достигання на пагонах минулого року	ранній	3	
45	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року	пізній	7	
46	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість періоду плодоношення на пагонах минулого року	мала	3	
47	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість періоду плодоношення на пагонах поточного року	велика	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 16,0. Середній урожай з куща, кг – 2,6. Середня маса плоду, г – 3,9. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 26,3; загального цукру, % – 8,4; сухих розчинних речовин, % – 11,4. Загальна кислотність, % – 1,48. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 8; іржа – 7; пурпурова плямистість – 8. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): малиновий довгоносик – 8; попелиця – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Дегустаційна оцінка свіжих ягід, бал (1–9) – 8. Напрям використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Група стиглості – пс. Схема садіння, м – 3,0 х 0,4; для ЗГр 2,5 х 0,3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.
Заявка № 23296001 **Назва сорту:** ПШЕХИБА **Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835
Дата пріоритету: 15.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230643
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Рослина: кількість пагонів поточного року	середня	5	
3	Наймолодший пагін: антоціанове забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	наявне	9	
4	Наймолодший пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	слабка	3	
5	Пагони поточного року: наліт	слабкий	3	до помірного
6	Пагони поточного року: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
7	Пагони поточного року: міжвузля за довжиною	середні	5	
8	Пагони поточного року: вегетативна брунька за довжиною	середня	5	
9	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: за довжиною	довгий	7	
10	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагін поточного року: за довжиною	ознака не визначається	0	
11	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: забарвлення	сіро-коричневе	2	
12	Шипи: наявність	наявні	9	
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	нещільно	3	
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	малий	3	до середнього
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	середні	5	
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	пурпурове	7	
17	Листок: зелене забарвлення верхнього боку	темне	7	
18	Листок: переважна кількість листочків	однаково і три і п'ять	2	
19	Листок: профіль листочків у поперечному перерізі	увігнутий	1	
20	Листок: зморшкуватість	помірна	5	до сильної
21	Листок: перекриття бічних листочків	вільні	1	
22	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5	до довгого
23	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5	
24	Квітконіжка: кількість шипів	мала	3	
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
27	Квітка: за розміром	середня	5	до великої
28	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: положення	напівпряме	2	
29	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: за довжиною	середні	5	до довгих
30	Плід: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
31	Плід: за шириною	середній	5	до широкого
32	Плід: відношення довжина / ширина	велике	7	
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	конічна	3	
34	Плід: розмір окремої кістянки	середній	5	
35	Плід: забарвлення	темно-червоне	5	
36	Плід: глянсуватість	слабка	3	до помірної
37	Плід: за твердістю	середній	5	до твердого
38	Плід: зрощення кістянок з квітколожем	слабке	3	до помірного
39	Плід: тип основного плодоношення	лише на пагонах минулого року влітку	1	
40	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	ранній	3	
41	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ознака не визначається	0	
42	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	ранній	3	
43	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
44	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку достигання на пагонах минулого року	ранній	3	
45	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
46	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість періоду плодоношення на пагонах минулого року	мала	3	до середньої
47	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість періоду плодоношення на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 17,0. Середній урожай з куща, кг – 2,8. Середня маса плоду, г – 5,3. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 26,5; загального цукру, % – 8,3; сухих розчинних речовин, % – 11,0. Загальна кислотність, % – 1,5. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 8; іржа – 7; пурпурова плямистість – 8. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): малиновий довгоносик – 8; попелиця – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Дегустаційна оцінка свіжих ягід, бал (1–9) – 7. Напрям використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Група стиглості – рс. Схема садіння, м – 3,0 х 0,4; 2,5 х 0,3 для 3Гр.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Декоративні та лікарські

Канна індійська
Лілійник гібридний
Півники
Троянда

Вид: Канна індійська *Canna indica* L.
Заявка № 22324004 **Назва сорту:** Адажіо **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230480
Дата пріоритету: 05.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230694
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою на початку цвітіння	середня	5	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
4	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
5	Листкова пластинка: глянсуватість	слабка	1	
6	Листок: забарвлення жилок	пурпурове	5	
7	Листкова пластинка: основне забарвлення	помірно-зелене	3	
8	Листкова пластинка: вторинне забарвлення (за винятком жилок)	відсутнє	1	
9	Листкова пластинка: візерунок вторинного забарвлення (за винятком жилок)	ознака не визначається	0	
10	Суцвіття: положення відносно до листків	помірно вище	2	
11	Суцвіття: за довжиною (за винятком квітконіжки)	середнє	5	
12	Суцвіття: розміщення стамінодіїв	помірно перекриваються	2	
13	Стамінодій: за шириною (за винятком першої квітки)	середній	5	
14	Стамінодій: викривлення	слабке	1	
15	Стамінодій: хвилястість	відсутня або слабка	1	
16	Стамінодій: первинне забарвлення	рожеве	4	
17	Стамінодій: забарвлення рум'янцю	відсутній	1	
18	Стамінодій: забарвлення полум'яного візерунку	відсутній	1	
19	Стамінодій: основне забарвлення плям	червоне	5	
20	Стамінодій: забарвлення крайової зони	як основне забарвлення	1	
21	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 115,0. Тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння, діб – 95. Тривалість цвітіння рослини, діб – 79. Декоративність, бал (11–99) – 91. Продуктивність цвітіння (квіток у суцвітті), шт. – 26. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 7. Лежкість, % – 78,0. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Вид: Канна індійська *Canna indica* L.
Заявка № 22324005 **Назва сорту:** Ісіда **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.09.2023 **Патент №** 230432
Дата пріоритету: 05.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230695
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою на початку цвітіння	середня	5	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
4	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
5	Листкова пластинка: глянсуватість	слабка	1	
6	Листок: забарвлення жилок	світло-зелене	1	
7	Листкова пластинка: основне забарвлення	темно-зелене	4	
8	Листкова пластинка: вторинне забарвлення (за винятком жилок)	відсутнє	1	
9	Листкова пластинка: візерунок вторинного забарвлення (за винятком жилок)	ознака не визначається	0	
10	Суцвіття: положення відносно до листків	помірно вище	2	
11	Суцвіття: за довжиною (за винятком квітконіжки)	середнє	5	
12	Суцвіття: розміщення стамінодіїв	помірно перекриваються	2	
13	Стамінодій: за шириною (за винятком першої квітки)	середній	5	
14	Стамінодій: викривлення	помірне	2	
15	Стамінодій: хвилястість	помірна	2	
16	Стамінодій: первинне забарвлення	оранжеве	3	
17	Стамінодій: забарвлення рум'янцю	відсутній	1	
18	Стамінодій: забарвлення полум'яного візерунку	відсутній	1	
19	Стамінодій: основне забарвлення плям	плями відсутні	1	
20	Стамінодій: забарвлення крайової зони	жовте	3	
21	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 112,0. Тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння, діб – 98. Тривалість цвітіння рослини, діб – 73. Декоративність, бал (11–99) – 76. Продуктивність цвітіння (квіток у суцвітті), шт. – 23. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 6. Лежкість, % – 74. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Канна індійська *Canna indica* L.
Заявка № 22324006 **Назва сорту:** Маскарад **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.09.2023 **Патент №** 230433
Дата пріоритету: 05.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230696
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою на початку цвітіння	висока	7	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
4	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
5	Листкова пластинка: глянсуватість	слабка	1	
6	Листок: забарвлення жилок	світло-зелене	1	
7	Листкова пластинка: основне забарвлення	темно-зелене	4	
8	Листкова пластинка: вторинне забарвлення (за винятком жилок)	відсутнє	1	
9	Листкова пластинка: візерунок вторинного забарвлення (за винятком жилок)	ознака не визначається	0	
10	Суцвіття: положення відносно до листків	набагато вище	3	
11	Суцвіття: за довжиною (за винятком квітконіжки)	довге	7	
12	Суцвіття: розміщення стамінодіїв	помірно перекриваються	2	
13	Стамінодій: за шириною (за винятком першої квітки)	середній	5	
14	Стамінодій: викривлення	помірне	2	
15	Стамінодій: хвилястість	відсутня або слабка	1	
16	Стамінодій: первинне забарвлення	оранжеве	3	
17	Стамінодій: забарвлення рум'янцю	відсутній	1	
18	Стамінодій: забарвлення полум'яного візерунку	відсутній	1	
19	Стамінодій: основне забарвлення плям	плями відсутні	1	
20	Стамінодій: забарвлення крайової зони	як основне забарвлення	1	
21	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 130,0. Тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння, діб – 90,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 76,0. Декоративність, бал (11–99) – 83,0. Продуктивність цвітіння (квіток у суцвітті), шт. – 29,0. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 7. Лежкість, % – 75,0. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3гр.

Вид: Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida hort.*
Заявка № 22498002 **Назва сорту:** Оріон **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230502
Дата пріоритету: 05.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230697
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2	
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: габітус	компактний	1	
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	вузький	3	
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2	
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2	
11	Квітконос: залистяність	відсутня	1	
12	Суцвіття: за щільнстю	нещільне	1	
13	Суцвіття: приквітки	відсутні	1	
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
15	Час цвітіння	середньоранній	3	
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1	
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1	
18	Рослина: тривалість цвітіння	середня	5	
19	Квітка: кількість на рослині	середня	5	
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	велика	7	
21	Квітка: діаметр	великий	7	
22	Квітка: за типом	проста	1	
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	зіркоподібна	3	
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	жовте	2	
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1	
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
30	Квітка: візерунок	відсутній	1	
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвітини	ознака не визначається	0	
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0	
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0	
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
36	Квітка: аромат	відсутній	1	
37	Оцвітина: відносне розташування часток	напівдотичне	2	
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3	
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3	
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	загострена	1	
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	загострена	1	
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	хвилястий	2	
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	рівний	1	
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	рівна	1	
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1	
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	довга	2	
47	Квітка: за довжиною тичинки	довга	7	
48	Тичинка: основне забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
49	Тичинка: забарвлення пиляків	коричневе	3	
50	Пилок: забарвлення	жовте	2	
51	Пилок: життєздатність	середня	5	
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5	
53	Стовпчик: основне забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7	
55	Приймочка: забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 75,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 81. Тривалість цвітіння суцвіття, діб – 18; рослини, діб – 54. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: 1– відсутнє. Декоративність, бал (1–99) – 70. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): комарик лілійника (*Contarinia quinquenotata*) – 9; павутинний кліщ (*Arachnids*) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі кореневої шийки (*Fusarium*, *Phytophthora*, *Sclerotium*, *Rhizoctonia*, *Pythium*) – 9; хлороз (*Chlorosis*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Півники *Iris* L.
Заявка № 22322005 **Назва сорту:** Дежавю **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230481
Дата пріоритету: 05.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230699
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листок: за шириною	широкий	7	
2	Листок: забарвлення	помірно-зелене	2	
3	Листок: профіль у поперечному перерізі	V-подібний	3	
4	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
5	Квітконіжка: за товщиною	середня	5	
6	Бутон: забарвлення	блакитне	3	
7	Квітка: розмір	середний	5	
8	Квітка: кількість кольорів	два	2	
9	Трубка оцвітини: за довжиною	довга	7	
10	Зовнішній листочок оцвітини: за шириною	середній	5	
11	Зовнішній листочок оцвітини: форма	еліптична	1	
12	Зовнішній листочок оцвітини: вигин пластинки відносно базальної частини пелюстки	слабкий	3	
13	Зовнішній листочок оцвітини: основне забарвлення верхнього боку пластинки	фіолетове	28	RHS 084A
14	Зовнішній листочок оцвітини: городчастість краю пластинки	середня	5	
15	Зовнішній листочок оцвітини: вираження жилкування на верхньому боці	слабке	3	
16	Зовнішній листочок оцвітини: розмір плями на пластинці	малий	3	
17	Зовнішній листочок оцвітини: забарвлення плями на пластинці	світло-фіолетово-синє	32	RHS 091D
18	Зовнішній листочок оцвітини: форма верхівки плями на пластинці	округла	2	
19	Зовнішній листочок оцвітини: за шириною базальної частини	середній	5	
20	Зовнішній листочок оцвітини: основне забарвлення верхнього боку базальної частини	світло-синьо-фіолетове	30	RHS 085C
21	Внутрішній листочок оцвітини: за довжиною	середній	5	
22	Внутрішній листочок оцвітини: за шириною	середній	5	
23	Внутрішній листочок оцвітини: форма	еліптична	2	
24	Внутрішній листочок оцвітини: забарвлення	світло-зелено-синє	37	RHS 112D
25	Внутрішній листочок оцвітини: форма верхівки	виїмчаста	3	
26	Внутрішній листочок оцвітини: хвилястість краю	сильна	7	
27	Тичинкова нитка: забарвлення	біле	1	
28	Пиляки: забарвлення	білувате	1	
29	Пилок: інтенсивність жовтого забарвлення	слабка	3	
30	Маточка: за шириною перемички	середня	5	
31	Маточка: забарвлення верхнього боку перемички	світло-зелено-синє	37	RHS 112D
32	Гребінець: за довжиною	середній	5	
33	Гребінець: за шириною	середній	5	
34	Гребінець: забарвлення верхнього боку	світло-жовто-оранжеве	12	RHS 018D
35	Гребінець: надрізи країв за глибиною	помірні	5	
36	Приймочка маточки: забарвлення	біле	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 94. Висота рослини, см – 75,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 65. Тривалість періоду цвітіння суцвіття, діб – 18; рослини, діб – 23. Діаметр квітки, см – 17,0. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 5,6. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз або бактеріальна гниль (*Pectobacterium carotovorum*, *Erwinia aroidea*, *Pseudomonas iridis*) – 9; фузаріоз (*Fusarium* sp.) – 9; сіра гниль (*Botrytis convoluta*) – 9; гетероспоріоз (*Heterosporium gracile*) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): ірисова муха (*Acklandia servadeii*) – 9; гладіолусовий трипс (*Taeniothrips gladioli*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Півники *Iris* L.
Заявка № 22322004 **Назва сорту:** Казантип **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230504
Дата пріоритету: 05.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230698
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листок: за шириною	середній	5	
2	Листок: забарвлення	помірно-зелене	2	
3	Листок: профіль у поперечному перерізі	U-подібний	2	
4	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
5	Квітконіжка: за товщиною	товста	7	
6	Бутон: забарвлення	жовте	2	
7	Квітка: розмір	великий	7	
8	Квітка: кількість кольорів	два	2	
9	Трубка оцвітини: за довжиною	коротка	3	
10	Зовнішній листочок оцвітини: за шириною	середній	5	
11	Зовнішній листочок оцвітини: форма	округла	2	
12	Зовнішній листочок оцвітини: вигин пластинки відносно базальної частини пелюстки	слабкий	3	
13	Зовнішній листочок оцвітини: основне забарвлення верхнього боку пластинки	світло-червоно-рожевий	16	
14	Зовнішній листочок оцвітини: городчастість краю пластинки	сильна	7	
15	Зовнішній листочок оцвітини: вираження жилкування на верхньому боці	сильне	7	
16	Зовнішній листочок оцвітини: розмір плями на пластинці	малий	3	
17	Зовнішній листочок оцвітини: забарвлення плями на пластинці	світло-жовто-оранжеве	12	
18	Зовнішній листочок оцвітини: форма верхівки плями на пластинці	округла	2	
19	Зовнішній листочок оцвітини: за шириною базальної частини	широкий	7	
20	Зовнішній листочок оцвітини: основне забарвлення верхнього боку базальної частини	світло-жовто-оранжеве	12	
21	Внутрішній листочок оцвітини: за довжиною	середній	5	
22	Внутрішній листочок оцвітини: за шириною	широкий	7	
23	Внутрішній листочок оцвітини: форма	еліптична	2	
24	Внутрішній листочок оцвітини: забарвлення	жовто-оранжеве	13	
25	Внутрішній листочок оцвітини: форма верхівки	виїмчаста	3	
26	Внутрішній листочок оцвітини: хвилястість краю	сильна	7	
27	Тичинкова нитка: забарвлення	жовтувате	2	
28	Пиляки: забарвлення	жовте	2	
29	Пилок: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
30	Маточка: за шириною перемички	середня	5	
31	Маточка: забарвлення верхнього боку перемички	жовто-оранжеве	13	
32	Гребінець: за довжиною	середній	5	
33	Гребінець: за шириною	середній	5	
34	Гребінець: забарвлення верхнього боку	оранжево-червоне	20	
35	Гребінець: надрізи країв за глибиною	мілкі	3	
36	Приймочка маточки: забарвлення	жовтувате	2	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 95. Висота рослини, см – 85,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 67. Тривалість періоду цвітіння суцвіття, діб – 17. Тривалість періоду цвітіння рослини, діб – 20,0. Діаметр квітки, см – 19,0. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 5,8. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз або бактеріальна гниль (*Pectobacterium carotovorum*, *Erwinia aroidea*, *Pseudomonas iridis*) – 9; фузаріоз (*Fusarium* sp.) – 9; сіра гниль (*Botrytis convoluta*) – 9; гетероспоріоз (*Heterosporium gracile*) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): ірисова муха (*Acklandia servadeii*) – 9; гладіолусовий трипс (*Taeniothrips gladioli*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Півники *Iris* L.
Заявка № 22322006 **Назва сорту:** Серпанок **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 **Патент №** 230505
Дата пріоритету: 05.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230700
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листок: за шириною	середній	5	
2	Листок: забарвлення	світло-зелене	1	
3	Листок: профіль у поперечному перерізі	U-подібний	2	
4	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
5	Квітконіжка: за товщиною	товста	7	
6	Бутон: забарвлення	блакитне	3	
7	Квітка: розмір	середний	5	
8	Квітка: кількість кольорів	два	2	
9	Трубка оцвітини: за довжиною	середня	5	
10	Зовнішній листочок оцвітини: за шириною	широкий	7	
11	Зовнішній листочок оцвітини: форма	округла	2	
12	Зовнішній листочок оцвітини: вигин пластинки відносно базальної частини пелюстки	середній	5	
13	Зовнішній листочок оцвітини: основне забарвлення верхнього боку пластинки	світло-синьо-рожеве	18	
14	Зовнішній листочок оцвітини: городчастість краю пластинки	сильна	7	
15	Зовнішній листочок оцвітини: вираження жилкування на верхньому боці	сильне	7	
16	Зовнішній листочок оцвітини: розмір плями на пластинці	середній	5	
17	Зовнішній листочок оцвітини: забарвлення плями на пластинці	світло-синьо-фіолетове	30	
18	Зовнішній листочок оцвітини: форма верхівки плями на пластинці	округла	2	
19	Зовнішній листочок оцвітини: за шириною базальної частини	середній	5	
20	Зовнішній листочок оцвітини: основне забарвлення верхнього боку базальної частини	світло-синьо-фіолетове	30	
21	Внутрішній листочок оцвітини: за довжиною	середній	5	
22	Внутрішній листочок оцвітини: за шириною	широкий	7	
23	Внутрішній листочок оцвітини: форма	еліптична	2	
24	Внутрішній листочок оцвітини: забарвлення	біле	1	
25	Внутрішній листочок оцвітини: форма верхівки	виїмчаста	3	
26	Внутрішній листочок оцвітини: хвилястість краю	сильна	7	
27	Тичинкова нитка: забарвлення	біле	1	
28	Пиляки: забарвлення	білувате	1	
29	Пилок: інтенсивність жовтого забарвлення	слабка	3	
30	Маточка: за шириною перемички	середня	5	
31	Маточка: забарвлення верхнього боку перемички	біле	1	
32	Гребінець: за довжиною	середній	5	
33	Гребінець: за шириною	середній	5	
34	Гребінець: забарвлення верхнього боку	оранжево-червоне	20	
35	Гребінець: надрізи країв за глибиною	помірні	5	
36	Приймочка маточки: забарвлення	біле	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 96. Висота рослини, см – 87,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 66. Тривалість періоду цвітіння суцвіття, діб – 18; рослини, діб – 23,0. Діаметр квітки, см – 18,0. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 5,5. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз або бактеріальна гниль (*Pectobacterium carotovorum*, *Erwinia aroidea*, *Pseudomonas iridis*) – 9; фузаріоз (*Fusarium* sp.) – 9; сіра гниль (*Botrytis convoluta*) – 9; гетероспоріоз (*Heterosporium gracile*) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): ірисова муха (*Acklandia servadeii*) – 9; гладіолусовий трипс (*Taeniothrips gladioli*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Троянда *Rosa* L.
Заявка № 21339003 **Назва сорту:** Доропріпер **Заявник (код):** 2441
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2023 **Патент №** 230458
Дата пріоритету: 01.04.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	мала	3	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	зеленувате	1	
8	Листок: розмір	великий	7	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
11	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	яйцеподібна	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	відсутні	1	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0	
22	Квітка: кількість пелюсток	велика	7	
23	Квітка: група кольору	пурпурова	13	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	середній	5	
27	Квітка: форма	неправильно-округла	2	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескато-випуклий	2	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескато-випуклий	3	
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Чашолистки: розчленування	помірне	5	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	наявне	9	
33	Пелюстка: форма	оберненоеліптична	2	
34	Пелюстка: зубчатість	слабка	3	
35	Пелюстка: завертання країв	помірне	5	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0	
38	Пелюстка: за довжиною	довга	7	
39	Пелюстка: за шириною	широка	7	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	рівномірне	2	
42	Пелюстка основне забарвлення внутрішнього боку (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	пурпурове	27	
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	світло-жовте	3	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	ознака не визначається	0	

Вид: Троянда *Rosa* L.
Заявка № 22339006 **Назва сорту:** Олександра **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2023 **Патент №** 230492
Дата пріоритету: 05.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230710
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	клумбовий	3	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	напівпрямий	3	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	середня	5	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
11	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	вузькоеліптична	1	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	загострена	1	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	відсутні	1	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	середня	5	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	яйцеподібна	2	
21	Квітка: за типом	повна	3	
22	Квітка: кількість пелюсток	середня	5	
23	Квітка: група кольору	жовта	4	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	жовте	2	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	нещільна	3	
26	Квітка: діаметр	середній	5	
27	Квітка: форма	округла	1	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескатий	1	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескатий	2	
30	Квітка: аромат	помірний	2	
31	Чашолистки: розчленування	слабке	3	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	відсутнє	1	
33	Пелюстка: форма	оберненоеліптична	2	
34	Пелюстка: зубчатість	відсутня або дуже слабка	1	
35	Пелюстка: завертання країв	слабке	3	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
39	Пелюстка: за шириною	середня	5	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	рівномірне	2	
42	Пелюстка основне забарвлення внутрішнього боку (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	світло-жовте	10	RHS 010C
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	світло-жовте	10	RHS 010C
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	біле	1	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	малий	3	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ліроподібна	2	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	оранжеве	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 85,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 6,0. Діаметр квітки, см – 9,0. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 35. Аромат квітки, бал (1–9) – 4. Тривалість цвітіння рослини, діб – 94. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 5; борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 5; інфекційний опік (*Coniothyrlum wernsdorfflac* Lanb.) – 5; чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 5; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 5. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 5; трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 5; оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 4; бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Інші відомості
Other notifications

Інші відомості Міністерства аграрної політики та продовольства України
Other notifications of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1663 від 14.09.2023 «Про затвердження назв ботанічних таксонів» затверджено назви ботанічних таксонів.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1709 від 26.09.2023 «Про затвердження переліку структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин для проведення кваліфікаційної експертизи» затверджено

- перелік структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин, що проводять польові дослідження кваліфікаційної експертизи на придатність сорту для поширення відповідних ботанічних таксонів;
- перелік структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин, що проводять польові дослідження кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність відповідних ботанічних таксонів;
- перелік структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин для забезпечення зберігання офіційних зразків посадкового матеріалу об'єкта заявки на сорт, що розмножуються вегетативно.

Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин
Other notifications of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Робота Методичної комісії

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин провела онлайн засідання **14 вересня 2023 року**, в якому взяли участь Байдюк Т. О., к. с.-г. н; Бобось І. М., доцент, к. с.-г. н.; Гринів С. М., к. с.-г. н., с. н. с.; Захарчук О. В., професор, д. е. н.; Кондратенко Т. Є., д. с.-г. н.; Король Л. В., к. с.-г. н.; Костенко Н. П., к. с.-г. н.; Присяжнюк Л. М., к. с.-г. н., с. д.; Рубцова О. Л., д. б. н.; Хоменко Т. М., доцент, к. с.-г. н.; Цизь О. М., к. с.-г. н.; запрошені – Каражбей Г. М., к. с.-г. н.; Васьківська С. В.; Димитров С. Г., к. с.-г. н; Данюк Ю. С.; Курочка Н. В.; Матус В. М.; Симоненко Н. В.

за **Порядком денним:**

1. Перегляд Методики проведення експертизи сортів сої культурної (*Glycine max* (L.) Merrill) на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 547 від 16 грудня 2016 року (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки № 2162-20 від 27 жовтня 2020 року) відповідно до документу UPOV TG/80/7 від 25.10.2022.

2. Перегляд Методики проведення експертизи сортів картоплі (*Solanum tuberosum* L.) на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 547 від 16 грудня 2016 року (зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінагрополітики № 571 від 22 листопада 2018 року, Мінекономіки № 2162-20 від 27 жовтня 2020 року, Мінагрополітики № 102 від 27 липня 2021 року) відповідно до документу UPOV TG/23/7 від 25.10.2022.

3. Перегляд Методики проведення експертизи сортів конюшини лучної (червоної) (*Trifolium pratense* L.) на відмінність, однорідність та стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 547 від 16 грудня 2016 року (зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінекономіки № 2162-20 від 27 жовтня 2020 року, Мінагрополітики № 422 від 10 березня 2023 року, Мінагрополітики № 530 від 17 березня 2023 року) відповідно до документу UPOV TG/5/8 від 17.12.2020.

4. Перегляд Методики проведення експертизи сортів калини звичайної (*Viburnum opulus* L.) на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1621 від 01.09.2023 в зв'язку з необхідністю доповнення ознаки, що характеризує забарвлення ягоди.

5. Різне.

Схвалено:

1) Методику визначення відповідності сортів сої культурної (*Glycine max* (L.) Merr.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

2) Методику визначення відповідності сортів картоплі (*Solanum tuberosum* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

3) Методику визначення відповідності сортів конюшини лучної (червоної) (*Trifolium pratense* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

4) Методику визначення відповідності сортів калини звичайної (*Viburnum opulus* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту
List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
201	ВНДІ зернобобових і круп'яних культур VNDI zernobobovykh i krup'ianykh kultur	П. Стрелецький, м. Орел, Росія, 303112 P. Streletskyi, m. Orel, Rosiia, 303112
216	ДНУ «Донська дослідна станція ім. Л.А. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур» DNU «Donska doslidna stantsiia im. L.A. Zhdanova Vserosiiskoho naukovo-doslidnoho instytutu oliinykh kultur»	П/в Суходольськ, п. Опорний, Азовський р-н, Ростовська обл., Росія, 346754 P/v Sukhodolsk, p. Opornyi, Azovskyi r-n, Rostovska obl., Rosiia, 346754
217	Донський зональний науково-дослідний інститут сільського господарства Donskyi zonalnyi naukovo-doslidnyi instytut silskoho hospodarstva	Сел. Расвєт, Аксайський р-н, Ростовська обл., Росія, 346714 Sel. Rasviet, Aksaiskyi r-n, Rostovska obl., Rosiia, 346714
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievska, 1, m. Kyiv, 01014
723	Данеспо А/С Danespo A/S	Вул. Ріттенванген, 1, 7323, м. Гіве, Данія Ryttervangen 1 7323 Give Denmark
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоєбюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
807	Дойче Заатфеределунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
844	Монсанто Технолоджі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 H; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, MO 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
893	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Гавриш» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrofirma Havrysh»	103287, Москва, вул. 2-а Хуторська, 11, стр. 1, Росія 103287, Moskva, vul. 2-a Khutorska, 11, str. 1, Rosiia
898	Некомерційне партнерство «Науково-дослідний інститут овочівництва закритого грунту» Nekomertsiine partnerstvo «Naukovo-doslidnyi instytut ovochivnytstva zakrytoho hruntu»	127287, м. Москва, 2-га Хутірська, буд. 11, с. 1 127287, m. Moskva, 2-ha Khutirska, bud. 11, s. 1
971	Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ & Ко. КГ Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG	47800 Крефельд-Бокум, Магдебург шрт., 2, Гевегбегебіт Бокум-Норд, Німеччина 47800 Krefeld-Bockum, Magdeburger Str., 2, Gewerbegebiet Bockum-Nord, Germany
1013	Поп Врієнд Сідз Б.В. Pop Vriend Seeds B.V.	П.О. Бокс 52 16193 Г Андійк, Голландія P.O. Box 52 1619 ZG Andijk, Holland
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 Vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1192	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма «Землеробець» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha ahrofirma «Zemlerobets»	с. Полігон, Жовтневий р-н, Миколаївська обл., 57217 c. Polihon, Zhovtnevyi r-n, Mykolaivska obl., 57217
1223	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatzucht GmbH	Hauptstrabe L. D-38895 Bohnshausen Hauptstrabe L. D-38895 Bohnshausen
1433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Маїс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova kompaniia «Mais»	вул. Дерев'янка, 2а, с. Боровиця, Чигиринський район, Черкаська область, Україна, 20921 vul. Derev'ianka, 2a, s. Borovytsia, Chyhyrynskyi raion, Cherkaska oblast, Ukraina, 20921
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1488	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Гавриш» і К» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrofirma «Havrysh» i K»	127299, Російська Федерація, Москва, вул. Космонавта Волкова, буд. 5, будова 1 127299, Rosiiska Federatsiia, Moskva, vul. Kosmonavta Volkova, bud. 5, budova 1
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslynnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskyi, 142, m. Kharkiv, 61128
1589	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskyi instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853 s. Tsentralne, Myronivskyi r-n, Kyivska obl, 08853
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	м. Київ, смт Новосілки, вул. Садова, 23, 03027 m. Kyiv, smt Novosilky, vul. Sadova, 23, 03027

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1635	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України	вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09176
	Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Tsentralna, 1, s. Mala Vilshanka, Bilotserkivskyi r-n, Kyivska obl., 09176
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
	Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1
	Instytut oliinykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	70417, Zaporizka obl., Zaporizkyi r-n, s. Soniachne, vul. Instytutska, 1
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди
	RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25
	Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1783	РАЖТ 2н	Руе Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція
	RAGT 2n	Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра речерчес С.А.С.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
	Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЄУРОП С.А.С.	Домеін де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція
	SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1852	Монсанто Веджітбл ІП Менеджмент Б. В.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
	Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1916	Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України	вул. Шкільна, 1, смт. Верхнячка, Христинівського району, Черкаської області, 20022
	Verkhniatska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Shkilna, 1, smt. Verkhniachka, Khrystynivskoho raionu, Cherkaskoi oblasti, 20022
1948	К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті Сос'єта консортіле а р.л.	Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY
	C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti Sosieta consortile a r.l.	Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
	SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
	HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України	вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511
	Prylutska doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivska obl., 17511
2088	ЕСАСЕМ СПА	Via G. Marconi, 56, CASALEONE, ITALY
	ESASEM SPA	Via G. Marconi, 56, CASALEONE, ITALY
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
	KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2289	Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400
	Instytut lub'ianykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Tereshchenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumska obl., 41400
2315	ФОЛЛ КРІК ФАРМ ЕНД НУРСЕРІ ІНК.	39318 Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, USA
	FALL CREEK FARM AND NURSERY INC.	39318 Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, USA
2440	АПСОВСЕМЕНТІ С.П.А.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
	APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2441	Дюммен Груп Б.В.	Coldenhovelaan 6, 2678 PS De Lier, the Netherlands
	Dummen Group B.V.	Coldenhovelaan 6, 2678 PS De Lier, the Netherlands
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AF NPP AHROMYR»	vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62430
2590	ГОДОВЛЯ РОСЛІН СТШЕЛЬЦЕ Сп. з о.о. Група ІХАР	99-307, ul. Glowna 20 Strzelce, Poland
	HODOWLA ROSLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IKhaR	99-307, ul. Glowna 20 Strzelce, Poland
2597	БАСФ СЕ	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany
	BASF SE	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany
2602	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
	BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
2610	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» (СТОВ «Перемога»)	вул. Паркова, 8, с. Малополовецьке, Фастівський р-н, Київська обл., 08555
	Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Peremoha» (STOV «Peremoha»)	vul. Parkova, 8, s. Malopolovetske, Fastivskyi r-n, Kyivska obl., 08555
2626	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна	вул. Голубина, 18, м. Біла Церква, Київська обл., 09117
	Burdeniuk-Tarasevych Larysa Antonivna	vul. Holubyna, 18, m. Bila Tserkva, Kyivska obl., 09117
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
	Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
	Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2666	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІ КОРН» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UNI KORN»	вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 148, m. Kyiv, 03143
2696	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	29303 Bergen, Ferdinand-von-Lochow-Str., 5, Germany 29303 Bergen, Ferdinand-von-Lochow-Str., 5, Germany
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2788	СОИТЕК С.Р.Л. SOYTEK S.R.L.	Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
2796	Державне підприємство дослідне господарство Красноградське Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavne pidpryiemstvo doslidne hospodarstvo Krasnohradske Derzhavnoi ustanovy Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Наукова, с. Дослідне, Красноградський р-н, Харківська обл. vul. Naukova, s. Doslidne, Krasnohradskyi r-n, Kharkivska obl.
2804	Алрес - Лабуле Семанс Alres - Laboulet Semences	6 Avenue Du Capitaine N Tchorere, 80270 Airaines, France 6 Avenue Du Capitaine N Tchorere, 80270 Airaines, France
2833	Масія Сіскар С.А. Masia Ciscar, S.A.	Finca Las Palmeritas, Carretera Lepe-La Redondela, Km 1, 200, ES-21440 Lepe (Huelva), Spain Finca Las Palmeritas, Carretera Lepe-La Redondela, Km 1, 200, ES-21440 Lepe (Huelva), Spain
2835	Інститут Огродніцтва Instytut Ogrodnictwa	ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland
2851	Ай Ді ГРЕЙН САС ID GRAIN SAS	Rue du Bourrelier., 41, 31330 Merville, France Rue du Bourrelier., 41, 31330 Merville, France
2859	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskyi instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Обухівський район, Київська область, 08853 s. Tsentralne, Obukhivskyi raion, Kyivska oblast, 08853
2862	Стефанія Франк Stephanie Franck	Oberlimpurg 2, 74523 Schwabisch Hall, Germany Oberlimpurg 2, 74523 Schwabisch Hall, Germany
2883	ТЕКДЖАН ТОХУМДЖУЛУК ГИДА ВЕ ТАРИМ ЮРІОНЛЕРІ САНАЇ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ TEKCAN TOHUMCULUK GIDA VE TARIM URUNLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Istasyon Mah/semt, Edirne Cad, No: 75/1, Kesan, 22800, EDIRNE, TURKIYE Istasyon Mah/semt, Edirne Cad, No: 75/1, Kesan, 22800, EDIRNE, TURKIYE
2888	ТОВ «Закарпатська Тополя» TOV «Zakarpatska Topolia»	вул. Нова, буд. 17, село Холмець, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89444, Україна vul. Nova, bud. 17, selo Kholmets, Uzhhorodskyi r-n, Zakarpatska obl., 89444, Ukraina
2889	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМЕР.УА» TOVARYSTVO Z OBMEZhENOIU VIDPOVIDALNISTIU «FARMER.UA»	вул. Деревообробна, будинок 9, місто Київ, 01013 vul. Derevoobrobna, budynok 9, misto Kyiv, 01013
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3208	Фермерське господарство «Відродження» Fermerske hospodarstvo «Vidrodzhennia»	вул. Нагорна, 23а, с. Хутірське, Петриківський р-н., Дніпропетровська обл., 51822 vul. Nahorna, 23a, s. Khutirske, Petrykivskyi r-n., Dnipropetrovska obl., 51822
3218	Ярмолюк Іван Савич Yarmoliuk Ivan Savych	вул. Нагорна, 23 а, с. Хутірське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 51822, Україна vul. Nahorna, 23 a, s. Khutirske, Dniprovskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 51822, Ukraina
3223	Коновалов Давид Віталійович Konovalov Davyd Vitaliiovych	вул. Вокзальна, 41, кв.85, смт. Глеваха, Фастівський р-н., Київська обл., 08631 vul. Vokzalna, 41, kv.85, smt. Hlevakha, Fastivskyi r-n., Kyivska obl., 08631
3224	Коновалова Світлана Анатоліївна Konovalova Svitlana Anatoliivna	вул. Вокзальна, 41, кв. 45, смт. Глеваха, Фастівський р-н., Київська обл., 08631 vul. Vokzalna, 41, kv. 45, smt. Hlevakha, Fastivskyi r-n., Kyivska obl., 08631
3225	Починок Віталій Михайлович Pochynok Vitalii Mykhailovych	вул. Металургів, 26, кв.4, с. Нове, Кіровоградська обл., 25491 vul. Metalurhiv, 26, kv.4, s. Nove, Kirovohradska obl., 25491
3226	ТОВ «СП Мирталь» TOV «SP Myrtal»	вул. Шевченка, 89, с. Мирча, Бучанський район, Київська область, 07810 vul. Shevchenka, 89, s. Myrcha, Buchanskyi raion, Kyivska oblast, 07810
3227	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНАГРО УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZhENOIU VIDPOVIDALNISTIU «SANAHRO UKRAINA»	вул. Є. Коновальця, буд. 44-Б, 1 під'їзд, 3 поверх, м. Київ, 01133 vul. IE. Konovaltsia, bud. 44-B, 1 pid'izd, 3 poverkh, m. Kyiv, 01133

Загальновживані скорочення термінів
Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). **ПС** – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), **РС** – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), **АС** – свідоцтво про авторство на сорт рослин.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). **PBR** – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), **NLI** – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), **AC** – Plant Variety Authorship Certificate.

Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся,	**П** – Woodlands,
Л – Лісостеп,	**Л** – Forest-Steppe,
С – Степ,	**С** – Steppe,
Згр – захищений ґрунт.	**Згр** – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками
Кукурудза звичайна

Група стиглості	ФАО	Тривалість періоду вегетації, діб
3 Середньостигла	300–399	121–130

Горох посівний (озимий)
1 Без блоку

Ячмінь звичайний (ярий, озимий)
1 Без блоку

Ріпак (ярий, озимий)
1 Низькоеруковий
4 Сорт: низькоеруковий

Пшениця м'яка (озима)
1 Середньорослий
2 Напівкарлик
6 Гібрид

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрям використання
цін цінний
ф філер
зерн зерновий
пв пивоварний
олн олійний
ун універсального призначення
свж споживання у свіжому вигляді
зріз зріз
озл озеленення

Характеристика 2 – Група стиглості
сс середньостиглий
рс ранньостиглий
пс пізньостиглий
др дуже ранній

Характеристика 3 – Якість
сбіл середньобілковий

Характеристика 4 – Метод створення
СЗ самозапилення
П перехресне запилення
С сорт-синтетик
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

Охорона прав на сорти рослин
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Каражбей Г. М., Костенко Н. П., Лашук С. О., Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В.

Офіційні описи та показники господарської придатності підготували: Дутова Г. А., Житомирець О. С., Ільченко Я. В., Курочка Н. В., Матус В. М., Носуля А. М., Руденко О. А., Симоненко Н. В., Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Юшкевич М. С.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 16.10.2023

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 25 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043
e-mail: info@tvoru.com.ua
http://www.tvoru.com.ua

Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211