МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

4
2023

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Свідоцтво КВ № 22460-1236 ПР від 01.03.2017

Видається 12 разів на рік

Заснований 24 січня 2003 р.

Випуск 4, 2023

Головний редактор — **Editor-in-chief**
Віштак І. А. — I. Vishtak

Редакційна колегія — **Editorial board**
Мельник С. І. — S. Melnyk
(заступник головного редактора) — *(deputyies editor-in-chief)*
Павлюк Н. В. — N. Pavlyuk
(відповідальний секретар) — *(executive secretary)*

Каражбей Г. М. — H. Karazhbei
Тиха Н. В. — N. Tykha
Голіченко Н. Б. — N. Holichenko
Гринів С. М. — S. Gryniv
Сиплива Н. О. — N. Syplyva
Стариченко Є. М. — Y. Starychenko
Хоменко Т. М. — T. Khomenko

Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

4
2023

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2023

УДК 347.77:633(055)
0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. Вип. 4. 81 с.

0-92

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:
Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Генерала Родимцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: http://sops.gov.ua

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2023

ЗМІСТ

Відомості, внесені до Реєстру заявок 4
Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропоновано назву сорту 4
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними 7
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок 8
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин 9
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин 10
Відомості, внесені до Реєстру патентів 16
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру патентів 16
Відомості про видані патенти на сорти рослин та їхніх завірених копій 18
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин 19
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 20
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру сортів рослин України 20
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сорту та їхньої завіреної копії 22
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин 23
Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 25
Відомості про передачу майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту 26
Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні 27
Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 27
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності 30

Сільськогосподарські: злаки
Кукурудза звичайна 30
Арго 30
Гарт 31
Меркава 32
Респект 34
Кукурудза звичайна – батьківський компонент 35
Крос303М 35
УГ443М 36

Сільськогосподарські: бобові
Соя культурна 38
Господиня 38

Сільськогосподарські: олійні та прядивні
Соняшник однорічний 40
ІНСАНХО 200 КЛП 40
Ром 41
Хорив 43
Яскравий 44
Соняшник однорічний – батьківський компонент 45
Сх 17 А 45
Сх 82 А 46

Сільськогосподарські: овочеві
Баклажан 48
Мідас 48
Капуста пекінська 49
Бріджит 49
Нанна 50
Капуста японська 51
Віола 51
Огірок посівний 52
Ніндзя 52
Спайк 53
Перець однорічний (солодкий) 54
Аґостіні 54
Спартако 55
Помідор їстівний 56
Бандерас 56
Редька посівна (редиска) 58
Преліто 58
Часник 59
Супер Любаша 59
Чорнушка посівна 60
Фараон 60
Шпинат городній 61
Акордеон 61
ПВ-1026 62

Плодові та ягідні
Слива домашня 64
ТОПХІТ 64
Черешня 65
МІКА 65
Яблуня домашня 66
Рустікана 66
ТРАМІН 68

Декоративні та лікарські
Півонія 71
Дударик 71
Дзвони Михайлівського 72
Філіжанка Коралів 73
Хризантема шовковицелиста 74
ДЛФДЖРН5 74

Інші відомості 76
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту 76
Загальновживані скорочення термінів 80

Відомості, внесені до Реєстру заявок
Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу і запропонована назва сорту
Plant varieties applications, with formal examination has been completed and proposed variety denomination

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
21006004	30.12.2021	Алькор Alkor	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Голік Олег Вікторович Кучеренко Єгор Юрійович Вечерська Людмила Анатоліївна
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
23007003	15.02.2023	Прима Унави Pryma Unavy	2610	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Святченко Сергій Іванович Щипак Василь Геннадійович Щипак Геннадій Васильович Малієнко Микола Васильович
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
23009001	09.01.2023	Темп Temp	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Бєлоусов Анатолій Олександрович Соколов Вячеслав Михайлович Серіков Володимир Олексійович Вареник Борис Федорович
23009003	09.01.2023	Крок Krok	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Соколов Вячеслав Михайлович Бєлоусов Анатолій Олександрович Серіков Володимир Олексійович Вареник Борис Федорович
23009017	20.02.2023	ХА Квінта KhA Kvinta	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Сікалова Олена Валентинівна Понуренко Сергій Геннадійович Чернобай Лариса Миколаївна Барсуков Ігор Петрович Музафоров Наіль Мініярович Деркач Ірина Борисівна Кузьмишина Наталія Василівна
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
23012006	20.03.2023	Рататуй Ratatui	1517	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Пономарьова Ольга Сергіївна Токар Олександр Петрович Зайцев Олексій Борисович
23012008	20.03.2023	Азов Azov	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Чугрій Ганна Анатоліївна Вінюков Олександр Олександрович Вискуб Роман Станіславович Вінюкова Ольга Борисівна
23012010	11.04.2023	- -	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Johannes Schachi
Просо посівне ***Panicum miliaceum*** **L.** **Common Millet**					
23014001	20.02.2023	Славетне Slavetne	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Безугла Ольга Миколаївна Рябуха Сергій Станіславович Чернишенко Павло Володимирович Шелякіна Тетяна Анатоліївна
Рис посівний ***Oryza sativa*** **L.** **Rice**					
22017001	07.07.2022	КЕШАН KESHAN	2883	ПС, РС PBR, NLI	KADIR HAN TEKCAN
22017002	07.07.2022	ШІМШЕК SHIMSHEK	2883	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	KADIR HAN TEKCAN
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
23019001	06.04.2023	Еномай Enomai	2783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Білявець Олег Петрович Косюк Василь Якович
23019002	06.04.2023	Імператор Imperator	2783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Білявець Олег Петрович Косюк Василь Якович

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
21020007	30.12.2021	Корал Koral	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Васько Наталія Іванівна Зимогляд Олексій Вікторович Наумов Олексій Германович Солонечний Павло Миколайович Козаченко Михайло Романович
23020002	20.02.2023	Рондо Rondo	1581	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Наумов Олексій Германович Солонечний Павло Миколайович Зимогляд Олексій Вікторович Васько Наталія Іванівна Козаченко Михайло Романович
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
23022001	15.02.2023	Малюк Maliuk	2610	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Щипак Василь Геннадійович Святченко Сергій Іванович Щипак Геннадій Васильович Малієнко Микола Васильович
Нут звичайний ***Cicer arietinum*** **L.** **Chick-Pea**					
23028001	09.01.2023	Дарія Dariia	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Січкар В'ячеслав Іванович Рабічук Анатолій Васильович Молодченкова Ольга Олегівна Джус Тетяна Олегівна Лаврова Галина Дмитрівна
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
23039016	16.01.2023	ЄС Діксон YeS Dikson	2287	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Посунько Антон Олегович Шацман Дмитро Олександрович Бушулян Олег Володимирович
23039022	22.03.2023	ВС Володимир VS Volodymyr	3209	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Середа Володимир Іванович
23039023	23.03.2023	ЦСФ21084 CSF21084	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pierre CASTELLANET
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
23040004	11.04.2023	- -	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Reinhard Hemker
23040006	11.04.2023	ЛЕ21/447 (селекційний код) LE21/447 (selektsiinyi kod)	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Reinhard Hemker
23040009	11.04.2023	ЛЕ21/446 (селекційний код) LE21/446 (selektsiinyi kod)	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Reinhard Hemker
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**					
23045003	25.01.2023	П07А10 P07A10	2715	РС NLI	Randy Kallem
23045004	25.01.2023	П07А10 P07A10	1690	ПС PBR	Randy Kallem
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
23069006	09.03.2023	Білий Bilyi	1751	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лейбович Анатолій Соломонович Роїк Микола Володимирович Кулік Олександр Георгійович Рибак Володимир Олексійович
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**					
22088014	07.12.2022	Леді Джейн Lady Jane	2679	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guus Heselmans
22088015	07.12.2022	Леді Алісія Lady Alicia	2679	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guus Heselmans
22088016	07.12.2022	Саунд Sound	2679	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Guus Heselmans
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**					
23096003	02.01.2023	ЕКСПЛОРЕР EXPLORER	2643	РС, АС NLI, AC	Twan Groot
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L. ssp.** ***saccharata*** **Sturt.** **Sweet Corn**					
22103005	07.12.2022	Євгелія Yevheliia	2794	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Дзюбецький Борис Володимирович Черчель Владислав Юрійович Клімова Оксана Євгенівна
23103006	21.03.2023	BAB8028 WAV8028	1960	РС, АС NLI, AC	Willem Molenar

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту** Author(s) of the variety
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**					
23110001	15.03.2023	Ельвінара Elvinara	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Eric Bal
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**					
23120001	03.01.2023	ПАСКІАН PASKIAN	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Els Groot
23120002	06.04.2023	Боттас Bottas	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Johannes Schut
23120003	06.04.2023	Чепмен Chapman	1730	РС, АС NLI, AC	Johannes Schut
Груша звичайна ***Pyrus communis*** **L.** **Pear**					
22258001	25.10.2022	Червона Рута Chervona Ruta	1940	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Микичук Оксана Іванівна Кожокар Зіна Мирославівна Гаврилець Наталія Іллівна Олексюк Людмила Іванівна
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
23263002	17.02.2023	Нікоред Nicored	3206	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Werner Zanetti
Мигдаль звичайний ***Prunus dulcis*** **(Mill.) D.A. Webb.** **Almond**					
23285001	21.02.2023	МАКАКО MAKAKO	3207	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jose Egea Caballero Federico Dicenta Lopez-Higuera Pedro Martinez Gomez Raquel Sanchez Perez Manuel Rubio Angulo Teresa Cremades Rosado Encarnacion Ortega Pastor Pedro Jose Martinez Garcia
23285002	21.02.2023	ПЕНТАСЕБАС КСІС PENTACEBAS CSIC	3207	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jose Egea Caballero Pedro Martinez Gomez Federico Dicenta Lopez-Higuera Encarnacion Ortega Pastor
Агрус звичайний ***Ribes uva-crispa*** **L.** **Gooseberry**					
23295001	01.02.2023	Кам'янград Kam'ianhrad	1601	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лушпіган Ольга Петрівна Мартиненко Світлана Василівна
Люцерна мінлива ***Medicago*** **x** ***varia*** **Martyn** **Hybrid Lucerne**					
23364001	09.01.2023	Венера Venera	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Лаврова Галина Дмитрівна Лутоніна Марія Микитівна Коблай Світлана Володимирівна Голуб Марія Андріївна Січкар В'ячеслав Іванович
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
22909165	21.12.2022	1ПИСМ64 1PYSM64	1688	ПС PBR	Cristina Adriana Dobre
23909001	02.01.2023	ФСАКС3657С FSAX3657S	2643	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Peter Konczol
23909007	12.01.2023	ПХ4ХТ3 PH4HT3	2715	РС NLI	Laurence Pauly
23909033	25.01.2023	ПХ47ГИ PH47GY	1688	ПС, АС PBR, AC	Goran Drinic
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
23939005	17.01.2023	Р1119МЖІ R1119MJI	1435	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marie COQUE
23939007	17.01.2023	Р5ПГ9МС R5PG9MS	1435	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Marie COQUE

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними
Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Кукурудза звичайна **Maize, Corn**					
22009150	27.12.2022	ПЛ 2902 PL 2902	а: 3099 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	05.04.2023
22009151	27.12.2022	ВЛ 3503 VL 3503	а: 3201 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	05.04.2023
22009157	27.12.2022	КЛ 3308 KL 3308	а: 3200 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	11.04.2023
22009159	27.12.2022	АТ 2707 AT 2707	а: 3100 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	11.04.2023
Соняшник однорічний **Sunflower**					
21039069	08.12.2021	СИ ДЕНІКС АР SY DENIX AR	а: 2643 в:	РС, АС NLI, AC	11.04.2023
21039070	08.12.2021	СИ ВОСТОК АР SY VOSTOK AR	а: 2643 в:	РС, АС NLI, AC	11.04.2023
21039073	08.12.2021	СУМАТІК SUMATIK	а: 2643 в:	РС, АС NLI, AC	11.04.2023
21039074	08.12.2021	СИ АМЕДЕО SY AMEDEO	а: 2643 в:	РС, АС NLI, AC	11.04.2023
21039075	09.12.2021	СУМОНТІ SUMONTI	а: 2643 в:	РС, АС NLI, AC	11.04.2023
Ріпак (озимий) **Rape Seed (Winter)**					
21040007	22.02.2021	ЛЕ19428 LE19428	а: 793 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.04.2023
22040016	27.04.2022	1EB0280 1EW0280	а: 2602 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.04.2023
22040017	27.04.2022	2EB0292 2EW0292	а: 2602 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.04.2023
22040019	27.04.2022	2EB0294 2EW0294	а: 2602 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.04.2023
22040020	27.04.2022	ІНВ1366 КЛ INV1366CL	а: 2602 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.04.2023
22040021	27.04.2022	2EB0290 2EW0290	а: 2602 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.04.2023
22040023	27.04.2022	1EB0282 1EW0282	а: 2602 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	13.04.2023
Буряк цукровий **Sugar Beet**					
21069026	23.12.2021	ДЕЗИДЕРІЯ КВС DESIDERIA KWS	а: 2649 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	20.04.2023
Кавун звичайний **Watermelon**					
22146010	28.12.2022	Нінфея Ninfea	а: 2529 в:	РС, АС NLI, AC	04.04.2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент **Maize, Corn – parental component**					
22909187	27.12.2022	П29К6 P29K6	а: 3099 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	04.04.2023
22909188	27.12.2022	Л02К5 L02K5	а: 3099 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	04.04.2023
22909189	27.12.2022	Л03К15 L03K15	а: 3201 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	04.04.2023
22909190	27.12.2022	А27К8 A27K8	а: 3100 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	04.04.2023
22909199	27.12.2022	К33К14 K33K14	а: 3200 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	11.04.2023
22909200	27.12.2022	Л08К13 L08K13	а: 3200 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	11.04.2023
22909201	27.12.2022	Т07К7 T07K7	а: 3100 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	11.04.2023

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок
Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 780 від 10.04.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин, стосовно сорту сої культурної Аннабелла (заявка № 22045026), виключивши вид прав «майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 905 від 14.04.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин, стосовно сорту сої культурної Анкагуа (заявка № 22045027), виключивши вид прав «майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 912 від 17.04.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин, стосовно сорту сої культурної ЕСГ1943 (заявка № 20045041, дата подання 03 грудня 2020 року) щодо найменування, місцезнаходження заявника, слова, цифри та знаки «Евраліс Семанс (Euralis Semences), (Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France, тел.: +33 559/92 38 78, факс: +33 559/92 54 51, e-mail: jean-pier@euralis.fr)», замінивши словами, цифрами та знаками «Лідеа Франсе САС (Lidea France SAS), (Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250, тел.: +33/5 63 28 14 00, факс: +33/5 59 92 39 06, e-mail: celia.jubert@lidea-seeds.com)».

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин
Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Запропонована назва сорту при поданні заявки** Proposed variety denomination during filling application	**Змінена та ухвалена назва сорту** Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**				
19009178	844	20.04.2023	ЕТ4133	ЛІКОРН LIKORN
21009085	2720	20.04.2023	МЖМ423007	МАС 282К MAS 282K
21009165	793	25.04.2023	ЛЗМ37102	МІДНАЙТ MIDNIGHT
23009006	2890	03.04.2023	ЕС321404	Селеріна Celerina
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**				
20039077	806	13.04.2023	ЕСХ20022	Супернова СУ Supernova SU
20039080	2890	13.04.2023	ЕСХ20026	ІНСАН 110 INSUN 110
21039056	2720	01.05.2023	МАС 908ГОКЛ	МАС 908ГОКП MAS 908HOCP
23039012	2890	03.04.2023	ЕСХ90527	6027Л КЛП 6027L CLP
23039019	2890	20.04.2023	ЕСХ20106	ЛІД1049Л СУ LID1049L SU
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill **Soya Bean**				
20045041	2890	25.04.2023	ЕСГ1943	ЕС Компетітор ES Competitor
21045024	2890	03.04.2023	ЕСГ2121	ЛІД Конструктор LID Constructor
21045025	2890	03.04.2023	ЕСГ2122	ЛІД Едукатор LID Educator
21045026	2890	03.04.2023	ЕСГ2123	ЛІД Промотор LID Promotor
Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell **Sugar Beet**				
21069028	2649	28.04.2023	1К095	СМАРТ МАТЕРІЯ КВС SMART MATERIA KWS
21069031	2649	28.04.2023	2К367	СМАРТ МОДЕНТА КВС SMART MODENTA KWS
22069002	2649	26.04.2023	2К371	СМАРТ ТАЛІДА КВС SMART TALIDIA KWS
22069004	2649	28.04.2023	3К441	БРОНІСЛАВА КВС BRANISLAVA KWS
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**				
22115017	1730	18.04.2023	73-ПЛ2159	Філікса Filiksa
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**				
23909050	2849	26.04.2023	СГ1035 Сст	СГ1035 SH1035

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин
Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench** **Buckwheat**			
23008001	1848	20.04.2023	Соломаха Solomakha
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**			
22009067	2715	03.04.2023	1090А299 01 1090A299 01
22009105	844	06.04.2023	ЕХ3833 EX3833
22009141	2643	03.04.2023	СЕ2301 SE2301
22009142	2643	03.04.2023	СЦ3211 SC3211
22009164	844	03.04.2023	ЕХ2974 EKh2974
23009008	2260	03.04.2023	ДН Бахмут DN Bakhmut
23009010	2260 921	13.04.2023	Дебют Debiut
23009011	2794 921	13.04.2023	Альбом Albom
23009012	2260 921	26.04.2023	Мажор Mazhor
23009015	2558	06.04.2023	ДМС Кеш DMS Kesh
23009017	1581	13.04.2023	ХА Квінта KhA Kvinta
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**			
23012008	2706	13.04.2023	Азов Azov
Просо посівне ***Panicum miliaceum*** **L.** **Common Millet**			
23014001	1581	13.04.2023	Славетне Slavetne
Рис посівний ***Oryza sativa*** **L.** **Rice**			
22017001	2883	20.04.2023	КЕШАН KESHAN
22017002	2883	13.04.2023	ШІМШЕК SHIMSHEK
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**			
20018010	806	03.04.2023	ЕС МОНСУН ES MONSOON
23018002	2890	06.04.2023	МАРГО MARGO
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**			
22020005	2706	03.04.2023	Бунчук Bunchuk
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**			
23023001	1581	11.04.2023	Обрій Obrii
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**			
22039050	2843	07.04.2023	Саяд Sayad
22039051	1985	18.04.2023	Н4Л215 Е N4L215 E
22039052	1985	18.04.2023	Н4Х202 Е N4H202 E
22039061	2643	03.04.2023	НХ32223 NX32223
22039062	2643	03.04.2023	НХ32122 NX32122
22039075	2843	05.04.2023	Дайна Dayna
23039015	2287	05.04.2023	ЄС Бравус YeS Bravus

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
23039016	2287	06.04.2023	ЄС Діксон YeS Dikson
23039018	2838	05.04.2023	Мефодій Mefodiy
23039020	3202	06.04.2023	Бріана Briana
23039021	1581	04.04.2023	Захисник Zakhysnyk
23039022	3209	26.04.2023	ВС Володимир VS Volodymyr
23039023	2890	18.04.2023	ЦСФ21084 CSF21084
Ріпак (ярий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Spring)**			
23041001	2602	06.04.2023	Інвігор 305 ПС Invigor 305 PS
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**			
20045028	1688	03.04.2023	П007А89 P007A89
22045026	1498	26.04.2023	Аннабелла Annabella
22045027	2011	20.04.2023	Анкагуа Ancagua
23045003	2715	13.04.2023	П07А10 P07A10
23045004	1690	13.04.2023	П07А10 P07A10
23045005	1581	13.04.2023	Волонтерка Volonterka
23045008	2863	04.04.2023	САЦ224920 SAC224920
23045010	2788	11.04.2023	СТАЙН 07П32 STINE 07P32
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**			
23069005	796	20.04.2023	ФД22Б5006 FD22B5006
Коноплі посівні ***Cannabis sativa*** **L.** **Hemp**			
23080001	2287	11.04.2023	ЄС Джин YeS Dzhyn
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**			
21088005	1710	07.04.2023	Соборна Soborna
22088014	2679	26.04.2023	Леді Джейн Lady Jane
22088015	2679	26.04.2023	Леді Алісія Lady Alicia
22088016	2679	26.04.2023	Саунд Sound
Горох посівний (овочевий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea, Garden Pea**			
23095003	2643	03.04.2023	КУДО KUDO
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**			
23096002	1050	07.04.2023	КРЕАТОР CREATOR
Капуста цвітна ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***botrytis*** **L.** **Cauliflower**			
23101001	2643	03.04.2023	ТАТУІН TATUIN
23101003	1050	07.04.2023	КЛАСІК CLASIC
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L. ssp.** ***saccharata*** **Sturt.** **Sweet Corn**			
21103008	2522	05.04.2023	ПАССІОН PASSION
22103005	2794	26.04.2023	Євгелія Yevheliia
23103002	2567	26.04.2023	ЖИ5233ОД ZHY5233OD

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
23103003	2662	07.04.2023	РОЗІ ROSIE
23103004	2662	06.04.2023	ДРАЙВЕР Р DRIVER R
23103006	1960	14.04.2023	ВАВ8028 WAV8028
Цибуля городня *Allium cepa* L. **Onion, Echalion**			
23106001	2643	03.04.2023	ПРЕДІКШН PREDICTION
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**			
22110011	753	03.04.2023	Проскор Proscore
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**			
23113001	2643	06.04.2023	ПІРОУЕТ PIROUET
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**			
23115001	2643	04.04.2023	РОЗОНЕТ ROZONET
23115002	2643	03.04.2023	БКУ403 BQ403
23115004	2643	06.04.2023	ЕСТЕТ ESTET
23115008	753	03.04.2023	Н 4510 N 4510
23115009	2662	13.04.2023	АНД 4123 AND 4123
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**			
23120001	2643	26.04.2023	ПАСКІАН PASKIAN
Часник *Allium sativum* L. **Garlic**			
23129001	1571	05.04.2023	Глорія Hloriia
Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov **Vegetable Marrow, Squash**			
23148001	2643	03.04.2023	СЕЛІЕНА CELIENA
Сорго суданське *Sorghum sudanense* (Piper.) Stapf **Sudan Grass**			
22227001	2706	03.04.2023	Скарб Степу Skarb Stepu
22227002	2260	03.04.2023	Овен Oven
Черешня *Prunus avium* L. **Sweet Cherry**			
22262003	1601	04.04.2023	Тайна Taina
Мигдаль звичайний *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb. **Almond**			
23285001	3207	14.04.2023	МАКАКО MAKAKO
23285002	3207	17.04.2023	ПЕНТАСЕБАС КСІС PENTACEBAS CSIC
Агрус звичайний *Ribes uva-crispa* L. **Gooseberry**			
23295001	1601	26.04.2023	Кам'янград Kam'ianhrad
23295002	1601	03.04.2023	Петрівка Petrivka
23295003	1601	05.04.2023	Холодний яр Kholodnyi yar
Півники *Iris* L. **Iris**			
22322005	2075	28.04.2023	Дежавю Dezhaviu
22322006	2075	28.04.2023	Серпанок Serpanok

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Канна індійська *Canna indica* L. **Canna**			
22324006	2075	28.04.2023	Маскарад Maskarad
Троянда *Rosa* L. **Rose**			
22339006	2075	28.04.2023	Олександра Oleksandra
Капуста листкова кучеряволиста *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *sabellica* L. **Borecole, Curly Kale, Kitchen kale, Scotch kale**			
22345001	1730	03.04.2023	Карілло Karillo
Кукурудза восковидна (батьківський компонент) *Zea mays* var. *ceratina* L.			
22358005	2715	03.04.2023	1ПРЛН03 1PRLN03
Хризантема садова *Chrysanthemum* x *hortorum* Bailey **Chrysanthemum**			
22416005	348	26.04.2023	Сенсація Sensatsiia
Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida* hort. **Daylily Hybrid**			
22498002	2075	28.04.2023	Оріон Orion
Тритикале (дворучка) *Triticosecale* Witt. **Triticale (both winter and spring sowing)**			
23622001	1581	06.04.2023	Мілева Mileva
Лобода кіноа *Chenopodium quinoa* Willd. **Quinoa**			
23661001	2773	26.04.2023	Комиза Komyza
Полин д'Арґі *Artemisia argyi* H. Lev. & Vanion **Chinese mugwort**			
22671001	348	03.04.2023	Срібне мереживо Sribne merezhyvo
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**			
21909202	2890	14.04.2023	ЕС7771 ES7771
21909203	2844	14.04.2023	ЕС7758 ES7758
21909204	2890	14.04.2023	ЕС7754 ES7754
21909205	2890	14.04.2023	ЕС4638 ES4638
21909206	2890	14.04.2023	ЕГ3054 EG3054
21909207	2890	14.04.2023	ЕГ7Ц11 EG7C11
21909208	2890	14.04.2023	ЕГ7Б90 EG7B90
21909209	2890	14.04.2023	ЕГ7Б84 EG7B84
21909210	2890	14.04.2023	ЕГ7А71 EG7A71
21909211	2844	14.04.2023	ЕГ7329ЦМС EG7329CMS
21909212	2890	14.04.2023	427ББ498ЦМС 427BB498CMS
21909213	2890	14.04.2023	227ВБ025ЦМС 227WB025CMS
21909214	2890	14.04.2023	226ИА988ЦМС 226YA988CMS
22909025	2890	14.04.2023	ЕС7713 ЕС7744 ES7713 ES7744
22909028	793	03.04.2023	ЛІМББХ968С LIMBBX968S
22909093	844	03.04.2023	ДЖ24903ХЛБ3 J2490ZHLBZ
22909094	844	03.04.2023	ДЖ85233 J8523Z
22909095	844	03.04.2023	А45673ХІВ3 A4567ZXIWZ
22909096	844	03.04.2023	Ф15873 F1587Z

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
22909097	844	03.04.2023	M84583XIB3 M8458ZXIWZ
22909105	2649	04.04.2023	КВСЕК 545 KWSEK 545
22909110	844	03.04.2023	M79613XIB3 M7961ZXIWZ
22909151	2715	03.04.2023	ПХ4243 PH424Z
22909152	2720	06.04.2023	ЛОР3688 LOR3688
22909153	2715	18.04.2023	ПХ47К7 PH47K7
22909154	2715	03.04.2023	ПХ47Г3 PH47GZ
22909155	2715	03.04.2023	ПХ4ДР7 PH4DR7
22909159	1690	04.04.2023	ПХ4243 PH424Z
22909160	1688	04.04.2023	ПХ47Г3 PH47GZ
22909161	1690	04.04.2023	ПХ4ДР7 PH4DR7
22909162	1690	04.04.2023	ПХ4ДГ8 PH4DG8
22909163	1688	03.04.2023	ПХ4С83 PH4C83
22909164	1690	04.04.2023	ПХ2ТБ3 PH2TB3
22909165	1688	26.04.2023	1ПИСМ64 1PYSM64
22909175	2644	03.04.2023	ГЕІКС1764 GEIX1764
22909176	2643	03.04.2023	ГЕНА0903 GENA0903
23909001	2643	26.04.2023	ФСАКС3657С FSAX3657S
23909007	2715	13.04.2023	ПХ4ХТ3 PH4HT3
23909012	2715	05.04.2023	1ПУМВ45 1PUMW45
23909013	2715	05.04.2023	ПХ4ХТ7 PH4HT7
23909024	2794	06.04.2023	ДК9175МВСВ DK9175MVSV
23909025	2794	06.04.2023	ДК4441М DK4441M
23909028	2260	03.04.2023	ДК6318МВ DK6318MV
23909033	1688	26.04.2023	ПХ47ГИ PH47GY
23909035	1690	04.04.2023	ПХ4ДПВ PH4DPW
23909036	2715	06.04.2023	ПХ4ДПВ PH4DPW
23909039	2558	04.04.2023	МС7460 MS7460
23909044	793	04.04.2023	РВІ323 RVI323
23909045	793	06.04.2023	РВІ441 RVI441
23909049	1581	11.04.2023	ХА 1821 МВ KhA 1821 MV
23909051	2849	06.04.2023	С3025 МВ S3025 MV
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**			
21939087	1435	03.04.2023	Р8035М2ЖІ R8035M2JI
21939088	1435	03.04.2023	Р9017МЖ R9017MJ
22939017	2649	03.04.2023	Х02790А H02790A
22939018	2649	03.04.2023	Х13241Р H13241R

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
22939042	1688	03.04.2023	7ППЛ307Р 7PPLZ07R
22939043	1688	03.04.2023	7ПККВ71Р 7PQKW71R
22939044	1688	03.04.2023	7ПЙСК56Б 7PJCQ56B
22939065	2643	03.04.2023	ЮР603ЛС01 UR603LS01
22939066	2643	03.04.2023	ЮР408ЛН00 UR408LN00
23939009	2643	06.04.2023	ФА718ЛС05 FA718LS05
23939012	2655	03.04.2023	ДК8590 DK8590
23939013	2655	06.04.2023	КД9085 KD9085
23939014	2655	06.04.2023	КД8590 KD8590
23939015	2655	04.04.2023	ДК9085 DK9085

Відомості, внесені до Реєстру патентів
Notifications listed in the Register of Patents

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєст ру патентів
Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the Register of Patents

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**							
21009013	21.01.2021	230257	13.04.2023	21.01.2021	Арго Arho	1581	
21009016	25.01.2021	230258	13.04.2023	25.01.2021	Гарт Hart	1581 2260	
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**							
19039012	05.02.2019	230276	25.04.2023	05.02.2019	Ром Rom	1738	
20039082	03.12.2020	230259	13.04.2023	03.12.2020	ІНСАНХО 200 КЛП INSANHO 200 CLP	806	
21039005	16.01.2021	230260	13.04.2023	16.01.2021	Хорив Khoryv	1581	
21039006	16.01.2021	230261	13.04.2023	16.01.2021	Яскравий Yaskravyi	1581	
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merrill** **Soya Bean**							
21045001	04.01.2021	230264	13.04.2023	04.01.2021	Господиня Hospodynia	1581	
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**							
19088003	20.11.2019	230273	25.04.2023	20.11.2019	Медея Medeia	1710	бюлетень, випуск 6, 2021
Баклажан ***Solanum melongena*** **L.** **Egg Plant**							
22093004	06.07.2022	230269	25.04.2023	06.07.2022	Мідас Midas	2752	
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**							
22115014	06.07.2022	230275	25.04.2023	06.07.2022	Бандерас Banderas	2819	
Часник ***Allium sativum*** **L.** **Garlic**							
21129004	22.12.2021	230278	25.04.2023	22.12.2021	Супер Любаша Super Lyubasha	1292 2521 2850	
Капуста пекінська ***Brassica rapa*** **L. var.** ***pekinensis*** **(Lour.) Kitam.** **Chinese Cabbage**							
22135003	06.07.2022	230270	25.04.2023	06.07.2022	Нанна Nanna	2819	
22135004	06.07.2022	230271	25.04.2023	06.07.2022	Бріджит Bridgyt	2819	
Люцерна посівна ***Medicago sativa*** **L.** **Lucerne**							
17196006	27.11.2017	230274	25.04.2023	27.11.2017	ПАРЕВА PAREVA	485	бюлетень, випуск 6, 2021
Черешня ***Prunus avium*** **L.** **Sweet Cherry**							
22262001	27.09.2022	230265	13.04.2023	27.09.2022	МІКА MIKA	2887	
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**							
21263001	12.02.2021	230266	13.04.2023	12.02.2021	Кізурі Kizuri	1225	бюлетень, випуск 3, 2023
21263012	15.12.2021	230267	13.04.2023	15.12.2021	ТРАМІН TRAMIN	2842	
22263002	09.05.2022	230268	13.04.2023	09.05.2022	Рустікана Rustikana	2744	
Капуста японська ***Brassica rapa*** **L. subsp.** ***nipposinica*** **(L. H. Bailey) Hanelt** **Japanese mustard**							
21361001	16.09.2021	230272	25.04.2023	16.09.2021	Віола Viola	2819	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Опис морфологічних ознак**
Хризантема шовковицелиста *Chrysanthemum x morifolium* Ramat Chrysanthemum							
21438002	19.07.2021	230277	25.04.2023	19.07.2021	ДЛФДЖРН5 DLFDGRN5	2294	
Гречка татарська *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn.							
23657002	08.02.2023	230256	13.04.2023	08.02.2023	Табор Tabor	2258	бюлетень, випуск 6, 2023
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. Sunflower – parental component							
21939010	16.01.2021	230262	13.04.2023	16.01.2021	Cx 82 A Skh 82 A	1581	
21939011	16.01.2021	230263	13.04.2023	16.01.2021	Cx 17 A Skh 17 A	1581	

Відомості про видані патенти на сорти рослин та їхніх завірених копій
Information on issued patents on plant varieties and certified copies

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Patent number	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Хміль звичайний ***Humulus lupulus*** **L.** **Hop**					
22072001	15.07.2022	230201	Перлина Perlyna	1936	14.04.2023
Черешня ***Prunus avium*** **L.** **Sweet Cherry**					
22262001	27.09.2022	230265	МІКА MIKA	2887	17.04.2023
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
21263012	15.12.2021	230267	ТРАМІН TRAMIN	2842	17.04.2023
22263002	09.05.2022	230268	Рустікана Rustikana	2744	17.04.2023
Гречка татарська ***Fagopyrum tataricum*** **(L.) Gaertn.**					
23657001	08.02.2023	230229	Табеа Tabea	2258	17.04.2023
23657002	08.02.2023	230256	Табор Tabor	2258	17.04.2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
21909060	25.03.2021	230148	МАБ632Ц MAB632C	793	01.04.2023
21909061	25.03.2021	230149	КЮВІ504Ц QVI504C	793	01.04.2023
21909062	25.03.2021	230150	РФА58ІІС RFA58IIS	793	01.04.2023
21909063	25.03.2021	230151	РВІ442Ц РВІ441ЦМ RVI442C RVI441CM	793	01.04.2023
21909064	25.03.2021	230152	РВЛ178Ц RVL178C	793	01.04.2023
22909003	11.01.2022	230153	ИІВ483Ц YIV483C	793	01.04.2023
22909004	11.01.2022	230154	ИІІ372Ц YII372C	793	01.04.2023
22909008	11.01.2022	230155	АБВ51Ц АБВ50ЦМ ABV51C ABV50CM	793	01.04.2023

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

For information about restoring force of the intellectual property rights for plant varieties

Номер патенту Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації відновлення права** Registration date of renewing right	**Підстава** On the basis of
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Corn, Maize**				
180172	ЕС КОНСТЕЛАНС ES Constellation	806	20.04.2023	Наказ Мінагрополітики від 20.04.2023 № 959
Пшениця тверда *Triticum durum* Desf. **Durum Wheat, Macaroni Wheat, Hard Wheat**				
0739	Чадо Chado	404	06.04.2023	Наказ Мінагрополітики віід 06.04.2023 № 734

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру сортів рослин України

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and included in the Plant Varieties Register in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**					
21009017	26.04.2023	26.01.2021	Меркава Merkava	2260 1433	2260 1433
21009018	26.04.2023	26.01.2021	Респект Respekt	2260 1433	2260 1433
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**					
19039012	13.04.2023	05.02.2019	Ром Rom	1738	1738
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
22110009	26.04.2023		Спайк Spike	2086	2086
22110010	26.04.2023		Ніндзя Ninja	2086	2086
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**					
21113004	05.04.2023	09.09.2021	Спартако Spartaco	2088	2088
23113003	26.04.2023	15.02.2023	Аґостіні Agostini	1730	1730
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
22115014	26.04.2023	06.07.2022	Бандерас Banderas	2819	2819
Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers. **Radish, Garden Radish, European Radish**					
23118001	26.04.2023		Преліто Prelito	2086	2086
Часник *Allium sativum* L. **Garlic**					
21129004	13.04.2023	22.12.2021	Супер Любаша Super Lyubasha	2850 1292 2521	1292 2521 2850
Шпинат городній *Spinacia oleracea* L. **Spinach**					
22130002	20.04.2023	12.12.2022	Акордеон Accordion	1013	1013
22130003	20.04.2023	12.12.2022	ПВ-1026 PV-1026	1013	1013
Капуста пекінська *Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam. **Chinese Cabbage**					
22135003	26.04.2023	06.07.2022	Нанна Nanna	2819	2819
22135004	26.04.2023	06.07.2022	Бріджит Bridgyt	2819	2819
Слива домашня *Prunus domestica* L. **Plum**					
21261002	13.04.2023		ТОПХІТ Tophit	2847	2847
Черешня *Prunus avium* L. **Sweet Cherry**					
22262001	13.04.2023	27.09.2022	МІКА MIKA	2887	2887
Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh. **Apple**					
21263012	13.04.2023	15.12.2021	ТРАМІН TRAMIN	2842	2842

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
22263002	13.04.2023	09.05.2022	Рустікана Rustikana	2875	2744
Півонія *Paeonia* L. **Peony**					
22329001	05.04.2023	26.07.2022	Дударик Dudaryk	348	348
22329003	26.04.2023	20.12.2022	Дзвони Михайлівського Dzvony Mykhailivskoho	348	348
22329004	26.04.2023	20.12.2022	Філіжанка Коралів Filizhanka Koraliv	348	348
Капуста японська *Brassica rapa* L. subsp. *nipposinica* (L. H. Bailey) Hanelt **Japanese mustard**					
21361001	26.04.2023	16.09.2021	Віола Viola	2819	2819
Чорнушка посівна *Nigella sativa* L. **Black Cumin**					
22409001	26.04.2023	26.12.2022	Фараон Faraon	348	348
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
21909013	26.04.2023	25.01.2021	УГ443М UH443M	1433	1433
21909014	26.04.2023	26.01.2021	Крос303М Kros303M	2260 1433	2260 1433
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
21939010	05.04.2023	16.01.2021	Сх 82 А Skh 82 A	1581	1581
21939011	05.04.2023	16.01.2021	Сх 17 А Skh 17 A	1581	1581

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сорту та їхньої завіреної копії

Information on issued state registration certificates of the variety and their certified copy

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Гречка татарська ***Fagopyrum tataricum*** **(L.) Gaertn.**					
23657002	08.02.2023	230320	Табор Tabor	2258	17.04.2023
23657001	08.02.2023	230323	Табеа Tabea	2258	17.04.2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
22909008	11.01.2022	230292	АБВ51Ц АБВ50ЦМ ABV51C ABV50CM	793	01.04.2023
21909060	25.03.2021	230275	МАБ632Ц MAB632C	793	01.04.2023
21909061	25.03.2021	230276	КЮВІ504Ц QVI504C	793	01.04.2023
21909062	25.03.2021	230277	РФА58ІІС RFA58IIS	793	01.04.2023
21909063	25.03.2021	230278	РВІ442Ц РВІ441ЦМ RVI442C RVI441CM	793	01.04.2023
21909064	25.03.2021	230279	РВЛ178Ц RVL178C	793	01.04.2023
22909003	11.01.2022	230290	ИІВ483Ц YIV483C	793	01.04.2023
22909004	11.01.2022	230291	ИІІ372Ц YII372C	793	01.04.2023
Міскантус гігантський ***Miscanthus x giganteus*** **J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize** **Giant Chinese Silver Grass**					
22553001	20.01.2022	230324	Іллінойс Illinois	2860	17.04.2023
Півонія ***Paeonia*** **L.** Peony					
22329001	26.07.2022	230327	Дударик Dudaryk	348	26.04.2023
Слива домашня ***Prunus domestica*** **L.** **Plum**					
21261002	21.12.2021	230330	ТОПХІТ Tophit	2847	17.04.2023
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
21939010	16.01.2021	230328	Сх 82 А Skh 82 A	1581	14.04.2023
21939011	16.01.2021	230329	Сх 17 А Skh 17 A	1581	14.04.2023
Сорго × друммонді (сорго звичайне (двокольорове) × сорго суданське) ***Sorghum*** **×** ***drummondii*** **(Steud.) Millsp. & Chase, (*Sorghum bicolor* (L.) Moench x *S. sudanense* (Piper) Stapf)** **Chicken-corn; Sordan**					
22521001	28.01.2022	230325	СЮЗІ SUZY	2838	04.04.2023
Черешня ***Prunus avium*** **L.** **Sweet Cherry**					
22262001	27.09.2022	230333	МІКА MIKA	2887	17.04.2023
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
22263002	09.05.2022	230335	Рустікана Rustikana	2744	17.04.2023
21263012	15.12.2021	230334	ТРАМІН TRAMIN	2842	17.04.2023

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин
Information on issued certificates of authorship for plant variety

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. Maize, Corn					
13009249	05.12.2013	160373	ДБ Лада DB Lada	Микуляк Іван Степанович Mykuliak Ivan Stepanovych	01.04.2023
13009249	05.12.2013	160373	ДБ Лада DB Lada	Заплітний Ярослав Дмитрович Zaplitnyi IAroslav Dmytrovych	01.04.2023
17009182	13.12.2017	200220	ДБ Варта DB Varta	Заплітний Ярослав Дмитрович Zaplitnyi IAroslav Dmytrovych	01.04.2023
17009182	13.12.2017	200220	ДБ Варта DB Varta	Карп Тетяна Ярославівна Karp Tetiana IAroslavivna	01.04.2023
17009182	13.12.2017	200220	ДБ Варта DB Varta	Козак Галина Василівна Kozak Halyna Vasylivna	01.04.2023
21009020	26.01.2021	220908	ДБ Тирас DB Tyras	Микуляк Іван Степанович Mykuliak Ivan Stepanovych	01.04.2023
21009020	26.01.2021	220908	ДБ Тирас DB Tyras	Козак Галина Василівна Kozak Halyna Vasylivna	01.04.2023
21009020	26.01.2021	220908	ДБ Тирас DB Tyras	Карп Тетяна Ярославівна Karp Tetiana IAroslavivna	01.04.2023
21009020	26.01.2021	220908	ДБ Тирас DB Tyras	Заплітний Ярослав Дмитрович Zaplitnyi IAroslav Dmytrovych	01.04.2023
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. Soft Wheat (Winter)					
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Демидов Олександр Анатолійович Demydov Oleksandr Anatoliiovych	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Сіроштан Андрій Анатолійович Siroshtan Andrii Anatoliiovych	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Правдзіва Ірина Володимирівна Pravdziva Iryna Volodymyrivna	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Кочмарський Валентин Сергійович Kochmarskyi Valentyn Serhiiovych	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Коломієць Лідія Андріївна Kolomiiets` Lidiia Andriivna	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Кириленко Віра Вікторівна Kyrylenko Vira Viktorivna	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Дубовик Наталія Сергіївна Dubovyk Nataliia Sergiivna	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Гуменюк Олександр Володимирович Humeniuk Oleksandr Volodymyrovych	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Вологдіна Галина Борисівна Volohdina Halyna Borysivna	03.04.2023
18012056	13.07.2018	220564	МІП Ніка MIP Nika	Замліла Ніна Петрівна Zamlila Nina Petrivna	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Заболотний Віктор Іванович Zabolotnyi Viktor Ivanovych	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Кочмарський Валентин Сергійович Kochmarskyi Valentyn Serhiiovych	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Вологдіна Галина Борисівна Volohdina Halyna Borysivna	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Гуменюк Олександр Володимирович Humeniuk Oleksandr Volodymyrovych	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Демидов Олександр Анатолійович Demydov Oleksandr Anatoliiovych	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Кириленко Віра Вікторівна Kyrylenko Vira Viktorivna	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Мурашко Людмила Анатоліївна Murashko Liudmyla Anatoliivna	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Пірич Аліна Володимирівна Pirych Alina Volodymyrivna	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Правдзіва Ірина Володимирівна Pravdziva Iryna Volodymyrivna	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Замліла Ніна Петрівна Zamlila Nina Petrivna	03.04.2023
18012057	12.07.2018	220565	МІП Роксолана MIP Roksolana	Кавунець Валерій Петрович Kavunets` Valerii Petrovych	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Гуменюк Олександр Володимирович Humeniuk Oleksandr Volodymyrovych	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Юрченко Тетяна Василівна Yurchenko Tetiana Vasylivna	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Хоменко Світлана Олегівна Khomenko Svitlana Olehivna	03.04.2023

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Муха Тетяна Іванівна Mukha Tetiana Ivanivna	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Кириленко Віра Вікторівна Kyrylenko Vira Viktorivna	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Замліла Ніна Петрівна Zamlila Nina Petrivna	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Демидов Олександр Анатолійович Demydov Oleksandr Anatoliiovych	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Власенко Володимир Анатолійович Vlasenko Volodymyr Anatoliiovych	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Близнюк Богдана Валеріївна Blyzniuk Bohdana Valeriivna	03.04.2023
18012058	12.07.2018	220566	МІП Феєрія MIP Feieriia	Дубовик Дмитро Юрійович Dubovyk Dmytro IUriiovych	03.04.2023
Часник *Allium sativum* L. **Garlic**					
21129001	09.06.2021	220723	Золочівський замок Zolochivskyi zamok	Мереженюк Вадим Анатолійович Merezheniuk Vadym Anatoliiovych	14.04.2023
21129001	09.06.2021	220723	Золочівський замок Zolochivskyi zamok	Сич Зеновій Деонизович Sych Zenovii Deonyzovych	14.04.2023
Мласкавець колосковий (овочевий) *Valerianella locusta* L. **Cornsalad, Lambs' Lettuce**					
22609001	21.11.2022	230282	Озон 365 Ozon 365	Кондратенко Сергій Іванович Kondratenko Serhii Ivanovych	07.04.2023

Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

For information about restoring force of intellectual property rights in the spread of plant variety

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
00008002	26.12.2003	06.04.2023	Чадо Chado	404	404
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
15009065	05.02.2018	20.04.2023	ЕС КОНСТЕЛАНС ES Constellation	806	806

Відомості про передачу майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту

Information on the transfer of the property right of intellectual property for the distribution of the variety

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 735 від 06.04.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування, місцезнаходження власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту соняшника однорічного – батьківський компонент ВАСМ 73 (заявка № 20939007), замінивши слова, знаки та цифри «Товариство з обмеженою відповідальністю «Воскор-Агро» (пров. І. Богуна, 5 а, кв. 48, м. Умань, Черкаська обл., 20300)» словами, знаками та цифрами «Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІ КОРН» (вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03143)».

Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Catalog of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Information on plant varieties included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant (s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal											
Кукурудза звичайна Maize, Corn	***Zea mays* L.** (***Zea americana*; *Zea alba*; *Zea vulgaris* Mill.; *Mays zea* Gaertn; *Zea segetalis* Salisb.; *Mays americana* Baumg.; *Thalisia mays* O. Kuntze.)**										
21009018	*Респект* *Респект / Respekt*	F1	2260 1433	2260 1433			2023	СЛП	зерн		
21009017	*Меркава* *Меркава / Merkava*	F1	2260 1433	2260 1433			2023	С	зерн		
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. Maize, Corn – parental component											
21909013	*УГ443М* *УГ443М / UH443M*		1433	1433			2023				
21909014	*Крос303М* *Крос303М / Kros303M*	F1	2260 1433	2260 1433			2023				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre											
Соняшник однорічний Sunflower	***Helianthus annuus* L.** (***Helianthus debilis* Nutt.; *Helianthus indicus* L.; *Helianthus tubaeformis* Nutt.; *Helianthus platycephalis*.; *Helianthus macrocarpus* DC.; *Helianthus ovatus* Lehm.; *Helianthus colossus* O. Ktze.; *Helianthus erytrocarpus* Bartl.; *Helianthus multiflorus* Hook.; *Helianthus grandiflorus* Wender.; *Helianthus cultus* Venzl.; *Helianthus ruderalis* Venzl.)**										
® 19039012	*Ром* *Ром / Rom*	П	1738	1738	1738		2023	СЛ	конд		вбіл
Соняшник однорічний – батьківський компонент Sunflower – parental component	***Helianthus annuus* L.** (***Helianthus debilis* Nutt.; *Helianthus indicus* L.; *Helianthus tubaeformis* Nutt.; *Helianthus platycephalis*.; *Helianthus macrocarpus* DC.; *Helianthus ovatus* Lehm.; *Helianthus colossus* O. Ktze.; *Helianthus erytrocarpus* Bartl.; *Helianthus multiflorus* Hook.; *Helianthus grandiflorus* Wender.; *Helianthus cultus* Venzl.; *Helianthus ruderalis* Venzl.)**										
® 21939011	*Cx 17 A* *Cx 17 A / Skh 17 A*		1581	1581	1581		2023				
® 21939010	*Cx 82 A* *Cx 82 A / Skh 82 A*		1581	1581	1581		2023				
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable											
Капуста пекінська Chinese Cabbage	***Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.** (***Sinapis cernua* Thunb.; *Sinapis pekinensis* Lour.; *Brassica cernua* (Thunb.) Forbes et Hemsley)**										
® 22135003	*Нанна* *Nanna / Nanna*		2819	2819	2819		2023	3Гр	свж		
® 22135004	*Бріджит* *Bridgyt / Bridgyt*		2819	2819	2819		2023	3Гр			
Огірок посівний Cucumber	***Cucumis sativus* L.** (***Cucumis sativus chiar* Forsk.; *Cucumis esculentus* Salisb.)**										
22110010	*Ніндзя* *Ninja / Ninja*	F1	2086	2086			2023	3Гр			
22110009	*Спайк* *Spike / Spike*	F1	2086	2086			2023	3Гр			
Перець однорічний (солодкий) Sweet Pepper, Paprika	***Capsicum annuum* L.** (***Capsicum indicum* Rumph.; *Capsicum frutescens* L.; *Capsicum grossum*; *Capsicum baccatum* L.; *Capsicum corsicum*; *Capsicum tetragonum*; *Capsicum cerasiforme*; *Capsicum olivaeformae*; *Capsicum peramidale*; *Capsicum conoides*; *Capsicum minimum* Mill.; *Capsicum bicolor* Jacq.; *Capsicum longum* DC.; *Capsicum cordiforme* Mill.; *Capsicum mexicanum* Haz.)**										
21113004	*Спартако* *Spartaco / Spartaco*	F1	2088	2088			2023	3Гр	свж		
23113003	*Аґостіні* *Agostini / Agostini*	F1	1730	1730			2023	3Гр			

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method of propagating	**Заявник (и)** Applicant (s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.**											
Tomato	**(*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farwell; *Lycopersicon esculentum* P. Mill. nom. cons. var. *esculentum*; *Lycopersicon esculentum* P. Mill. nom. cons. var. *cerasiforme* (Dun.) A. Gray; *Lycopersicon esculentum* P. Mill.; *Lycopersicon pomumamori* Moench; *Solanum liridum* Salisb.; *Solanum foliosum* Link; *Licopersicon esculentum* Alef.; *Licopersicon licopersicum* (L.) Karst.; *Licopersicon licopersicon* Britt. et Brown; *Licopersicon esculentum* Mill. ssp. *esculentum* Prokh.)**										
® 22115014	*Бандерас* *Banderas / Banderas*		2819	2819	2819		2023	ЗГр	свж		
Редька посівна (редиска) ***Raphanus sativus*** **L. var. *sativus* Pers.**											
Radish, Garden Radish, European Radish	**(*Raphanus raphanistrum* ssp. *sativus* Thell.; *Raphanus sativus* prol. *radiculus* Pers.; *Raphanus sativus* var. *radicula* DC.; *Raphanus sativus minor* Dod.; *Raphanus raphanistrum* ssp. *sativus* Thell.; *Raphanus sativus niger* Pers.; *Raphanus sativus major* Schubler et Mart.)**										
23118001	*Прелітo* *Prelito / Prelito*	F1	2086	2086			2023	ЗГр	свж		
Часник ***Allium sativum*** **L.**											
Garlic	**(*Allium sativum* L. var. *sativum*; *Porrum sativum* (L.) Rchb.; *Allium pekinense*)**										
® 21129004	*Супер Любаша* *Super Lyubasha /* *Super Lyubasha*		1292 2521 2850	1292 2521 2850	1292 2521 2850		2023	СЛП	х, лік, фарм		
Чорнушка посівна ***Nigella sativa*** **L.**											
Black Cumin	**(*Nigella indica* Roxb.; *Nigella truncata* Viv.)**										
22409001	*Фараон* *Фараон / Faraon*	С3	348	348			2023	СЛП			
Шпинат городній ***Spinacia oleracea*** **L.**											
Spinach	**(*Spinacia domestica* Borkh.)**										
22130002	*Акордеон* *Accordion / Accordion*	F1	1013	1013			2023	ЗГр			
22130003	*ПВ-1026* *PV-1026 / PV-1026*	F1	1013	1013			2023	ЗГр			
Капуста японська ***Brassica rapa*** **L. subsp. *nipposinica* (L. H. Bailey) Hanelt**											
Japanese mustard	**(*Brassica japonica* Makino)**										
® 21361001	*Віола* *Viola / Viola*	F1	2819	2819	2819		2023	ЗГр	свж		
Плодові та ягідні	**Fruit and Berry**										
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.**											
Apple	**(*Purus malus* L.; *Malus communus* Lam.)**										
® 21263012	*ТРАМІН* *TRAMIN / TRAMIN*		2842	2842	2842		2023	СЛП	ун	сп	
® 22263002	*Рустікана* *Рустікана / Rustikana*		2875	2744	2744		2023	СЛП	ун	зим	
Черешня ***Prunus avium*** **L.**											
Sweet Cherry	**(*Cerasus avium* (L.) Moench; *Prunus avium* Moench; *Prunus cerasus* var. *avium* L.; *Cerasus nigra* Mill.; *Cerasus dulcis* Gaertn.; *Cerasus ruracina* DC.)**										
® 22262001	*МІКА* *МІКА / МІКА*		2887	2887	2887		2023	СЛПЗГр	ун	дп	
Слива домашня ***Prunus domestica*** **L.**											
Plum	**(*Prunus* communis domestica Huds.; *Prunus oeconomica* Borkh.; *Prunus sativa* Rouy et Camus.)**										
21261002	*ТОПХІТ* *Tophit / Tophit*		2847	2847			2023	СЛП	ун	пс	
Декоративні та лікарські	**Ornamental and Healing**										
Півонія ***Paeonia*** **L.**											
Peony											
22329003	*Дзвони Михайлівського* *Дзвони Михайлівського /* *Dzvony Mykhailivskoho*		348	348			2023	ЛП	озл, зріз		
22329004	*Філіжанка Коралів* *Філіжанка Коралів /* *Filizhanka Koraliv*		348	348			2023	ЛП	озл		
22329001	*Дударик* *Дударик / Dudaryk*		348	348			2023	ЛП	ун		

Сільськогосподарські: злаки

Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент

Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності
Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 21009013 **Назва сорту:** Арго **Заявник (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230257
Дата пріоритету: 21.01.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 21009016 **Назва сорту:** Гарт **Заявник (код):** 1581 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230258
Дата пріоритету: 25.01.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 21009017 **Назва сорту:** Меркава **Заявник (код):** 2260 1433 **Власник сорту (код):** 2260 1433
Дата пріоритету: 26.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230341
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	до щільного
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,64	8,78	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,33	8,42	7,58
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,69	-0,36	-0,42
+, - до усередненої урожайності, %	30,0	-4,1	-5,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,08	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	123	127	125
Висота рослини, см	215,9	246,6	230,1
Вихід зерна, %	83,7	81,6	82,6
Висота прикріплення качана, см	84,4	91,8	87,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35	6,3	5,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	4,8	3,7
Вміст білка, %	9,3	8,1	8,3
Вміст крохмалю, %	72,7	73,5	73,4
Стійкість до посухи, бал	4	7	6
Стійкість до вилягання, бал	8	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 21009018 **Назва сорту:** Респект **Заявник (код):** 2260 1433 **Власник сорту (код):** 2260 1433
Дата пріоритету: 26.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230342
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,24	8,22	7,18
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,37	8,31	7,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,13	0,09	0,03
+, - до усередненої урожайності, %	40,6	1,1	0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	116	118	120
Висота рослини, см	224,8	243,8	239,4
Вихід зерна, %	85,3	78,7	82,2
Висота прикріплення качана, см	96,2	91,9	88,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,2	9,3	8,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,8	5,1
Вміст білка, %	9,8	8,3	8,5
Вміст крохмалю, %	72,3	73,2	72,3
Стійкість до посухи, бал	7	8	6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	9
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 21909014 **Назва сорту:** Крос303М **Заявник (код):** 2260 1433 **Власник сорту (код):** 2260 1433
Дата пріоритету: 26.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230344
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 21909013 **Назва сорту:** УГ443М **Заявник (код):** 1433 **Власник сорту (код):** 1433
Дата пріоритету: 25.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230343
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Сільськогосподарські: бобові

Соя культурна

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 21045001 **Назва сорту:** Господиня **Заявник (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230264
Дата пріоритету: 04.01.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноайцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Соняшник однорічний
Соняшник однорічний – батьківський компонент

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 20039082 **Назва сорту:** ІНСАНХО 200 КЛП **Заявник (код):** 806
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230259
Дата пріоритету: 03.12.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19039012 **Назва сорту:** Ром **Заявник (код):** 1738 **Власник сорту (код):** 1738
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.04.2023 **Патент №** 230276
Дата пріоритету: 05.02.2019
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230331
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно-коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,9	2,05	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,2	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,29	4,19	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	2,14	
+, - до усередненої урожайності, %	20,6	104,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	66,8	84,9	
Діаметр кошика, см	15,7	18,8	
Висота рослини, см	184,9	190,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	123	127	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	42,6	39,9	
Вміст білка, %	18,7	19,7	
Лушпинність, %	37	39,2	
Блок (Група стиглості)	9	9	
Напрям використання	конд		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 21039005 **Назва сорту:** Хорив **Заявник (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230260
Дата пріоритету: 16.01.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 21039006 **Назва сорту:** Яскравий **Заявник (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230261
Дата пріоритету: 16.01.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 21939011 **Назва сорту:** Сх 17 А **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230263
Дата пріоритету: 16.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230329
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 21939010 **Назва сорту:** Cx 82 A **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230262
Дата пріоритету: 16.01.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230328
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика охоплює	не охоплює або дуже злегка	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан
Капуста пекінська
Капуста японська
Огірок посівний
Перець однорічний (солодкий)
Помідор їстівний
Редька посівна (редиска)
Часник
Чорнушка посівна
Шпинат городній

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.
Заявка № 22093004 **Назва сорту:** Мідас **Заявник (код):** 2752
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.04.2023 **Патент №** 230269
Дата пріоритету: 06.07.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	слабке	3	
3	Рослина: габітус	прямостоячий	1	
4	Рослина: за висотою	висока	7	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	довге	7	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
8	Стебло: опушення	помірне	5	
9	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	понад три	2	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	великий	7	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
19	Плід: основна форма	грушоподібна	4	
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
21	Плід: верхівка	округла	3	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	дуже сильна	9	
26	Плід: глянсуватість (як для 24)	сильна	7	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивнсть антоціанового забарвлення під чашечкою	сильна	7	
35	Плід: розмір чашечки	середній	5	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	дуже слабка	1	
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	слабка	3	
40	Плід: забарвлення м'якоті	білувате	1	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричневе	4	
42	Час початку цвітіння	ранній	3	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 30,0. Період від сівби до початку достигання, діб – 105. Період плодоношення, діб – 55. Вміст сухої речовини в плодах, % – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Капуста пекінська *Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.
Заявка № 22135004 **Назва сорту:** Бріджит **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.04.2023 **Патент №** 230271
Дата пріоритету: 06.07.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230339
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (на початку формування головки)	розлогий	3	
2	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Зовнішній листок: за довжиною	середній	5	
4	Зовнішній листок: за максимальною шириною	середній	5	
5	Зовнішний листок: форма (до стадії збиральної стиглості)	широко-обернено-яйцеподібна	2	
6	Зовнішній листок: форма верхівки	заокруглена	2	
7	Зовнішний листок: кількість пухиців на верхній стороні	велика	7	
8	Зовнішній листок: розмір пухирців на верхній стороні	великий	7	
9	Зовнішний листок: забарвлення	зелене	2	
10	Тільки сорти із зеленими зовнішними листками: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Зовнішний листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
12	Зовнішний листок: ступінь глянсуватості	сильний	7	
13	Зовнішний листок: опушення (нижнього боку)	середнє	5	
14	Зовнішний листок: форма поздовжнього розрізу (виключаючи основу листка)	опукла	3	
15	Зовнішний листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Зовнішний листок: надрізи краю (дистальної частини)	середні	2	
17	Зовнішний листок: ступінь зубчастості краю (основи)	помірний	5	
18	Зовнішний листок: форма поперечного перерізу головної жилки (по середині)	увігнута	1	
19	Зовнішний листок: головна жилка за довжиною	середня	5	
20	Зовнішний листок: головна жилка за шириною (біля основи)	середня	5	
21	Зовнішний листок: забарвлення головної жилки	біле	1	
22	Головка: за висотою	середня	5	
23	Головка: за максимальною шириною	середня	5	
24	Головка: форма поздовжнього розрізу	еліптична	2	
25	Головка: тип	закритий	3	
26	Тільки сорти з закритою головкою Верхівка: ступінь перекривання листків	помірний	5	
27	Головка: забарвлення верхівки	зелене	4	
28	Тільки сорти із зеленою верхівкою. Головка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
29	Головка: пухирчастість на покривному листку	сильна	7	
30	Головка: забарвлення внутрішньої частини	жовте	2	
31	Головка: за щільністю (під час збиральної стиглості)	помірної щільності	5	
32	Головка: форма верхівки внутрішнього стебла (під час збиральної стиглості)	округла	2	
33	Рослина: час збиральної стиглості	середній	5	
34	Тільки сорти з фіолетовими зовнішніми листками: інтенсивність фіолетового забарвлення	ознака не визначається	0	
35	Тільки сорти із фіолетовою верхівкою: Головка: інтенсивність фіолетового забарвлення	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 84,0. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 67. Тривалість періоду плодоношення, діб – 28. Вміст вітаміну С, мг % – 30; загального цукру, % – 3,9; сухої речовини, % – 6,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз слизовий, % – 8; бактеріоз судинний, % – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Капуста пекінська *Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.
Заявка № 22135003 **Назва сорту:** Нанна **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.04.2023 **Патент №** 230270
Дата пріоритету: 06.07.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230338
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (на початку формування головки)	розлогий	3	
2	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Зовнішній листок: за довжиною	середній	5	
4	Зовнішній листок: за максимальною шириною	середній	5	
5	Зовнішний листок: форма (до стадії збиральної стиглості)	широко-обернено-яйцеподібна	2	
6	Зовнішній листок: форма верхівки	заокруглена	2	
7	Зовнішний листок: кількість пухиців на верхній стороні	велика	7	
8	Зовнішній листок: розмір пухирців на верхній стороні	великий	7	
9	Зовнішний листок: забарвлення	зелене	2	
10	Тільки сорти із зеленими зовнішними листками: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Зовнішний листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
12	Зовнішний листок: ступінь глянсуватості	сильний	7	
13	Зовнішний листок: опушення (нижнього боку)	середнє	5	
14	Зовнішний листок: форма поздовжнього розрізу (виключаючи основу листка)	опукла	3	
15	Зовнішний листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Зовнішний листок: надрізи краю (дистальної частини)	середні	2	
17	Зовнішний листок: ступінь зубчастості краю (основи)	помірний	5	
18	Зовнішний листок: форма поперечного перерізу головної жилки (по середині)	увігнута	1	
19	Зовнішний листок: головна жилка за довжиною	середня	5	
20	Зовнішний листок: головна жилка за шириною (біля основи)	середня	5	
21	Зовнішний листок: забарвлення головної жилки	біле	1	
22	Головка: за висотою	середня	5	
23	Головка: за максимальною шириною	середня	5	
24	Головка: форма поздовжнього розрізу	еліптична	2	
25	Головка: тип	закритий	3	
26	Тільки сорти з закритою головкою Верхівка: ступінь перекривання листків	помірний	5	
27	Головка: забарвлення верхівки	зелене	4	
28	Тільки сорти із зеленою верхівкою. Головка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
29	Головка: пухирчастість на покривному листку	сильна	7	
30	Головка: забарвлення внутрішньої частини	жовте	2	
31	Головка: за щільністю (під час збиральної стиглості)	помірної щільності	5	
32	Головка: форма верхівки внутрішнього стебла (під час збиральної стиглості)	округла	2	
33	Рослина: час збиральної стиглості	пізній	7	
34	Тільки сорти з фіолетовими зовнішніми листками: інтенсивність фіолетового забарвлення	ознака не визначається	0	
35	Тільки сорти із фіолетовою верхівкою: Головка: інтенсивність фіолетового забарвлення	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 89. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 70. Тривалість періоду плодоношення, діб – 30. Вміст вітаміну С, мг % – 32; загального цукру, % – 4,1; сухої речовини, % – 6,9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз слизовий, % – 8; бактеріоз судинний, % – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Капуста японська *Brassica rapa* L. subsp. *nipposinica* (L. H. Bailey) Hanelt
Заявка № 21361001 **Назва сорту:** Віола **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.04.2023 **Патент №** 230272
Дата пріоритету: 16.09.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230340
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	середня	5	
2	Листок: положення у просторі (за збиральної стиглості)	напівпряме	5	
3	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
4	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
5	Черешок: за довжиною	довгий	7	
6	Черешок: за шириною (біля основи)	середній	5	
7	Листкова пластинка: тип краю	розсічений	2	
8	Тільки для сортів із розсіченою листковою пластинкою. Листкова пластинка: ступінь розсіченості	сильна	7	
9	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Листкова пластинка: забарвлення центральної жилки	біле	1	
12	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення центральної жилки	наявне	9	
13	Черешок: забарвлення	біле	1	
14	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
15	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
16	Листкова пластинка: форма верхівки	загострена	2	
17	Листок: хвилястість краю листової пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
18	Листок: восковий наліт	помірний	5	
19	Листок: глянсуватість	слабка	3	
20	Рослина: час збиральної стиглості (50% рослин)	ранній	3	
21	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	ранній	3	
22	Чоловіча стерильність	наявна	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси, т/га – 30,0. Тривалість періоду від сходів до споживчої стиглості товарної продукції, діб – 18. Тривалість періоду вегетації, діб – 30. Маса 1000 насінин, г – 2,52. Уміст вітаміну С, мг/100 г сирої речовини – 14,3; загального цукру, % – 2; сухої речовини, % – 8,4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 22110010 **Назва сорту:** Ніндзя **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230346
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	заокруглена	4	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світла	3	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	сильна	7	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	гостра	1	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	великий	7	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	високо стійкий	3	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	наявна	9	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 150,0. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Тривалість періоду плодоношення, діб – 75.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 22110009 **Назва сорту:** Спайк **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230345
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	заокруглена	4	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	сильна	7	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	гостра	1	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	великий	7	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	наявна	9	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 145,0. Вміст сухої речовини в плоді, % – 3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 44. Тривалість періоду плодоношення, діб – 70.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 23113003 **Назва сорту:** Аґостіні **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата пріоритету: 15.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230347
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0	
3	Рослина: за довжиною стебла	коротка	3	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабка	3	
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5	
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	сильна	7	
16	Листок: пухирчастість	помірна	5	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	жовте	1	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час достигання	середній	5	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 230,0. Тривалість періоду до достигання, діб – 95. Товщина стінки плоду, мм – 9. Середня маса плоду, г – 200,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 201,0; загального цукру, % – 4,8; клітковини, % – 2,3; сухої речовини, % – 9,2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 21113004 **Назва сорту:** Спартако **Заявник (код):** 2088 **Власник сорту (код):** 2088
Дата пріоритету: 09.09.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230326
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильна	9	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	низька	3	
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: гляНсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зеленувато-біле	1	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	слабка	3	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5	
35	Плід: гляНсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час достигання	ранній	3	
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Phytopthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 27,0. Тривалість періоду до достигання, діб – 97. Товщина стінки плоду, мм – 6,5. Середня маса плоду, г – 170,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 140,0; загального цукру, % – 3; клітковини, % – 1,5; сухої речовини, % – 6,7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 22115014 **Назва сорту:** Бандерас **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.04.2023 **Патент №** 230275
Дата пріоритету: 06.07.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230350
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: гляНсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно галузисте	3	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеСката	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	дуже твердий	9	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	відсутня	1	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	відсутня	1	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	відсутня	1	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: гляНсуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 155,0. Вміст каротину, мг % – 28,0; сухої речовини в плоді, % – 6; вітаміну С, мг % – 22; загального цукру, % – 5. Загальна кислотність, % – 5,2. Маса товарного плоду, г – 300,0. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 67. Тривалість періоду плодоношення, діб – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.
Заявка № 23118001 **Назва сорту:** Преліто **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230351
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: форма	вузькооберненояйцеподібна	1	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	сіруватий	3	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	дуже мала	1	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3	
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивнісь антоціанового забарвлення	слабка	3	
17	Коренеплід: діаметр	середній	5	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	вузький	3	
19	Коренеплід: форма	округла	2	
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2	
21	Коренеплід: форма основи	округла	4	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	яскраво-червоне (забарвлення кіноварі)	1	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1	
28	Час достигання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1	
30	Коренеплід: за довжиною	кородкий	3	
31	Коренеплід: форма плеча	округла	2	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 3,0. Тривалість періоду до достигання, діб – 30. Середня маса плоду, г – 20,0. Вміст сухої речовини, % – 4,3; вітаміну С, мг/% – 20. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 8, гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 8, чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Часник *Allium sativum* L.
Заявка № 21129004 **Назва сорту:** Супер Любаша **Заявник (код):** 1292 2521 2850
Власник сорту (код): 1292 2521 2850
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.04.2023 **Патент №** 230278
Дата пріоритету: 22.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230332
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: щільність розташування	середньої щільності	5	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
4	Листок: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
5	Листок: за довжиною (за найдовшим листком)	довгий	7	
6	Листок: за шириною (як для 5)	широкий	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	увігнутий	2	
8	Псевдостебло: інтенсивність антоціанового забарвлення біля основи	середня	5	
9	Псевдостебло: основа за шириною	широка	7	
10	Псевдостебло: генеративне стебло	відсутнє	1	
11	Генеративне стебло: викривлення	відсутнє	1	
12	Генеративне стебло: за довжиною	довге	7	
13	Генеративне стебло: утворення цибулинок	наявнє	9	
14	Цибулина: розмір	великий	7	
15	Цибулина: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
16	Цибулина: форма поперечного перерізу	округла	2	
17	Цибулина: розташування зубків стосовно верхівки цибулини	вище шийки	3	
18	Цибулина: форма денця	опукла	3	
19	Цибулина: форма основи	плеската	2	
20	Цибулина: компактність зубків	компактні	7	
21	Цибулина: забарвлення сухих лусок	біле	1	
22	Цибулина: антоціанові штрихи на сухих лусках	наявні	9	
23	Цибулина: міцність з'єднання шкірки з сухими лусками	середня	5	
24	Цибулина: сухі луски за товщиною	ознака не визначалась	0	
25	Цибулина: кількість зубків	середня	5	
26	Цибулина: розміщення зубків	радіальне	1	
27	Цибулина: зовнішні зубки	відсутні	1	
28	Зубок: розмір	великий	7	
29	Зубок: забарвлення лусок	коричневе	5	
30	Зубок: інтенсивність забарвлення лусок	помірна	5	
31	Зубок: антоціанові смужки на лусці	наявні	9	
32	Зубок: забарвлення м'якоті	жовтувате	2	
33	Час збиральної стиглості	середній	5	
34	Закінчення стану спокою зубків у цибулині	раннє	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 18,0. Тривалість періоду вегетації рослин, діб – 120. Маса підземної цибулини, г – 90,0. Середня маса зубка, г – 18,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 38,0; сухої речовини, % – 45,1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Чорнушка посівна *Nigella sativa* L.
Заявка № 22409001 **Назва сорту:** Фараон **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата пріоритету: 26.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230352
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Сходи: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Сходи: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
3	Рослина: за висотою	середня	5	
4	Рослина: загальна кількість квіток	велика	7	
5	Рослина: галуження	сильне	7	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Стебло: забарвлення	світло-зелене	1	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
9	Листок покривала: за довжиною	ознака не визначалась	0	
10	Листок покривала: за шириною	ознака не визначалась	0	
11	Листок покривала: антоціанове забарвлення нижнього боку	ознака не визначалась	0	
12	Квітка: за діаметром	середня	5	
13	Чашолистки: забарвлення	блакитне	2	світло-блакитне
14	Чашолистки: кількість рядів	мала	3	
15	Чашолистики: за довжиною	середні	5	
16	Чашолистки: за щільністю розміщення (для однорядових сортів)	нещільні	1	
17	Чашолистки: за цілісністю у верхнього ряду	цілісні	1	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: довжиною	короткий	3	
20	Плід: за формою	кулястий	1	
21	Плід: основне забарвлення	білувате	1	
22	Плід: забарвлення ребер	білувате	1	
23	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
24	Час достигання насіння	пізній	7	
25	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7	
26	Плід (листянка): за висотою	ознака не визначалась	0	
27	Рослина: час початку цвітіння	ознака не визначалась	0	
28	Насіння: час достигання	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 1,2. Висота рослин, см – 110,0. Тривалість періоду до достигання насіння, діб – 110. Стійкість до вилягання, бал – 9. Стійкість до обсипання насіння, бал – 9. Маса 1000 насінин, г – 2,65. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.
Заявка № 22130002 **Назва сорту:** Акордеон **Заявник (код):** 1013 **Власник сорту (код):** 1013
Дата пріоритету: 12.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230336
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	короткі	3	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
5	Черешок: положення	горизонтальне	5	
6	Черешок: за довжиною	короткий	3	
7	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	5	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	округла	6	
9	Листкова пластинка: вигин краю	плескатий	2	
10	Листкова пластина: форма верхівки	заокруглена	3	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	плеската	2	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	середнє	5	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	середнє	5	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15% рослин)	пізній	7	
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до Peronospora farinosa f. spinaciae	наявна	9	
18	Стійкість до Cucumber mosaic virus (CMV)	відсутня	1	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. spinaciae	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 20,0. Товарна врожайність, т/га – 20,0. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 40. Маса 1000 насінин, г – 11,0. Вміст у листках: сухої речовини, % – 20; загального цукру, % – 1; вітаміну С, мг/100 г с. р. – 28,0; нітратів, мг/100 г с. р. – 200,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): *Peronospora farinose* f. sp. *spinaciae* – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.
Заявка № 22130003 **Назва сорту:** ПВ-1026 **Заявник (код):** 1013 **Власник сорту (код):** 1013
Дата пріоритету: 12.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230337
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	короткий	3	
7	Листкова пластинка: положення	пряме	1	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	еліптична	4	
9	Листкова пластинка: вигин краю	плескатий	2	
10	Листкова пластина: форма верхівки	тупа	2	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	плеската	2	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	середнє	5	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	середнє	5	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15% рослин)	середній	5	
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до Peronospora farinosa f. spinaciae	наявна	9	
18	Стійкість до Cucumber mosaic virus (CMV)	відсутня	1	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. spinaciae	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 20,0. Товарна урожайність, т/га – 20,0. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 40. Маса 1000 насінин, г – 11,3. Вміст у листках: сухої речовини, % – 20; загального цукру, % – 1; вітаміну С, мг/100 г с. р. – 28,0; нітратів, мг/100 г с. р. – 200,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): *Peronospora farinose* f. sp. *spinaciae* – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Плодові та ягідні

Слива домашня
Черешня
Яблуня домашня

Вид: Слива домашня *Prunus domestica* L.
Заявка № 21261002 **Назва сорту:** ТОПХІТ **Заявник (код):** 2847 **Власник сорту (код):** 2847
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230330
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: щільність крони	помірна	5	до щільної
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	слабке	3	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	середній	5	
9	Однорічний пагін: форма вегетативної бруньки	загострена	1	
10	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	притиснуте	1	
11	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5	
12	Однорічний пагін: опора підбрунькового виступу	наявна	9	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (впродовж інтенсивного росту)	середнє	5	
14	Листкова пластинка: положення по відношенню до пагона	спрямоване назовні	2	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	до довгої
16	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	до дуже широкої
17	Листкова пластинка: відношення довжина /ширина	мале	3	
18	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	1	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за виключенням кінчика)	тупий	3	
20	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
21	Листкова пластинка: зелене забарвлення верхнього боку	темне	7	
22	Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
23	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	наявне	9	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Черешок: за довжиною	короткий	3	
26	Черешок: опушення нижнього боку	слабке	3	
27	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	велике	7	
28	Листок: нектарники	відсутні	1	
29	Листок: розміщення нектарників	ознака не визначається	0	
30	Квітучий пагін: кількість квіток	велика	7	
31	Квітка: діаметр (повністю відкриті квітки)	малий	3	
32	Квітконіжка: за довжиною	коротка	3	до середньої
33	Квітконіжка: опушення	відсутнє	1	
34	Чашечка: положення чашолистків	притиснуті до пелюсток	1	
35	Чашолисток: форма	широкояйцеподібна	4	
36	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
37	Пелюстка: розмір	малий	3	
38	Пелюстка: форма	округла	3	
39	Пелюстка: хвилястість краю	відсутня	1	
40	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	вище	3	
41	Пиляк: забарвлення (перед розтріскуванням)	жовтувате	1	
42	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
43	Плід: розмір	великий	7	
44	Плід: форма (вигляд збоку)	сплющена	4	
45	Плід: симетричність (вигляд збоку)	несиметричний	2	
46	Плід: шов у напрямку до кінця плодоніжки за глибиною	мілкий	3	
47	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або слабке	1	
48	Плід: опушення верхівки	наявне	9	
49	Плід: заглиблення плодоніжки	середнє	5	
50	Плід: основне забарвлення шкірочки (після видалення воскового нальоту)	фіолетово-синє	10	
51	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	4	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: соковитість	середня	5	до високої
54	Плід: ступінь зростання кісточки з м'якоттю	не зрощені	1	
55	Кісточка: основна форма (вигляд збоку)	еліптична	2	
56	Кісточка: форма з черевного боку	еліптична	2	
57	Кісточка: розвиток кіля	слабкий	3	
58	Кісточка: структура бічної поверхні	зерниста	1	
59	Кісточка: основа за шириною	середня	5	
60	Кісточка: форма верхівки	округла	3	
61	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
62	Час початку достигання плодів	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Сила росту: сильна – 7. Група стиглості: пізня – 7. Урожайність, т/га – 49,0. Середній урожай з дерева, кг – 35,0. Середня маса плоду, г – 57,0. Середня маса кісточки, г – 2,1. Відокремлення кісточки від м'якоті: відокремлюється – 5. Вміст в плодах загального цукру, % – 19,7; аскорбінової кислоти, мг/100 г – 10,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): моніліоз (*Monilia cinerea* Bonord.) – 8; червона плямистість (полістігмоз) (*Polystigmina rubra* Sacc.) – 7; іржа (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): сливова плодожерка (*Laspeyresia* (*Grapholifha*) *fune-brana* Tr.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Черешня *Prunus avium* L.
Заявка № 22262001 **Назва сорту:** МІКА **Заявник (код):** 2887 **Власник сорту (код):** 2887
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230265
Дата пріоритету: 27.09.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230333
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2	
3	Дерево: розгалуження	помірне	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	помірне	5	
5	Молодий пагін: опушення верхівки (під час активного росту)	помірне	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	типові	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: за товщиною (посередині)	середній	5	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
13	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
14	Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка	середнє	5	
15	Листок: нектарники	наявні	9	
16	Нектарники: забарвлення	світло-червоне	3	
17	Квітка: діаметр	середній	5	
18	Квітка: форма пелюстки	кругла	1	
19	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма	серцеподібна	1	
22	Плід: маточковий кінець	плоский	2	
23	Плід: шов	слабко помітний	2	
24	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
25	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
26	Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом	відсутній	1	
27	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7	
28	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малий	3	
29	Плід: кількість сочевичок на шкірці	мала	3	
30	Плід: шкірка за товщиною	середня	2	
31	Плід: забарвлення м'якоті	темно-червоне	5	
32	Плід: забарвлення соку	червоне	4	
33	Плід: за твердістю	дуже твердий	9	
34	Плід: кислотність	середня	2	
35	Плід: цукристість	висока	7	
36	Плід: соковитість	середня	5	
37	Кісточка: розмір	середній	5	
38	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	еліптична	1	
39	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	середнє	5	
40	Час початку цвітіння	дуже пізній	9	
41	Час початку достигання плодів	дуже пізній	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: дуже пізня – 9. Рік вступу у плодоношення – 2-ий. Урожайність, т/га – 22,0. Середній урожай з дерева, кг – 22,0. Середня маса плоду, г – 12,4. Середня маса кісточки, г – 1,1. Відокремлення кісточки від м'якоті: відокремлюється – 5. Вміст у плодах: загального цукру, % – 18,0; вітаміну С, мг/100 г – 10,0; Р-активних речовин, мг/100 г – 70,0. Загальна кислотність, % – 0,55. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 7; моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.) – 6; клястероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева попелиця (*Myzus cerasi* F.) – 8; вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр*.

* За інформацією, вказаною заявником, сорт черешні МІКА є придатним для вирощування в умовах закритого грунту (плівкові теплиці тунельного типу). Такі технології вирощування дозволяють отримувати продукцію високої якості незалежно від погодних умов сезону вирощування.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.
Заявка № 22263002 **Назва сорту:** Рустікана **Заявник (код):** 2875 **Власник сорту (код):** 2744
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230268
Дата пріоритету: 09.05.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230335
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	до сильної
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	похилий	3	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	до довгих
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричневе	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	сильне	7	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	до великої
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	городчаста	1	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	до довгого
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	малий	3	до середнього
21	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	нижче	1	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	сильне	7	
24	Плід: розмір	великий	7	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення висота / діаметр	мале	3	
28	Плід: основна форма	куляста	6	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	малий	3	до середнього
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	сильний	3	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	білувато-зелене	4	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	велика	7	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	червоний	3	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	до дуже сильної
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем і крапчастий	6	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	середня	2	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	велика	3	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	до середньої
45	Плід: розмір сочевочк	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	до товстої
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	до глибокої
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	широка	7	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	до глибокого
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	широке	7	
52	Плід: твердість м'якоті	дуже тверда	9	
53	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	4	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
56	Час збирання врожаю	середній	5	до пізнього
57	Час споживчої стиглості	дуже пізній	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 45,0. Середній урожай з дерева, кг – 15,0. Маса плоду (середня), г – 160,0. Маса плоду (максимальна), г – 250,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 31,14; загального цукру, % – 14,1; пектинових речовин, % – 1,8; сухих розчинних речовин, % – 14,1. Загальна кислотність, % – 0,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 8; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 9; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 8; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група стиглості: пізньозимовий – 9. Напрям використання: універсальний – 3. Тривалість періоду зберігання, діб – 180,0. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Схема садіння, м – 2,5 х 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.
Заявка № 21263012 **Назва сорту:** ТРАМІН **Заявник (код):** 2842 **Власник сорту (код):** 2842
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 **Патент №** 230267
Дата пріоритету: 15.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230334
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	до сильної
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	розлогий	2	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	до товстого
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	до довгого
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричневе	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	до сильного
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	до широкої
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	городчаста	1	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	до довгого
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	до середньої
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	великий	7	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	до великого
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5	
28	Плід: основна форма	приплюснуто-куляста	7	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	до великого
32	Плід: чашолисток за довжиною	довгий	7	
33	Плід: наліт на шкірці	сильний	3	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	білувато-жовте	2	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	велика	7	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем, смугастий і крапчастий	7	
40	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	середня	5	до великої
45	Плід: розмір сочевочк	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	до товстої
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	широка	7	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	до широкого
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	до твердої
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	ранній	3	
56	Час збирання врожаю	середній	5	до пізнього
57	Час споживчої стиглості	від середнього до пізнього	6	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 60,0. Середній урожай з дерева, кг – 15,0. Маса плоду (середня), г – 180,0. Маса плоду (максимальна), г – 280,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 7,56; загального цукру, % – 9,53; пектинових речовин, % – 1,2; сухих розчинних речовин, % – 12,7. Загальна кислотність, % – 0,58. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 5; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 6; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 5; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 5. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Група стиглості: ранньозимовий – 7. Напрям використання: універсальний – 3. Тривалість періоду зберігання, діб – 100. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 2,5 х 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Декоративні та лікарські

Півонія
Хризантема шовковицелиста

Вид: Півонія *Paeonia* L.
Заявка № 22329001 **Назва сорту:** Дударик **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата пріоритету: 26.07.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230327
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	низька	3	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	наявне	9	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
6	Листок: хвилястість краю листкової пластинки	помірна	5	
7	Листок: опушення нижнього боку	наявне	9	
8	Квітка: за типом	проста	1	
9	Квітка: кількість пелюсток	дуже мала	1	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою	ознака не визначається	0	
11	Квітка: діаметр	середній	5	
12	Квітка: за профілем	чашкоподібна	2	
13	Квітка: кількість на стеблі	одна	1	
14	Квітка: група кольорів	рожева	2	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	пурпурове	27	
16	Пелюстка центральна: забарвлення	ознака не визначається	0	
17	Пелюстка центральна: за шириною	ознака не визначається	0	
18	Пелюстка крайова: за ступенем розсіченості краю	цілісна	1	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	ознака не визначається	0	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	середня	2	
21	Квітка: аромат	специфічний	9	
22	Квітка: тичинки	наявні	9	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	рожеве	3	
24	Квітка: маточки	наявні	9	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	червоне	3	
26	Маточка: опушення	наявне	9	
27	Плодоношення	наявне	9	
28	Час початку цвітіння	дуже ранній	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 96. Життєва форма: трав'яниста – 1. Висота рослини, см – 65,0. Діаметр квітки, см – 14,0. Тривалість періоду цвітіння рослини, діб – 7. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 60,0. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Півонія *Paeonia* L.
Заявка № 22329003 **Назва сорту:** Дзвони Михайлівського **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата пріоритету: 20.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230348
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
6	Листок: хвилястість краю листкової пластинки	відсутня або дуже слабка	3	
7	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
8	Квітка: за типом	повна	3	
9	Квітка: кількість пелюсток	велика	7	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою	ознака не визначається	0	
11	Квітка: діаметр	великий	7	
12	Квітка: за профілем	чашкоподібна	2	
13	Квітка: кількість на стеблі	одна	1	
14	Квітка: група кольорів	червона	3	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	червоне	21	
16	Пелюстка центральна: забарвлення	червоне	21	
17	Пелюстка центральна: за шириною	середня	5	
18	Пелюстка крайова: за ступенем розсіченості краю	цілісна	1	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	розсічена	7	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	сильна	3	
21	Квітка: аромат	слабкий	3	
22	Квітка: тичинки	наявні	9	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	рожеве	3	
24	Квітка: маточки	наявні	9	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	рожеве	2	
26	Маточка: опушення	наявне	9	
27	Плодоношення	відсутнє	1	
28	Час початку цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 97. Життєва форма: трав'яниста – 1. Висота рослини, см – 95. Діаметр квітки, см – 17. Тривалість періоду цвітіння рослини, діб – 8. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 5. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Півонія *Paeonia* L.
Заявка № 22329004 **Назва сорту:** Філіжанка Коралів **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата пріоритету: 20.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.04.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230349
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Стебло: наявність антоціанового забарвлення	відсутнє	1	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
6	Листок: хвилястість краю листкової пластинки	відсутня або дуже слабка	3	
7	Листок: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
8	Квітка: за типом	проста	1	
9	Квітка: кількість пелюсток	дуже мала	1	
10	Тільки для сортів з японською формою квітки: видозміна тичинок за формою	ознака не визначається	0	
11	Квітка: діаметр	середній	5	
12	Квітка: за профілем	чашкоподібна	2	
13	Квітка: кількість на стеблі	одна	1	
14	Квітка: група кольорів	червона	3	
15	Пелюстка крайова: забарвлення	червоне	21	
16	Пелюстка центральна: забарвлення	ознака не визначається	0	
17	Пелюстка центральна: за шириною	ознака не визначається	0	
18	Пелюстка крайова: за ступенем розсіченості краю	багатозарубчаста	3	
19	Пелюстка центральна: за ступенем розсіченості краю	ознака не визначається	0	
20	Квітка: стійкість забарвлення до вигорання	середня	2	
21	Квітка: аромат	специфічний	9	
22	Квітка: тичинки	наявні	9	
23	Тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	рожеве	3	
24	Квітка: маточки	наявні	9	
25	Маточка: домінуюче забарвлення приймочки	червоне	3	
26	Маточка: опушення	наявне	9	
27	Плодоношення	наявне	9	
28	Час початку цвітіння	дуже ранній	1	

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 96. Життєва форма: трав'яниста – 1. Висота рослини, см – 75,0. Діаметр квітки, см – 16,0. Тривалість періоду цвітіння рослини, діб – 7. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 4. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): оленка волохата – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема шовковицелиста *Chrysanthemum* x *morifolium* Ramat
Заявка № 21438002 **Назва сорту:** ДЛФДЖРН5 **Заявник (код):** 2294
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.04.2023 **Патент №** 230277
Дата пріоритету: 19.07.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: тип	некущовий	1	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	ознака не визначається	0	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	ознака не визначається	0	
5	Стебло: забарвлення	зелене	1	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	довга	7	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	мілке	3	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	сходяться	3	
15	Листок: переважаюча форма основи	серцеподібна	5	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	2	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	середні	5	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	конічна	1	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	середня	5	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	середній	5	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	напіввертикальне	3	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	середня	5	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	ознака не визначається	0	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	темно-зелене	4	RHS - 144A
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	малий	3	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	увігнутий всередину	2	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	ребриста	2	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	ознака не визначається	0	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	коротка	3	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	сильно увігнутий	3	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко скручені доверху	3	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	на всій пелюстці	8	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	ознака не визначається	0	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	загнута всередину	1	
53	Язичкова квітка: поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка: поздовжня вісь: ступінь вигину	сильний	7	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього (іх) рядка (ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього (іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	коротка	3	
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
61	Язичкова квітка: форма кінчика	виїмчаста	4	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку основи	темно-зелене	4	RHS - 144A, світліше до основи
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку порівняно з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	ознака не визначається	0	
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	ознака не визначається	0	
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31) Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	7,5 тижнів	5	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 80,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 1. Діаметр суцвіття (кошика), см – 5. Тривалість цвітіння рослини, діб – 59. Декоративність, бал (11–99) – 99. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 1,3. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 3; іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 5; плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 2. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): оранжерейний коник (*Tachycinus asynamorus* Adel.) – 4; павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 3; оранжерейна попелиця (*Myzodes persicae* Sulz.) – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Інші відомості
Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту
List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievska, 1, m. Kyiv, 01014
404	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Української академії аграрних наук Instytut roslynnytstva im. V. IA. IUr'ieva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	проспект Героїв Харкова, 142, м. Харків, 61060 prospekt Heroiv Kharkova, 142, m. Kharkiv, 61060
485	Коссад Семанс ЕС А Cussade Semences S A	З.І. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс Z.I.de Meaux, BR 109, 82303 Caussade Cedex
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоєбюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
844	Монсанто Технолоджі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 H; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, MO 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
921	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рост Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rost Ahro»	39027, Полтавська обл., Глобинський р-н, с.Кирияківка 39027, Poltavska obl., Hlobynskyi r-n, s.Kyryiakivka
1013	Поп Врієнд Сідз Б.В. Pop Vriend Seeds B.V.	П.О.Бокс 52 16193 Г Андійк, Голландія P.O.Box 52 1619 ZG Andijk, Holland
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаізен, Голландія Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1225	Беттер3фрут Н.В. Better3fruit N.V.	Willem de Croylaan 42 3001, Heverlee, Belgium Willem de Croylaan 42 3001, Heverlee, Belgium, tel.: +3216/24-16-10, fax: +3216/22-88-95 e-mail: info@better3fruit.com
1292	Захаренко Іван Іванович Zakharenko Ivan Ivanovych	71716 Запорізька обл., м. Молочанськ, вул. Таврійська, б.9 тел. +380/977027963, факс +380/617847299, e-mail: mityay2004@mail.ru 71716 Zaporizka obl., m. Molochansk, vul. Tavriiska, b.9 tel. +380/977027963, faks +380/617847299, e-mail: mityay2004@mail.ru
1433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Маїс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova kompaniia «Mais»	вул. Дерев'янка, 2а, с. Боровиця, Чигиринський район, Черкаська область, Україна, 20921 vul. Derev'ianka, 2a, s. Borovytsia, Chyhyrynskyi raion, Cherkaska oblast, Ukraina, 20921
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Українське насіння» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Ukrainske nasinnia»	64032, Харківська область, Кегичівський район, с. Красне 64032, Kharkivska oblast, Kehychivskyi raion, s. Krasne
1571	Уманський національний університет садівництва Umanskyi natsionalnyi universytet sadivnytstva	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300 vul. Instytutska, 1, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslynnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskyi, 142, m. Kharkiv, 61128
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	м. Київ, смт Новосілки, вул. Садова, 23, 03027 m. Kyiv, smt Novosilky, vul. Sadova, 23, 03027
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1710	Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України Instytut kartopliarstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Чкалова, 22, смт. Немішаєве, Бородянського району, Київської області, Україна, 07853 vul. Chkalova, 22, smt. Nemishaieve, Borodianskoho raionu, Kyivskoi oblasti, Ukraina, 07853

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1738	Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Veselopodilska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	38251, с. Вереміївка, Семенівський р-н, Полтавська обл. 38251, s. Veremiivka, Semenivskyi r-n, Poltavska obl.
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1848	Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Зелена 1, с. Сад, Сумський район, Сумська область, 42343 vul. Zelena 1, s. Sad, Sumskyi raion, Sumska oblast, 42343
1852	Монсанто Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1940	Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prydnistrovska doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Яблунівська, 1, с. Годилів, Сторожинецький район, Чернівецька обл., 59052 vul. IAblunivska, 1, s. Hodyliv, Storozhynetskyi raion, Chernivetska obl., 59052
1960	ван Ваверен Заатен ГмбХ van Waveren Saaten GmbH	Rodeweg 20 37081 Gottingen Rodeweg 20 37081 Gottingen
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1988	Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Zakarpatska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	90252, Закарпатська обл., Берегівський район, село Велика Бакта, проспект Свободи, будинок 17 90252, Zakarpatska obl., Berehivskyi raion, selo Velyka Bakta, prospekt Svobody, budynok 17
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prylutska doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511 vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivska obl., 17511
2086	Хазера Сідз Б.В. Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2088	ЕСАСЕМ СПА ESASEM SPA	Via G. Marconi, 56, CASALEONE, ITALY Via G. Marconi, 56, CASALEONE, ITALY
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IEvrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2291	Товариство з обмеженою відповідальністю «Воскор-Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Voskor-Ahro»	пров. І. Богуна, 5а, кв. 48, м. Умань, Черкаська обл., 20300 prov. I. Bohuna, 5a, kv. 48, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
2294	Деліфлор Роялтіс Б. В. Deliflor Royalties B. V.	Korte Kruisweg 163, 2676 BS Maasdijk, The Netherlands Korte Kruisweg 163, 2676 BS Maasdijk, The Netherlands
2314	Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia pomolohii im. L.P. Symyrenka Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Мліїв-1, Городищенський р-н., Черкаська обл., 19512 s. Mliiv-1, Horodyshcenskyi r-n., Cherkaska obl., 19512
2499	Зе Боард оф Трастіс оф зе Юніверсіті оф Арканзас The Board of Trustees of the University of Arkansas	2404 North University Avenue, Little Rock, Arkansas, 72207 USA 2404 North University Avenue, Little Rock, Arkansas, 72207 USA
2521	Захаренко Артем Іванович Zakharenko Artem Ivanovych	вул. Революційна, 22/39, м. Токмак, Запорізька обл., 71701 vul. Revoliutsiina, 22/39, m. Tokmak, Zaporizka obl., 71701
2522	Монсанто Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
2529	ICI Сементі С.п.А. ISI Sementi S.p.A.	Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma)-ITALY
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАЇС» Naukovo-vyrobnyche fermerske hospodarstvo «KOMPANIIA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2567	Снови Рівер Сіідс Snowy River Seeds	PO Bokzs 612, Orbost Victory, 3888 Ausztralia PO Bokzs 612, Orbost Victory, 3888 Ausztralia
2602	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
2610	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» (СТОВ «Перемога») Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Peremoha» (STOV «Peremoha»)	вул. Паркова, 8, с. Малополовецьке, Фастівський р-н, Київська обл., 08555 vul. Parkova, 8, s. Malopolovetske, Fastivskyi r-n, Kyivska obl., 08555

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
	Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
	Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
	KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2655	Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ДЕМАРКУС»	вул. Академіка Заболотного 154, корпус Д, офіс 202, м. Київ, Україна, 03143
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «NK DEMARKUS»	vul. Akademika Zabolotnoho 154, korpus D, ofis 202, m. Kyiv, Ukraina, 03143
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
	HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2679	Сі. Маєр Бі.Ві.	Bathseweg 45, 4411RK, Rilland, The Nethelands
	C. Meijer B.V.	Bathseweg 45, 4411RK, Rilland, The Nethelands
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України	вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307
	Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Zakhysnykiv Ukrainy, bud. 1, m. Pokrovsk, Donetska oblast, 85307
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
	MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2752	Гебродерс Бейкер Заадтельт ен Заадхандел БВ	Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands
	Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV	Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands
2773	Сумський національний аграрний університет	вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021
	Sumskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet	vul. H. Kondratieva, 160, m. Sumy, 40021
2783	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокрай»	вул. Козацька, 1, м. Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 31000
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrokrai»	vul. Kozatska, 1, m. Krasyliv, Krasylivskyi r-n, Khmelnytska obl., Ukraina, 31000
2788	СОЙТЕК С.Р.Л.	Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
	SOYTEK S.R.L.	Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009
	Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2819	ЕЙША СІД КО. ЛТД.	515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
	ASIA SEED CO. LTD.	515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
2838	Альфасід Кфт.	1132 Budapest, Visergari ut 18A. IV. Em 46, Hungary
	Alfaseed Kft.	1132 Budapest, Visergari ut 18A. IV. Em 46, Hungary
2842	Канеппеле Крістоф	In der Gruben 3/12, IT-39040 Kurtatsch, ITALY
	Kaneppele Christoph	In der Gruben 3/12, IT-39040 Kurtatsch, ITALY
2843	ТОВ «ВОС ГРУП»	вул. Роганська, будинок 130/2, квартира 89, місто Харків, Харківська обл.
	TOV «VOS HRUP»	vul. Rohanska, budynok 130/2, kvartyra 89, misto Kharkiv, Kharkivska obl.
2844	Лідеа Франція ТОВ	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
	Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
2847	Хохшуле Гайзенхайм Інстітют фюр Обстбау	Zentrum fur Wein- und Gartenbau, Insitut fur Obstbau, Von La Str. 1 DE-65366 Geisenheim, GERMANY
	Hochschule Geisenheim Institut fur Obstbau	Zentrum fur Wein- und Gartenbau, Insitut fur Obstbau, Von La Str. 1 DE-65366 Geisenheim, GERMANY
2849	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу»	вул. Токова, 2а, с. Веселе, Синельниківський р-н., Дніпропетровська обл., 52502
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut ahrarnoho biznesu»	vul. Tokova, 2a, s. Vesele, Synelnykivskyi r-n., Dnipropetrovska obl., 52502
2850	Литвинов Артем Георгійович	вул. Менделєєва, б.60, м. Токмак, Запорізька обл., 71702
	Lytvynov Artem Heorhiiovych	vul. Mendeleieva, b.60, m. Tokmak, Zaporizka obl., 71702
2863	ГДМ Хангері Кфт.	1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary
	GDM Hungary Kft.	1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary
2875	Агроскоп	Schwarzenburgestrasse 161, Liebefel, CH-3003 Bern, SWITZERLAND
	Agroscope	Schwarzenburgestrasse 161, Liebefel, CH-3003 Bern, SWITZERLAND
2883	ТЕКДЖАН ТОХУМДЖУЛУК ГИДА ВЕ ТАРИМ ЮРІОНЛЕРІ САНАЇ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ	Istasyon Mah/semt, Edirne Cad, No: 75/1, Kesan, 22800, EDIRNE, TURKIYE
	TEKCAN TOHUMCULUK GIDA VE TARIM URUNLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Istasyon Mah/semt, Edirne Cad, No: 75/1, Kesan, 22800, EDIRNE, TURKIYE
2886	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Екотехнік»	вул. Тупа, 6, село Геча, Берегівський р-н., Закарпатська обл., 90252
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahro Ekotekhnik»	vul. Tupa, 6, selo Hecha, Berehivskyi r-n., Zakarpatska obl., 90252
2887	Артевос ГмбХ	Robert-Bunsen-Str.7, 79108 Freiburg, Deutschland
	Artevos GmbH	Robert-Bunsen-Str.7, 79108 Freiburg, Deutschland

Код Code	**Назва** Name	**Адреса** Adress
2890	Лідеа Франсе САС	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
	Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3099	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальність «Першотравневе»	вул. Лебединська, будинок 131, м. Шпола, Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20603
	Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnist «Pershotravneve»	vul. Lebedynska, budynok 131, m. Shpola, Zvenyhorodskyi r-n, Cherkaska obl., 20603
3100	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ШАНС»	вул. Лебединська, будинок 131, м. Шпола, Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20603
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHRO-ShANS»	vul. Lebedynska, budynok 131, m. Shpola, Zvenyhorodskyi r-n, Cherkaska obl., 20603
3200	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідатьністю «Канівці»	вул. Преображенська, буд. 10, с. Великі Канівці, Золотоніський р-н, Черкаська обл., 19930
	Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidatnistiu «Kanivtsi»	vul. Preobrazhenska, bud. 10, s. Velyki Kanivtsi, Zolotoniskyi r-n, Cherkaska obl., 19930
3201	Приватне сільськогосподарське підприємство «Веселий Хутір»	вул. Благовісна, будинок 13, с. Веселий Хутір, Золотоніський р-н, Черкаська обл., 19923
	Pryvatne silskohospodarske pidpryiemstvo «Veselyi Khutir»	vul. Blahovisna, budynok 13, s. Veselyi Khutir, Zolotoniskyi r-n, Cherkaska obl., 19923
3202	Фермерське господарство «Новоєгорівка-Агро»	пров. Гагаріна, 2, кв. 2в, с. Гатне, Фастівський р-н., Київська обл., 08160
	Fermerske hospodarstvo «Novoiehorivka-Ahro»	prov. Haharina, 2, kv. 2v, s. Hatne, Fastivskyi r-n., Kyivska obl., 08160
3206	Вернер Санетті	92 Montiggler Street, Eppan on the Wine Route, Italy 39057
	Werner Zanetti	92 Montiggler Street, Eppan on the Wine Route, Italy 39057
3207	Конседжо Суперіор де Інвестігаціонес Сієнтіфікас	Calle Serrano, 142, 28006, Madrid, Spain
	Consejo Superior de Investigaciones Cientificas	Calle Serrano, 142, 28006, Madrid, Spain
3209	Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий Дім Союзагроконсалтинг	вул. Б. Хмельницького 1к, м. Синельникове, Дніпропетровська обл., 52500
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Torhovyi Dim Soiuzahrokonsaltynh	vul. B. Khmelnytskoho 1k, m. Synelnykove, Dnipropetrovska obl., 52500

Загальновживані скорочення термінів
Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).
ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера),	**PBR** – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights),
РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік),	**NLI** – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing),
АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин.	**AC** – Plant Variety Authorship Certificate.

Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся,	**П** – Woodlands,
Л – Лісостеп,	**Л** – Forest-Steppe,
С – Степ,	**С** – Steppe,
ЗГр – захищений ґрунт.	**ЗГр** – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками
Кукурудза звичайна

Група стиглості	ФАО	Тривалість періоду вегетації, діб
2 Середньоранньостигла	200–299	106–120
3 Середньостигла	300–399	121–130

Соняшник однорічний

9 Кондитерський

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрям використання

фарм фармацевтична промисловість
х харчовий
конд кондитерський
лік лікарський
ун універсального призначення
свж споживання у свіжому вигляді
зріз зріз
озл озеленення

Характеристика 2 – Група стиглості

сп середньопізній
пс пізньостиглий
зим зимовий
дп дуже пізній

Характеристика 3 – Якість

вбіл високобілковий

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ самозапилення
П перехресне запилення
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

Охорона прав на сорти рослин
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Каражбей Г. М., Лашук С. О., Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В.

Офіційні описи та показники господарської придатності підготували: Курочка Н. В., Матус В. М., Носуля А. М., Руденко О. А., Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Смульська І. В., Таганцова М. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 09.05.2023

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 25 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043
e-mail: info@tvoru.com.ua
http://www.tvoru.com.ua

Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.

Видається 6 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211