МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

10
2025

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLYCY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 10, 2025

Головний редактор **Editor-in-chief**

Редакційна колегія **Editorial board**
Мельник С. І. S. Melnyk
(заступник головного редактора) *(deputyies editor-in-chief)*
Павлюк Н. В. N. Pavliuk
(відповідальний секретар) *(executive secretary)*

Шутенко Т. О. T. Shutenko
Тиха Н. В. N. Tykha
Гринів С. М. S. Gryniv
Линчак Н. Б. N. Lynchak
Сиплива Н. О. N. Syplyva
Стариченко Є. М. Y. Starychenko
Хоменко Т. М. T. Khomenko

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР

Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

10
2025

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2025

УДК 347.77:633(055)
0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2025. Вип. 10. 269 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:
Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: http://sops.gov.ua

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2025

ЗМІСТ

Офіційні відомості 5
Інформаційні повідомлення 5
Відомості, внесені до Реєстру заявок 7
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд 7
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними 10
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок 11
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин 12
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин 13
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин 16
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин 16
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати 20
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 22
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 24
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин 27
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 28
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 28
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати 33
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати 35
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту 36
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту 37
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 51
Відомості про відмову у державній реєстрації сорту та/або у державній реєстрації прав на сорт 57
Відомості про відмову у державній реєстрації сорту 57
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні 58
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 58
Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи 64

Сільськогосподарські:
злаки 64
Жито посівне (озиме) 65
Єліка 65
ЗУ Тор 66
Харківський патрон 67
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент 68
90691 А 68
90691 Б 69
Л2297П х Л2286Н 70
Кукурудза звичайна 71
ІНДЕМ1012 71
Оазис 315 СВ 72
П8317 73
Престиж 365 МВ 74
Кукурудза звичайна – батьківський компонент 75
1ПГЗВ72 75
ВНІС 4 76
ВНІС 5 77
ВНІС 6 78
ВНІС 7 79
ПЯ 12 80
ПЯ 3 81
ПЯ 8 82
Овес голозерний 83
Бредлі 83
Овес посівний (ярий) 84
Ерлбек 84
Платін 85
Пшениця м'яка (озима) 86
Аватар Харківський 86
Азія плюс 88
БАЗАЛТІК 90
Барба 91
Валькірія 92
Вінсент 94
Віра одеська 96
Володарка Носівщини 98
Газда 100
Гравіс 102
Єднання 104
Іванна Поліська 106
ІРУН 108
Катруся Поліська 109
Коллана 111
ЛГ РОЗАРКА 113
ЛГ ТОМЙОЛЬ 114
Ліпперт 116
Мрія одеська 117
Нагорода 119
Надія одеська 121
Незламна 123
Польова красуня 125
Престанс 127
Рататуй 128
Селебріті 130
Сендмен 131
СОЕСКІ 133
Стеліан 134
ТР Зеленаста 135
ТР Лазурова 137
ТР Шафранова 139
Флагман 141
Фурія 143
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) 145
ТР23УВ646 145
Пшениця спельта (озима) 146
Зоря України 146

Пшениця тверда (озима) 147
Орися 147
Прима Унави 148
Пшениця тверда (яра) 149
Голді 149
Зорянка подільська 150
ІР Денеб 151
Тритикале (дворучка) 152
Мілева 152
Тритикале (озиме) 154
Велетень 154
Малюк 155
МІП Ренесанс 156
Олевія 157
Переможець 158
Тритикале (яре) 159
ІР Легіт 159
Ячмінь звичайний (ярий) 160
Володьководівицький 160
Гуру 162
ІР Ярець 164
Обрій Носівщини 166
Подільський-50 168
Січовик 170
Тімбер 172
Ювілейний 173

Сільськогосподарські: бобові 174
Горох посівний (зерновий) 175
Іконік 175
ІР Ватажок 176
КЕРРІНГТОН 177
Горох посівний (озимий) 178
Апперкот 178
Паддл 180
Квасоля (зернова) 182
Веснянка 182
Корал 183

Сільськогосподарські: олійні та прядивні 184
Гірчиця біла 185
Северка 185
Льон звичайний (ярий) 186
Річесс 186
Ріпак (озимий) 187
Андор 187
БАРТОШ 188
ДК ЕКСПРІНТ 189
Інвігор 2070 190
Йога 191
Меверік 192
Ріпак (озимий) – батьківський компонент 193
ГО 86 193
МО 24 194
Соняшник однорічний – батьківський компонент 195
1002Б 195
1А 196
А69 197
Зоря 198
К36 199

Сільськогосподарські: кормові 200
Горошок посівний (ярий) 201
Віринея 201
Таємниця 202
Люпин вузьколистий 203
Арктик 203

Сільськогосподарські: овочеві 204
Гарбуз великоплідний 205
Атлантік Джаент 205
Біг Макс 206
МЕЛОНОВА ЖУЛТА 207
Гарбуз звичайний 208
Мозоліївський 15 208
Горох посівний (овочевий) 209
Дитяче захоплення 209
Келведон Вондер 211
КИШ МИШ 213
ЛАРАНГО 215
Меґасайз 217
Самі з Вусами 219
Смарагдові Перли 221
СОЛОДКЕ ГРОНО 223
Цукрові нотки 225
Диня звичайна 227
Чарентайс 227
Кавун звичайний 229
КРІМСОН СВІТ 229
Шугар Бейбі 230
Капуста білоголова 231
ОРАТОР 231
Квасоля звичайна (овочева) 232
РОККЕНКУРТ 232
Кріп пахучий 233
Харківський 85 233
Морква 234
Бабусині смаколики 234
Ласощі для гномів 235
Нантес 2 236
Нантська харківська 237
НЯМ-НЯМ 238
ОСІННІЙ ГІГАНТ 239
Хрусткий Сніданок 240
Патисон 241
Диско 241
Помідор їстівний 243
РЕДНОВА 243
Часник 245
ТИТАН 245

Плодові та ягідні 246
Ліщина звичайна 247
Галле 247
Лохина щиткова 248
Каліпсо 248
Осорно 249
Суниця садова 250
ДЖ14527 250
Каденза 251

Виноград 252
Виноград справжній 253
Палава 253
Совіньйон Блан 254

Декоративні та лікарські 255
Деревій майже звичайний 256
Козацький 256
Ельшольція Стаунтона 257
Вереснева красуня 257
Троянда 258
Крапля Сонця 258

Описи сортів рослин та показники господарської придатності 260
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент 261
ЕУР5041 261

Інші відомості 262
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту 262
Загальновживані скорочення термінів 268

Офіційні відомості
Official notifications

Інформаційні повідомлення
Information messages

У жовтні 2025 року у штаб-квартирі UPOV відбулася серія щорічних засідань Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин, під час яких представники 80 країн-членів, а також спостерігачі від урядів, міжнародних організацій та зацікавлених сторін обговорили актуальні питання та подальші напрями розвитку системи охорони нових сортів рослин. Протягом тижня (20–24 жовтня) відбулися засідання Технічного комітету (61 сесія), Адміністративно-правового комітету (82 сесія), Консультативного комітету (103 сесія) та Ради UPOV (59 сесія). У межах сесій також було проведено відкритий семінар «Співпраця з селекціонерами під час проведення експертизи DUS», присвячений підвищенню ефективності та економічності випробувань через взаємодію з розробниками сортів.

На засіданні Технічного комітету (20–21 жовтня 2025 року) було підбито підсумки засідань шести технічних робочих груп UPOV: TWA (польові культури), TWC (комп'ютерні програми і статистика), TWF (плодові культури), TWO (декоративні культури й лісові породи), TWV (овочеві культури), TWM (методи та техніки випробувань).

Основну увагу приділяли уніфікації підходів до проведення випробувань на відмінність, однорідність і стабільність (DUS), розробленню нових методик, удосконаленню систем збору, аналізу та обміну даними. Обговорено питання гармонізації методик між країнами-членами та забезпечення їх практичного застосування в умовах цифровізації процесів.

Під час засідання учасники розглянули рекомендації щодо розширення набору культур, для яких розробляються методики; удосконалення структури описів сортів та морфологічних ознак; інтеграції ілюстрацій як допоміжних інструментів для оцінювання ознак (згідно з TGP/7).

Технічний комітет підтримав подальшу роботу над включенням молекулярних маркерів до системи DUS-тестування. Розглядали такі аспекти: створення єдиного стандартного протоколу для опису використання маркерів у методиках; визначення процедур валідації характеристико-специфічних маркерів; розроблення політики конфіденційності та доступу до молекулярних даних, а також планування опитування серед членів UPOV щодо практик їх використання; обговорення можливих спільних ініціатив з OECD та ISTA для уніфікації термінів і створення спільних наборів маркерів для ідентифікації сортів.

Технічний комітет підкреслив важливість регулярного обміну звітами DUS між країнами-членами, що сприяє уникненню дублювання робіт і забезпечує узгодженість результатів. Наголошено на активній співпраці UPOV із міжнародними організаціями (OECD Seed Schemes, ISTA, FAO, CPVO) у питаннях гармонізації термінології, статистичних підходів і спільного використання даних. Також учасники обговорили вдосконалення документів серії TGP, зокрема TGP/5, TGP/7, TGP/8 та TGP/14.

Під час сесії Адміністративно-правового комітету (22 жовтня 2025 року) було повідомлено, що Нігерія приєдналася до Акта 1991 року Конвенції UPOV, ставши 80-м членом Союзу. Крім того, Сейшельські Острови та Судан отримали статус спостерігачів у роботі Комітету.

У процесі засідання комітет затвердив оновлення документа UPOV/INF/22, що стосується використання програмного забезпечення та технічного обладнання членами Союзу. Також було погоджено перегляд документів TGP/5 (Розділ 6) та TGP/7, які регулюють підготовку звітів DUS-тестування (експертиза на відмінність, однорідність та стабільність) та надання сортів еталонів у методиках.

Важливою темою обговорення стали істотно похідні сорти (EDV). Учасники сесії відзначили підвищення ролі молекулярних методів за визначення EDV, зокрема для культур пшениці та сої.

Також на сесії було розглянуто питання функціонування інформаційних баз даних UPOV (GENIE). Комітет рекомендував виключити з бази розділ «Співпраця у тестуванні DUS», не зачіпаючи розділ «Практичний досвід».

Семінар із питань співпраці з селекціонерами під час проведення DUS-експертизи, що відбувся 22 жовтня 2025 року у штаб-квартирі Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, проходив у гібридному форматі — з очною та дистанційною участю представників країн-членів UPOV. Семінар було присвячено питанням співпраці між національними офісами з охорони прав на сорти рослин і селекціонерами у процесі проведення DUS-експертизи. Учасники обговорили роль і відповідальність сторін, способи підвищення об'єктивності та ефективності випробувань, а також аспекти фінансування, незалежності експертизи й обміну результатами. Під час дискусій було підкреслено важливість міжнародного досвіду, взаєморозуміння між експертами та селекціонерами й подальшого розвитку прозорої та стійкої системи охорони прав на сорти рослин.

Засідання Консультативного комітету відбулося 23 жовтня 2025 року в Женеві у змішаному форматі. Комітет розглянув низку питань, що стосувалися діяльності UPOV, та представив основні кадрові зміни і розвиток роботи Секретаріату.

Комітет провів попередній розгляд законопроєкту Малайзії про охорону нових сортів рослин на відповідність Акту 1991 року Конвенції UPOV. Було відзначено прагнення Малайзії стати членом UPOV до кінця 2026 року, а також рекомендовано Раді ухвалити позитивне рішення щодо відповідності її законодавства вимогам Конвенції.

У фінансовій частині розглянуто фінансові звіти за 2024 рік, а також обговорено та підтримано проєкт Стратегічного бізнес-плану UPOV на 2026–2029 роки. Було схвалено Ресурсну стратегію UPOV та створення Консультативної групи з ресурсної стратегії (CG-URS), до складу якої увійдуть представники зацікавлених держав-членів.

У межах обговорення розвитку електронних інструментів UPOV розглянуто питання фінансування системи UPOV ePVP, визначено основні джерела її підтримки та принципи оплати послуг користувачами. Заплановано розроблення пілотного проєкту «PRISMA plus», що має спростити подання заявок на сорти, не замінюючи при цьому національні системи.

Окрему увагу приділено комунікаційній стратегії. Повідомлено про запуск оновленого вебсайту, відкриття вільного доступу до документів Комітету, активну присутність UPOV у соціальних мережах, а також нові матеріа-

ли, створені спільно з державами-членами. Заплановано модернізацію дистанційних курсів і розвиток Програми сертифікації з охорони сортів рослин (PVP Certificate). Також було дозволено використання даних бази PLUTO для навчальних і дослідницьких цілей.

Комітет підтримав проведення низки заходів для підвищення ефективності сесій UPOV, зокрема оптимізації порядку денного, організації опитування серед учасників та перегляду практики публікації списку учасників з урахуванням вимог захисту персональних даних.

Також було розглянуто нові технічні документи для схвалення Радою, серед яких оновлення TGP/5, TGP/7 і UPOV/INF/22.

24 жовтня 2025 року у місті Женеві відбулася чергова 59-та сесія Ради UPOV під головуванням Єхана Цуя (Китай), Президента Ради. Рада схвалила відповідність проєкту Закону Малайзії «Про охорону нових сортів рослин» вимогам Акту UPOV 1991 року. Це дозволяє країні офіційно приєднатися до Конвенції після ухвалення національного закону.

На засіданні було підтверджено, що Нігерія стала 80-м членом UPOV з 27 березня 2025 р. Рада затвердила фінансові звіти за 2024 рік та ухвалила бюджет на 2026–2027 рр. у розмірі 7,6 млн швейцарських франків. Передбачено створення Консультативної групи (CG-URS) для моніторингу реалізації ресурсної стратегії. Рада ухвалила поправку, відповідно до якої зовнішнім аудитором UPOV автоматично призначатиметься аудитор Всесвітньої організації інтелектуальної власності (BOIB), що забезпечує прозорість та узгодженість процедур.

На засіданні Ради було затверджено оновлення технічних документів: UPOV/INF/22 — «Програмне забезпечення та обладнання, що використовуються членами Союзу»; TGP/5 (Розділ 6) — «Звіт UPOV щодо технічної експертизи та опису сорту»; TGP/7 — «Розроблення технічних керівництв».

Також було призначено керівництво Ради UPOV (2025–2028): Президент Ради — Ентоні Паркер (Канада), Віце-президент — Ґрейс Ама Іссахак (Гана), Голова Адміністративно-правового комітету (CAJ) — Мінорі Хагівара (Японія), Голова Технічного комітету (TC) — Нурія Уркія Фернандес (ЄС). Затверджено план засідань на 2026 рік, зокрема проведення технічних робочих груп у США, Великій Британії та Республіці Корея.

Відомості, внесені до Реєстру заявок
Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
2025009005	01.01.2025	ВОРКС WORKX	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sebastien Chatre
2025009081	28.07.2025	ГУ1126 GW1126	3428	РС NLI	
2025009082	28.07.2025	ГУ3024 GW3024	3428	РС NLI	
2025009083	01.09.2025	Санап Sunup	2715	РС NLI	
2025009086	06.10.2025	Санап Sunup	1688	ПС PBR	
2025009087	22.10.2025	Ефезія Efezia	1964	РС NLI	
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
2025012040	14.08.2025	ХОББІ HOBBY	2076 2616	ПС, РС PBR, NLI	
2025012041	14.08.2025	КСЕНІЯ XENIE	2076	ПС, РС PBR, NLI	
2025012042	14.08.2025	Інка Inka	2076 2616	ПС, РС PBR, NLI	
2025012043	14.08.2025	ЛУКСУС LUXUS	2076	ПС, РС PBR, NLI	
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
2025020010	06.08.2025	Сейлер Sailer	1747	ПС PBR	
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
2025039066	23.09.2025	Парадізе ХО КЛП Paradise HO CLP	2537	РС NLI	
2025039067	23.09.2025	Далвер Dalver	3243	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Калініченко Артем Олександрович
2025039069	23.09.2025	Целестіс ХО КЛП Celestis HO CLP	2537	РС NLI	
2025039070	23.09.2025	Стелантіс СУ Stelantis SU	2537	ПС, РС PBR, NLI	
2025039071	23.09.2025	Валпараізо КЛП Valparaiso CLP	2537	РС NLI	
2025039072	06.10.2025	Галлаксі СУ Gallaxy SU	1688	ПС PBR	
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**					
2025045022	10.10.2025	ЛІД Єндор LID YENDOR	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Patrice Jeanson
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**					
2025088016	13.03.2025	Йола Jola	2093	РС NLI	
2025088017	13.03.2025	Марабу Marabou	2093	РС NLI	
2025088018	13.03.2025	Лотта Lotta	2093	РС NLI	
Боби кінські ***Vicia faba*** **L. var.** ***minor*** **Field Bean**					
2025094001	25.07.2025	Ньютон Newton	3429 3403	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Matthieu FLORIOT
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**					
2025096002	16.10.2025	Медіума Mediouma	1730	РС, АС NLI, AC	Renate Velders

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety
2025096003	16.10.2025	Манук Manouk	1730	РС, АС NLI, AC	Renate Velders
Капуста кольрабі ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***acephala*** **(DC.) Alef. var.** ***gongylodes*** **L.** **Kohlrabi**					
2025098001	23.10.2025	Укза Ukza	1730	РС, АС NLI, AC	Renate Velders
Капуста цвітна ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***botrytis*** **L.** **Cauliflower**					
2025101002	22.10.2025	Перето Pereto	1730	РС, АС NLI, AC	Renate Velders
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**					
2025106008	09.07.2025	Сієста Siesta	1997	РС NLI	
Морква ***Daucus carota*** **L.** **Carrot**					
2025109001	09.07.2025	Акат Akat	1997	РС NLI	Petr Horal
2025109002	09.07.2025	Беркос Berkos	1997	РС NLI	Petr Horal
2025109003	09.07.2025	Кларіс Klaris	1997	РС NLI	Petr Horal
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**					
2025110005	26.09.2025	Небокрай Nebokrai	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Птуха Надія Іванівна Дяченко Ніна Миколаївна Позняк Олександр Васильович Сергієнко Оксана Володимирівна Шевченко Олена Юріївна
2025110006	26.09.2025	Ельдорадо Eldorado	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Птуха Надія Іванівна Дяченко Ніна Миколаївна Позняк Олександр Васильович Сергієнко Оксана Володимирівна Шевченко Олена Юріївна
2025110007	07.10.2025	Баритон Barytone	1730	РС, АС NLI, AC	Eric Bal
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
2025113003	09.07.2025	Дворана Dvorana	1997	РС NLI	Petra Soskova
2025113004	09.07.2025	Касандра Kasandra	1997	РС NLI	Petr Klapste
2025113005	09.07.2025	Нела Nela	1997	РС NLI	
2025113006	09.07.2025	Тонгуа Tongua	1997	РС NLI	
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
2025115010	09.07.2025	Апрікола Aprikola	1997	РС NLI	
2025115012	09.07.2025	Делікано Delikano	1997	РС NLI	
2025115022	07.10.2025	Санпавел Sanpavel	1730	РС, АС NLI, AC	Maarten Verlaan
2025115023	16.10.2025	Тазава Tazawa	1730	РС, АС NLI, AC	Marten Verlaan
2025115024	16.10.2025	Санпірло Sanpirlo	1730	РС, АС NLI, AC	Maarten Verlaan
Редька посівна (редиска) ***Raphanus sativus*** **L. var.** ***sativus*** **Pers.** **Radish, Garden Radish, European Radish**					
2025118001	09.07.2025	Вікторі Victory	1997	РС NLI	
Цикорій салатний (ендивій) ***Cichorium endivia*** **L.** **Endive**					
2025121004	07.10.2025	Берлінал Berlinal	1730	РС, АС NLI, AC	Petrus Egelmeers
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**					
2025127001	03.06.2025	Контендер Contender	1163	П M	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety
Цибуля багатоярусна ***Allium proliferum*** **Schrad.** **Egyptian Onion**					
2025141001	26.09.2025	Борзенка Borzenka	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Несин Володимир Миколайович Кондратенко Сергій Іванович Пальонко Олег Васильович Позняк Олександр Васильович
Кабачок ***Cucurbita pepo*** **var.** ***giraumontia*** **Filov** **Vegetable Marrow, Squash**					
2025148010	11.09.2025	Дженовезе Genovese	1163	П M	
Льон звичайний (ярий) ***Linum usitatissimum*** **L.** **Flax; Linseed**					
2025243006	16.10.2025	ЛС Опера LS Opera	1356	РС NLI	
2025243007	16.10.2025	ЛС Корал LS Koral	1356	РС NLI	
2025243008	16.10.2025	ЛС Рів'єра LS Riviera	1356	РС NLI	
Бузок звичайний ***Syringa vulgaris*** **L.** **Lilac**					
2025332001	03.07.2025	Смуглянка Smuhlianka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горб Василь Кузьмович
Цибуля слизун ***Allium nutans*** **L.** **Dwarf Alp**					
2025444001	26.09.2025	Макс Maks	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Біленька Ольга Миколаївна Пальонко Олег Васильович Фесенко Любов Петрівна Позняк Олександр Васильович
Хризантема увінчана ***Chrysanthemum coronarium*** **L.** **Chrysanthemum**					
2025460001	26.09.2025	Успіх Uspikh	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кондратенко Сергій Іванович Позняк Олександр Васильович Пальонко Олег Васильович
Салат посівний стебловий ***Lastuca sativa*** **var. L.** ***angustana*** **L.H. Bailey** **Chinese Lettuce**					
2025518001	26.09.2025	Кіборг Kiborh	1708	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Кондратенко Сергій Іванович Чабан Леся Василівна Позняк Олександр Васильович
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**					
2025559003	14.08.2025	АВІРОН AVIRON	2627	РС NLI	
2025559004	14.08.2025	ДЖАМПЕР JUMPER	2627	ПС, РС PBR, NLI	
2025559005	22.08.2025	РАК RUCK	796	ПС, РС PBR, NLI	Anne Tissot
Первоцвіт ***Primula*** **L.** **Auricula**					
2025680004	03.07.2025	Ююша Yuiusha	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
2025909086	28.07.2025	ГУ53501 GW53501	3428	РС NLI	
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**					
2025915003	26.09.2025	Р 3982 R 3982	2313	РС NLI	
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
2025939073	23.09.2025	МС04С MS04S	3243	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Калініченко Артем Олександрович
2025939074	23.09.2025	АБ12Р AB12R	3243	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Калініченко Артем Олександрович
2025939075	23.09.2025	МС12С MS12S	3243	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Калініченко Артем Олександрович
2025939076	06.10.2025	7ПФКВ09А 7PFQW09A	2715	РС NLI	
2025939077	06.10.2025	7ПФКВ09Б 7PFQW09B	1688	ПС PBR	

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **б: Представник (код)** a: Applicant (code) b: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Пшениця м'яка (озима) **Soft Wheat (Winter)**					
24012014	03.06.2024	БХВ24УВ0030 BHW24UW0030	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
24012015	03.06.2024	БХВ24УВ0033 BHW24UW0033	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
24012016	03.06.2024	БХВ24УВ0031 BHW24UW0031	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
24012017	03.06.2024	БХВ24УВ0032 BHW24UW0032	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) **Soft Wheat (Winter) (parental component)**					
23900001	22.08.2023	ТБ23УВ343 TB23UW343	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
23900002	22.08.2023	ТА23УВ042 TA23UW042	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
23900003	22.08.2023	ТА23УВ044 TA23UW044	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
23900004	22.08.2023	ТБ23УВ344 TB23UW344	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
23900005	22.08.2023	ТА23УВ043 TA23UW043	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
23900006	22.08.2023	ТБ23УВ342 TB23UW342	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
23900007	22.08.2023	ТР23УВ647 TR23UW647	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
23900008	22.08.2023	ТА23УВ041 TA23UW041	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
23900010	22.08.2023	ТБ23УВ341 TB23UW341	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
24900001	03.06.2024	ТР24УВ658 TR24UW658	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
24900002	03.06.2024	ТР24УВ657 TR24UW657	а: 2597 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	10.10.2025
24900005	11.06.2024	ТБ21БВ326 TB21BW326	а: 2597 б:	ПС PBR	10.10.2025
24900006	11.06.2024	ТА21БВ026 TA21BW026	а: 2597 б:	ПС PBR	10.10.2025

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України «Про погодження внесення змін» від 10.10.2025 № 7031-06/68751-08 унесено зміни до документів заявки сорту гороху посівного (озимого) РАК (заявка № 2025559005), додавши позначку «майнові права інтелектуальної власності на сорт, що засвідчуються патентом на сорт рослин» у розділі 1 Заяви про визнання прав на сорт.

Відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 22.10.2025 № 7031-06/71696-08 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до документів заявки сорту гороху посівного (зернового) ЛГ КОРВЕТ (заявка № 2025023003), додавши позначку «майнове право на поширення сорту, що засвідчується державною реєстрацією сорту, зареєстрованого у державах – членах Європейського Союзу, та/або Сполучених Штатах Америки» у розділі 1 Заяви про визнання прав на сорт.

Відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 31.10.2025 № 7031-06/74106-08 «Про погодження внесення змін» змінено назву сорту винограду справжнього Савіньйон Блан (заявка № 2025304003), вказавши «Совіньйон Блан».

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Запропонована назва сорту при поданні заявки** Plant variety denomination during order application	**Змінена та ухвалена назва сорту** Changed and approved variety denomination
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**				
2025012030	1517	10.10.2025	Мехіко	УН Мехіко UN Mekhiko
2025012031	1517	16.10.2025	Монтезума	УН Монтезума UN Montezuma
23012019	2552	10.10.2025	ШТРУ150244с14	Стеліан Stelian
23012020	2552	10.10.2025	ШТРУ131506.111	Ліпперт Lippert
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**				
24115004	2643	29.10.2025	ПІНКПЛЮС	СОЛВЕТ SOLVET
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**				
2025559005	796	10.10.2025	РОК	РАК RUCK
Пшениця тверда (дворучка) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (both winter and spring sowing)**				
2025590002	1591	16.10.2025	Форум	Фрагмент Frahment

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин
Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**			
2025009081	3428	10.10.2025	ГУ1126 GW1126
2025009082	3428	10.10.2025	ГУ3024 GW3024
2025009083	2715	17.10.2025	Санап Sunup
2025009087	1964	31.10.2025	Ефезія Efezia
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**			
2025012040	2076 2616	15.10.2025	ХОББІ HOBBY
2025012041	2076	15.10.2025	КСЕНІЯ XENIE
2025012042	2076 2616	15.10.2025	Інка Inka
2025012043	2076	23.10.2025	ЛУКСУС LUXUS
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**			
2025020010	1747	22.10.2025	Сейлер Sailer
Квасоля звичайна (зернова) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**			
23025003	2794	10.10.2025	Боберан Boberan
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**			
2025039006	1688	29.10.2025	П63ЛЕ193 P63LE193
2025039062	3432	10.10.2025	Арізаро Arizaro
2025039063	3432	10.10.2025	Арако Arako
2025039066	2537	10.10.2025	Парадізе ХО КЛП Paradise HO CLP
2025039069	2537	10.10.2025	Целестіс ХО КЛП Celestis HO CLP
2025039070	2537	10.10.2025	Стелантіс СУ Stelantis SU
2025039073	736 3204	31.10.2025	Равін Ravin
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**			
2025045022	2890	23.10.2025	ЛІД Єндор LID YENDOR
Боби кінські ***Vicia faba*** **L. var.** ***minor*** **Field Bean**			
2025094001	3429 3403	17.10.2025	Ньютон Newton
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**			
2025096002	1730	31.10.2025	Медіума Mediouma
2025096003	1730	23.10.2025	Манук Manouk
Капуста кольрабі ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***acephala*** **(DC.) Alef. var.** ***gongylodes*** **L.** **Kohlrabi**			
2025098001	1730	31.10.2025	Укза Ukza
Капуста цвітна ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***botrytis*** **L.** **Cauliflower**			
2025101002	1730	31.10.2025	Перето Pereto
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**			
2025106008	1997	31.10.2025	Сієста Siesta

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Морква ***Daucus carota*** **L.** **Carrot**			
2025109002	1997	23.10.2025	Беркос Berkos
2025109003	1997	23.10.2025	Кларіс Klaris
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**			
2025110005	1708	29.10.2025	Небокрай Nebokrai
2025110006	1708	22.10.2025	Ельдорадо Eldorado
2025110007	1730	31.10.2025	Баритон Barytone
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**			
2025113003	1997	23.10.2025	Дворана Dvorana
2025113004	1997	23.10.2025	Касандра Kasandra
2025113005	1997	31.10.2025	Нела Nela
2025113006	1997	31.10.2025	Тонгуа Tongua
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**			
2025115010	1997	31.10.2025	Апрікола Aprikola
2025115012	1997	31.10.2025	Делікано Delikano
2025115013	840	10.10.2025	Фрейзер Парадайз Fraser Paradise
2025115014	840	10.10.2025	Родіум Rhodium
2025115015	840	10.10.2025	Орагіо Oragio
2025115016	840	29.10.2025	Формоза Formoza
2025115017	840	29.10.2025	Корнаті Kornati
2025115023	1730	22.10.2025	Тазава Tazawa
Редька посівна (редиска) ***Raphanus sativus*** **L. var.** ***sativus*** **Pers.** **Radish, Garden Radish, European Radish**			
2025118001	1997	31.10.2025	Вікторі Victory
Салат посівний листковий ***Lactuca sativa*** **L. var.** ***secalina*** **Lettuce**			
2025120005	1730	15.10.2025	Гідролік Hydrolique
Цикорій салатний (ендивій) ***Cichorium endivia*** **L.** **Endive**			
2025121004	1730	17.10.2025	Берлінал Berlinal
Льон звичайний (ярий) ***Linum usitatissimum*** **L.** **Flax; Linseed**			
2025243006	1356	28.10.2025	ЛС Опера LS Opera
2025243007	1356	23.10.2025	ЛС Корал LS Koral
2025243008	1356	31.10.2025	ЛС Рів'єра LS Riviera
Бузок звичайний ***Syringa vulgaris*** **L.** **Lilac**			
2025332001	348	10.10.2025	Смуглянка Smuhlianka
2025332004	348	10.10.2025	Іван Мазепа Ivan Mazepa
Цибуля слизун ***Allium nutans*** **L.** **Dwarf Alp**			
2025444001	1708	29.10.2025	Макс Maks

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Хризантема увінчана ***Chrysanthemum coronarium*** **L.** **Chrysanthemum**			
2025460001	1708	22.10.2025	Успіх Uspikh
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**			
2025559003	2627	15.10.2025	АВІРОН AVIRON
2025559004	2627	23.10.2025	ДЖАМПЕР JUMPER
Актинідія делікатесна ***Actinidia deliciosa*** **(A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson** **Chinesegooseberry; Kiwifruit; Strawberry-peach**			
2025687001	348	17.10.2025	Фаворит Favoryt
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**			
2025909086	3428	10.10.2025	ГУ53501 GW53501
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**			
2025939069	3432	10.10.2025	АР0110М AR0110M
2025939070	3432	10.10.2025	АР0408М AR0408M
2025939073	3243	29.10.2025	МС04С MS04S
2025939075	3243	22.10.2025	МС12С MS12S
2025939077	1688	22.10.2025	7ПФКВ09Б 7PFQW09B

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**						
19006001	05.02.2019	250267	14.10.2025	05.02.2019	Зорянка подільська Zorianka podilska	1738
21006004	30.12.2021	250241	08.10.2025	30.12.2021	Голді Holdi	1581
24006001	06.02.2024	250242	08.10.2025	06.02.2024	IP Денеб IR Deneb	1581
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**						
23007003	15.02.2023	250266	14.10.2025	15.02.2023	Прима Унави Pryma Unavy	2610
23007004	22.06.2023	250240	08.10.2025	22.06.2023	Орися Orysia	1581
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**						
23009030	21.08.2023	250274	21.10.2025	21.08.2023	ІНДЕМ1012 INDEM1012	1688
23009051	21.08.2023	250275	21.10.2025	21.08.2023	П8317 P8317	1688
Овес посівний (ярий) ***Avena sativa*** **L.** **Oat (Spring)**						
23011001	13.12.2023	250263	14.10.2025	13.12.2023	Ерлбек Erlbek	1797
24011002	26.04.2024	250211	08.10.2025	26.04.2024	Платін Platin	1223
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**						
21012048	28.09.2021	250213	08.10.2025	28.09.2021	Іванна Поліська Ivanna Poliska	1626
21012049	28.09.2021	250214	08.10.2025	28.09.2021	Катруся Поліська Katrusia Poliska	1626
21012051	30.12.2021	250215	08.10.2025	30.12.2021	Газда Hazda	1581
22012029	09.06.2022	250216	08.10.2025	09.06.2022	Барба Barba	2877
22012036	29.06.2022	250217	08.10.2025	29.06.2022	БАЗАЛТІК BASALTIC	2890
22012037	29.06.2022	250218	08.10.2025	29.06.2022	ІРУН IRUN	2890
22012049	28.11.2022	250219	08.10.2025	28.11.2022	Володарка Носівщини Volodarka Nosivshchyny	1990
22012050	22.12.2022	250220	08.10.2025	22.12.2022	Азія плюс Aziia plius	1517
22012051	22.12.2022	250221	08.10.2025	22.12.2022	Валькірія Valkiriia	1517
22012052	22.12.2022	250222	08.10.2025	22.12.2022	Гравіс Hravis	1517
22012053	22.12.2022	250223	08.10.2025	22.12.2022	Аватар Харківський Avatar Kharkivskyi	1517
22012054	22.12.2022	250224	08.10.2025	22.12.2022	Флагман Flahman	1517
23012001	09.01.2023	250225	08.10.2025	09.01.2023	СОЕСКІ SOESKI	2890
23012005	20.03.2023	250226	08.10.2025	20.03.2023	Фурія Furiia	1517
23012006	20.03.2023	250227	08.10.2025	20.03.2023	Рататуй Ratatui	1517
23012007	20.03.2023	250228	08.10.2025	20.03.2023	Коллана Kollana	1517

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)
23012010	11.04.2023	250229	08.10.2025	11.04.2023	ЛГ ТОМЙОЛЬ LG TOMJOL	793
23012014	31.05.2023	250230	08.10.2025	31.05.2023	Сендмен Sandman	807
23012015	31.05.2023	250231	08.10.2025	31.05.2023	Вінсент Vincent	807
23012016	22.06.2023	250232	08.10.2025	22.06.2023	Єднання Yednannia	1581
23012017	22.06.2023	250233	08.10.2025	22.06.2023	Польова красуня Polova krasunia	1581
23012019	18.07.2023	250288	28.10.2025	18.07.2023	Стеліан Stelian	2552
23012020	18.07.2023	250289	28.10.2025	18.07.2023	Ліпперт Lippert	2552
23012022	25.07.2023	250234	08.10.2025	25.07.2023	Мрія одеська Mriia odeska	1591
23012023	25.07.2023	250235	08.10.2025	25.07.2023	Віра одеська Vira odeska	1591
23012024	25.07.2023	250236	08.10.2025	25.07.2023	Незламна Nezlamna	1591
23012025	25.07.2023	250237	08.10.2025	25.07.2023	Надія одеська Nadiia odeska	1591
23012026	25.07.2023	250238	08.10.2025	25.07.2023	Нагорода Nahoroda	1591
23012031	04.08.2023	250290	28.10.2025	04.08.2023	ТР Шафранова TR Shafranova	3219
23012032	04.08.2023	250291	28.10.2025	04.08.2023	ТР Зеленаста TR Zelenasta	3219
23012033	04.08.2023	250292	28.10.2025	04.08.2023	ТР Лазурова TR Lazurova	3219
23012037	08.09.2023	250239	08.10.2025	08.09.2023	ЛГ РОЗАРКА LG ROZARKA	793
23012039	22.09.2023	250264	14.10.2025	22.09.2023	Селебріті Celebrity	796
23012042	22.09.2023	250265	14.10.2025	22.09.2023	Престанс Prestance	796
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**						
21015016	28.09.2021	250202	08.10.2025	28.09.2021	Єліка Yelika	1626
23015001	13.04.2023	250203	08.10.2025	13.04.2023	ЗУ Тор SU Thor	1900
23015003	22.06.2023	250204	08.10.2025	22.06.2023	Харківський патрон Kharkivskyi patron	1581
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**						
21020007	30.12.2021	250255	08.10.2025	30.12.2021	Січовик Sichovyk	1581
23020001	09.01.2023	250256	08.10.2025	09.01.2023	Гуру Huru	1591
23020003	11.10.2023	250271	14.10.2025	11.10.2023	Подільський-50 Podilskyi-50	1669
23020004	11.10.2023	250272	14.10.2025	11.10.2023	Ювілейний Yuvileinyi	1669
23020006	21.11.2023	250281	21.10.2025	21.11.2023	Володьководівицький Volodkovodivytskyi	1990
23020007	28.11.2023	250282	21.10.2025	28.11.2023	Обрій Носівщини Obrii Nosivshchyny	1990
24020001	06.02.2024	250257	08.10.2025	06.02.2024	ІР Ярець IR Yarets	1581
2025020002	27.01.2025	250273	14.10.2025	27.01.2025	Тімбер Timber	1797
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**						
21022005	05.08.2021	250251	08.10.2025	05.08.2021	Олевія Oleviia	1626
23022001	15.02.2023	250269	14.10.2025	15.02.2023	Малюк Maliuk	2610
23022002	15.02.2023	250270	14.10.2025	15.02.2023	Велетень Veleten	2610
23022003	22.06.2023	250252	08.10.2025	22.06.2023	Переможець Peremozhets	1581

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)
23022004	04.08.2023	250253	08.10.2025	04.08.2023	МІП Ренесанс MIP Renesans	2859
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum* L.** **Pea**						
24023002	05.02.2024	250191	08.10.2025	05.02.2024	ІР Ватажок IR Vatazhok	1581
24023001	06.02.2024	250190	08.10.2025	06.02.2024	Іконік Iconic	1783
24023009	23.12.2024	250258	14.10.2025	23.12.2024	КЕРРІНҐТОН CARRINGTON	1783
Квасоля звичайна (зернова) ***Phaseolus vulgaris* L.** **French Bean**						
23025001	27.11.2023	250284	28.10.2025	27.11.2023	Корал Koral	1669
23025002	27.11.2023	250285	28.10.2025	27.11.2023	Веснянка Vesnianka	1669
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**						
23040007	10.04.2023	250243	08.10.2025	10.04.2023	Інвігор 2070 Invigor 2070	3415
23040011	01.05.2023	250244	08.10.2025	01.05.2023	Андор Andor	912
23040023	17.05.2023	250245	08.10.2025	17.05.2023	Меверік Maverick	912
23040024	17.05.2023	250246	08.10.2025	17.05.2023	БАРТОШ BARTOSH	912
23040041	01.06.2023	250247	08.10.2025	01.06.2023	Йога Yoha	736
Горох посівний (овочевий) ***Pisum sativum* L.** **Pea, Garden Pea**						
20095005	17.12.2020	250192	08.10.2025	17.12.2020	ЛАРАНГО LARANGO	1219
23095006	26.12.2023	250193	08.10.2025	26.12.2023	Цукрові нотки Tsukrovi notky	3236
24095001	07.02.2024	250194	08.10.2025	07.02.2024	Дитяче захоплення Dytiache zakhoplennia	3236
24095002	12.02.2024	250283	28.10.2025	12.02.2024	Меґасайз Megasaiz	2429
24095004	29.02.2024	250195	08.10.2025	29.02.2024	КИШ МИШ KYSH MYSH	3236
24095005	29.02.2024	250196	08.10.2025	29.02.2024	СОЛОДКЕ ГРОНО SOLODKE HRONO	3236
24095006	06.03.2024	250197	08.10.2025	06.03.2024	Смарагдові Перли Smarahdovi Perly	3236
24095007	06.03.2024	250198	08.10.2025	06.03.2024	Самі з Вусами Sami z Vusamy	3236
Морква ***Daucus carota* L.** **Carrot**						
23109006	26.12.2023	250276	21.10.2025	26.12.2023	Бабусині смаколики Babusyni smakolyky	3236
24109001	07.02.2024	250277	21.10.2025	07.02.2024	Ласощі для гномів Lasoshchi dlia hnomiv	3236
24109002	29.02.2024	250278	21.10.2025	29.02.2024	НЯМ-НЯМ NIAM-NIAM	3236
24109003	29.02.2024	250279	21.10.2025	29.02.2024	ОСІННІЙ ГІГАНТ OSINNII HIHANT	3236
24109004	06.03.2024	250280	21.10.2025	06.03.2024	Хрусткий Сніданок Khrustkyi Snidanok	3236
Горошок посівний (вика) (ярий) ***Vicia sativa* L.** **Common Vetch (Spring)**						
23177001	03.11.2023	250199	08.10.2025	03.11.2023	Таємниця Taiemnytsia	3232
24177001	22.02.2024	250261	14.10.2025	22.02.2024	Віринея Viryneia	1635
Льон звичайний (ярий) ***Linum usitatissimum* L.** **Flax; Linseed**						
2025243004	24.01.2025	250286	28.10.2025	27.01.2025	Річесс Richess	2865
Тритикале (яре) ***Triticosecale* Witt.** **Triticale (Spring)**						
24288001	05.02.2024	250254	08.10.2025	05.02.2024	ІР Легіт IR Lehit	1581

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**						
19294004	24.05.2019	250268	14.10.2025	24.05.2019	ДЖ14527 G14527	2615
Троянда ***Rosa*** **L.** **Rose**						
2025339001	28.05.2025	250293	28.10.2025	28.05.2025	Крапля Сонця Kraplia Sontsia	348
Люпин вузьколистий ***Lupinus angustifolius*** **L.** **Blue Lupin**						
23403001	22.12.2023	250287	28.10.2025	22.12.2023	Арктик Arktyk	1809
Ельшольція Стаунтона ***Elsholzia stauntonii*** **Benth.** **Elsholzia**						
24449001	11.10.2024	250201	08.10.2025	11.10.2024	Вереснева красуня Veresneva krasunia	348
Деревій майже звичайний ***Achillea submillefolium*** **Klok. et Krytzka** **Achillea**						
2025499001	01.01.2025	250200	08.10.2025	01.01.2025	Козацький Kozatskyi	348
Овес голозерний ***Avena nuda*** **L.** **Naked Oat**						
23520001	18.12.2023	250262	14.10.2025	18.12.2023	Бредлі Bredli	2260
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**						
23559001	22.09.2023	250259	14.10.2025	22.09.2023	Паддл Paddle	796
23559002	22.09.2023	250260	14.10.2025	22.09.2023	Апперкот Uppercut	796
Тритикале (дворучка) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (both winter and spring sowing)**						
23622001	20.02.2023	250250	08.10.2025	20.02.2023	Мілева Mileva	1581
Лохина щиткова ***Vaccinium corymbosum*** **L.** **Blueberry; High Bush Blueberry**						
21519001	15.01.2021	250209	08.10.2025	15.01.2021	Каліпсо Calypso	2768
21519005	07.07.2021	250210	08.10.2025	07.07.2021	Осорно Osorno	2768
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter) (parental component)**						
23900009	22.08.2023	250212	08.10.2025	23.08.2023	ТР23УВ646 TR23UW646	2597
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**						
23909055	21.08.2023	250208	08.10.2025	21.08.2023	1ПГЗВ72 1PGZW72	1690
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**						
22915001	09.02.2022	250205	08.10.2025	09.02.2022	90691 Б 90691 B	1581
22915002	09.02.2022	250206	08.10.2025	09.02.2022	90691 А 90691 A	1581
23915002	13.04.2023	250207	08.10.2025	13.04.2023	Л2297П х Л2286Н L2297P x L2286N	1900
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**						
23940011	01.06.2023	250248	08.10.2025	01.06.2023	ГО 86 HO 86	736
23940012	01.06.2023	250249	08.10.2025	01.06.2023	МО 24 MO 24	736

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
23007003	15.02.2023	250266	Прима Унави Pryma Unavy	2610	16.10.2025
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
21012048	28.09.2021	250213	Іванна Поліська Ivanna Poliska	1626	15.10.2025
21012049	28.09.2021	250214	Катруся Поліська Katrusia Poliska	1626	15.10.2025
22012029	09.06.2022	250216	Барба Barba	2877	16.10.2025
22012036	29.06.2022	250217	БАЗАЛТІК BASALTIC	2890	17.10.2025
22012037	29.06.2022	250218	ІРУН IRUN	2890	17.10.2025
22012049	28.11.2022	250219	Володарка Носівщини Volodarka Nosivshchyny	1990	16.10.2025
22012050	22.12.2022	250220	Азія плюс Aziia plius	1517	16.10.2025
22012051	22.12.2022	250221	Валькірія Valkiriia	1517	16.10.2025
22012052	22.12.2022	250222	Гравіс Hravis	1517	16.10.2025
22012053	22.12.2022	250223	Аватар Харківський Avatar Kharkivskyi	1517	16.10.2025
22012054	22.12.2022	250224	Флагман Flahman	1517	16.10.2025
23012001	09.01.2023	250225	СОЕСКІ SOESKI	2890	17.10.2025
23012005	20.03.2023	250226	Фурія Furiia	1517	16.10.2025
23012006	20.03.2023	250227	Рататуй Ratatui	1517	16.10.2025
23012007	20.03.2023	250228	Коллана Kollana	1517	16.10.2025
23012011	26.05.2023	250153	РЖТ КРУЗЕР RGT KREUZER	1783	16.10.2025
23012012	26.05.2023	250154	РЖТ ДЕЛЛО RGT DELLO	1783	16.10.2025
23012014	31.05.2023	250230	Сендмен Sandman	807	14.10.2025
23012015	31.05.2023	250231	Вінсент Vincent	807	14.10.2025
23012022	25.07.2023	250234	Мрія одеська Mriia odeska	1591	16.10.2025
23012023	25.07.2023	250235	Віра одеська Vira odeska	1591	16.10.2025
23012024	25.07.2023	250236	Незламна Nezlamna	1591	16.10.2025
23012025	25.07.2023	250237	Надія одеська Nadiia odeska	1591	16.10.2025
23012026	25.07.2023	250238	Нагорода Nahoroda	1591	16.10.2025
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
23020001	09.01.2023	250256	Гуру Huru	1591	16.10.2025
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
21022005	05.08.2021	250251	Олевія Oleviia	1626	15.10.2025
23022001	15.02.2023	250269	Малюк Maliuk	2610	16.10.2025
23022002	15.02.2023	250270	Велетень Veleten	2610	16.10.2025
23022004	04.08.2023	250253	МІП Ренесанс MIP Renesans	2859	14.10.2025

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
24023001	06.02.2024	250190	Іконік Iconic	1783	16.10.2025
24023009	23.12.2024	250258	КЕРРІНГТОН CARRINGTON	1783	16.10.2025
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
23040041	01.06.2023	250247	Йога Yoha	736	16.10.2025
Горох посівний (овочевий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea, Garden Pea**					
23095006	26.12.2023	250193	Цукрові нотки Tsukrovi notky	3236	16.10.2025
24095001	07.02.2024	250194	Дитяче захоплення Dytiache zakhoplennia	3236	16.10.2025
24095004	29.02.2024	250195	КИШ МИШ KYSH MYSH	3236	16.10.2025
24095005	29.02.2024	250196	СОЛОДКЕ ГРОНО SOLODKE HRONO	3236	16.10.2025
24095006	06.03.2024	250197	Смарагдові Перли Smarahdovi Perly	3236	16.10.2025
24095007	06.03.2024	250198	Самі з Вусами Sami z Vusamy	3236	16.10.2025
Горошок посівний (вика) (ярий) ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Spring)**					
24177001	22.02.2024	250261	Віринея Viryneia	1635	23.10.2025
Овес голозерний ***Avena nuda*** **L.** **Naked Oat**					
23520001	18.12.2023	250262	Бредлі Bredli	2260	16.10.2025
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
23909055	21.08.2023	250208	1ПГЗВ72 1PGZW72	1690	16.10.2025
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**					
23940011	01.06.2023	250248	ГО 86 HO 86	736	16.10.2025
23940012	01.06.2023	250249	МО 24 MO 24	736	16.10.2025

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
19009056	200643	Б3545Д B3545D	1690	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**					
08007054	120007	КВС Шірокко KWS Scirocco	824	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
09003001	140858	Гуттіно Guttino	824	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
09003002	140859	Бразетто Brasetto	824	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
08012017	120023	КВС Аліціана KWS Aliciana	824	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
18020004	200817	КВС Джессі KWS Jessie	824	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
16039023	180664	П63ЛЕ113 P63LE113	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
16039025	180666	П64ЛЦ108 P64LC108	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
16039027	180668	П62ЛЛ109 P62LL109	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
16039029	180670	П62ЛЕ122 P62LE122	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
17039059	190316	П64ГГ132 P64HH132	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
17039055	190941	П64ГЕ133 P64HE133	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
17039058	200309	П64ЛП140 P64LP140	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
19039009	200383	П64ГЕ144 P64HE144	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
19039010	200384	П64ЛЛ138 P64LL138	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
19039044	210799	П63ГГ142 P63HH142	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
21039043	220786	П64ЛЛ455 P64LL455	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
21039044	220787	П63ЛЛ356 P63LL356	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
21039051	220794	П64ЛП180 P64LP180	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
13040001	180519	ГОРДОН КВС GORDON KWS	2649	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
13040002	180520	ФАКТОР КВС FACTOR KWS	2649	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
14040033	180543	СЕВЕРІНО КВС SEVERINO KWS	2649	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
14040036	180545	МАРК КВС MARC KWS	2649	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
16040036	190904	КВС КИРИЛ КЛ KWS CYRILL CL	2649	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
17040050	190913	ПТ275 PT275	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
19040015	210886	КІМ KIM	2547	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
18040054	210910	КВС КАЛІНДО КЛ KWS CALINDO CL	2649	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
19040013	211028	ЕЛМСТАР ELMSTAR	2547	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
19040049	220658	ПХ131 PX131	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
21040044	220660	ПТ299 PT299	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
23040020	240309	ПХ147 PX147	1688	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)

Номер заявки Application number	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr. **Soya Bean**					
20045061	230134	Смарагд Smaragd	2258	31.10.2025	Наказ Мінекономіки від 31.10.2025 № 974 (за клопотанням)
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
11004299	150692	ПХРЦЕ PHRCE	1690	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
18909022	190489	АС3070 AS3070	2094	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 675 (за клопотанням)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**					
11003002	140762	ЛО 115П ЛО 133Н LO 115P LO 133N	824	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
11003005	140765	ЛСР80 LSR80	824	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)
11003006	140766	ЛСР81 LSR81	824	08.10.2025	Наказ Мінекономіки від 08.10.2025 № 676 (за клопотанням)

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on revalidation of intellectual property rights to plant varieties

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Corn, Maize**				
200069	Шторм Shtorm	1591 2260	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
200070	Юнга 260 Yunha 260	1591 2260	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210246	ЛБ 319 МВ LB 319 MV	1591	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220864	БРВ2230Б BRV2230B		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220865	БРВ1586Д BRV1586D		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220866	П8754 P8754		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220867	П8604 P8604		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220868	БРВ2192А BRV2192A		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220869	П0710 P0710		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220871	П9960 P9960		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220872	П8782 P8782		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220873	БРВ2604Д BRV2604D		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220874	П8556 P8556		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220875	П8255 P8255		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220876	П8532 P8532		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240735	ВЕРТУАЛ VERTUAL	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240736	ЕСТЕВІО ESTEVIO	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240737	АЛЕНАРО ALENARO	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240738	СЕЙМАНДІ SEYMANDI	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240739	СЕЛЕСТРА CELESTRA	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240740	ДКС4533 DKC4533	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240741	ДКС3924 DKC3924	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240742	ДКС4238 DKC4238	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240743	ДКС4433 DKC4433	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240744	МОҐАБРІКС MOGABRIX	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240745	БУКАЛО BOUCALO	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240746	ДОССІАН DOSSIAN	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240747	ДКС3719 DKC3719	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240749	ДКС4655 DKC4655	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240750	ДКС4539 DKC4539	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240751	ДКС4231 DKC4231		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240752	ДКС4031 DKC4031	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240753	ДКС4933 DKC4933	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240755	ЕХ3833 EX3833	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671

Номер патенту Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата реєстрації відновлення права** Registration date of renewing right	**Підстава** On the basis of
240756	ДКС4741 DKC4741	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240757	МЕДІТА MEDITIA	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240758	ЕХ2974 EKh2974	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240759	М77673 M7767Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240760	ДЖ96563 J9656Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240761	В53993 V5399Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240762	ДЖ25263 J2526Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240763	В00273 V0027Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240764	В09873 W0987Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240765	ВЛ3483 WL348Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240766	В27993 V2799Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240767	М79613 M7961Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240768	ДЖ72143 J7214Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240769	Т08343 T0834Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240770	Т49053 T4905Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240771	А46013 A4601Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240772	ДЖ24313 J2431Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240773	В30083 V3008Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240774	В14823 V1482Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240775	В63863 V6386Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240776	ДЖ24903ХЛБЗ J2490ZHLBZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240777	ДЖ85233 J8523Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240778	А45673ХІВЗ A4567ZXIWZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240779	Ф15873 F1587Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240780	М84583ХІВЗ M8458ZXIWZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240781	М85823ХАІЗ M8582ZXAIZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240782	В93653ХЛБЗ V9365ZHLBZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240783	В67263ХЛБЗ V6726ZHLBZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240784	ДЖ39723ХЛБЗ J3972ZHLBZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240785	В79203ХЛБЗ V7920ZHLBZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240786	М79613ХІВЗ M7961ZXIWZ	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240787	ДЖ09303 J0930Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240788	В12093 V1209Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240789	ДЖ08963 J0896Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240790	А03473 A0347Z	844	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**				
130228	Од 1042А Od 1042A	1591	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671

Номер патенту Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата реєстрації відновлення права** Registration date of renewing right	**Підстава** On the basis of
130229	ОС 1011В OS 1011V	1591	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
150579	Санрок Sanrok	1591	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
170858	Од 321 А Od 321 A	1591	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
170862	ОС 1001В OS 1001V	1591	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
180713	Од 231 А Od 231 A	1591	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
180909	Буг Buh	1591	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210428	Беркана АМ Berkana AM	2551	21.10.2025	Наказ Мінекономіки від 21.10.2025 № 840
210638	Ласса Lassa	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210645	Набаро Nabaro	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210646	Каскара Kaskara	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210647	МВ002В MV002V	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210648	НВ002В NV002V	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210649	МС001А MS001A	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210650	МС001Б MS001B	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210651	ЛВ002В LV002V	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210652	ЛС001А LS001A	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210653	НС001А NS001A	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210654	НС001Б NS001B	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210688	АПСФ 32 APSF 32	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210710	IMI 3 ДМ IMI 3 DM	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
210712	639 Р 639 R	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
220743	Стейсі Stacy	2267	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
230188	АЯЧЕ СУ AIACE SU	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
230192	207Р СУ 207R SU	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
230304	ЛС001Б LS001B	2539	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
230954	П64ЛЛ264 P64LL264		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
230955	П64ГП630 P64HP630		07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240834	АПСФ77 APSF77	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240838	АПС94 APS94	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240839	211СУ 211SU	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240840	РХА470 RHA470	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240841	422РІМІ 422RIMI	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
240842	П991Р P991R	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr. **Soya Bean, Soybean**				
230199	ЕЛІДЕ ELIDE	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671
230200	ГМАХ 8132 GMAX 8132	2440	07.10.2025	Наказ Мінекономіки від 07.10.2025 № 671

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 14 жовтня 2025 року № 720 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти росли, щодо ім'я (найменування) володільця патенту сорту стосовно сортів рослин за переліком згідно з додатком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Виноград справжній	21304008	АРРАСЬОРТІ	2025	ЕГРІКАЛЧЕРЕЛ РЕСЕРЧ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛАЙЕБІЛІТІ КАМПЕНІ (AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY)	ГРАПА ГЛОБАЛ ЛЛС (GRAPA GLOBAL LLC)
2	Виноград справжній	21304006	АРРАНАЙНТІН	2025		
3	Виноград справжній	21304007	АРРАТВЕНТІНАЙН	2025		

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Підтримувач сорту (код)** Maintainer (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**							
19006001	15.10.2025	05.02.2019	Зорянка подільська Zorianka podilska	1738	1738		
21006004	08.10.2025	30.12.2021	Голді Holdi	1581	1581		
24006001	08.10.2025	06.02.2024	ІР Денеб IR Deneb	1581	1581		
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**							
2025007003	08.10.2025		ПЛАТОНЕ PLATONE	2440	2440		
23007003	08.10.2025	15.02.2023	Прима Унави Pryma Unavy	2610	2610		
23007004	08.10.2025	22.06.2023	Орися Orysia	1581	1581		
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**							
2025009077	17.10.2025	22.07.2025	ЛІД3223Ц LID3223C	2890	2890		
2025009078	17.10.2025	22.07.2025	ЛІД3025Ц ВХ LID3025C WX	2890	2890		
2025009079	17.10.2025	22.07.2025	ОКЛАХОМА OKLAHOMA	2890	2890		
2025009080	17.10.2025	22.07.2025	ЛІД2334Ц LID2334C	2890	2890		
2025009083	27.10.2025		Санап Sunup	2715	2715		
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**							
2025012021	08.10.2025	13.05.2025	ЗУ ЯНОШИК SU JANOSIK	2513	2513		
2025012039	17.10.2025	11.08.2025	Валхал Valhal	2486	2486		
2025012040	27.10.2025	14.08.2025	ХОББІ HOBBY	2076 2616	880 2616		
2025012041	27.10.2025	14.08.2025	КСЕНІЯ XENIE	2076		880	
2025012042	27.10.2025	14.08.2025	Інка Inka	2076 2616	880 2616		
2025012043	27.10.2025	14.08.2025	ЛУКСУС LUXUS	2076	880		
21012048	08.10.2025	28.09.2021	Іванна Поліська Ivanna Poliska	1626	1626		
21012049	08.10.2025	28.09.2021	Катруся Поліська Katrusia Poliska	1626	1626		
21012051	08.10.2025	30.12.2021	Газда Hazda	1581	1581		
22012049	08.10.2025	28.11.2022	Володарка Носівщини Volodarka Nosivshchyny	1990	1990		
22012050	08.10.2025	22.12.2022	Азія плюс Aziia plius	1517	1517		

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Підтримувач сорту (код)** Maintainer (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
22012051	08.10.2025	22.12.2022	Валькірія Valkiriia	1517	1517		
22012052	08.10.2025	22.12.2022	Гравіс Hravis	1517	1517		
22012053	08.10.2025	22.12.2022	Аватар Харківський Avatar Kharkivskyi	1517	1517		
22012054	08.10.2025	22.12.2022	Флагман Flahman	1517	1517		
23012005	08.10.2025	20.03.2023	Фурія Furiia	1517	1517		
23012006	08.10.2025	20.03.2023	Рататуй Ratatui	1517	1517		
23012007	08.10.2025	20.03.2023	Коллана Kollana	1517	1517		
23012010	08.10.2025	11.04.2023	ЛГ ТОМЙОЛЬ LG TOMJOL	793	793		
23012014	08.10.2025	31.05.2023	Сендмен Sandman	807	807		
23012015	08.10.2025	31.05.2023	Вінсент Vincent	807	807		
23012016	08.10.2025	22.06.2023	Єднання Yednannia	1581	1581		
23012017	08.10.2025	22.06.2023	Польова красуня Polova krasunia	1581	1581		
23012022	15.10.2025	25.07.2023	Мрія одеська Mriia odeska	1591	1591		
23012023	15.10.2025	25.07.2023	Віра одеська Vira odeska	1591	1591		
23012024	15.10.2025	25.07.2023	Незламна Nezlamna	1591	1591		
23012025	15.10.2025	25.07.2023	Надія одеська Nadiia odeska	1591	1591		
23012026	15.10.2025	25.07.2023	Нагорода Nahoroda	1591	1591		
23012031	08.10.2025	04.08.2023	ТР Шафранова TR Shafranova	3219	3219		
23012032	08.10.2025	04.08.2023	ТР Зеленаста TR Zelenasta	3219	3219		
23012033	08.10.2025	04.08.2023	ТР Лазурова TR Lazurova	3219	3219		
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**							
21015016	08.10.2025	28.09.2021	Єліка Yelika	1626	1626		
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**							
21020007	08.10.2025	30.12.2021	Січовик Sichovyk	1581	1581		
23020001	15.10.2025	09.01.2023	Гуру Huru	1591	1591		
23020006	08.10.2025	21.11.2023	Володьководівиць-кий Volodkovodivytskyi	1990	1990		
23020007	08.10.2025	28.11.2023	Обрій Носівщини Obrii Nosivshchyny	1990	1990		
24020001	08.10.2025	06.02.2024	ІР Ярець IR Yarets	1581	1581		
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**							
21022005	08.10.2025	05.08.2021	Олевія Oleviia	1626	1626		
23022001	08.10.2025	15.02.2023	Малюк Maliuk	2610	2610		
23022002	08.10.2025	15.02.2023	Велетень Veleten	2610	2610		
23022003	08.10.2025	22.06.2023	Переможець Peremozhets	1581	1581		
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**							
23040001	08.10.2025	22.02.2023	ДК ЕКСПРІНТ DK EXSPRINT	844	844		бюлетень, випуск 9, 2025
23040007	08.10.2025	10.04.2023	Інвігор 2070 Invigor 2070	3415	3415		

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Підтримувач сорту (код)** Maintainer (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
23040011	08.10.2025	01.05.2023	Андор Andor	912	912		
23040024	08.10.2025	17.05.2023	БАРТОШ BARTOSH	912	912		
Горох посівний (овочевий) ***Pisum sativum* L.** **Pea, Garden Pea**							
20095005	08.10.2025	17.12.2020	ЛАРАНГО LARANGO	2643	1219		
23095006	08.10.2025	26.12.2023	Цукрові нотки Tsukrovi notky	3236	3236		
24095001	08.10.2025	07.02.2024	Дитяче захоплення Dytiache zakhoplennia	3236	3236		
24095003	16.10.2025		Келведон Вондер Kelvedon Wonder	1163		1163	
24095004	08.10.2025	29.02.2024	КИШ МИШ KYSH MYSH	3236	3236		
24095005	08.10.2025	29.02.2024	СОЛОДКЕ ГРОНО SOLODKE HRONO	3236	3236		
24095006	08.10.2025	06.03.2024	Смарагдові Перли Smarahdovi Perly	3236	3236		
24095007	08.10.2025	06.03.2024	Самі з Вусами Sami z Vusamy	3236	3236		
Капуста білоголова ***Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.** **White Cabbage**							
24096002	29.10.2025		ОРАТОР ORATOR	2643	1219		
Капуста цвітна ***Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.** **Cauliflower**							
2025101001	17.10.2025		Синторі Suntory	840	840		
Морква ***Daucus carota* L.** **Carrot**							
23109006	29.10.2025	26.12.2023	Бабусині смаколики Babusyni smakolyky	3236	3236		
24109001	29.10.2025	07.02.2024	Ласощі для гномів Lasoshchi dlia hnomiv	3236	3236		
24109002	29.10.2025	29.02.2024	НЯМ-НЯМ NIAM-NIAM	3236	3236		
24109003	29.10.2025	29.02.2024	ОСІННІЙ ГІГАНТ OSINNII HIHANT	3236	3236		
24109004	29.10.2025	06.03.2024	Хрусткий Сніданок Khrustkyi Snidanok	3236	3236		
24109005	16.10.2025		Нантес 2 Nantes 2	1163		1163	
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum* L.** **Tomato**							
2025115001	15.10.2025		РЕДНОВА REDNOVA	2643	1219		
Квасоля звичайна (овочева) ***Phaseolus vulgaris* L.** **French Bean**							
2025127002	16.10.2025		РОККЕНКУРТ ROCQUENCOURT	1163		1163	
Часник ***Allium sativum* L.** **Garlic**							
2025129001	15.10.2025	29.04.2025	ТИТАН TYTAN	3418	3418	3418	
Шпинат городній ***Spinacia oleracea* L.** **Spinach**							
2025130003	17.10.2025		Джип Jeep	840	840		
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**							
24146003	16.10.2025		КРІМСОН СВІТ CRIMSON SWEET	1163		1163	
24146004	16.10.2025		Шугар Бейбі Sugar Baby	1163		1163	
Диня звичайна ***Cucumis melo* L.** **Melon**							
24147002	16.10.2025		Чарентайс Charentais	1163		1163	

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Підтримувач сорту (код)** Maintainer (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
Патисон ***Cucurbita pepo*** **L. var.** ***melopepo*** **(L.) Harz** **Yellow Summer Squash, Custard Squash**							
24149001	16.10.2025		Диско Disco	1163		1163	
Горошок посівний (вика) (ярий) ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Spring)**							
24177001	15.10.2025	22.02.2024	Віринея Viryneia	1635	1635		
Тритикале (яре) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Spring)**							
24288001	08.10.2025	05.02.2024	ІР Легіт IR Lehit	1581	1581		
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**							
19294004	22.10.2025	24.05.2019	ДЖ14527 G14527	2615	2615		
2025294001	15.10.2025	06.01.2025	Каденза Cadenza	2885	2885		
Виноград справжній ***Vitis vinifera*** **L.** **Grape, Grapevine**							
2025304002	16.10.2025		Палава Palava	3408		3408	
2025304003	16.10.2025		Савіньйон Блан Sauvignon Blanc	3408		3408	
Гірчиця біла ***Sinapis alba*** **L.** **White Mustard**							
2025380002	08.10.2025	10.03.2025	Северка Severka	2076	880		
Люпин вузьколистий ***Lupinus angustifolius*** **L.** **Blue Lupin**							
23403001	29.10.2025	22.12.2023	Арктик Arktyk	1809	1809		
Ельшольція Стаунтона ***Elsholzia stauntonii*** **Benth.** **Elsholzia**							
24449001	08.10.2025	11.10.2024	Вереснева красуня Veresneva krasunia	348	348		
Гарбуз великоплідний ***Cucurbita maxima*** **Duch.** **Pumpkin**							
24455001	16.10.2025		МЕЛОНОВА ЖУЛТА MELONOWA ZOLTA	1163		1163	
24455002	16.10.2025		Атлантік Джаент Atlantic Giant	1163		1163	
24455003	16.10.2025		Біг Макс Big Max	1163		1163	
Деревій майже звичайний ***Achillea submillefolium*** **Klok. et Krytzka** **Achillea**							
2025499001	08.10.2025	01.01.2025	Козацький Kozatskyi	348	348		
Овес голозерний ***Avena nuda*** **L.** **Naked Oat**							
23520001	22.10.2025	18.12.2023	Бредлі Bredli	2794	2260		
Ліщина звичайна ***Corylus avellana*** **L.** **Hazelnut**							
2025543010	16.10.2025		Галле Halle	3394		3394	
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**							
2025559003	27.10.2025		АВІРОН AVIRON	2627	2627		
2025559005	17.10.2025		РАК RUCK	796	796		
Тритикале (дворучка) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (both winter and spring sowing)**							
23622001	08.10.2025	20.02.2023	Мілева Mileva	1581	1581		
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter) (parental component)**							
23900009	08.10.2025	23.08.2023	ТР23УВ646 TR23UW646	2597	2597		
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**							
22915001	08.10.2025	09.02.2022	90691 Б 90691 B	1581	1581		

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Підтримувач сорту (код)** Maintainer (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
22915002	08.10.2025	09.02.2022	90691 A 90691 A	1581	1581		
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**							
23940011	08.10.2025	01.06.2023	ГО 86 НО 86	736	736		
23940012	08.10.2025	01.06.2023	МО 24 МО 24	736	736		

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Буряк цукровий ***Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell** **Sugar Beet**					
2025069002	08.05.2025	250390	ГАЛАГО GALAGO	1628	23.10.2025
Горох посівний (овочевий) ***Pisum sativum* L.** **Pea, Garden Pea**					
23095006	26.12.2023	250434	Цукрові нотки Tsukrovi notky	3236	16.10.2025
24095001	07.02.2024	250435	Дитяче захоплення Dytiache zakhoplennia	3236	16.10.2025
24095004	29.02.2024	250436	КИШ МИШ KYSH MYSH	3236	16.10.2025
24095005	29.02.2024	250437	СОЛОДКЕ ГРОНО SOLODKE HRONO	3236	16.10.2025
24095006	06.03.2024	250438	Смарагдові Перли Smarahdovi Perly	3236	16.10.2025
24095007	06.03.2024	250439	Самі з Вусами Sami z Vusamy	3236	16.10.2025
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum* L.** **Pea (Winter)**					
2025559005	22.08.2025	250511	РАК RUCK	796	23.10.2025
Горошок посівний (вика) (ярий) ***Vicia sativa* L.** **Common Vetch (Spring)**					
24177001	22.02.2024	250488	Віринея Viryneia	1635	23.10.2025
Жито посівне (озиме) Secale cereale L. **Rye (Winter)**					
21015016	28.09.2021	250442	Єліка Yelika	1626	15.10.2025
Огірок посівний ***Cucumis sativus* L.** **Cucumber**					
2025110003	09.07.2025	250401	Концерт Konzert	1730	06.10.2025
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum* L.** **Soft Wheat (Winter)**					
21012048	28.09.2021	250445	Іванна Поліська Ivanna Poliska	1626	15.10.2025
21012049	28.09.2021	250446	Катруся Поліська Katrusia Poliska	1626	15.10.2025
22012049	28.11.2022	250448	Володарка Носівщини Volodarka Nosivshchyny	1990	16.10.2025
22012050	22.12.2022	250449	Азія плюс Aziia plius	1517	16.10.2025
22012051	22.12.2022	250450	Валькірія Valkiriia	1517	16.10.2025
22012052	22.12.2022	250451	Гравіс Hravis	1517	16.10.2025
22012053	22.12.2022	250452	Аватар Харківський Avatar Kharkivskyi	1517	16.10.2025
22012054	22.12.2022	250453	Флагман Flahman	1517	16.10.2025
23012005	20.03.2023	250454	Фурія Furiia	1517	16.10.2025
23012006	20.03.2023	250455	Рататуй Ratatui	1517	16.10.2025
23012007	20.03.2023	250456	Коллана Kollana	1517	16.10.2025
23012014	31.05.2023	250458	Сендмен Sandman	807	14.10.2025
23012015	31.05.2023	250459	Вінсент Vincent	807	14.10.2025
23012022	25.07.2023	250490	Мрія одеська Mriia odeska	1591	23.10.2025
23012023	25.07.2023	250491	Віра одеська Vira odeska	1591	23.10.2025
23012024	25.07.2023	250492	Незламна Nezlamna	1591	23.10.2025

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
23012025	25.07.2023	250493	Надія одеська Nadiia odeska	1591	23.10.2025
23012026	25.07.2023	250494	Нагорода Nahoroda	1591	23.10.2025
23012031	04.08.2023	250462	ТР Шафранова TR Shafranova	3219	15.10.2025
23012032	04.08.2023	250463	ТР Зеленаста TR Zelenasta	3219	15.10.2025
23012033	04.08.2023	250464	ТР Лазурова TR Lazurova	3219	15.10.2025
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
23007003	15.02.2023	250466	Прима Унави Pryma Unavy	2610	16.10.2025
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**					
23940011	01.06.2023	250474	ГО 86 HO 86	736	16.10.2025
23940012	01.06.2023	250475	МО 24 MO 24	736	16.10.2025
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
21022005	05.08.2021	250477	Олевія Oleviia	1626	15.10.2025
23022001	15.02.2023	250478	Малюк Maliuk	2610	16.10.2025
23022002	15.02.2023	250479	Велетень Veleten	2610	16.10.2025
Часник ***Allium sativum*** **L.** **Garlic**					
2025129001	29.04.2025	250497	ТИТАН TYTAN	3418	23.10.2025
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
23020001	09.01.2023	250498	Гуру Huru	1591	23.10.2025
23020007	28.11.2023	250484	Обрій Носівщини Obrii Nosivshchyny	1990	16.10.2025

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum* L.** **Soft Wheat (Winter)**					
23012031	04.08.2023	250244	TP Шафранова TR Shafranova	Топко Ростислав Ігорович Topko Rostyslav Ihorovych	21.10.2025
23012032	04.08.2023	250245	TP Зеленаста TR Zelenasta	Топко Ростислав Ігорович Topko Rostyslav Ihorovych	23.10.2025
23012033	04.08.2023	250246	TP Лазурова TR Lazurova	Топко Ростислав Ігорович Topko Rostyslav Ihorovych	23.10.2025

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту
Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
22009021	31.08.2023	31.10.2025	Тігуан Tiguan	2258	2258
Овес посівний (ярий) ***Avena sativa*** **L.** **Oat (Spring)**					
16011001	28.01.2019	08.10.2025	АЛЬБАТРОС Albatros	2255	2255
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**					
08007054	20.12.2011	08.10.2025	КВС Шірокко KWS Scirocco	824	824
11007053	05.02.2016	08.10.2025	КВС Аквілон KWS Akvilon	824	824
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
09003001	21.02.2013	08.10.2025	Гуттіно Guttino	824	824
09003002	21.02.2013	08.10.2025	Бразетто Brasetto	824	824
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
08012017	20.12.2011	08.10.2025	КВС Аліціана KWS Aliciana	824	824
18020004	19.10.2020	08.10.2025	КВС Джессі KWS Jessie	824	824
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
13040001	26.12.2017	08.10.2025	ГОРДОН КВС GORDON KWS	2092	2649
13040002	26.12.2017	08.10.2025	ФАКТОР КВС FACTOR KWS	2092	2649
14040033	26.12.2017	08.10.2025	СЕВЕРІНО КВС SEVERINO KWS	2092	2649
14040035	03.07.2017	08.10.2025	АЛЬВАРО КВС ALVARO KWS	2092	2649
14040036	03.07.2017	08.10.2025	МАРК КВС MARC KWS	2092	2649
16040036	04.10.2019	08.10.2025	КВС КИРИЛ КЛ KWS CYRILL CL	2092	2649
18040054	16.09.2021	08.10.2025	КВС КАЛІНДО КЛ KWS CALINDO CL	2649	2649
19040013	02.09.2022	08.10.2025	ЕЛМСТАР ELMSTAR	2547	2547
19040015	16.09.2021	08.10.2025	КІМ KIM	2547	2547
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**					
20045061	14.12.2022	31.10.2025	Смарагд Smaragd	2258	2258
Пажитниця багаторічна ***Lolium perenne*** **L.** **Perennial Ryegrass**					
09062003	30.12.2015	31.10.2025	Пікаро Picaro	600	807
Костриця червона мінлива ***Festuca rubra*** **var.** ***commutata*** **Gaudin.** **Red Fescue**					
08186001	27.01.2009	31.10.2025	Лівіста Livista	600	807
Тонконіг лучний ***Poa pratensis*** **L.** **Kentucky Bluegrass**					
12069001	11.08.2015	31.10.2025	САНРЕЙ SUNRAY	600	807
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**					
11003002	09.12.2014	08.10.2025	ЛО 115П ЛО 133Н LO 115P LO 133N	824	824
11003005	09.12.2014	08.10.2025	ЛСР80 LSR80	824	824
11003006	30.12.2014	08.10.2025	ЛСР81 LSR81	824	824

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**					
23006003	28.09.2023	07.10.2025	КЕНОБІ KENOBI	2440	2440
23006004	20.09.2023	07.10.2025	КАРТЕЗІО CARTESIO	2440	2440
23006006	24.10.2023	07.10.2025	БЕРІНГ BERING	2440	2440
Гречка їстівна ***Fagopyrum esculentum*** **Moench.** **Buckwheat**					
99002001	01.01.2002	16.10.2025	Антарія Antariia	345 1117	1117 1626
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
03004026	01.01.2006	16.10.2025	Солонянський 298 СВ Solonians`kyi 298 SV	376 311	1854 376
03004029	01.01.2006	16.10.2025	Моніка 350 МВ Monika 350 MV	311 770	1854 770
04004053	11.01.2007	16.10.2025	Чемеровецький 260 СВ Chemerovets`kyi 260 SV	311 376	1854 376
07004032	27.07.2010	16.10.2025	Полтава Poltava	966	2742
09004663	25.04.2013	07.10.2025	Серпанок Serpanok	404	404
09004689	27.03.2012	16.10.2025	Новий Novyi	311 1433	1854 1433
10004123	14.05.2014	16.10.2025	ДН Вайткорн DN Vaitkorn	311	1854
10004126	27.03.2014	16.10.2025	ДН Берека DN Bereka	311 1433	1854 1433
11004212	26.02.2015	16.10.2025	ДН Аншлаг DN Anshlah	1684 1433	1684 1433
13009122	15.02.2016	16.10.2025	30М 30M	844	844
13009251	16.03.2017	16.10.2025	ДН Рава DN Rava	1854	2260
14009158	24.03.2017	16.10.2025	23М 23M	844	844
14009182	16.03.2017	16.10.2025	Твіст Tvist	1854 1433	2260 1433
14009183	16.03.2017	16.10.2025	ДН Джулія DN Dzhuliia	1854	2260
15009120	08.02.2019	16.10.2025	Грейс Hreis	2260 1433	2260 1433
17009019	08.02.2019	16.10.2025	Твердиня Tverdynia	2260 1433	2260 1433
17009026	13.02.2019	16.10.2025	ДН Тала DN Tala	2260	2260
17009028	14.02.2019	07.10.2025	Елітнянський Elitnianskyi	1581	1581
17009120	27.02.2020	07.10.2025	Шторм Shtorm	1591 2260	1591 2260
17009121	27.02.2020	07.10.2025	Юнга 260 Yunha 260	1591 2260	1591 2260
17009146	16.01.2020	16.10.2025	Галардо Halardo	2291	3204
17009147	16.01.2020	16.10.2025	Остін Ostin	2291	3204
17009198	07.02.2020	16.10.2025	Паблік Pablik	2260 1433	2260 1433
18009155	17.12.2020	07.10.2025	СПАРТАН Spartan	2537	2537
18009182	18.12.2020	16.10.2025	ДН Анаіт DN Anait	2260	2260
18009184	18.12.2020	16.10.2025	ДН Атон DN Aton	2260	2260
18009186	18.12.2020	16.10.2025	ДН Стяг DN Stiah	2260	2260
19009042	18.01.2021	16.10.2025	Фоліант Foliant	2260 1433	2260 1433

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
19009228	17.12.2021	16.10.2025	ДН Легенда DN Lehenda	2260	2260
20009039	24.12.2021	16.10.2025	Тесей Tesei	2260 1433	2260 1433
20009052	17.12.2021	16.10.2025	Артуа Artua	2629	2629
20009053	17.12.2021	16.10.2025	Сарта Sarta	2629	2629
20009054	17.12.2021	16.10.2025	Мартиника Martynyka	2629	2629
20009168	25.08.2023	07.10.2025	АСТРІНГА ASTRINGA	2726 2436	2726 2436
21009013	07.12.2023	07.10.2025	Арго Arho	1581	1581
21009024	30.01.2023	16.10.2025	ДС Амага DS Amaha	2260 1848	1848 2260
21009025	30.01.2023	16.10.2025	ДС Сула DS Sula	2260 1848	1848 2260
21009035	30.01.2023	16.10.2025	ДН Ейрена DN Eirena	2260	2260
21009072	12.12.2024	07.10.2025	ВЕРТУАЛ VERTUAL	844	844
21009076	12.12.2024	07.10.2025	СЕЙМАНДІ SEYMANDI	844	844
21009077	12.12.2024	07.10.2025	СЕЛЕСТРА CELESTRA	844	844
21009078	12.12.2024	07.10.2025	ДКС4533 DKC4533	844	844
21009100	28.11.2024	07.10.2025	ДКС4433 DKC4433	844	844
21009103	12.12.2024	07.10.2025	МОГАБРІКС MOGABRIX	844	844
21009104	12.12.2024	07.10.2025	БУКАЛО BOUCALO	844	844
21009105	12.12.2024	07.10.2025	ДОССІАН DOSSIAN	844	844
21009159	14.12.2023	07.10.2025	Рекольт Rekolt	2849	2849
21009160	14.12.2023	07.10.2025	Паттерн Pattern	2849	2849
21009161	14.12.2023	07.10.2025	Коін Koin	2849	2849
21009162	14.12.2023	07.10.2025	Клеонс Kleons	2849	2849
22009018	18.12.2023	16.10.2025	ДН Сінтоле DN Sintole	2794	2260
22009019	18.12.2023	16.10.2025	ДН Фонд DN Fond	2794	2260
22009020	18.12.2023	16.10.2025	ДН Летава DN Letava	2794	2260
22009056	30.12.2024	07.10.2025	Старді Stardi	2742	2742
22009057	30.12.2024	07.10.2025	Солід Solid	2742	2742
22009088	12.12.2024	07.10.2025	ДКС4655 DKC4655	844	844
22009089	12.12.2024	07.10.2025	ДКС4539 DKC4539	844	844
22009105	12.12.2024	07.10.2025	ЕХ3833 EX3833	844	844
22009106	12.12.2024	07.10.2025	ДКС4741 DKC4741	844	844
22009107	12.12.2024	07.10.2025	МЕДІТА MEDITIA	844	844
22009164	12.12.2024	07.10.2025	ЕХ2974 EKh2974	844	844
Овес посівний (ярий) ***Avena sativa* L.** **Oat (Spring)**					
12005002	22.03.2016	16.10.2025	Регбі Rehbi	1854	1854
12005003	22.03.2016	16.10.2025	Мусон Muson	1854	1854
15011004	08.02.2018	16.10.2025	Аргус Arhus	2260	2260

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
15011005	08.02.2018	16.10.2025	Малахіт Malakhit	2260	2260
18011001	28.10.2020	07.10.2025	Ерл Earl	2524	2524
18011003	10.11.2020	16.10.2025	Азамат Azamat	2260	2260
20011005	10.11.2022	16.10.2025	Досконалий Doskonalyi	2260	2260
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
15012049	09.01.2018	07.10.2025	Фелікс Felix	1694	1694
19012002	21.09.2022	07.10.2025	Хвиля Дніпра Khvylia Dnipra	2854	2854
19012003	21.09.2022	07.10.2025	Золото Степу Zoloto Stepu	2854	2854
19012069	06.10.2022	07.10.2025	АНТІЛЛЕ ANTILLE	2440	2440
21012027	12.09.2024	07.10.2025	Обіван OBIWAN	2798	2726
21012050	25.09.2023	07.10.2025	Алгері Algeri	2440	2440
23012039	24.10.2023	07.10.2025	Селебріті Celebrity	796	796
23012040	24.10.2023	07.10.2025	Провіденс Providence	796	796
23012041	24.10.2023	07.10.2025	Базіліо Basilio	796	796
23012042	24.10.2023	07.10.2025	Престанс Prestance	796	796
Просо посівне ***Panicum miliaceum*** **L.** **Common Millet**					
02006001	01.01.2006	07.10.2025	Константинівське Konstantynivs`ke	404	404
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**					
18015013	20.11.2020	07.10.2025	Еліас Elias	2524	2524
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **(L.) Moench** **Sorghum**					
14018008	13.02.2019	16.10.2025	Утлюг Utliuh	2260	2260
14018009	03.05.2017	16.10.2025	СВАТ SVAT	1854	2260
15018004	28.01.2019	16.10.2025	Ярона Yarona	2260	2260
15018005	08.02.2018	16.10.2025	Смотрич Smotrych	2260	2260
15018006	18.04.2018	16.10.2025	Південне Pivdenne	2260	2260
18018006	18.12.2020	16.10.2025	Сріблясте Sribliaste	2260	2260
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
19019007	01.10.2021	07.10.2025	Ернеста Ernesta	2524 2613	2524 2613
20019007	10.11.2022	07.10.2025	Єкатеріна Ekaterina	2524	2524
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**					
03012016	11.01.2007	16.10.2025	Мономах Monomakh	405	3361
11012031	30.12.2014	07.10.2025	Чіл Chill	1747	1747
17020022	13.01.2020	07.10.2025	СБ Комфорт CB Comfort	1747	1747
18020010	09.11.2020	16.10.2025	Арей Arei	2260	2260
19020009	13.10.2021	07.10.2025	Авус Avus	2524	2524
20020020	10.11.2022	16.10.2025	Гіакінт Hiakint	2260	2260

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Wittm.** **Triticale (Winter)**					
19022003	01.10.2021	07.10.2025	Ріволт Rivolt	2524	2524
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
20023001	09.11.2021	07.10.2025	ГАЛАКТІК GALACTIC	2440	2440
24023004	26.06.2024	07.10.2025	Характер Karacter	2726	2726
Квасоля звичайна (зернова) ***Phaseolus vulgaris*** **L.** **French Bean**					
18025001	10.11.2020	16.10.2025	Журавка Zhuravka	2260	2260
19025001	30.01.2023	16.10.2025	Горлиця Horlytsia	2260	2260
94087004	01.01.2000	16.10.2025	Докучаєвська Dokuchaievs`ka	405	3361
Чина посівна ***Lathyrus sativus*** **L.** **Grass Pea**					
14026001	23.08.2016	16.10.2025	Іволга Ivolha	1854	2260
20026001	08.04.2022	16.10.2025	Світанкова Svitankova	2260	2260
23026001	26.07.2024	16.10.2025	Лігум Lihum	2794	2260
Сочевиця харчова ***Lens culinaris*** **Medik.** **Lentil**					
05089001	23.01.2008	16.10.2025	Лінза Linza	311 399	1854 399
17027003	06.12.2019	16.10.2025	Даринка Darynka	2260	2260
20027001	14.02.2022	16.10.2025	Серпанок Serpanok	2260	2260
21027001	08.11.2023	16.10.2025	РЕД RED	2794	2260
23027001	26.07.2024	16.10.2025	Зелевир Zelevyr	2794	2260
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
02017037	01.01.2005	16.10.2025	Флокс Floks	1114	2195
06017026	30.11.2010	16.10.2025	ПР64Ф66 PR64F66	767	767
08017029	27.03.2012	16.10.2025	Щелкунчик Schelkunchyk	1123	1123
11017084	06.03.2015	07.10.2025	Санрок Sanrok	1591	1591
14039105	01.11.2017	07.10.2025	Бастіон Bastion	1591	378
15039083	06.03.2018	07.10.2025	Буг Buh	1591	1591
17039189	24.02.2020	07.10.2025	АПСФ 32 APSF 32	2440	2440
18039112	17.12.2020	07.10.2025	Ласса Lassa	2539	2539
18039113	23.12.2020	07.10.2025	ФОРТЕРА FORTERA	2440	2440
18039144	21.01.2021	21.10.2025	Беркана АМ Berkana AM	2551	2551
18039147	28.01.2021	07.10.2025	Набаро Nabaro	2539	2539
18039148	28.01.2021	07.10.2025	Каскара Kaskara	2539	2539
19039016	17.12.2021	16.10.2025	Рона Rona	2629	2629
19039017	17.12.2021	16.10.2025	Ново Алье Novo Ale	2629	2629
19039018	17.12.2021	16.10.2025	Обріон Obrion	2629	2629
19039109	14.12.2022	07.10.2025	Стейсі Stacy	2267	2267
20039013	15.12.2021	07.10.2025	ЙОЛЕН IOLEN	2440	2440

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
20039108	04.01.2023	07.10.2025	АЯЧЕ СУ AIACE SU	2440	2440
21039005	07.12.2023	07.10.2025	Хорив Khoryv	1581	1581
21039099	22.11.2023	07.10.2025	Н4Л460 КЛ N4L460 CL	1985	1985
21039101	23.12.2024	07.10.2025	АПСФ77 APSF77	2440	2440
23039002	12.10.2023	07.10.2025	КСІЛО XILO	2440	2440
23039003	31.10.2023	07.10.2025	НЕМО NEMO	2440	2440
23039041	22.11.2023	07.10.2025	Н4Л102 КЛ N4L102 CL	1985	1985
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**					
20045002	25.02.2022	07.10.2025	АННЕТТЕ ANNETTE	2440	2440
20045003	04.05.2022	07.10.2025	КАРЛОТТА CARLOTTA	2440	2440
20045004	04.05.2022	07.10.2025	К'ЯКІ CHIAKI	2440	2440
20045005	04.05.2022	07.10.2025	КРЕОЛА CREOLA	2440	2440
20045006	04.05.2022	07.10.2025	СІНДІ CINDY	2440	2440
20045050	22.02.2023	07.10.2025	ЕЛІДЕ ELIDE	2440	2440
20045051	22.02.2023	07.10.2025	ГМАХ 8132 GMAX 8132	2440	2440
21045001	07.12.2023	07.10.2025	Господиня Hospodynia	1581	1581
22045013	20.09.2023	07.10.2025	СВЕЛТЕ SVELTE	2440	2440
23045011	08.09.2023	07.10.2025	МАНТРА MANTRA	2440	2440
23045012	31.08.2023	07.10.2025	МАНДАЛА MANDALA	2440	2440
24045032	09.12.2024	07.10.2025	Папріка Paprika	2726	2726
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
05013029	23.01.2008	07.10.2025	Дануб Danub	796	796
10013028	01.04.2014	07.10.2025	Кандімакс Candimax	796	796
13069021	19.05.2017	07.10.2025	БЕРНАШ BERNACHE	796	796
17069034	27.01.2020	07.10.2025	ФД Форсаж FD Forsage	796	796
17069035	27.01.2020	07.10.2025	ФД Хокей FD Khokkey	796	796
18069033	21.12.2020	07.10.2025	ФД Вітамін FD Vitamine	796	796
18069035	21.12.2020	07.10.2025	ФД Ескрім FD Escrime	796	796
19069009	15.12.2021	07.10.2025	Буало Boileau	2552	2552
19069020	30.11.2021	07.10.2025	ФД Дзюдо FD Judo	796	796
19069021	30.11.2021	07.10.2025	ФД Регбі FD Rugby	796	796
19069022	30.11.2021	07.10.2025	ФД Флейм FD Flame	796	796
19069023	15.12.2021	16.10.2025	КІПУНДЖІ СМАРТ KIPUNJI SMART	1628	1628
19069024	15.12.2021	16.10.2025	ТЕРРАПІН СМАРТ TERRAPIN SMART	1628	1628
19069025	15.12.2021	16.10.2025	САНДПАЙПЕР СМАРТ SANDPIPER SMART	1628	1628
19069026	15.12.2021	16.10.2025	СПІННЕР СМАРТ SPINNER SMART	1628	1628
20069005	14.12.2022	07.10.2025	ФД Мануар Смарт FD Manoir Smart	796	796

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
21069022	29.12.2023	16.10.2025	МАРУН MAROON	1628	1628
21069023	29.12.2023	16.10.2025	ТОТЕМ TOTEM	1628	1628
21069032	07.12.2023	07.10.2025	ФД Крампон FD Crampon	796	796
21069033	07.12.2023	07.10.2025	ФД Стартер Смарт FD Starter Smart	796	796
Цикорій кореневий (промисловий) ***Cichorium endivia*** **L.** **Industrial Chicory**					
10202002	26.04.2013	07.10.2025	Крізоліт Chrysolite	796	796
10202003	26.04.2013	07.10.2025	Александріт Alexandrite	796	796
Льон звичайний, довгунець ***Linum usitatissimum*** **L.** **Flax, Linseed**					
20081002	16.11.2022	07.10.2025	Екскюз Exquise	2726	2726
Боби кінські ***Vicia faba*** **L. var.** ***major*** **Harz.** **Field Bean**					
24094001	24.09.2024	07.10.2025	ГЛ Арабелла GL Arabella	2524	2524
24094002	24.09.2024	07.10.2025	ГЛ Аліce GL Alice	2524	2524
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***capitata*** **(L.)** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**					
94028003	01.01.1997	07.10.2025	Атрия F1 Atria F1	744	3381
Капуста цвітна ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***capitata*** **(L.)** ***alba*** **DC.** **Cauliflower**					
11029007	15.02.2016	07.10.2025	Абені Abeni	744	3381
Кукурудза цукрова ***Zea mays*** **L.** **Sweet Corn**					
12004196	01.12.2015	16.10.2025	ДН Намисто DN Namysto	1854	1854
15103009	14.02.2018	16.10.2025	ДН Пальміра DN Pal`mira	1854	1854
17103005	31.01.2020	16.10.2025	Джамала Dzhamala	2424	2424
17103010	18.02.2020	16.10.2025	ДН Сибарит DN Sybaryt	2260	2260
18103010	10.12.2020	16.10.2025	ДН Шугарін DN Shuharin	2260	2260
20103001	10.01.2022	16.10.2025	Український Біколор Ukrainskyi Bikolor	2424	2424
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**					
97041005	20.01.2001	07.10.2025	Кєнди F1 Kiendy F1	744	3381
Морква ***Daucus sativus*** **(Hoffm.) Roehl.** **Carrot**					
09034011	10.04.2015	07.10.2025	СВ3118ДЧ SV3118DH	744	3381
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**					
00035003	20.01.2001	07.10.2025	Маша F1 Masha F1	744	3381
02035001	05.12.2003	07.10.2025	Мирабелл F1 Mirabelle F1	744	3381
11035008	15.02.2016	07.10.2025	Монісія Monisia	744	3381
15110005	21.10.2016	07.10.2025	Мадрілен Madrilene	1852	3381
18110011	28.12.2019	07.10.2025	Мадейра Madeira	1852	3381
23110002	15.05.2024	16.10.2025	Брутус Brutus	2621	
23110003	15.05.2024	16.10.2025	Кассіус Cassius	2621	
94035002	01.01.1998	07.10.2025	Маринда F1 Marinda F1	744	3381

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
09037017	24.02.2014	07.10.2025	Арістотель X3P F1 Aristotle X3R F1	744	3381
14113010	21.02.2017	07.10.2025	Каптур Kaptur	2015	2015
14113014	21.02.2017	07.10.2025	Аріадні Ariadni	1852	3381
23113004	15.05.2024	16.10.2025	Біхар Bihar	2621	
23113005	15.05.2024	16.10.2025	Навігатор Navigator	2621	
Помідор їстівний ***Lycopersicon esculentum*** **Mill.** **Tomato**					
03040010	05.12.2003	07.10.2025	Президент II F1 President II F1	744	3381
03040018	05.12.2003	07.10.2025	Перфектпил F1 Perfectpeel F1	744	3381
05040050	01.01.2006	07.10.2025	Максіфорт Maxifort	1197	744
05040087	26.05.2006	07.10.2025	Дебют F1 Debut F1	744	3381
11040028	09.10.2013	07.10.2025	Томімару Мучоо Tomimaru Muchoo	744	3381
14115019	08.09.2015	07.10.2025	Біоранж Beorange	1852	3381
15115013	21.10.2016	07.10.2025	Мей Шуаі Mei Shuai	1852	3381
16115028	26.12.2017	07.10.2025	Етерей Eterei	1852	3381
17115027	28.11.2018	07.10.2025	Бесуто Besuto	1852	3381
18115026	28.12.2019	07.10.2025	ДРЦ 564 DRC 564	2522	3381
18115034	28.12.2019	07.10.2025	Органза Organza	1852	3381
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**					
20146012	24.10.2023	07.10.2025	ГРІН ДЖАР GREEN JAR	1852	3381
Кабачок ***Cucurbita pepo*** **L. var.** ***giromontia*** **Duch.** **Vegetable Marrow, Squash**					
00026001	20.01.2001	07.10.2025	Искандер F1 Eskenderany F1	744	3381
Гарбуз звичайний ***Cucurbita pepo*** **L.** **Pumpkin**					
11102001	12.11.2015	07.10.2025	Гляйсдорфер Олкюрбіс Gleisdorfer Olkurbis	989	2726
17150001	17.02.2020	07.10.2025	ГЛ Рустікал GL Rustikal	2524	2524
24150004	12.03.2024	07.10.2025	ГЛ РУПРЕКХТ GL RUPRECHT	2524	2524
24150005	12.03.2024	07.10.2025	ГЛ ФЕРДІНАНД GL FERDINAND	2524	2524
Кукурудза розлусна ***Zea mays*** **L.** **Pop-corn**					
13163001	19.12.2016	16.10.2025	ДН Тайфун DN Taifun	1854	2260
15163001	14.02.2018	16.10.2025	ДН Циклон DN Tsyklon	1854	1854
18163001	10.12.2020	16.10.2025	ДН Карамель DN Karamel	2260	2260
20163001	30.01.2023	16.10.2025	ДН Старт DN Start	2260	2260
Буряк кормовий ***Beta vulgaris*** **L.** **Fodder Beet**					
09046005	18.02.2014	07.10.2025	Стармон Starmon	796	796
Люцерна посівна ***Medicago sativa*** **L.** **Lucerne**					
18196004	11.01.2023	07.10.2025	Паола Paola	2524	2524
18196005	17.12.2021	07.10.2025	Ванда Vanda	2524	2524

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
23196002	31.10.2023	07.10.2025	ІЗОЛА ISOLA	2440	2440
Сорго віникове ***Sorghum technicum*** **Roshev.** **Broom Corn**					
04135001	11.01.2007	16.10.2025	Красень Krasen	311	1854
12010019	20.03.2015	16.10.2025	Ринкове Rynkove	1854	1854
Сорго суданське ***Sorghum sudanense*** **(Piper.) Stapf** **Sudan Grass**					
11067001	20.03.2015	16.10.2025	Стратея Strateia	1684	1684
17227001	18.12.2020	16.10.2025	Мурашка Murashka	2260	2260
Сорго цукрове ***Sorghum saccharatum*** **(L.) Pers.** **Sweet Sorghum**					
14241002	03.05.2017	16.10.2025	Ананас Ananas	1854	2260
15241002	28.01.2019	16.10.2025	Гулівер Huliver	2260	2260
20241001	17.12.2021	16.10.2025	Вітам Vitam	2260	2260
Абрикос звичайний ***Armeniaca vulgaris*** **Lam.** **Apricot**					
17256001	04.12.2018	07.10.2025	Сяйво Siaivo	1601	1601
74070001	01.01.1985	07.10.2025	Поліський крупноплідний Polis'kyi krupnoplidnyi	344	344
Вишня звичайна ***Prunus cerasus*** **L.** **Sour cherry, Tart cherry, Morello**					
11074001	15.05.2012	07.10.2025	Ксенія Kseniia	1601 1603	1603 1601
11074003	22.07.2014	07.10.2025	Богуславка Bohuslavka	1601	1601
19257001	12.09.2024	21.10.2025	Лотова Lotova	2592	2592
20257002	14.02.2022	07.10.2025	Лутовка Lutowka	2672	2672
Груша звичайна ***Pyrus communis*** **L.** **Pear**					
05076001	01.01.2006	07.10.2025	Вересневе Дево Veresneve Devo	344	344
87076012	01.01.1999	07.10.2025	Вижниця Vyzhnytsia	344 372	344 372
98076001	01.01.2000	07.10.2025	ІС 2-10 IS 2-10	344	344
Слива домашня ***Prunus domestica*** **L.** **Plum**					
20261005	24.12.2021	07.10.2025	Президент President	2672	2672
Черешня ***Cerasus avium*** **(L.) Moench.; (*Prunus avium* L.)** **Sweet Cherry**					
05085001	01.01.2006	07.10.2025	Ніжність Nizhnist`	344	344
20262004	24.12.2021	07.10.2025	Регіна Regina	2672	2672
20262005	24.12.2021	07.10.2025	Кордія Kordia	2672	2672
20262006	13.01.2022	07.10.2025	Самміт Summit	2672	2672
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
20263018	24.12.2021	07.10.2025	Ред Делішес Red Delicious	2672	2672
20263019	10.05.2022	07.10.2025	Голден Делішес клон Б Golden Delicious Clon B	2672	2672
Щириця ***Amaranthus*** **L.** **Amaranth**					
02099001	12.02.2003	16.10.2025	Сем Sem	405	3361
02099002	12.02.2003	16.10.2025	Лєра Liera	405	3361
08099001	07.04.2009	16.10.2025	Студентський Students`kyi	405	3361

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
93099001	01.01.1998	16.10.2025	Ультра Ul'tra	405	3361
97099001	01.01.2001	16.10.2025	Харківський 1 Kharkivs`kyi 1	405	3361
Ліщина велика (фундук) ***Corylus maxima*** **Mill.** **Hazelnut**					
09216001	05.03.2010	16.10.2025	Косфорд Cosford	1364	1364
09216002	05.03.2010	16.10.2025	Барселонський Barcelonski	1364	1364
09216003	05.03.2010	16.10.2025	Галле Halle	1364	1364
Суниця садова ***Fragaria*** **L.** **Strawberry**					
03084004	01.01.2006	07.10.2025	Розана київська Rozana kyivs`ka	344	344
08084001	01.01.2009	07.10.2025	Геркулес Herkules	344	344
97084002	01.01.2001	07.10.2025	Ольвія Ol`viia	344	344
Агрус звичайний ***Grossularia reclinata*** **(L.) Mill.** **Gooseberry**					
14295006	09.03.2016	07.10.2025	Сварог Svaroh	1601	1601
Смородина чорна ***Ribes nigrum*** **L.** **Black Currant**					
06083003	11.01.2007	07.10.2025	Оріана Oriana	344	344
92083005	01.01.2002	07.10.2025	Аметист Ametyst	344	344
97083001	01.01.2001	07.10.2025	Ювілейна Копаня Yuvileina Kopania	344	344
97083010	01.01.2001	07.10.2025	Софіївська Sofiivs'ka	344	344
Обліпиха крушиновидна ***Hippophae rhamnoides*** **L.** **Common Sea Buckthorn**					
20299001	03.09.2021	07.10.2025	Морквяна Morkviana	1601	1601
Сориз ***Sorghum orysoidum***					
04330002	01.01.2006	16.10.2025	Самаран 6 Samaran 6	311	1854
Підщепи яблуні ***Malus domestica*** **Borkh.** **Malus Apple Rootstock**					
20496002	24.12.2021	07.10.2025	М9 Т337 M9 T337	2672	2672
Овес голозерний ***Avena sativa*** **L.** **Naked Oat**					
18520001	09.11.2020	16.10.2025	Родоніт Rodonit	2260	2260
Айва (підщепа) ***Cydonia oblonga*** **Mill.** **Quince (rootstock)**					
10207001	12.05.2016	07.10.2025	ІС 4 12 IS 4 12	1601	1601
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**					
23559001	24.10.2023	07.10.2025	Паддл Paddle	796	796
23559002	24.10.2023	07.10.2025	Апперкот Uppercut	796	796
23559003	24.10.2023	07.10.2025	Ескрім Escrime	796	796
Персико-мигдалевий гібрид ***Prunus x persicoides*** **(Ser.) M. Vilm. & Bois** **Peach x Almond**					
21525001	26.08.2022	07.10.2025	ГФ 677 GF 677	2672	2672
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
09004184	20.11.2009	16.10.2025	ДК 272зС DK 272zS	311	1854
09004185	20.11.2009	16.10.2025	ДК 272С стерильна DK 272S steryl`na	311	1854
09004186	20.11.2009	16.10.2025	ДК 633/266зС, зМ DK 633/266zS, zM	311	1854
09004187	20.11.2009	16.10.2025	ДК 633/266С стерильна DK 633/266S steryl`na	311	1854

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
09004188	20.11.2009	16.10.2025	ДК 237 СВ DK 237 SV	311	1854
09004192	20.11.2009	16.10.2025	ДК 235зС DK 235zS	311	1854
09004198	20.11.2009	16.10.2025	Крос 220 С стерильна Kros 220 S steryl`na	311	1854
09004214	20.11.2009	16.10.2025	ДК 276 СВ DK 276 SV	311	1854
09004221	29.11.2010	16.10.2025	ДК7773МСВ DK777ZMSV	311	1854
09004222	12.02.2010	16.10.2025	ТТ005 TT005	311	1854
09004226	20.11.2009	16.10.2025	Крос 290 С стерильна Kros 290 S steryl`na	311	1854
09004237	20.11.2009	16.10.2025	ДК 231зС, зМ DK 231zS, zM	311	1854
09004240	20.11.2009	16.10.2025	ДК 235С DK 235S	311	1854
09004245	20.11.2009	16.10.2025	ДК 205/710 СВ, МВ DK 205/710 SV, MV	311	1854
09004246	23.10.2009	16.10.2025	ДК 233зМ, СВ DK 233zM, SV	311	1854
09004247	23.10.2009	16.10.2025	ДК744 М стерильна DK744 M steryl`na	311 2558	2558 1854
09004248	23.10.2009	16.10.2025	ДК633/325 МВ DK633/325 MV	311	1854
09004252	23.10.2009	16.10.2025	ДК 3070МВ DK 3070MV	311	1854
09004254	20.11.2009	16.10.2025	ДК 366зС, зМ DK 366zS, zM	311	1854
09004255	20.11.2009	16.10.2025	ДК 366С стерильна DK 366S steryl`na	311	1854
09004258	20.11.2009	16.10.2025	ДК 411зМ, СВ DK 411zM, SV	311	1854
09004259	20.11.2009	16.10.2025	ДК 411М стерильна DK 411M steryl`na	311	1854
09004262	23.10.2009	16.10.2025	ДК 305зМ DK 305zM	311	1854
09004269	29.11.2010	16.10.2025	ДК744СВ3М DK744SVZM	311	1854
10004160	08.05.2014	16.10.2025	ДК7723МСВ DK772ZMSV	311	1854
10004161	08.05.2014	16.10.2025	ДКВ31513МСВ DKV3151ZMSV	311	1854
10004165	20.05.2014	16.10.2025	ДК2853МСВ DK285ZMSV	311	1854
10004166	20.05.2014	16.10.2025	ДК285М стерильна DK285M steryl`na	311	1854
10004167	20.05.2014	16.10.2025	Вайт С стерильна Vait S steryl`na	311	1854
10004168	20.05.2014	16.10.2025	ДК216СВ3М DK216SVZM	311	1854
10004169	27.03.2015	16.10.2025	ДК2533С3М DK253ZSZM	1854	1854
10004170	20.05.2014	16.10.2025	Крос 222С стерильна Kros 222S steryl`na	311	1854
10004174	08.05.2014	16.10.2025	ДКВ3451МВ3С DKV3451MVZS	311	1854
10004175	08.05.2014	16.10.2025	ДК 257зС DK 257zS	311	1854
10004244	13.03.2014	07.10.2025	Харківський 27 М Kharkivs`kyi 27 M	404	404
11004009	02.07.2014	16.10.2025	УГ63МСВ UH6ZMSV	1433	1433
11004209	27.03.2014	16.10.2025	УГ6М стерильна UH6M steryl`na	1433	1433
11004210	07.04.2015	16.10.2025	УГ329МВ UH329MV	1433	1433
11004231	27.03.2015	16.10.2025	ДК402М DK402M	1684	1684
11004233	20.05.2014	16.10.2025	ДК777М DK777M	1684	1684
11004241	12.06.2014	16.10.2025	ДК446М стерильна DK446M steryl`na	1684	1684

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
12004130	31.03.2015	16.10.2025	ДК2953 ЗСЗМ DK2953 ZSZM	1854	1854
12004195	31.03.2015	16.10.2025	ДК318СВЗМ DK318SVZM	1854	1854
12004205	31.03.2015	16.10.2025	Крос 254М Kros 254M	1854	1854
13909216	19.02.2016	16.10.2025	УГ242МВ UH242MV	1433	1433
13909217	19.02.2016	16.10.2025	УГ366зМ UH366zM	1433	1433
13909218	19.02.2016	16.10.2025	Маїс320М Mais320M	1433	1433
13909244	25.02.2016	16.10.2025	ДК2064СВЗМ DK2064SVZM	1854	1854
13909249	25.02.2016	16.10.2025	ДК4173СВЗМ DK4173SVZM	1854	1854
13909252	25.02.2016	16.10.2025	ДК2064М DK2064M	1854	1854
14909057	26.02.2016	07.10.2025	Харківська 26 3М Kharkivs`ka 26 ZM	1581	1581
14909207	24.02.2017	16.10.2025	УГ2473МВ UH2473MV	1433	1433
14909208	13.03.2017	16.10.2025	Крос 461М Kros 461M	1854	2260
14909209	16.03.2017	16.10.2025	ДК2285СВЗМ DK2285SVZM	1854	2260
14909212	13.03.2017	16.10.2025	ДК4461СВЗМ DK4461SVZM	1854	2260
14909213	13.03.2017	16.10.2025	Крос285М Kros285M	1854	2260
14909214	13.03.2017	16.10.2025	ДК2061СВЗМ DK2061SVZM	1854	2260
15909136	05.02.2018	16.10.2025	УГ801МВ UH801MV	1433	1433
15909137	05.02.2018	16.10.2025	УГ153 UH153	1433	1433
15909138	05.02.2018	16.10.2025	УГ152 UH152	1433	1433
15909139	05.02.2018	16.10.2025	УГ152М UH152M	1433	1433
15909140	05.02.2018	16.10.2025	Маїс230М Mais230M	1433	1433
15909175	08.02.2018	16.10.2025	Крос256С Kros256S	2260	2260
16909013	18.02.2019	07.10.2025	СМ 577 SM 577	1914	2524
16909014	18.02.2019	07.10.2025	СМ 224 СМ 196 SM 224 SM 196	1914	2524
17909019	08.02.2019	16.10.2025	УГ443 UH443	1433	1433
17909020	08.02.2019	16.10.2025	УГ277 UH277	1433	1433
17909040	20.03.2019	07.10.2025	СА8363 зСзМ SA8363 zSzM	2514 2271	2514 2271
17909042	20.03.2019	07.10.2025	СГ1143 Мст SH1143 Mst	2514 2271	2514 2271
17909051	20.03.2019	07.10.2025	СА0323 МВзС SA0323 MVzS	2514 2271	2514 2271
17909070	13.02.2019	16.10.2025	ДК6335МВ DK6335MV	2260	2260
17909072	14.02.2019	07.10.2025	ХА 408 3М KhA 408 ZM	1581	1581
17909076	13.02.2019	16.10.2025	Крос 288С Kros 288S	2260	2260
17909079	13.02.2019	16.10.2025	Крос 258С Kros 258S	2260	2260
17909080	13.02.2019	16.10.2025	ДК2668 ЗСЗМ DK2668 ZSZM	2260	2260
17909205	18.02.2020	16.10.2025	ДК4435М DK4435M	2260	2260
17909211	18.02.2020	16.10.2025	ДК4435СВЗМ DK4435SVZM	2260	2260
17909212	18.02.2020	16.10.2025	ДК6372 ЗСЗМ DK6372 ZSZM	2260	2260

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
18909145	21.01.2021	07.10.2025	ЛБ 319 МВ LB 319 MV	1591	1591
18909192	18.12.2020	16.10.2025	Крос272М Kros272M	2260	2260
18909194	18.12.2020	16.10.2025	ДК3173М DK3173M	2260	2260
18909195	18.12.2020	16.10.2025	ДК3172 3М DK3172 ZM	2260	2260
18909196	18.12.2020	16.10.2025	ДК3173 3М DK3173 ZM	2260	2260
18909199	18.12.2020	16.10.2025	ДК4540СВ3М DK4540SVZM	2260	2260
19909060	09.02.2021	16.10.2025	ДК5550СВ3М DK5550SVZM	2260	2260
19909065	09.02.2021	16.10.2025	ДК5550М DK5550M	2260	2260
19909249	17.12.2021	16.10.2025	ДК4445СВ3М DK4445SVZM	2260	2260
19909250	17.12.2021	16.10.2025	ДК 7585 МВ DK 7585 MV	2260	2260
20909012	20.04.2021	16.10.2025	ВАКМ 415 VAKM 415	2291	3204
20909013	10.01.2022	16.10.2025	ВАКМ 315 VAKM 315	2291	3204
20909014	10.01.2022	16.10.2025	ВАКО 12 VAKO 12	2291	3204
20909015	20.04.2021	16.10.2025	ВАКО 18 VAKO 18	2291	3204
20909045	17.12.2021	16.10.2025	Крос302М Kros302M	2260	2260
20909046	17.12.2021	16.10.2025	ДК375СВ3М DK375SVZM	2260	2260
20909079	17.12.2021	16.10.2025	ВЛ 627 В VL 627 V	2629	2629
20909080	17.12.2021	16.10.2025	ВЛ 633 В VL 633 V	2629	2629
20909081	17.12.2021	16.10.2025	СМ 434 А SM 434 A	2629	2629
20909082	17.12.2021	16.10.2025	СМ 472 А SM 472 A	2629	2629
20909083	17.12.2021	16.10.2025	СМ 323 А SM 323 A	2629	2629
20909084	10.01.2022	16.10.2025	ВЛ 622 В VL 622 V	2629	2629
20909171	15.07.2022	07.10.2025	ДСП5145Ф3 DSP5145F3	2524	2524
21909015	30.01.2023	16.10.2025	Крос201С Kros201S	2260	2260
21909024	30.01.2023	16.10.2025	ДКД3023МВ DKD3023MV	2260	2260
21909025	30.01.2023	16.10.2025	ДКД3976М DKD3976M	2260	2260
21909125	12.12.2024	07.10.2025	М77673 M7767Z	844	844
21909126	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ96563 J9656Z	844	844
21909127	12.12.2024	07.10.2025	В53993 V5399Z	844	844
21909128	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ25263 J2526Z	844	844
21909129	12.12.2024	07.10.2025	В00273 V0027Z	844	844
21909131	12.12.2024	07.10.2025	ВЛ3483 WL348Z	844	844
21909156	12.12.2024	07.10.2025	В27993 V2799Z	844	844
21909158	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ72143 J7214Z	844	844
21909159	12.12.2024	07.10.2025	Т08343 T0834Z	844	844
21909160	12.12.2024	07.10.2025	Т49053 T4905Z	844	844
21909161	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ28753 J2875Z	844	844

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
21909196	14.12.2023	07.10.2025	С274 СВ S274 SV	2849	2849
21909198	14.12.2023	07.10.2025	СГ776 Мст SH776 Mst	2849	2849
21909199	14.12.2023	07.10.2025	СГ292 Сст SH292 Sst	2849	2849
22909083	30.12.2024	07.10.2025	В 831 СВ V 831 SV	2742	2742
22909084	30.12.2024	07.10.2025	В 510 зс V 510 zs	2742	2742
22909085	30.12.2024	07.10.2025	В 66 V 66	2742	2742
22909086	30.12.2024	07.10.2025	В 510 с V 510 s	2742	2742
22909087	30.12.2024	07.10.2025	В 138 V 138	2742	2742
22909088	12.12.2024	07.10.2025	А46013 A4601Z	844	844
22909089	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ24313 J2431Z	844	844
22909090	12.12.2024	07.10.2025	В30083 V3008Z	844	844
22909091	12.12.2024	07.10.2025	В14823 V1482Z	844	844
22909092	12.12.2024	07.10.2025	В63863 V6386Z	844	844
22909093	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ24903ХЛБЗ J2490ZHLBZ	844	844
22909094	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ85233 J8523Z	844	844
22909095	12.12.2024	07.10.2025	А45673ХІВЗ A4567ZXIWZ	844	844
22909096	12.12.2024	07.10.2025	Ф15873 F1587Z	844	844
22909097	12.12.2024	07.10.2025	М84583ХІВЗ M8458ZXIWZ	844	844
22909098	12.12.2024	07.10.2025	М85823ХАІЗ M8582ZXAIZ	844	844
22909100	12.12.2024	07.10.2025	В93653ХЛБЗ V9365ZHLBZ	844	844
22909101	12.12.2024	07.10.2025	В67263ХЛБЗ V6726ZHLBZ	844	844
22909102	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ39723ХЛБЗ J3972ZHLBZ	844	844
22909104	12.12.2024	07.10.2025	В79203ХЛБЗ V7920ZHLBZ	844	844
22909110	12.12.2024	07.10.2025	М79613ХІВЗ M7961ZXIWZ	844	844
22909113	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ09303 J0930Z	844	844
22909114	12.12.2024	07.10.2025	В12093 V1209Z	844	844
22909115	12.12.2024	07.10.2025	ДЖ08963 J0896Z	844	844
22909205	12.12.2024	07.10.2025	А03473 A0347Z	844	844
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
09017048	05.03.2010	07.10.2025	Сх 1006 А Skh 1006 A	404	404
10017108	11.06.2013	07.10.2025	Од 1042А Od 1042A	378	1591
10017109	16.05.2013	07.10.2025	ОС 1011В OS 1011V	378	1591
14939079	26.05.2017	07.10.2025	Од 321 А Od 321 A	1591	1591
14939083	26.05.2017	07.10.2025	ОС 1001В OS 1001V	1591	1591
15939063	06.03.2018	07.10.2025	Од 231 А Od 231 A	1591	1591
15939065	19.02.2018	07.10.2025	Х 201 В Kh 201 V	1581	1581
17939128	28.12.2019	07.10.2025	ІМІ 3 ДМ IMI 3 DM	2440	2440

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
17939130	28.12.2019	07.10.2025	639 P 639 R	2440	2440
18939117	14.01.2021	07.10.2025	42 P 42 R	2440	2440
18939145	28.01.2021	07.10.2025	MB002B MV002V	2539	2539
18939146	28.01.2021	07.10.2025	MC001A MS001A	2539	2539
18939147	28.01.2021	07.10.2025	MC001Б MS001B	2539	2539
18939148	28.01.2021	07.10.2025	ЛВ002В LV002V	2539	2539
18939149	24.12.2021	07.10.2025	ЛС001Б LS001B	2539	2539
18939150	28.01.2021	07.10.2025	ЛС001А LS001A	2539	2539
18939151	28.01.2021	07.10.2025	НС001А NS001A	2539	2539
18939152	28.01.2021	07.10.2025	НС001Б NS001B	2539	2539
18939153	28.01.2021	07.10.2025	НВ002В NV002V	2539	2539
19939042	17.12.2021	16.10.2025	НАС8549А NAS8549A	2629	2629
19939043	17.12.2021	16.10.2025	СЕМ085А SEM085A	2629	2629
19939044	17.12.2021	16.10.2025	СЕМ049Б SEM049B	2629	2629
19939045	17.12.2021	16.10.2025	ВОД72В VOD72V	2629	2629
19939046	17.12.2021	16.10.2025	НАС4349А NAS4349A	2629	2629
19939047	17.12.2021	16.10.2025	СЕМ143А SEM143A	2629	2629
19939048	17.12.2021	16.10.2025	ВОД68В VOD68V	2629	2629
19939049	17.12.2021	16.10.2025	СЕМ049А SEM049A	2629	2629
19939050	17.12.2021	16.10.2025	ВОД35В VOD35V	2629	2629
20939078	21.12.2022	07.10.2025	КХМ7070Р KHM7070R	1985	1985
20939079	21.12.2022	07.10.2025	КЛМ8101А KLM8101A	1985	1985
20939080	21.12.2022	07.10.2025	КЛМ7023Р KLM7023R	1985	1985
20939082	21.12.2022	07.10.2025	СА6896А х СА9768Б SA6896A kh SA9768B	1985	1985
20939087	21.12.2022	07.10.2025	КХМ7069Р KHM7069R	1985	1985
20939130	23.12.2024	07.10.2025	211СУ 211SU	2440	2440
20939131	16.02.2023	07.10.2025	207Р СУ 207R SU	2440	2440
21939110	23.12.2024	07.10.2025	РХА470 RHA470	2440	2440
23939001	23.12.2024	07.10.2025	422PIMI 422RIMI	2440	2440
23939002	23.12.2024	07.10.2025	П991Р P991R	2440	2440

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України «Про погодження внесення змін» від 10.10.2025 № 27031-06/68853-08 унесено зміни про місцезнаходження представника, вказавши «вул. Жилянська, 25, м. Київ, 01033» стосовно сортів рослин згідно з переліком.

Перелік
сортів рослин, стосовно яких унесено зміни до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
1	Буряк цукровий	Дарія КВС	07013024	КВС ЗААТ АГ	РС
2	Буряк цукровий	АКАЦІЯ КВС	10013019	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
3	Буряк цукровий	СМАРТ ДЖОКОНДА КВС	15069012	КВС ЗААТ СЕ	РС
4	Буряк цукровий	РЕКОРДІНА КВС	15069014	КВС ЗААТ СЕ	РС
5	Буряк цукровий	СМАРТ ГЛАДІАТА КВС	16069026	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
6	Буряк цукровий	СМАРТ ПОПУЛЯРА КВС	16069024	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
7	Буряк цукровий	АННАМІРА КВС	17069032	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
8	Буряк цукровий	СМАРТ НАРНІЯ КВС	17069029	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
9	Буряк цукровий	КОНЦЕРТІНА КВС	17069026	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
10	Буряк цукровий	САНТОРІНА КВС	17069023	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
11	Буряк цукровий	СМАРТ БРІГА КВС	17069027	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
12	Буряк цукровий	ПРЕЦІОЗА КВС	17069025	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
13	Буряк цукровий	СМАРТ ІБЕРІЯ КВС	18069021	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
14	Буряк цукровий	СМАРТ ЛЕОНА КВС	18069025	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
15	Буряк цукровий	СМАРТ ЛАТОРІЯ КВС	18069015	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
16	Буряк цукровий	СМАРТ ДЖІНЕВРА КВС	18069019	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
17	Буряк цукровий	МАРГАРИТА КВС	18069018	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
18	Буряк цукровий	СМАРТ АЛЬВАРІЯ КВС	17069001	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
19	Буряк цукровий	СМАРТ ДЕОНІЛА КВС	19069014	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
20	Буряк цукровий	СМАРТ НІНЕТТА КВС	19069015	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
21	Буряк цукровий	ДОРАБЕЛЛА КВС	19069018	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
22	Буряк цукровий	СМАРТ САКУРІЯ КВС	19069013	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
23	Буряк цукровий	ВАЛЛОНІЯ КВС	19069012	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
24	Буряк цукровий	ЛЮДМИЛА КВС	19069017	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
25	Буряк цукровий	ЄВАНГЕЛІСТА КВС	20069006	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
26	Буряк цукровий	ГЛАДІОЛА КВС	20069007	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
27	Буряк цукровий	СМАРТ РАДОНІЯ КВС	20069008	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
28	Буряк цукровий	ЛАДІСЛАВА КВС	20069009	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
29	Буряк цукровий	СМАРТ СЕЗА КВС	20069013	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
30	Буряк цукровий	РІОРІТА КВС	20069012	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
31	Буряк цукровий	СМАРТ ЕВІТА КВС	22069006	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
32	Буряк цукровий	СМАРТ МАТЕРІЯ КВС	21069028	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
33	Буряк цукровий	САЛЬВАТОРІКА КВС	21069034	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
34	Буряк цукровий	ЯНАСОФІЯ КВС	21069027	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
35	Буряк цукровий	БАЛАНСІЯ КВС	21069024	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
36	Буряк цукровий	СМАРТ МОДЕНТА КВС	21069031	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
37	Буряк цукровий	СМАРТ ЛІЄННА КВС	21069030	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
38	Буряк цукровий	СМАРТ ПЕРЛА КВС	23069009	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
39	Буряк цукровий	СМАРТ РОДЗИНКА КВС	22069005	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
40	Буряк цукровий	СМАРТ ТАЛІДА КВС	22069002	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
41	Буряк цукровий	СМАРТ АТТАЛА КВС	22069007	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
42	Кукурудза звичайна	Роналдініо	04004103	КВС ЗААТ АГ	РС
43	Кукурудза звичайна	Богатир	01004045	КВС ЗААТ АГ	РС
44	Кукурудза звичайна	КВС 381	05004066	КВС ЗААТ АГ	РС
45	Кукурудза звичайна	Каріфолс	07004070	КВС ЗААТ АГ	РС
46	Кукурудза звичайна	Крабас	08004092	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
47	Кукурудза звичайна	Керберос	14009020	КВС ЗААТ СЕ	РС
48	Кукурудза звичайна	КВС 2370	13009270	КВС ЗААТ СЕ	РС
49	Кукурудза звичайна	КЕЛТІКУС	14009166	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
50	Кукурудза звичайна	АМАРОС	15009075	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
51	Кукурудза звичайна	КВС КАВАЛЕР	15009077	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
52	Кукурудза звичайна	КВС 4484	15009076	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
53	Кукурудза звичайна	КАРПАТІС	16009117	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
54	Кукурудза звичайна	КВС КУМПАН	16009115	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
55	Кукурудза звичайна	КВС КАШЕМІР	17009134	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
56	Кукурудза звичайна	КВС АКУСТИКА	17009133	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
57	Кукурудза звичайна	КВС РІКАРДО	17009086	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
58	Кукурудза звичайна	КВС АЛЛЕГРО	17009143	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
59	Кукурудза звичайна	КВС ФЕРНАНДО	17009177	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
60	Кукурудза звичайна	БІГБІТ	18009086	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
61	Кукурудза звичайна	КВС ІНТЕЛЕГЕНС	18009083	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
62	Кукурудза звичайна	КВС ЛАУРО	18009090	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
63	Кукурудза звичайна	КВС ТАСКО	19009123	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
64	Кукурудза звичайна	КВС ДОНЖУАН	19009126	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
65	Кукурудза звичайна	ГІЛЛЕРМО	20009119	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
66	Кукурудза звичайна	КВС ЛУЗІТАНО	20009127	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
67	Кукурудза звичайна	КВС МІЛЕКАНО	20009118	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
68	Кукурудза звичайна	КВС ЕДІТІО	20009126	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
69	Кукурудза звичайна	КВС ВОЛЬТАРІО	21009112	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
70	Кукурудза звичайна	КВС ГІПОЛІТО	21009113	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
71	Кукурудза звичайна	НАТАЕЛО	21009114	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
72	Кукурудза звичайна	КВС ФОРТУРІО	21009115	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
73	Кукурудза звичайна	КВС ОЛТЕНІО	21009116	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
74	Кукурудза звичайна	КВС АМАТРІО	21009117	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
75	Кукурудза звичайна	КВС БОЛІВІАНО	21009118	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
76	Кукурудза звичайна	КВС КОРНЕЛІО	21009119	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
77	Кукурудза звичайна	КВС ЕСТРЕЛЛО	21009120	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
78	Кукурудза звичайна	КВС ГАЛІЛЕО	21009122	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
79	Кукурудза звичайна	КВС МАУРІЛІО	21009123	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
80	Кукурудза звичайна	КВС АКАДО	21009124	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
81	Кукурудза звичайна	КВС АДНАНО	21009125	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
82	Кукурудза звичайна	КВС КАШАДО	22009111	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
83	Кукурудза звичайна	КВС ЕРНЕСТО	22009095	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
84	Кукурудза звичайна	КВС КАНТО	22009109	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
85	Кукурудза звичайна	КВС БАВАРІО	22009113	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
86	Кукурудза звичайна	ЛЕСНО	22009124	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
87	Кукурудза звичайна	НАРДЖІЛО	22009122	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
88	Кукурудза звичайна	КВС НІРВАНО	22009112	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
89	Кукурудза звичайна	ПЕЗАНТО	22009102	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
90	Кукурудза звичайна	КВС РАБАТО	22009100	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
91	Кукурудза звичайна	КВС ДЕНЕРІО	22009101	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
92	Кукурудза звичайна	КВС МОНУМЕНТО	22009099	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
93	Кукурудза звичайна	АМАРОЛА	22009149	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
94	Кукурудза звичайна	КВС ЕМПОРІО	22009094	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
95	Кукурудза звичайна	КВС МАРКОПОЛО	22009160	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
96	Кукурудза звичайна	КВС НЕВО	22009110	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
97	Кукурудза звичайна	КВС АРТУРЕЛЛО	22009121	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
98	Кукурудза звичайна	АГРО САНА	22009096	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
99	Кукурудза звичайна	КВС ДЖАЙПУР	22009123	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
100	Кукурудза звичайна	КВС АРТЕЗІО	23009129	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
101	Кукурудза звичайна	КВС КАСПЕРО	23009111	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
102	Кукурудза звичайна	ГЕРКУЛІО	23009126	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
103	Кукурудза звичайна	КВС ПРОФУЗІО	23009128	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
104	Соняшник однорічний	КВС АСЕР КЛ	15039004	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
105	Соняшник однорічний	БАРІК	15039006	КВС ЗААТ СЕ	РС
106	Соняшник однорічний	БІЛОБА КЛП	15039007	КВС ЗААТ СЕ	РС
107	Соняшник однорічний	КВС АХІЛЛЕС КЛП	17039094	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
108	Соняшник однорічний	КВС ЦЕЗАРЕС КЛ	18039050	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
109	Соняшник однорічний	КВС ПЕРСЕУС КЛ	18039092	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
110	Соняшник однорічний	КВС АПАЧІ КЛ	18039093	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
111	Соняшник однорічний	КВС АМОРЕС КЛ	18039052	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
112	Соняшник однорічний	КВС КРИПТОН	19039062	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
113	Соняшник однорічний	Маріголдес	21039102	Сингента Кроп Протекшн АГ	РС, РП
114	Соняшник однорічний	Равенес	21039103	Сингента Кроп Протекшн АГ	РС, РП
115	Соняшник однорічний	КВС Флексес КЛ	22039037	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
116	Соняшник однорічний	Харвес КЛ	22039039	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
117	Соняшник однорічний	Невес КЛ	22039034	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
118	Ріпак (озимий)	СЕВЕРІНО КВС	14040033	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
119	Ріпак (озимий)	ГОРДОН КВС	13040001	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
120	Ріпак (озимий)	ФАКТОР КВС	13040002	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
121	Ріпак (озимий)	Гибрірок	10016048	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
122	Ріпак (озимий)	УМБЕРТО КВС	14040043	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
123	Ріпак (озимий)	ХІЛЛІКО	18040056	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
124	Ріпак (озимий)	ХОСТІН	19040072	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
125	Ріпак (озимий)	ЕРНЕСТО КВС	19040071	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
126	Ріпак (озимий)	КВС ГРАНОС	19040070	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
127	Ріпак (озимий)	КВС САУРОС КЛ	20040067	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
128	Ріпак (озимий)	ХАННЕЛІ	20040065	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
129	Ріпак (озимий)	КВС САНЧОС	20040070	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
130	Ріпак (озимий)	КВС ЛАУРОС	20040071	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
131	Ріпак (озимий)	ГАСТУРІ	21040057	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
132	Ріпак (озимий)	КВС АМБОС	22040002	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
133	Ріпак (озимий)	КВС МІКАДОС	22040003	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
134	Ріпак (озимий)	ХІБЕРІЯ	22040064	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
135	Ріпак (озимий)	КВС ДЕМОС	24040050	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
136	Ріпак (озимий)	ГАРВАРД	24040053	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
137	Ріпак (озимий)	КВС ВАМОС	24040048	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
138	Ріпак (озимий)	КВС ЕКТОС	24040051	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
139	Ріпак (озимий)	КВС МУС КЛ	24040052	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
140	Ріпак (озимий)	КВС МЕРІНОС	24040054	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
141	Ріпак (озимий)	КВС НАУТІЛОС	24040049	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
142	Ріпак (озимий)	КВС СКОРОС	2025040003	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
143	Ріпак (озимий)	ХЕММА	2025040009	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
144	Ріпак (озимий)	КВС ГАРТУРОС	2025040008	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
145	Ріпак (озимий)	ХАЛЕНД	2025040011	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
146	Ріпак (озимий)	ХІДЕН	2025040001	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
147	Ріпак (озимий)	ХОРНЕЛА	2025040005	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
148	Ріпак (озимий)	ХІНДІАНА	2025040010	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
149	Ріпак (озимий)	ХАТОНІО	2025040006	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
150	Ріпак (озимий)	КВС КРЕАТОС	2025040004	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
151	Ріпак (озимий)	КВС ДОМІНГОС	2025040002	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
152	Ріпак (озимий)	КВС ТАЛЕНТОС	2025040007	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
153	Ріпак (озимий)	КВС ФОБОС	16018011	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
154	Ріпак (озимий)	КВС НЕМЕСІС	17018010	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
155	Ріпак (озимий)	КВС РАСМУС	18018005	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
156	Ріпак (озимий)	КВС ФЕНІКСУС	16018013	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
157	Ріпак (озимий)	КВС МАНАС	16018009	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
158	Ріпак (озимий)	КВС ЮНО	16018012	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
159	Ріпак (озимий)	КВС МЕРЛІН	16018010	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
160	Ріпак (озимий)	КВС АТЛАНТУС	20018012	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
161	Ріпак (озимий)	ТИГРУС	21018001	Інновейтів Сід Солушн ЛЛС.	РС, РП
162	Ріпак (озимий)	КВС ОДЕУС	21018002	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
163	Картопля	ВР 808	09031003	Вен Райн - КВС Б.В.	РС
164	Буряк кормовий	ГУСТЕЯ КВС	23166001	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
165	Буряк кормовий	ЛАКТІМО	23166003	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
166	Буряк кормовий	БЕТІМО	23166005	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
167	Буряк кормовий	ДЖЕРОНІМО	23166004	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
168	Буряк кормовий	СУММО	23166002	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС
169	Буряк столовий	Джолі	17122001	Поп Врієнд Сідз Б.В.	РС
170	Шпинат городній	Скарлетт	20122002	Поп Врієнд Рісьорч Б.В.	РС, РП
171	Шпинат городній	Ампера	18137001	Поп Врієнд Сідз Б.В.	РС
172	Шпинат городній	Родстер	24137001	КВС Веджітеблз Б. В.	РС
173	Шпинат городній	Бассон	18130003	Поп Врієнд Рісьорч Б.В.	РС
174	Шпинат городній	Хадсон	18130002	Поп Врієнд Рісьорч Б.В.	РС
175	Шпинат городній	Акордеон	22130002	Поп Врієнд Сідз Б.В.	РС
176	Шпинат городній	ПВ-1026	22130003	Поп Врієнд Сідз Б.В.	РС
177	Шпинат городній	Анатасе	24130004	КВС Веджітеблз Б. В.	РС
178	Квасоля звичайна (овочева)	Голден Гол	20127006	Поп Врієнд Рісьорч Б.В.	РС
179	Квасоля звичайна (овочева)	Мессі	20127007	Поп Врієнд Рісьорч Б.В.	РС
180	Квасоля звичайна (овочева)	Наваджо	20127005	Поп Врієнд Рісьорч Б.В.	РС
181	Квасоля звичайна (овочева)	Рімембер	20127004	Поп Врієнд Рісьорч Б.В.	РС
182	Квасоля звичайна (овочева)	Ягуар	20127008	Поп Врієнд Рісьорч Б.В.	РС, РП
183	Квасоля звичайна (овочева)	Голдстрайк	22127006	Поп Врієнд Сідз Б.В.	РС
184	Квасоля звичайна (овочева)	Лунар	22127005	Поп Врієнд Сідз Б.В.	РС
185	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ5Ф279	08004348	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
186	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ5Ф279 х КВ5133	08004207	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
187	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ5Ф1570	14909012	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
188	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1Ф1736	15909125	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
189	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ1Г908	08004202	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
190	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ4Ф580	08004210	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
191	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВСЕК 006	08004352	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
192	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ5553 х КВ5133	08004267	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
193	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ1Ф205	08004212	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
194	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ5Г392 х КВ5Ф279	08004275	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
195	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ7Ф536 х КВ7Ф518	08004265	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
196	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ7Ф590	08004358	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
197	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ9Х1024	10004063	КВС ЗААТ АГ	РС, РП
198	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ6Х1002	14909016	КВС ЗААТ СЕ	РС
199	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ9Ю0912	14909014	КВС ЗААТ СЕ	РС
200	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6Ю1101	12004360	КВС ЗААТ СЕ	РС
201	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9Ю0906	12004349	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
202	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4Ю1001	13909267	КВС ЗААТ СЕ	РС
203	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 5Г7601	13909260	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
204	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7Ю1008	13909265	КВС ЗААТ СЕ	РС
205	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 5Ю1202	14909148	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
206	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 5Ф1537	15909116	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
207	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1Г7419	15909117	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
208	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9Д1437	15909119	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
209	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6Х1054	15909126	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
210	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4П7008	15909121	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
211	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВСЕК 024	15909134	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
212	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4Х1093	16909138	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
213	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4П1344	16909142	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
214	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6Ю1405	16909139	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
215	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6Ю1515	16909145	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
216	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕС1605	16909144	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
217	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7П1144	16909147	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
218	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕХ1630	17909137	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
219	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7Р1104	17909135	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
220	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9Д1533	17909133	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
221	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ЕЙ0015	17909134	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
222	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1Ф1815	18909079	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
223	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1ФЛ7015	18909098	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
224	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕЦ1728	18909099	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
225	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕХ1631	18909120	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
226	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ФП1579	18909122	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
227	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 5ФЛ5018	18909094	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
228	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 5Г7544	18909124	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
229	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ЕЙ0052	18909123	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
230	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕЦ1789	18909136	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
231	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕХ1761	18909135	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
232	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ФП1503	18909132	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
233	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7П1484	18909130	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
234	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7П1493	18909131	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
235	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВСЕК 537	18909092	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
236	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ЕЙ0043	17909132	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
237	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕХ1650	17909123	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
238	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕХ1749	19909120	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
239	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕР1502	19909121	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
240	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ЕЙ0059	19909122	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
241	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ФД0032	19909123	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
242	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕР1609	19909124	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
243	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФД0027	19909117	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
244	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7Р1304	19909118	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
245	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕХ1765	19909119	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
246	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФД0006	19909116	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
247	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1ФФ1899	20909133	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
248	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1ФФ1914	20909134	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
249	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕР1609	20909135	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
250	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ФП1688	20909136	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
251	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ФП1690	20909137	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
252	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ФП1816	20909138	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
253	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕЦ1914	20909139	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
254	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕР1728	20909127	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
255	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ФП1747	20909128	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
256	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ФП1869	20909129	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
257	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ЕЙ0103	20909130	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
258	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ЕЙ0104	20909131	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
259	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФЮ1705	20909132	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
260	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕЦ2070	21909167	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
261	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕЦ2075	21909165	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
262	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕЦ2076	21909166	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
263	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ЕЙ0079	21909163	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
264	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ФД0043	21909168	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
265	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ФЮ1809	21909171	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
266	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ФЮ1906	21909172	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
267	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ЕР1723	21909173	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
268	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 7ФП1991	21909174	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
269	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ЕЙ0115	21909169	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
270	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФД0047	21909170	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
271	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФЮ1713	21909175	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
272	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 3Б3048	21909164	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
273	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1Ф1867	22909099	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
274	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1ФЛ7042	22909116	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
275	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 1ГГ1099	22909119	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
276	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕЦ2179	22909107	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
277	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕХ1961	22909127	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
278	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕХ2078	22909126	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
279	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 4ЕР2043	22909118	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
280	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 5ЕП2006	22909106	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
281	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 5ГГ5068	22909117	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
282	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 5ГГ5139	22909112	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
283	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ЕЙ0124	22909111	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
284	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ФД0039	22909124	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
285	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ФЮ1789	22909125	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
286	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 6ФЮ2018	22909150	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
287	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ЕЙ0114	22909123	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
288	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ЕЙ0119	22909122	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
289	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФД0030	22909120	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
290	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФД1634	22909108	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
291	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФЮ2004	22909202	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
292	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВ 9ФЮ2155	22909109	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
293	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВСЕК 545	22909105	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
294	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	КВСЕК 546	22909121	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
295	Соняшник однорічний – батьківський компонент	Х09050Р	17939004	КВС ЗААТ СЕ	РС, РП
296	Соняшник однорічний – батьківський компонент	Х02020А-КЛ	21939068	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
297	Соняшник однорічний – батьківський компонент	Х11051Р	21939069	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
298	Соняшник однорічний – батьківський компонент	Х10026А	22939019	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
299	Соняшник однорічний – батьківський компонент	Х02790А	22939017	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА	РС, РП
300	Ячмінь звичайний (ярий)	КВС Ірина	11012028	КВС Лохов ГмбХ	РС
301	Ячмінь звичайний (ярий)	КВС Кріссі	17020017	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
302	Ячмінь звичайний (ярий)	КВС Таліс	20020021	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
303	Ячмінь звичайний (озимий)	КВС Меридіан	13019003	КВС Лохов ГмбХ	РС
304	Ячмінь звичайний (озимий)	КВС Тенор	13019002	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
305	Ячмінь звичайний (озимий)	КВС Фаро	18019010	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
306	Ячмінь звичайний (озимий)	КВС Дунай	18019011	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
307	Ячмінь звичайний (озимий)	КВС Уоллес	19019003	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
308	Ячмінь звичайний (озимий)	КВС Флеммінг	19019004	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
309	Ячмінь звичайний (озимий)	КВС Деліс	22019009	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
310	Жито посівне (озиме)	КВС Магніфіко	09003011	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
311	Жито посівне (озиме)	КВС Боно	13015005	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
312	Жито посівне (озиме)	КВС Прогас	13015004	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
313	Жито посівне (озиме)	КВС Етерно	15015002	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
314	Жито посівне (озиме)	КВС Вінетто	16015006	КВС Лохов ГмбХ	РС
315	Жито посівне (озиме)	КВС Требіано	17015004	КВС Лохов ГмбХ	РС
316	Жито посівне (озиме)	КВС Пропауер	18015006	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
317	Жито посівне (озиме)	КВС Тайо	18015004	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
318	Жито посівне (озиме)	КВС Ротор	20015004	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
319	Жито посівне (озиме)	КВС Ігор	20015005	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
320	Жито посівне (озиме)	КВС Пульсор	21015007	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
321	Жито посівне (озиме)	КВС Гілмор	21015006	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
322	Жито посівне (озиме)	КВС Фідальгор	24015010	КВС Лохов ГмбХ	РС
323	Жито посівне (озиме)	КВС Емфор	24015009	КВС Лохов ГмбХ	РС
324	Жито посівне (яре)	КВС Аллокатор	24016001	КВС Лохов ГмбХ	РС
325	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛО 115П ЛО 133Н	11003002	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
326	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР80	11003005	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
327	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР81	11003006	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
328	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛО 115П ЛО 142Н	11003003	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
329	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР 88	12003001	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
330	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР92	13915009	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
331	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	Ло1018П Ло1017Н	15915002	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
332	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	Ло1019П Ло1017Н	15915004	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
333	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР122	15915005	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
334	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР131	16915003	КВС Лохов ГмбХ	РС
335	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	Ло1019П Ло1059Н	17915005	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
336	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР135	17915002	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
337	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР 126	18915002	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
338	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР 147	18915001	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
339	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	Ло1019П Ло1066Н	18915003	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
340	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР 143	18915004	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
341	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛО1066П ЛО1094Н	20915005	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
342	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛО1066П ЛО1098Н	20915006	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
343	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР158	20915002	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
344	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР160	20915001	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
345	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛО1066П ЛО1104Н	21915006	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
346	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛО1066П ЛО1095Н	21915007	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
347	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР164	21915004	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
348	Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	ЛСР168	21915005	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
349	Пшениця м’яка (озима)	КВС Еміл	13012029	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
350	Пшениця м’яка (озима)	КВС Ронін	13012053	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
351	Пшениця м’яка (озима)	КВС Джерсі	13012052	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
352	Пшениця м’яка (озима)	КВС Спенсер	17012048	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
353	Пшениця м’яка (озима)	КВС Лазулі	18012029	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
354	Пшениця м’яка (озима)	Стромболі	18012028	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
355	Пшениця м’яка (озима)	КВС Талант	18012047	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
356	Пшениця м’яка (озима)	КВС Емерік	18012049	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
357	Пшениця м’яка (озима)	КВС Ультім	20012024	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник	Реєстрація прав на сорт
358	Пшениця м'яка (озима)	КВС Імперіум	22012002	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
359	Пшениця м'яка (озима)	КВС Донован	22012003	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
360	Пшениця м'яка (озима)	КВС Сфера	22012001	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
361	Пшениця м'яка (озима)	КВС Кейтум	22012004	КВС Лохов ГмбХ	РС, РП
362	Пшениця м'яка (озима)	КВС Пеплум	24012063	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС
363	Горох посівний (зерновий)	КАРЕНІ	16023004	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
364	Горох посівний (зерновий)	КАРПАТИ	16023005	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП
365	Горох посівний (зерновий)	ХАМЕЛЕОН	19023001	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л.	РС, РП

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 14 жовтня 2025 року № 720 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин за переліком згідно з додатком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Виноград справжній	21304008	АРРАСЬОРТІ	2023	ЕГРІКАЛЧЕРЕЛ РЕСЕРЧ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛАЙЕБІЛІТІ КАМПЕНІ (AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY)	ГРАПА ГЛОБАЛ ЛЛС (GRAPA GLOBAL LLC)
2	Виноград справжній	21304006	АРРАНАЙНТІН	2024		
3	Виноград справжній	21304007	АРРАТВЕНТІНАЙН	2023		
4	Виноград справжній	21304005	АРРАФІФТІН	2023		

Відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 22.10.2025 № 7031-06/71605-08 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до найменування та місцезнаходження представника, а саме «Петошевіч Діна Анатоліївна, а/с 147, м. Київ, 01042, dina.petosevic@petosevic.com», стосовно сортів рослин згідно з переліком.

Перелік
сортів рослин, стосовно яких унесено зміни до найменування та місцезнаходження представника

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Назва сорту	Номер заявки	Заявник
1	Малина	АДВАБЕМАП	17296005	ФЮЕЛПЛАНТС Б.В.
2	Малина	Адваберен	14296003	Едвенсд Беррі Брідінг Б.В.
3	Малина	Адваберімар	14296004	Едвенсд Беррі Брідінг Б.В.
4	Малина	Адвабертве	14296005	Едвенсд Беррі Брідінг Б.В.

Відомості про відмову у державній реєстрації сорту та/або у державній реєстрації прав на сорт

Information on refusal of state registration of a variety and/or state registration of rights to a variety

Відомості про відмову у державній реєстрації сорту

Information on refusal of state registration of the variety

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **б: Представник (код)** a: Applicant (code) b: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відмови** Date of refusal
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
23040039	31.05.2023	СИ РОБОТ КЛ SY ROBOT CL	а: 2643 б:	РС, АС NLI, AC	21.10.2025

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні
List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Сільськогосподарські: злаки **Пшениця м'яка (озима)** **Soft Wheat (Winter)**	**Agricultural: Field cereal** ***Triticum aestivum* L.** **(*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.; *Triticum vulgare* Host.; *Triticum hybernum* L.; *Triticum cereale* Schrank; *Triticum sativum* Lam.)**										
® 21012048	*Іванна Поліська* *Іванна Поліська / Ivanna Poliska*	C3	1626	1626	1626		2025				
® 21012049	*Катруся Поліська* *Катруся Поліська / Katrusia Poliska*	C3	1626	1626	1626		2025				
® 21012051	*Газда* *Газда / Hazda*	C3	1581	1581	1581		2025				
® 22012049	*Володарка Носівщини* *Володарка Носівщини / Volodarka Nosivshchyny*	C3	1990	1990	1990		2025				
® 22012050	*Азія плюс* *Aziia plius / Aziia plius*	C3	1517	1517	1517		2025				
® 22012051	*Валькірія* *Valkiriia / Valkiriia*		1517	1517	1517		2025				
® 22012052	*Гравіс* *Гравіс / Hravis*	C3	1517	1517	1517		2025				
® 22012053	*Аватар Харківський* *Avatar Kharkivskyi / Avatar Kharkivskyi*	C3	1517	1517	1517		2025				
® 22012054	*Флагман* *Flahman / Flahman*	C3	1517	1517	1517		2025				
® 23012005	*Фурія* *Фурія / Furiia*	C3	1517	1517	1517		2025				
® 23012006	*Рататуй* *Ratatui / Ratatui*	C3	1517	1517	1517		2025				
® 23012007	*Коллана* *Коллана / Kollana*	C3	1517	1517	1517		2025				
® 23012010	*ЛГ ТОМЙОЛЬ* *LG TOMJOL / LG TOMJOL*	C3	793	793	793		2025				
® 23012014	*Сендмен* *Sandman / Sandman*	C3	807	807	807		2025				
® 23012015	*Вінсент* *Vincent / Vincent*	C3	807	807	807		2025				
® 23012016	*Єднання* *Єднання / Yednannia*	C3	1581	1581	1581		2025				
® 23012017	*Польова красуня* *Польова красуня / Polova krasunia*	C3	1581	1581	1581		2025				
® 23012031	*ТР Шафранова* *ТР Шафранова / TR Shafranova*		3219	3219	3219		2025				
® 23012032	*ТР Зеленаста* *ТР Зеленаста / TR Zelenasta*		3219	3219	3219		2025				
® 23012033	*ТР Лазурова* *ТР Лазурова / TR Lazurova*	C3	3219	3219	3219		2025				
2025012021	*ЗУ ЯНОШИК* *SU JANOSIK / SU JANOSIK*	C3	2513	2513	2025						
® 23012022	*Мрія одеська* *Мрія одеська / Mriia odeska*	C3	1591	1591	1591		2025				
® 23012023	*Віра одеська* *Віра одеська / Vira odeska*	C3	1591	1591	1591		2025				
® 23012024	*Незламна* *Незламна / Nezlamna*	C3	1591	1591	1591		2025				
® 23012025	*Надія одеська* *Надія одеська / Nadiia odeska*	C3	1591	1591	1591		2025				
® 23012026	*Нагорода* *Нагорода / Nahoroda*	C3	1591	1591	1591		2025				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
2025012039	*Валхал* *Valhal / Valhal*	С	2486	2486			2025				
2025012040	*ХОББІ* *HOBBY / HOBBY*	С3	2076 2616	880 2616			2025				
2025012041	*КСЕНІЯ* *XENIE / XENIE*	С3	2076			880	2025				
2025012042	*Інка* *Inka / Inka*	С3	2076 2616	880 2616			2025				
2025012043	*ЛУКСУС* *LUXUS / LUXUS*		2076	880			2025				
Пшениця тверда (озима) **Durum Wheat (Winter)**	***Triticum durum* Desf.** **(*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.; *Triticum turgidum* ssp. *turgidum* conv. *durum*; *Triticum turgidum* L. subsp. *turgidum* conv. *durum* (Desf.) MacKey; *Triticum turgidum* L.; *Triticum sativum durum* Pers.; *Triticum vulgare durum* Alef.; *Triticum vulgare* Vill. s. str.; *Triticum durum* Koern.; *Triticum sativum durum* Hackel; *Triticum tenax* B *durum* Asch. et Graebn.; *Triticum alatum* Peterm.; *Triticum dicoccum tenaces* Perc.; *Triticum pyramidale* Pers.)**										
® 23007003	*Прима Унави* *Прима Унави / Prymа Unavy*	С3	2610	2610	2610		2025				
® 23007004	*Орися* *Орися / Orysia*	С3	1581	1581	1581		2025				
2025007003	*ПЛАТОНЕ* *PLATONE / PLATONE*		2440	2440			2025				
Пшениця тверда (яра) **Durum Wheat (Spring)**	***Triticum durum* Desf.** **(*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) Husn.; *Triticum turgidum* ssp. *turgidum* conv. *durum*; *Triticum turgidum* L. subsp. *turgidum* conv. *durum* (Desf.) MacKey; *Triticum turgidum* L.; *Triticum sativum durum* Pers.; *Triticum vulgare durum* Alef.; *Triticum vulgare* Vill. s. str.; *Triticum durum* Koern.; *Triticum sativum durum* Hackel; *Triticum tenax* B *durum* Asch. et Graebn.; *Triticum alatum* Peterm.; *Triticum dicoccum tenaces* Perc.; *Triticum pyramidale* Pers.)**										
® 21006004	*Голді* *Holdi / Holdi*	С3	1581	1581	1581		2025				
® 24006001	*ІР Денеб* *IR Deneb / IR Deneb*	С3	1581	1581	1581		2025				
® 19006001	*Зорянка подільська* *Зорянка подільська / Zorianka podilska*	С3	1738	1738	1738		2025	СЛ	зерн, х		
Жито посівне (озиме) **Rye (Winter)**	***Secale cereale* L.** **(*Triticum secale* Link; *Triticum cereale* Salisb.)**										
® 21015016	*Єліка* *Єліка / Yelika*	С	1626	1626	1626		2025				
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент **Rye (Winter) – parental component**	***Secale cereale* L.** **(*Triticum secale* Link; *Triticum cereale* Salisb.)**										
® 22915001	*90691 Б* *90691 Б / 90691 B*	С3	1581	1581	1581		2025				
® 22915002	*90691 А* *90691 A / 90691 A*		1581	1581	1581		2025				
Тритикале (озиме) **Triticale (Winter)**	***Triticosecale* Witt.** **(*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus; x *Triticale*; x *Triticosecale* Wittmack)**										
® 21022005	*Олевія* *Олевія / Oleviia*	С3	1626	1626	1626		2025				
® 23022001	*Малюк* *Малюк / Maliuk*	С3	2610	2610	2610		2025				
® 23022002	*Велетень* *Велетень / Veleten*	С3	2610	2610	2610		2025				
® 23022003	*Переможець* *Переможець / Peremozhets*	С3	1581	1581	1581		2025				
Тритикале (яре) **Triticale (Spring)**	***Triticosecale* Witt.** **(*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus; x *Triticale*; x *Triticosecale* Wittmack)**										
® 24288001	*ІР Легіт* *IR Lehit / IR Lehit*	С3	1581	1581	1581		2025				
Ячмінь звичайний (ярий) **Barley (Spring)**	***Hordeum vulgare* L.** **(*Hordeum distichum jessen*; *Hordeum lagunculiforme* (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; *Hordeum vulgare* L. convar. *distichon* L.; *Hordeum vulgare* L. ssp. *polystichum* Hall Schinz et Kell; *Hordeum vulgare* (L.) emend. Vav. et Bacht.; *Hordeum distichum* L.; *Hordeum distichon* L. emend. Lam.; *Hordeum aestivum* Hall; *Hordeum zeocriton* L.; *Zeocriton distichon*; *Zeocroton commune* Beauv.; *Hordeum vulgare* ssp. *distichum grex culta* Regel; *Hordeum sativum* Jessen; *Hordeum hexastichum* L.)**										
® 21020007	*Січовик* *Sichovyk / Sichovyk*	С3	1581	1581	1581		2025				
® 23020006	*Володьководівицький* *Volodkovodivytskyi / Volodkovodivytskyi*	С3	1990	1990	1990		2025				
® 23020007	*Обрій Носівщини* *Obrii Nosivshchyny / Obrii Nosivshchyny*	С3	1990	1990	1990		2025				
® 24020001	*ІР Ярець* *IR Yarets / IR Yarets*	С3	1581	1581	1581		2025				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 23020001	*Гуру* *Huru / Huru*	C3	1591	1591	1591		2025				
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn** (***Zea americana***; ***Zea alba***; ***Zea vulgaris*** **Mill.**; ***Mays zea*** **Gaertn**; ***Zea segetalis*** **Salisb.**; ***Mays americana*** **Baumg.**; ***Thalisia mays*** **O. Kuntze.**)											
2025009077	*ЛІД3223Ц* *LID3223C / LID3223C*	F1	2890	2890			2025				
2025009078	*ЛІД3025Ц ВХ* *LID3025C WX / LID3025C WX*	F1	2890	2890			2025				
2025009079	*ОКЛАХОМА* *OKLAHOMA / OKLAHOMA*		2890	2890			2025				
2025009080	*ЛІД2334Ц* *LID2334C / LID2334C*		2890	2890			2025				
2025009083	*Санап* *Sunup / Sunup*	F1	2715	2715			2025				
Овес голозерний ***Avena nuda*** **L.** **Naked Oat**											
® 23520001	*Бредлі* *Bredli / Bredli*	C3	2794	2260	2260		2025				
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter) (parental component)** (***Triticum aestivum*** **L. emend. Fiori et Paol.**; ***Triticum vulgare*** **Host.**; ***Triticum hybernum*** **L.**; ***Triticum cereale*** **Schrank**; ***Triticum sativum*** **Lam.**)											
® 23900009	*TP23УВ646* *TR23UW646 / TR23UW646*		2597	2597	2597		2025				
Сільськогосподарські: бобові **Agricultural: Field pulse** **Горох посівний (озимий)** ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)** (***Pisum arvense*** **L.**; ***Pisum sativum*** **L. convar.** ***axiphium*** **Alef**; ***Pisum sativum*** **L. convar.** ***medullare*** **Alef emend. C. O. Lehm**; ***Pisum sativum*** **L. convar.** ***sativum***; ***Pisum sativum*** **L. spp.** ***sativum*** **conv.** ***speciosum*** **Dierb.**; ***Pisum sativum*** **L. ssp.** ***sativum*** **convar.** ***axiphium*** **Alef emend. C. O. Lehm**; ***Pisum sativum*** **L. ssp.** ***sativum*** **convar.** ***medullare***; ***Pisum sativum*** **L. ssp.** ***sativum*** **convar.** ***medullare*** **Alef emend. C. O. Lehm**; ***Pisum sativum*** **L. subsp.** ***sativum***; ***Pisum sativum*** **L. subsp.** ***sativum*** **var.** ***arvense*** **(L.) Poir.**; ***Pisum sativum*** **L. subsp.** ***sativum*** **var.** ***sativum***; ***Pisum sativum*** **L. var.** ***arvense*** **L. Gams**; ***Pisum sativum*** **var.** ***speciosum*** **(Alef.) Makasheva**, ***Pisum majus*** **Dode**; ***Pisum romanum***; ***Pisum saccharatum*** **Ser. in DC.**; ***Pisum macrocarpum*** **Ser.**; ***Pisum hortense*** **Asch. et Graebn.**; ***Pisum commune*** **Clav.**; ***Pisum jomardi*** **Schrank**; ***Pisum uniflorum*** **Hort.**; ***Pisum macrospermum*** **Hort.**; ***Pisum vulgare*** **Jundz.**; ***Pisum sativum*** **L. (s.** ***amplissima*****) Gov.**)											
2025559005	*РАК* *RUCK / RUCK*	C3	796	796			2025				
2025559003	*АВІРОН* *AVIRON / AVIRON*	C3	2627	2627			2025				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні **Agricultural: Oil and Fibre** **Ріпак (озимий)** ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)** (***Brassica napus*** **var.** ***napus***; ***Brassica napus*** **L. emend. Metzg. ssp.** ***napus***; ***Brassica napus*** **L. ssp.** ***oleifera*** **(Metzg.) Sinsk**; ***Brassica napus*** **L. var.** ***oleifera*** **Metzg.**; ***Brassica oleifera*** **Moench.**; ***Brassica oleifera*** **Delile**; ***Brassica napus*** **L. ssp.** ***oleifera*** **Metzg.**; ***Brassica rapa*** **L. ssp.** ***napus*** **Briquet.**)											
® 23040001	*ДК ЕКСПРІНТ* *DK EXSPRINT / DK EXSPRINT*	F1	844	844	844		2025				
® 23040007	*Інвігор 2070* *Invigor 2070 / Invigor 2070*	F1	3415	3415	3415		2025				
® 23040011	*Андор* *Andor / Andor*	F1	912	912	912		2025				
® 23040024	*БАРТОШ* *BARTOSH / BARTOSH*	F1	912	912	912		2025				
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component** (***Brassica napus*** **var.** ***napus***; ***Brassica napus*** **L. emend. Metzg. ssp.** ***napus***; ***Brassica napus*** **L. ssp.** ***oleifera*** **(Metzg.) Sinsk**; ***Brassica napus*** **L. var.** ***oleifera*** **Metzg.**; ***Brassica oleifera*** **Moench.**; ***Brassica oleifera*** **Delile**; ***Brassica napus*** **L. ssp.** ***oleifera*** **Metzg.**; ***Brassica rapa*** **L. ssp.** ***napus*** **Briquet.**)											
® 23940011	*ГО 86* *ГО 86 / HO 86*	C3	736	736	736		2025				
® 23940012	*МО 24* *MO 24 / MO 24*	C3	736	736	736		2025				
Гірчиця біла ***Sinapis alba*** **L.** **White Mustard** (***Raphanus albus*** **Crantz**; ***Sinapis hispida*** **Tenore**; ***Bonnania officinalis*** **Presl**; ***Napus leucosinapis*** **Schimper et Sponner.**; ***Sinapistrum album*** **Chev.**; ***Eruca alba*** **Noulet**; ***Brassica alba*** **Rabenhorst**; ***Crucifera lampsana*** **Krause**; ***Sinapis dissecta*** **Lag.**; ***Brassica dissecta*** **Schmalh.**)											
2025380002	*Северка* *Severka / Severka*	П	2076	880			2025				
Сільськогосподарські: кормові **Agricultural: Fodder** **Горошок посівний (вика) (ярий)** ***Vicia sativa*** **L.** **Common Vetch (Spring)** (***Vicia amphicarpa*** **L.**; ***Vicia notate*** **Gilib.**; ***Vicia leucosperma*** **Moench**; ***Vicia segetalis*** **Thuill.**; ***Faba sativa*** **Bernh.**; ***Vicia communis*** **Rouy et Foucaud.**)											
® 24177001	*Віринея* *Viryneia / Viryneia*	C3	1635	1635	1635		2025				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Люпин вузьколистий **Blue Lupin**	***Lupinus angustifolius* L.** **(*Lupinus varius* Savi (non L.))**										
® 23403001	*Арктик* *Arktyk / Arktyk*	C3	1809	1809	1809		2025				
Тритикале (дворучка) **Triticale (both winter and spring sowing)**	***Triticosecale* Witt.** **(*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus; x *Triticale*; x *Triticosecale* Wittmack)**										
® 23622001	*Мілева* *Мілева / Mileva*	C3	1581	1581	1581		2025				
Сільськогосподарські: овочеві **Горох посівний (овочевий)** **Pea, Garden Pea**	**Agricultural: Vegetable** ***Pisum sativum* L.** **(*Pisum arvense* L.; *Pisum sativum* L. convar. *axiphium* Alef; *Pisum sativum* L. convar. *medullare* Alef emend. C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. convar. *sativum*; *Pisum sativum* L. spp. *sativum* conv. *speciosum* Dierb.; *Pisum sativum* L. ssp. *sativum* convar. *axiphium* Alef emend. C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. ssp. *sativum* convar. *medullare*; *Pisum sativum* L. ssp. *sativum* convar. *medullare* Alef emend. C. O. Lehm; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum*; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Poir.; *Pisum sativum* L. subsp. *sativum* var. *sativum*; *Pisum sativum* L. var. *arvense* L. Gams; *Pisum sativum* var. *speciosum* (Alef.) Makasheva; *Pisum majus* Dode; *Pisum romanum*; *Pisum saccharatum* Ser. in DC.; *Pisum macrocarpum* Ser.; *Pisum hortense* Asch. et Graebn.; *Pisum commune* Clav.; *Pisum jomardi* Schrank; *Pisum uniflorum* Hort.; *Pisum macrospermum* Hort.; *Pisum vulgare* Jundz.; *Pisum sativum* L. (s. *amplissima*) Gov.)**										
® 20095005	*ЛАРАНГО* *LARANGO / LARANGO*	C3	2643	1219	1219		2025				
® 23095006	*Цукрові нотки* *Tsukrovi notky / Tsukrovi notky*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24095001	*Дитяче захоплення* *Dytiache zakhoplennia / Dytiache zakhoplennia*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24095004	*КИШ МИШ* *KYSH MYSH / KYSH MYSH*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24095005	*СОЛОДКЕ ГРОНО* *SOLODKE HRONO / SOLODKE HRONO*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24095006	*Смарагдові Перли* *Smarahdovi Perly / Smarahdovi Perly*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24095007	*Самі з Вусами* *Sami z Vusamy / Sami z Vusamy*	П	3236	3236	3236		2025				
24095003	*Келведон Вондер* *Kelvedon Wonder / Kelvedon Wonder*	C3	1163			1163	2025				
Диня звичайна **Melon**	***Cucumis melo* L.** **(*Melo sativus* Sarg.; *Melo adana* Pang.; *Cucumis melo* convar. *adana* (Pang.) Greb.)**										
24147002	*Чарентайс* *Charentais / Charentais*	C3	1163			1163	2025				
Кавун звичайний **Watermelon**	***Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai** **(*Citrullus vulgaris* Schrad.; *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. *vulgaris* Fursa var. *vulgaris*; *Citrullus vulgaris* Schrad.; *Cucurbita citrullus* L.; *Momordica lanata* Thunb.; *Cucumis sativus* Battich; *Citrullus pasteca* Sageret; *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf.)**										
24146003	*КРІМСОН СВІТ* *CRIMSON SWEET / CRIMSON SWEET*	C3	1163			1163	2025				
24146004	*Шугар Бейбі* *Sugar Baby / Sugar Baby*	C3	1163			1163	2025				
Капуста білоголова **White Cabbage**	***Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.** **(*Brassica oleracea* L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *capitata* L. f. *alba* DC.; *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.; *Brassica capitata* DC.; *Brassica oleracea* ssp. *capitata laevis* Metzg.; *Brassica oleracea* L.: Brassica (White Cabbage))**										
24096002	*ОРАТОР* *ORATOR / ORATOR*	F1	2643	1219			2025				
Капуста цвітна **Cauliflower**	***Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*** **(*Brassica oleraceae* L. convar. *botrytis* (L.) Alef.; *Brassica cauliflora* (Mill.) Lizg.; *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L.; *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck; *Brassica oleracea* L. var. *botrytys* L.; *Brassica botrytis* Mill.; *Brassica cauliflora* Garsaul; *Brassica oleracea* var. *botrytis* Helm; *Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cultiflora* DC. et subvar. *cymosa* Lam.; *Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *asparagoides* f. *albida* et f. *violascens* Thell.; *Brassica asparagoides* Dalechampi)**										
2025101001	*Синторі* *Suntory / Suntory*	F1	840	840			2025				
Квасоля звичайна (овочева) **French Bean**	***Phaseolus vulgaris* L.** **(*Phaseolus vulgaris* (L.) Savi; *Phaseolus nanus* L.; *Phaseolus romanus*; *Phaseolus gonospermus*; *Phaseolus saponaceus*; *Phaseolus sphaericus*; *Phaseolus haematocarpus* Savi; *Phaseolus compressus* DC.; *Phaseolus angulosus* Schuebl. et Martens; *Phaseolus capensis* Hort.; *Phaseolus cruentus* Hort.; *Phaseolus zedra*; *Phaseolus subglobosus* Fingerh.; *Phaseolus vexillatus* Blanco; *Phaseolus melanospermus* Fingerh.; *Phaseolus dimidiatus* Haberle; *Phaseolus pictus* Cav.; *Phaseolus nigricans* Haberle)**										
2025127002	*РОККЕНКУРТ* *ROCQUENCOURT / ROCQUENCOURT*		1163			1163	2025				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Морква ***Daucus carota*** **L.** **Carrot** (***Daucus carota*** **L. subsp.** ***sativus*** **(Hoffm.) Arcang. var.** ***sativus*** **Hoffm.;** ***Daucus carota*** **L. ssp.** ***sativus*** **(Hoffm.) Schubl. et G. Martens;** ***Daucus sativus*** **(Hoffm.) Roehl.;** ***Daucus carota*** **L. (pro parte);** ***Daucus carota*** **L. var.** ***sativus*** **Hoffm.;** ***Daucus carota*** **L. ssp.** ***sativus*** **A. Hayek;** ***Daucus sativus*** **Zagor.)**											
24109005	*Нантес 2* *Nantes 2 / Nantes 2*	С3	1163			1163	2025				
® 23109006	*Бабусині смаколики* *Babusyni smakolyky / Babusyni smakolyky*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24109001	*Ласощі для гномів* *Lasoshchi dlia hnomiv / Lasoshchi dlia hnomiv*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24109002	*НЯМ-НЯМ* *NIAM-NIAM / NIAM-NIAM*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24109003	*ОСІННІЙ ГІГАНТ* *OSINNII HIHANT / OSINNII HIHANT*	П	3236	3236	3236		2025				
® 24109004	*Хрусткий Сніданок* *Khrustkyi Snidanok / Khrustkyi Snidanok*	П	3236	3236	3236		2025				
Патисон ***Cucurbita pepo*** **L. var.** ***melopepo*** **(L.) Harz** **Yellow Summer Squash, Custard Squash**											
24149001	*Диско* *Disco / Disco*	С3	1163			1163	2025	СЛП3г			
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato** (***Lycopersicon esculentum*** **P. Mill.;** ***Lycopersicon esculentum*** **Mill.;** ***Lycopersicon lycopersicum*** **(L.) Karst. ex Farwell;** ***Lycopersicon esculentum*** **P. Mill. nom. cons. var.** ***esculentum;*** ***Lycopersicon esculentum*** **P. Mill. nom. cons. var.** ***cerasiforme*** **(Dun.) A. Gray;** ***Lycopersicon pomumamori*** **Moench;** ***Solanum liridum*** **Salisb.;** ***Solanum foliosum*** **Link;** ***Licopersicon esculentum*** **Alef.;** ***Licopersicon licopersicum*** **(L.) Karst.;** ***Licopersicon licopersicon*** **Britt. et Brown;** ***Licopersicon esculentum*** **Mill. ssp.** ***esculentum*** **Prokh.)**											
2025115001	*РЕДНОВА* *REDNOVA / REDNOVA*	F1	2643	1219			2025				
Часник ***Allium sativum*** **L.** **Garlic** (***Allium sativum*** **L. var.** ***sativum;*** ***Porrum sativum*** **(L.) Rchb.;** ***Allium pekinense*** **)**											
2025129001	*ТИТАН* *TYTAN / TYTAN*		3418	3418		3418	2025	СП	ун		
Шпинат городній ***Spinacia oleracea*** **L.** **Spinach** (***Spinacia domestica*** **Borkh.)**											
2025130003	*Джип* *Jeep / Jeep*	F1	840	840			2025				
Гарбуз великоплідний ***Cucurbita maxima*** **Duch.** **Pumpkin** (***Cucurbita maxima*** **Duchesne)**											
24455001	*МЕЛОНОВА ЖУЛТА* *MELONOWA ZOLTA / MELONOWA ZOLTA*	П	1163			1163	2025				
24455002	*Атлантік Джаент* *Atlantic Giant / Atlantic Giant*	П	1163			1163	2025				
24455003	*Біг Макс* *Big Max / Big Max*	П	1163			1163	2025				
Плодові та ягідні **Fruit and Berry** **Суниця садова** ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry** (***Fragaria x ananassa*** **Duch.;** ***Fragaria grandiflora*** **Ehrh. non (L.) Crantz)**											
2025294001	*Каденза* *Cadenza / Cadenza*		2885	2885			2025	СЛП	свж	пс	
® 19294004	*ДЖ14527* *G14527 / G14527*		2615	2615	2615		2025	СЛП3г	ун	сс	
Ліщина звичайна ***Corylus avellana*** **L.** **Hazelnut** (***Corylus maxima*** **Mill.;** ***Corylus pontica*** **K. Koch;** ***Corylus avellona*** **var.** ***sativa*** **Ludwig;** ***Corylus tubulosa*** **Willd.;** ***Corylus avellana*** **var.** ***tubulosa*** **Loud;** ***Corylus avellana*** **var.** ***lamberti*** **Loud.;** ***Corylus arborescens*** **Gaertn.)**											
2025543010	*Галле* *Halle / Halle*		3394			3394	2025	СЛП	ун	пс	
Виноград **Grapevine** **Виноград справжній** ***Vitis vinifera*** **L.** **Grape, Grapevine** (***Vitis vinifera*** **subsp.** ***sativa*** **(DC.) Hegi;** ***Vitis vinifera spontanea*** **M. Pop.)**											
2025304002	*Палава* *Palava / Palava*		3408			3408	2025	Л	тхн	сс	
2025304003	*Савіньйон Блан* *Sauvignon Blanc / Sauvignon Blanc*		3408			3408	2025				
Декоративні та лікарські **Ornamental and Healing** **Ельшольція Стаунтона** ***Elsholzia stauntonii*** **Benth. Elsholzia**											
® 24449001	*Вереснева красуня* *Veresneva krasunia / Veresneva krasunia*		348	348	348		2025	СЛП	дкр, озл, спц		

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Деревій майже звичайний Achillea	***Achillea submillefolium* Klok. et Krytzka (*Achillea millefolium* L.)**										
® 2025499001	*Козацький* *Kozatskyi / Kozatskyi*		348	348	348		2025	СЛП	аром, лік, озл		

Сільськогосподарські: злаки

Жито посівне (озиме)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент
Овес голозерний
Овес посівний (ярий)
Пшениця м'яка (озима)
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент)
Пшениця спельта (озима)
Пшениця тверда (озима)
Пшениця тверда (яра)
Тритикале (дворучка)
Тритикале (озиме)
Тритикале (яре)
Ячмінь звичайний (ярий)

Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи

Descriptions of plant varieties and indicators of economic suitability based on the results of qualification examination

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 21015016 **Назва сорту:** Єліка **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626
Володілець патенту (код): 1626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250202
Дата пріоритету: 28.09.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250442
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	довга	7	
15	Соломина: за довжиною між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх років, т/га		6,33	5,48
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,89	5,31
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,56	-0,17
+, - до усередненої урожайності, %		8,8	-3,1
Довірчий інтервал, т/га		0,24	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		284	277
Висота рослини, см		149,8	160,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		35,8	35,1
Черезззерниця, %		2,1	6,6
Вміст білка, %		11	9,8
Число падіння, с		196,4	181,9
Стійкість до вилягання, бал		4	3
Стійкість до обсипання, бал		7	6
Стійкість до посухи, бал		8	6
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	8
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	8
Напрям використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 23015001 **Назва сорту:** ЗУ Тор **Заявник (код):** 1900 **Власник сорту (код):** 1900
Володілець патенту (код): 1900
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250203
Дата пріоритету: 13.04.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230383
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: за довжиною між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	похиле	9	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 23015003 **Назва сорту:** Харківський патрон **Заявник (код):** 1581 **Володілець патенту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250204
Дата пріоритету: 22.06.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	пізній	7	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: за довжиною між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 22915002 **Назва сорту:** 90691 А **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250206
Дата пріоритету: 09.02.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250444
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 22915001 **Назва сорту:** 90691 Б **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250205
Дата пріоритету: 09.02.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250443
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 23915002 **Назва сорту:** Л2297П х Л2286Н **Заявник (код):** 1900
Володілець патенту (код): 1900
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250207
Дата пріоритету: 13.04.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	довгий	7	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	дуже короткий	1	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	похиле	9	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 23009030 **Назва сорту:** ІНДЕМ1012 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250274
Дата пріоритету: 21.08.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	до великого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	до дуже довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	до довгої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	до довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малої
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 01004021 **Назва сорту:** Оазис 315 СВ **Заявник (код):** 957 765 **Власник сорту (код):** 3356
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2003
Свідоцтво про державну реєстрацію № 045
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	середнє	5	
2	Перший листок: довжина листкової пластинки	довга	7	
3	Перший листок: ширина листкової пластинки	середня	5	
4	Перший листок: відношення довжина/ширина листкової пластинки	середнє	5	
5	Перший листок: форма верхівки	затуплено-округла	4	
6	Листок: положення (в центральній третині основного стрижня)	ледь похилений	3	
7	Волоть: час появи (50% рослин)	середній	5	
8	Волоть: час появи пиляків	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
10	Качан: час появи ниток (50% рослин)	середній	5	
11	Качан: антоціанове забарвлення ниток	слабке	3	
12	Волоть: антоціанове забарвлення квіткових лусок	слабке	3	
13	Волоть: антоціанове забарвлення в основі квіткової луски	наявне	9	
14	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	слабке	3	
15	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузля (посередині рослини)	слабке	3	
16	Листок: антоціанове забарвлення піхви (посередині рослини)	слабке	3	
17	Листок: опушення краю піхви	слабке	3	
18	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілками (в нижній третині волоті)	середній	5	
19	Волоть: положення бічних гілок (в нижній третині волоті)	похилені	5	
20	Волоть: кількість первинних бічних гілок	середня	5	
21	Волоть: довжина головної осі від нижньої до верхньої бокової гілочки	довга	7	
22	Волоть: довжина головної осі від нижньої бокової гілочки до верхівки	середня	5	
23	Рослина: довжина (разом із волоттю)	довга	7	
24	Качан: висота закладання відносно загальної висоти рослини	середня	5	
25	Качан: довжина стрижня	середня	5	
26	Качан: довжина	середня	5	
27	Качан: діаметр (по центру)	товстий	7	
28	Качан: форма	ледь конічна	3	
29	Качан: кількість рядків зерен	багато	7	
30	Качан: тип зернівки (в центральній третині качана)	зубоподібний	5	
31	Зернівка: колір верхівки	жовта	3	
32	Зернівка колір дорсальної сторони	жовта	3	
33	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9	
34	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	дуже слабка	1	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 23009051 **Назва сорту:** П8317 **Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250275
Дата пріоритету: 21.08.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 01004019 **Назва сорту:** Престиж 365 МВ **Заявник (код):** 957 765 **Власник сорту (код):** 3356
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2003
Свідоцтво про державну реєстрацію № 047
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	середнє	5	
2	Перший листок: довжина листкової пластинки	середня	5	
3	Перший листок: ширина листкової пластинки	середня	5	
4	Перший листок: відношення довжина/ширина листкової пластинки	середня	5	
5	Перший листок: форма верхівки	загострено-тупа	2	
6	Листок: положення (в центральній третині основного стрижня)	ледь похилений	3	
7	Волоть: час появи (50% рослин)	середній	5	
8	Волоть: час появи пиляків	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
10	Качан: час появи ниток (50% рослин)	середній	5	
11	Качан: антоціанове забарвлення ниток	слабке	3	
12	Волоть: антоціанове забарвлення квіткових лусок	слабке	3	
13	Волоть: антоціанове забарвлення в основі квіткової луски	наявне	9	
14	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	слабке	3	
15	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузля (посередині рослини)	середнє	5	
16	Листок: антоціанове забарвлення піхви (посередині рослини)	середнє	5	
17	Листок: опушення краю піхви	слабке	3	
18	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілками (в нижній третині волоті)	середній	5	
19	Волоть: положення бічних гілок (в нижній третині волоті)	похилені	5	
20	Волоть: кількість первинних бічних гілок	середня	5	
21	Волоть: довжина головної осі від нижньої до верхньої бокової гілочки	середня	5	
22	Волоть: довжина головної осі від нижньої бокової гілочки до верхівки	довга	7	
23	Рослина: довжина (разом із волоттю)	дуже довга	9	
24	Качан: висота закладання відносно загальної висоти рослини	висока	7	
25	Качан: довжина стрижня	середня	5	
26	Качан: довжина	середня	5	
27	Качан: діаметр (по центру)	середній	5	
28	Качан: форма	ледь конічна	3	
29	Качан: кількість рядків зерен	середня	5	
30	Качан: тип зернівки (в центральній третині качана)	зубоподібний	5	
31	Зернівка: колір верхівки	жовта	3	
32	Зернівка колір дорсальної сторони	жовта	3	
33	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	наявне	9	
34	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	слабка	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 23909055 **Назва сорту:** 1ПГЗВ72 **Заявник (код):** 1690 **Володілець патенту (код):** 1690
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250208
Дата пріоритету: 21.08.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 08004468 **Назва сорту:** BHIC 4 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120299
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120082
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 08004465 **Назва сорту:** BHIC 5 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120298
Дата пріоритету: 30.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120081
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 08004466 **Назва сорту:** BHIC 6 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120296
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120079
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 08004467 **Назва сорту:** BHIC 7 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120302
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120085
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 08004469 **Назва сорту:** ПЯ 12 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120300
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120083
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 08004471 **Назва сорту:** ПЯ 3 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120301
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120084
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	дуже сильне	9	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 08004470 **Назва сорту:** ПЯ 8 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120297
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120080
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	сильно похиле	7	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Овес голозерний *Avena nuda* L.
Заявка № 23520001 **Назва сорту:** Бредлі **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260
Володілець патенту (код): 2260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250262
Дата пріоритету: 18.12.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250519
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Найнижчі листки: опушення пластинки	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	рідко	3	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	слабка	3	
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3	
9	Волоть: положення гілочок	горизонтальне	5	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: сіруватість	слабка	3	
12	Колоскові луски: за довжиною	довгі	7	
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1	
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	ознака не визначалась	0	
15	Рослина: за висотою	низька	3	
16	Волоть: за довжиною	довга	7	
17	Зернівка: плівка	відсутня	1	
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	слабка	3	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	довга	7	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	жовте	2	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	короткі	3	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	короткий	3	
25	Тип розвитку	ярий	3	
26	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,98	3,52
Тривалість періоду вегетації, діб		98	95
Висота рослини, см		97,9	113,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		40,5	29,9
Стійкість до вилягання, бал		7	6
Стійкість до обсипання, бал		7	9
Стійкість до посухи, бал		7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	8
Стійкість проти корончастої іржі, бал		8	7
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	9
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Вміст білка, %		14	13,4
Напрям використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.
Заявка № 23011001 **Назва сорту:** Ерлбек **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797
Володілець патенту (код): 1797
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250263
Дата пріоритету: 13.12.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.02.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240142
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	до проміжного
2	Найнижчі листки: опушення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	до середнього
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушення найвищого вузла	наявне	9	
7	Стебло: опушення найвищого вузла	дуже слабка	1	
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3	
9	Волоть: положення гілочок	горизонтальне	5	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: восковий наліт	помірний	5	
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5	
13	Первинна зернівка: восковий наліт нижньої квіткової луски	наявний	9	
14	Первинна зернівка: інтенсивність воскового нальоту нижньої квіткової луски	дуже слабка	1	
15	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
16	Волоть: за довжиною	середня	5	
17	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
18	Первинна зернівка: остистість	відсутня або дуже слабка	1	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	середня	5	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	жовте	2	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	короткі	3	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	середній	5	
25	Тип розвитку	ярий	3	
26	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	5	

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.
Заявка № 24011002 **Назва сорту:** Платін **Заявник (код):** 2657 **Володілець патенту (код):** 1223
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250211
Дата пріоритету: 26.04.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Найнижчі листки: опушення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушення найвищого вузла	відсутнє	1	
7	Стебло: опушення найвищого вузла	ознака не визначається	0	
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3	
9	Волоть: положення гілочок	горизонтальне	5	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: восковий наліт	помірний	5	
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5	
13	Первинна зернівка: восковий наліт нижньої квіткової луски	наявний	9	
14	Первинна зернівка: інтенсивність воскового нальоту нижньої квіткової луски	дуже слабка	1	
15	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
16	Волоть: за довжиною	дуже довга	9	
17	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
18	Первинна зернівка: остистість	відсутня або дуже слабка	1	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	середня	5	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	жовте	2	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	короткі	3	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	середній	5	
25	Тип розвитку	ярий	3	
26	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	3	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012053 **Назва сорту:** Аватар Харківський **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517
Володілець патенту (код): 1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250223
Дата пріоритету: 22.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250452
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,68	8,56	7,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,91	1,15	0,73
+, - до усередненої урожайності, %	15,8	15,5	10,8
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	265	269
Висота рослини, см	78,7	78,3	80,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,2	45,4	44,9
Вміст білка, %	13,5	12,8	12,7
Вміст сирої клейковини, %	26,9	26,6	25
Показник альвеографа (W), о.а.	229	239,5	273
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	700	800	880
Стійкість до вилягання, бал	9	9	6
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожуваннят, бал	8		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012050 **Назва сорту:** Азія плюс **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517
Володілець патенту (код): 1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250220
Дата пріоритету: 22.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250449
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,14	8,48	7,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,37	1,07	0,53
+, - до усередненої урожайності, %	6,4	14,4	7,9
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	265	269
Висота рослини, см	81,2	81,6	83,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,3	45	44,3
Вміст білка, %	13,3	12,5	12,7
Вміст сирої клейковини, %	25,6	24,8	24,5
Показник альвеографа (W), о.а.	250,7	267,7	265,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	850	930	830
Стійкість до вилягання, бал	9	9	6
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012036 **Назва сорту:** БАЗАЛТІК **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890
Володілець патенту (код): 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250217
Дата пріоритету: 29.06.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.07.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240450
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	коротка	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже довгий	9	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	дуже темне	9	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012029 **Назва сорту:** Барба **Заявник (код):** 2877 **Власник сорту (код):** 2877
Володілець патенту (код): 2877
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250216
Дата пріоритету: 09.06.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230548
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	дуже сильне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012051 **Назва сорту:** Валькірія **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517
Володілець патенту (код): 1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250221
Дата пріоритету: 22.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250450
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,41	8,45	6,70
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	1,04	-0,04
+, - до усередненої урожайності, %	11,1	14,0	-0,6
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	253	265	270
Висота рослини, см	88,3	86,1	91,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,5	47,8	45,7
Вміст білка, %	14	13	14,3
Вміст сирої клейковини, %	28,4	25,6	28,4
Показник альвеографа (W), о.а.	234	278,3	211
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	853,3	880	880
Стійкість до вилягання, бал	8	6	6
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	7	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012015 **Назва сорту:** Вінсент **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807
Володілець патенту (код): 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250231
Дата пріоритету: 31.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250459
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,40	8,59	8,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,63	1,18	1,47
+, - до усередненої урожайності, %	10,9	15,9	21,8
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	254	266	270
Висота рослини, см	92,1	91,5	97,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,9	43,5	42
Вміст білка, %	13,2	12,9	12,7
Вміст сирої клейковини, %	25,7	25,6	24,5
Показник альвеографа (W), о.а.	296,7	318,8	250,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	850	1006,7	935
Стійкість до вилягання, бал	9	8	6
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	4		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012023 **Назва сорту:** Віра одеська **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Володілець патенту (код): 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250235
Дата пріоритету: 25.07.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250491
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,28	8,89	7,91
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,51	1,48	1,17
+, - до усередненої урожайності, %	8,8	20,0	17,4
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	264	268
Висота рослини, см	89,2	94	96,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,6	47,6	45,4
Вміст білка, %	13,5	12,9	13,2
Вміст сирої клейковини, %	26,8	26,2	25,7
Показник альвеографа (W), о.а.	240	296,5	246
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	875	910	973,3
Стійкість до вилягання, бал	8	6	5
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	7		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012049 **Назва сорту:** Володарка Носівщини **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990
Володілець патенту (код): 1990
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250219
Дата пріоритету: 28.11.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250448
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою вершини	піднесене з наявністю другої	5	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	7	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,65	8,18	7,31
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,12	0,77	0,57
+, - до усередненої урожайності, %	-2,1	10,4	8,5
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	253	264	268
Висота рослини, см	90,6	88,9	91,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,6	50,7	50
Вміст білка, %	13,5	13,4	13,5
Вміст сирої клейковини, %	27,8	26,1	26,2
Показник альвеографа (W), о.а.	156	178	138
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	810	873,3	840
Стійкість до вилягання, бал	9	9	6
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	7		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012051 **Назва сорту:** Газда **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250215
Дата пріоритету: 30.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250447
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	дуже сильне	9	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,13	8,77	7,48
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,36	1,36	0,74
+, - до усередненої урожайності, %	23,6	18,4	11,0
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	265	271
Висота рослини, см	92,5	89,3	96,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,2	46,2	44,7
Вміст білка, %	14,1	12,9	12,7
Вміст сирої клейковини, %	29,5	24,9	25
Показник альвеографа (W), о.а.	264	302,8	240,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	853,3	950	906,7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	8		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012052 **Назва сорту:** Гравіс **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517
Володілець патенту (код): 1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250222
Дата пріоритету: 22.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250451
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,53	8,27	7,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,76	0,86	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	13,2	11,6	4,6
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	265	268
Висота рослини, см	82,4	82,9	89,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,4	50,5	47,8
Вміст білка, %	13,5	12,3	12,6
Вміст сирої клейковини, %	27,2	23,9	24,7
Показник альвеографа (W), о.а.	177	241,5	193
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	800	930	866,7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	6
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	7		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	8		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012016 **Назва сорту:** Єднання **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250232
Дата пріоритету: 22.06.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250460
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	довга	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,56	6,87	6,18
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,33	8,29	7,32
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,77	1,42	1,14
+, - до усередненої урожайності, %	13,8	20,7	18,4
Довірчий інтервал, т/га	0,72	0,47	0,40
Тривалість періоду вегетації, діб	253	264	269
Висота рослини, см	99,8	100,7	108
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,4	49,5	45,5
Вміст білка, %	14,1	13	13,1
Вміст сирої клейковини, %	29,1	25,8	25,8
Показник альвеографа (W), о.а.	269	304,3	275,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860	905	983,3
Стійкість до вилягання, бал	9	5	4
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	3	3	3
Напрям використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012048 **Назва сорту:** Іванна Поліська **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626
Володілець патенту (код): 1626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250213
Дата пріоритету: 28.09.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250445
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	7	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,30	7,91	7,45
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,88	7,26	6,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,42	-0,65	-1,08
+, - до усередненої урожайності, %	-6,7	-8,2	-14,5
Довірчий інтервал, т/га	0,51	0,26	0,20
Тривалість періоду вегетації, діб	257	269	273
Висота рослини, см	75,9	78,6	82
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	33,5	41,3	39
Вміст білка, %	13,6	13,7	13,4
Вміст сирої клейковини, %	27,5	27,2	26,6
Показник альвеографа (W), о.а.	225	298,5	259,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	895	913,3	880
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	9	7	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	6	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	7	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	4		
Блок	2	2	2
Напрям використання	ф	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012037 **Назва сорту:** ІРУН **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890
Володілець патенту (код): 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250218
Дата пріоритету: 29.06.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230432
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	дуже сильне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 21012049 **Назва сорту:** Катруся Поліська **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626
Володілець патенту (код): 1626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250214
Дата пріоритету: 28.09.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250446
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,12	8,62	7,54
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,35	1,21	0,80
+, - до усередненої урожайності, %	23,4	16,3	11,9
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	278	270	273
Висота рослини, см	89,5	90,5	94,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43	45,1	46,4
Вміст білка, %	13,9	13,3	12,9
Вміст сирої клейковини, %	29,2	26,7	25
Показник альвеографа (W), о.а.	206	187	168
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	856,7	830	860
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	5	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	7		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	5		
Блок	2	2	2
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012007 **Назва сорту:** Коллана **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517
Володілець патенту (код): 1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250228
Дата пріоритету: 20.03.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250456
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,06	8,40	7,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,29	0,99	0,90
+, - до усередненої урожайності, %	5,0	13,4	13,4
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	251	264	269
Висота рослини, см	83,7	86,8	89,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	34,5	39,8	38,4
Вміст білка, %	13,5	13	12,6
Вміст сирої клейковини, %	27,4	25,7	24,4
Показник альвеографа (W), о.а.	260	291	260,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	945	966,7	856,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	6
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012037 **Назва сорту:** ЛГ РОЗАРКА **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793
Володілець патенту (код): 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250239
Дата пріоритету: 08.09.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230691
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	вузька	3	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012010 **Назва сорту:** ЛГ ТОМЙОЛЬ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793
Володілець патенту (код): 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250229
Дата пріоритету: 11.04.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250457
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,30	7,91	7,45
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,78	9,45	8,60
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,48	1,54	1,15
+, - до усередненої урожайності, %	7,6	19,5	15,4
Довірчий інтервал, т/га	0,51	0,26	0,20
Тривалість періоду вегетації, діб	255	268	273
Висота рослини, см	83,7	85,3	89,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	32,7	41,6	41,2
Вміст білка, %	13,5	13,1	13,4
Вміст сирої клейковини, %	26,8	25,8	26,1
Показник альвеографа (W), о.а.	282,5	323,3	234
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	836,7	895	830
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	7		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	5		
Блок	2	2	2
Напрям використання	цін	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012020 **Назва сорту:** Ліпперт **Заявник (код):** 2552 **Володілець патенту (код):** 2552
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250289
Дата пріоритету: 18.07.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012022 **Назва сорту:** Мрія одеська **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Володілець патенту (код): 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250234
Дата пріоритету: 25.07.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250490
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,65	8,71	7,61
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,88	1,30	0,87
+, - до усередненої урожайності, %	15,3	17,5	12,9
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	264	268
Висота рослини, см	87	91	93,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,9	45,5	43,5
Вміст білка, %	14,2	13,1	13
Вміст сирої клейковини, %	28,6	26,1	25,1
Показник альвеографа (W), о.а.	269,3	342,7	259,8
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960	923,3	930
Стійкість до вилягання, бал	8	6	5
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	7		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012026 **Назва сорту:** Нагорода **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Володілець патенту (код): 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250238
Дата пріоритету: 25.07.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250494
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	сильне	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,60	8,76	7,49
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,83	1,35	0,75
+, - до усередненої урожайності, %	14,4	18,2	11,1
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	251	263	267
Висота рослини, см	81	87,5	89,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,1	43,9	41,2
Вміст білка, %	14	13,2	13
Вміст сирої клейковини, %	28,9	26,1	25
Показник альвеографа (W), о.а.	251,5	300,8	271
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960	973,3	946,7
Стійкість до вилягання, бал	9	6	5
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	5
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	7		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012025 **Назва сорту:** Надія одеська **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Володілець патенту (код): 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250237
Дата пріоритету: 25.07.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250493
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,39	8,67	7,61
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,62	1,26	0,87
+, - до усередненої урожайності, %	10,7	17,0	12,9
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	251	263	267
Висота рослини, см	88,2	91,6	95,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,4	49,5	45,6
Вміст білка, %	13,5	13,3	13,2
Вміст сирої клейковини, %	27,1	26,8	26,1
Показник альвеографа (W), о.а.	295,6	325,6	295,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	865	963,3	1050
Стійкість до вилягання, бал	7	5	5
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	7		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012024 **Назва сорту:** Незламна **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Володілець патенту (код): 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250236
Дата пріоритету: 25.07.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250492
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,85	8,41	7,22
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,08	1,00	0,48
+, - до усередненої урожайності, %	18,7	13,5	7,1
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	251	263	266
Висота рослини, см	87,6	89,1	96,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,9	45,3	43,1
Вміст білка, %	13,7	13,2	13,8
Вміст сирої клейковини, %	27,4	26,7	27,3
Показник альвеографа (W), о.а.	310	328,7	297,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870	923,3	983,3
Стійкість до вилягання, бал	6	5	5
Стійкість до обсипання, бал	9	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012017 **Назва сорту:** Польова красуня **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250233
Дата пріоритету: 22.06.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250461
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,41	8,45	7,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	1,04	0,73
+, - до усередненої урожайності, %	11,1	14,0	10,8
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	266	269
Висота рослини, см	80	83,7	80,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39	42,2	40,4
Вміст білка, %	13,7	13,3	13,1
Вміст сирої клейковини, %	27,3	26,2	26,3
Показник альвеографа (W), о.а.	269	371,5	286,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	856,7	960	940
Стійкість до вилягання, бал	9	8	6
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	7
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	7		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012042 **Назва сорту:** Престанс **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796
Володілець патенту (код): 796
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250265
Дата пріоритету: 22.09.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230926
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	дуже сильне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012006 **Назва сорту:** Рататуй **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517
Володілець патенту (код): 1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250227
Дата пріоритету: 20.03.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250455
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,70	8,89	7,71
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,93	1,48	0,97
+, - до усередненої урожайності, %	16,1	20,0	14,4
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	265	268
Висота рослини, см	82,1	87,2	88,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,8	44,5	42,7
Вміст білка, %	14,5	13	12,8
Вміст сирої клейковини, %	30	25,2	24,8
Показник альвеографа (W), о.а.	185	218	215
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	780	900	900
Стійкість до вилягання, бал	9	7	5
Стійкість до обсипання, бал	8	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012039 **Назва сорту:** Селебріті **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796
Володілець патенту (код): 796
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250264
Дата пріоритету: 22.09.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230923
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012014 **Назва сорту:** Сендмен **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807
Володілець патенту (код): 807
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250230
Дата пріоритету: 31.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250458
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	сильне	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	довгий	7	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,09	8,56	8,26
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	1,15	1,52
+, - до усередненої урожайності, %	5,5	15,5	22,6
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	255	267	272
Висота рослини, см	79,9	82,4	86
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,3	46,2	45,4
Вміст білка, %	14,3	12,9	12,8
Вміст сирої клейковини, %	28,8	25,4	25,1
Показник альвеографа (W), о.а.	172	198	197
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870	810	865
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	4		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012001 **Назва сорту:** СОЕСКІ **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890
Володілець патенту (код): 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250225
Дата пріоритету: 09.01.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230766
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	розлогий	7	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012019 **Назва сорту:** Стеліан **Заявник (код):** 2552
Володілець патенту (код): 2552
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250288
Дата пріоритету: 18.07.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	довгий	7	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012032 **Назва сорту:** ТР Зеленаста **Заявник (код):** 3219 **Власник сорту (код):** 3219
Володілець патенту (код): 3219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250291
Дата пріоритету: 04.08.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250463
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	дуже велика	9	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	довга	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	дуже сильне	9	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,56	6,87	6,18
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,23	8,14	7,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,67	1,27	0,94
+, - до усередненої урожайності, %	12,1	18,5	15,2
Довірчий інтервал, т/га	0,72	0,47	0,40
Тривалість періоду вегетації, діб	252	265	268
Висота рослини, см	109,4	110,3	115,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,1	46	45
Вміст білка, %	14,5	13,2	13,2
Вміст сирої клейковини, %	29,1	26,3	26,1
Показник альвеографа (W), о.а.	198	228	205
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	750	945	860
Стійкість до вилягання, бал	9	6	6
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	3	3	3
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012033 **Назва сорту:** ТР Лазурова **Заявник (код):** 3219 **Власник сорту (код):** 3219
Володілець патенту (код): 3219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250292
Дата пріоритету: 04.08.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250464
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	дуже сильне	9	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	дуже сильний	9	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,56	6,87	6,18
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,89	8,36	7,54
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,33	1,49	1,36
+, - до усередненої урожайності, %	5,9	21,7	22,0
Довірчий інтервал, т/га	0,72	0,47	0,40
Тривалість періоду вегетації, діб	254	266	270
Висота рослини, см	103,6	104,4	109,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,3	46,6	47,3
Вміст білка, %	13,4	13,4	13,4
Вміст сирої клейковини, %	27	26,5	26
Показник альвеографа (W), о.а.	241,3	297,5	249,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	780	953,3	930
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	3	3	3
Напрям використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012031 **Назва сорту:** ТР Шафранова **Заявник (код):** 3219 **Власник сорту (код):** 3219
Володілець патенту (код): 3219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250290
Дата пріоритету: 04.08.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250462
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже довгий	9	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	вузька	3	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	ланцетна	4	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,56	6,87	6,18
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,43	8,12	7,26
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,13	1,25	1,08
+, - до усередненої урожайності, %	-2,3	18,2	17,5
Довірчий інтервал, т/га	0,72	0,47	0,40
Тривалість періоду вегетації, діб	254	265	269
Висота рослини, см	103,8	104,6	111,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,6	47,2	45,2
Вміст білка, %	13,5	13,2	13
Вміст сирої клейковини, %	27,3	26,1	25,2
Показник альвеографа (W), о.а.	207	232	230
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	780	850	850
Стійкість до вилягання, бал	9	5	5
Стійкість до обсипання, бал	9	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	3	3	3
Напрям використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 22012054 **Назва сорту:** Флагман **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517
Володілець патенту (код): 1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250224
Дата пріоритету: 22.12.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250453
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	сильне	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,60	8,62	7,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,83	1,21	0,49
+, - до усередненої урожайності, %	14,4	16,3	7,3
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	253	265	270
Висота рослини, см	87,2	85,3	88,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40	47,4	44
Вміст білка, %	13,9	12,9	14
Вміст сирої клейковини, %	28,2	25,4	27,5
Показник альвеографа (W), о.а.	240	317,5	227,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	875	980	885
Стійкість до вилягання, бал	9	7	6
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	7	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	7	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	7		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	7		
Блок	1	1	1
Напрям використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012005 **Назва сорту:** Фурія **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517
Володілець патенту (код): 1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250226
Дата пріоритету: 20.03.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250454
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,13	8,14	7,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	0,73	0,82
+, - до усередненої урожайності, %	6,2	9,9	12,2
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	265	268
Висота рослини, см	80,8	81,2	85,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	35,7	42,2	40,6
Вміст білка, %	14,3	13,4	13,2
Вміст сирої клейковини, %	27,7	26,5	26,1
Показник альвеографа (W), о.а.	285,7	305,3	279,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	895	990	1016,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	6
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	7
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	7		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	1	1	1
Напрям використання	слн	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23900009 **Назва сорту:** ТР23УВ646 **Заявник (код):** 2597 **Власник сорту (код):** 2597
Володілець патенту (код): 2597
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250212
Дата пріоритету: 23.08.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250465
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Вид: Пшениця спельта (озима) *Triticum spelta* L.
Заявка № 11509001 **Назва сорту:** Зоря України **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120320
Дата пріоритету: 16.05.2011
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120107
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	дуже довгий	9	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	дуже широке	9	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	білий	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 23007004 **Назва сорту:** Орися **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250240
Дата пріоритету: 22.06.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250467
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	дуже сильний	9	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	помірне	5	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	дуже сильне	9	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	слабко забарвлене	2	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	помірний	5	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	довгий	7	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	трикутний	2	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колосового стрижня	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,66	6,12	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,17	7,27	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,51	1,15	
+, - до усередненої урожайності, %	9,0	18,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,44	0,27	
Тривалість періоду вегетації, діб	254	263	
Висота рослини, см	88,5	85	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,2	53,6	
Вміст білка, %	12,1	12,7	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	2		
Блок	1	1	
Напрям використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 23007003 **Назва сорту:** Прима Унави **Заявник (код):** 2610 **Власник сорту (код):** 2610
Володілець патенту (код): 2610
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250266
Дата пріоритету: 15.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250466
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	прямий	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	помірне	5	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	помірний	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	сильно забарвлене	3	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	помірний	5	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	довгий	7	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	трикутний	2	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колосового стрижня	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,66	6,12	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,76	7,34	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,10	1,22	
+, - до усередненої урожайності, %	1,8	19,9	
Довірчий інтервал, т/га	0,44	0,27	
Тривалість періоду вегетації, діб	254	264	
Висота рослини, см	90,1	85,8	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,1	53,5	
Вміст білка, %	12,5	12,9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	2		
Блок	1	1	
Напрям використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 21006004 **Назва сорту:** Голді **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250241
Дата пріоритету: 30.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250468
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	слабке	3	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	довга	7	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	біле	1	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	яйцеподібна	3	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	трикутний	2	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колоскового стрижня	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,45	3,93	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,28	4,99	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,83	1,06	
+, - до усередненої урожайності, %	33,9	27,0	
Довірчий інтервал, т/га	0,25	0,24	
Тривалість періоду вегетації, діб	91	92	
Висота рослини, см	93,9	107,8	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,8	48,3	
Вміст білка, %	14,7	13,6	
Стійкість до вилягання, бал	9	6	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрям використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 19006001 **Назва сорту:** Зорянка подільська **Заявник (код):** 1738 **Власник сорту (код):** 1738
Володілець патенту (код): 1738
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250267
Дата пріоритету: 05.02.2019
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250495
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	слабкий	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	слабко забарвлене	2	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	довгий	7	
35	Вушка: охоплення соломини	з перекриттям	3	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колоскового стрижня	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,45	3,93	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,33	4,51	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,88	0,58	
+, - до усередненої урожайності, %	35,9	14,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,25	0,24	
Тривалість періоду вегетації, діб	90	89	
Висота рослини, см	68,1	78	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,9	41,3	
Вміст білка, %	15,5	14,9	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрям використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 24006001 **Назва сорту:** ІР Денеб **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250242
Дата пріоритету: 06.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250469
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	світло-коричневе	2	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	сильно забарвлене	3	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	червоне	2	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колоскового стрижня	слабка	3	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,45	3,93	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,26	4,72	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,81	0,79	
+, - до усередненої урожайності, %	33,1	20,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,25	0,24	
Тривалість періоду вегетації, діб	91	92	
Висота рослини, см	98,3	109,9	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,3	46,6	
Вміст білка, %	15,8	14,4	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсипання, бал	6	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрям використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Тритикале (дворучка) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 23622001 **Назва сорту:** Мілева **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250250
Дата пріоритету: 20.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250476
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізній	7	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	коротка	3	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колоса	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колоса: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	дрібна	3	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	сильна	7	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Ярий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,55	3,59
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,59	3,11
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,04	-0,48
+, - до усередненої урожайності, %		0,9	-13,4
Довірчий інтервал, т/га		0,51	0,39
Тривалість періоду вегетації, діб		107	104
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		45,4	38,5
Висота рослини, см		76,9	84,2
Череззерниця, %		5,9	6,3
Вміст білка, %		13,3	13,8
Стійкість до вилягання, бал		7	6
Стійкість до обсипання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		6	5
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	7
Блок		1	1
Напрям використання		зерн	зерн
Озимий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,98	5,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,22	7,08
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,24	1,14
+, - до усередненої урожайності, %		3,4	19,2
Довірчий інтервал, т/га		0,83	0,50
Тривалість періоду вегетації, діб		282	275
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		48	42
Висота рослини, см		113,3	110,3
Череззерниця, %		3,1	4,8
Вміст білка, %		11,3	10,6
Стійкість до вилягання, бал		6	3
Стійкість до обсипання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Блок		1	1
Напрям використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 23022002 **Назва сорту:** Велетень **Заявник (код):** 2610 **Власник сорту (код):** 2610
Володілець патенту (код): 2610
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250270
Дата пріоритету: 15.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250479
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	середня	5	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізній	7	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	відсутнє або дуже нещільне	1	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска:перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,56	5,69
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,73	6,69
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,17	1,00
+, - до усередненої урожайності, %		2,6	17,6
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		285	277
Висота рослини, см		123,3	130,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		54,2	49,5
Череззерниця, %		3	4,5
Вміст білка, %		11,4	10,3
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		5	5
Стійкість до обсипання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Напрям використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 23022001 **Назва сорту:** Малюк **Заявник (код):** 2610 **Власник сорту (код):** 2610
Володілець патенту (код): 2610
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250269
Дата пріоритету: 15.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250478
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізній	7	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	коротка	3	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска:перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,56	5,69
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,70	6,90
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,14	1,21
+, - до усередненої урожайності, %		17,4	21,3
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		284	277
Висота рослини, см		90,3	85,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		47	40,6
Черезерниця, %		4	4,5
Вміст білка, %		11,4	10,9
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		6	6
Стійкість до обсипання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Напрям використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 23022004 **Назва сорту:** МІП Ренесанс **Заявник (код):** 2859 **Володілець патенту (код):** 2859
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250253
Дата пріоритету: 04.08.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	сильно щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	коротка	3	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска:перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	щільний	7	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалася	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	деформована	3	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 21022005 **Назва сорту:** Олевія **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626
Володілець патенту (код): 1626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250251
Дата пріоритету: 05.08.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250477
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	відсутня або дуже слабка	1	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	сильно щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска:перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх років, т/га		6,56	5,69
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,30	6,62
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,74	0,93
+, - до усередненої урожайності, %		11,3	16,3
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		284	274
Висота рослини, см		118,1	118,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		50,6	44,4
Черезззерниця, %		3,1	4,4
Вміст білка, %		11,6	10,7
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		6	6
Стійкість до обсипання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		6	6
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Напрям використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 23022003 **Назва сорту:** Переможець **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250252
Дата пріоритету: 22.06.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250480
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска:перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,56	5,69
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		8,05	6,92
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,49	1,23
+, - до усередненої урожайності, %		22,7	21,6
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		286	276
Висота рослини, см		115,8	117,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		51,8	44,6
Черезззерниця, %		4,3	5
Вміст білка, %		11,1	9,8
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		6	5
Стійкість до обсипання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		6	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	8
Напрям використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (яре) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 24288001 **Назва сорту:** ІР Легіт **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250254
Дата пріоритету: 05.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250481
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	сильно щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колоса	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
37	Прапорцевий листок: інтенсивнісcть воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх років, т/га		4,67	4,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,16	4,84
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,49	0,84
+, - до усередненої урожайності, %		10,5	21,0
Довірчий інтервал, т/га		0,41	0,25
Тривалість періоду вегетації, діб		103	97
Висота рослини, см		95,1	108,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		42,3	41,5
Черезззерниця, %		4,9	4
Вміст білка, %		13,1	13,6
Вміст пророслих зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		6	5
Стійкість до обсипання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		6	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	9
Напрям використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 23020006 **Назва сорту:** Володьководівицький **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990
Володілець патенту (код): 1990
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250281
Дата пріоритету: 21.11.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250483
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борідзки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундиментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,04	5,29	4,37
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,30	5,86	6,71
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,26	0,57	2,34
+, - до усередненої урожайності, %	31,2	10,8	53,5
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	87	93	90
Висота рослини, см	65,2	68,9	66,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,6	48,1	48,6
Вміст білка, %	12,6	11,8	10,6
Вирівняність зерна, %	88,4	94,6	96,3
Стійкість до вилягання, бал	7	7	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	9	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	6	7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 23020001 **Назва сорту:** Гуру **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591
Володілець патенту (код): 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250256
Дата пріоритету: 09.01.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250498
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борідзки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,04	5,29	4,37
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,61	5,62	5,89
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,57	0,33	1,52
+, - до усередненої урожайності, %	14,1	6,2	34,8
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	83	92	88
Висота рослини, см	75,3	78,6	80,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	50	51,4	53
Вміст білка, %	13,7	13,2	12,7
Вирівняність зерна, %	88,8	94,9	95,4
Стійкість до вилягання, бал	7	6	5
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 24020001 **Назва сорту:** ІР Ярець **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250257
Дата пріоритету: 06.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250485
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутня або дуже слабка	1	
10	Колос: восковий наліт	ознака не визначається	0	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	ознака не визначається	0	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізди	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	відсутні	1	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	зубці	3	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундиментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,04	5,29	4,37
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,69	5,88	5,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,65	0,59	1,00
+, - до усередненої урожайності, %	16,1	11,2	22,9
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	86	92	89
Висота рослини, см	61,4	70,1	69,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,9	44,5	44,3
Вміст білка, %	13,5	12,7	11,8
Вирівняність зерна, %	83	94,3	94,1
Стійкість до вилягання, бал	7	7	5
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 23020007 **Назва сорту:** Обрій Носівщини **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990
Володілець патенту (код): 1990
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250282
Дата пріоритету: 28.11.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250484
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	щільний	7	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	відсутня	1	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борідзки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	ознака не визначається	0	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,38	4,53	4,22
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,20	5,30	5,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,82	0,77	1,34
+, - до усередненої урожайності, %	24,3	17,0	31,8
Довірчий інтервал, т/га	0,71	0,46	0,32
Тривалість періоду вегетації, діб	87	93	90
Висота рослини, см	67,3	70,4	74,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,4	45,6	44,6
Вміст білка, %	14	12,5	11,4
Вирівняність зерна, %	78,3	89	78,9
Стійкість до вилягання, бал	8	6	6
Стійкість до обсипання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	6	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	2	2	2
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 23020003 **Назва сорту:** Подільський-50 **Заявник (код):** 1669 **Володілець патенту (код):** 1669
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250271
Дата пріоритету: 11.10.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної борізди	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,04	5,29	4,37
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,43	5,58	5,80
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	0,29	1,43
+, - до усередненої урожайності, %	9,7	5,5	32,7
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	84	92	89
Висота рослини, см	68	71,7	68,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,1	45,1	42,7
Вміст білка, %	13,4	12,7	11,5
Вирівняність зерна, %	86	93,7	95,9
Стійкість до вилягання, бал	7	5	6
Стійкість до обсипання, бал	9	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 21020007 **Назва сорту:** Січовик **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Володілець патенту (код): 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250255
Дата пріоритету: 30.12.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250482
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізди	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,04	5,29	4,37
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,53	5,37	5,61
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,49	0,08	1,24
+, - до усередненої урожайності, %	12,1	1,5	28,4
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	85	92	88
Висота рослини, см	69,3	74,9	77,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,6	49	50,8
Вміст білка, %	13,8	12,4	12
Вирівняність зерна, %	87,3	94,2	96,4
Стійкість до вилягання, бал	8	6	7
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 2025020002 **Назва сорту:** Тімбер **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797
Володілець патенту (код): 1797
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250273
Дата пріоритету: 27.01.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.02.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250175
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	відсутній або дуже слабкий	1	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундиментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 23020004 **Назва сорту:** Ювілейний **Заявник (код):** 1669 **Володілець патенту (код):** 1669
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250272
Дата пріоритету: 11.10.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізди	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,04	5,29	4,37
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,03	5,76	6,54
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,99	0,47	2,17
+, - до усередненої урожайності, %	24,5	8,9	49,7
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	85	93	90
Висота рослини, см	67	70,3	67
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,7	48,7	48,8
Вміст білка, %	13,2	12,4	11
Вирівняність зерна, %	88,5	94,9	96,3
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	9	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Сільськогосподарські: бобові

Горох посівний (зерновий)
Горох посівний (озимий)
Квасоля (зернова)

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24023001 **Назва сорту:** Іконік **Заявник (код):** 1783 **Володілець патенту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250190
Дата пріоритету: 06.02.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	широкий	7	
17	Прилисток: розмір	великий	7	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	довга	7	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	широкий	7	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	довга	7	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24023002 **Назва сорту:** ІР Ватажок **Заявник (код):** 1581 **Володілець патенту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250191
Дата пріоритету: 05.02.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	широкий	7	
17	Прилисток: розмір	великий	7	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	довга	7	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	довга	7	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24023009 **Назва сорту:** КЕРРІНГТОН **Заявник (код):** 1783 **Володілець патенту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250258
Дата пріоритету: 23.12.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	до довгого
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	велика	7	до дуже великої
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	вузький	3	до середнього
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	до довгої
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	до довгого
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	до довгого
24	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	помірна	5	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	до середньої
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	до довгої
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	довга	7	
36	Квітконос: кількість приквітків	середня	2	
37	Біб: за довжиною	короткий	3	до середнього
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Вид: Горох посівний (озимий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 23559002 **Назва сорту:** Апперкот **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796
Володілець патенту (код): 796
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250260
Дата пріоритету: 22.09.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230921
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	до великої
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків. (оз. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	слабка	3	до помірної
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначалась	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначалась	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначалась	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	вузький	3	до середнього
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	вузький	3	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	озимий	2	

Вид: Горох посівний (озимий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 23559001 **Назва сорту:** Паддл **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796
Володілець патенту (код): 796
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250259
Дата пріоритету: 22.09.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230920
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	до середнього
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків. (оз. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначалась	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначалась	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначалась	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	вузький	3	до середнього
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	короткий	3	до середнього
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	до пізнього
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	до широкого
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	вузький	3	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	до середньої
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	до середньої
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	короткий	3	
38	Біб: за шириною	дуже вузький	1	до вузького
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	мала	3	до середньої
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	озимий	2	

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.
Заявка № 23025002 **Назва сорту:** Веснянка **Заявник (код):** 1669 **Володілець патенту (код):** 1669
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250285
Дата пріоритету: 27.11.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	від округлої до ромбічної	4	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквітків	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	рожевувато-біле	2	
17	Квітка: забарвлення крил	рожевувато-біле	2	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	яйцеподібна	2	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9	
30	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Біб: форма вигину	ознака не визначалась	0	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	відсутній або дуже слабкий	1	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	
36	Біб: звуження (в сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Насіння: маса	середня	5	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	середній	5	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насінина: за довжиною	середня	5	
43	Насінина: кількість кольорів	один	1	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	сіре	3	
45	Насінина: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насінина: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49	Стійкість проти антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	наявна без симптомів	3	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola)	наявна	9	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,7. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 19,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 90. Кількість бобів на рослині, шт. – 12. Вміст білка, % – 24,7. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 9. Дружність достигання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 486. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 8, аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.
Заявка № 23025001 **Назва сорту:** Корал **Заявник (код):** 1669 **Володілець патенту (код):** 1669
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250284
Дата пріоритету: 27.11.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Листок: зморшкуватість	сильна	7	
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	від округлої до ромбічної	4	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквітків	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	яйцеподібна	2	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	
31	Біб: форма вигину	опукла	3	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	відсутній або дуже слабкий	1	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	
36	Біб: звуження (в сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Насіння: маса	середня	5	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	сильний	7	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	вузька	3	
42	Насінина: за довжиною	середня	5	
43	Насінина: кількість кольорів	два	2	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насінина: вторинне забарвлення	фіолетове	6	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	по всій насінині	3	
47	Насінина: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49	Стійкість проти антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	наявна без симптомів	3	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola)	наявна	9	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,6. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 20. Тривалість періоду вегетації, діб – 90. Кількість бобів на рослині, шт. – 11. Вміст білка, % – 25,7. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 9. Дружність достигання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 524. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 8, аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Гірчиця біла
Льон звичайний (ярий)
Ріпак (озимий)
Ріпак (озимий) – батьківський компонент
Соняшник однорічний – батьківський компонент

Вид: Гірчиця біла *Sinapis alba* L.
Заявка № 2025380002 **Назва сорту:** Северка **Заявник (код):** 2076 **Власник сорту (код):** 880
Дата пріоритету: 10.03.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250432
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	наявна	9	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
4	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
5	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
6	Листок: кількість часток (за повного розвитку листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка й черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Час цвітіння	середній	5	
12	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
13	Квітка: жовте забарвлення пелюсток	світле	3	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	від середніх до довгих	6	
15	Квітка: пелюстки за шириною	від середніх до широких	6	
16	Рослина: за загальною довжиною	середня	5	
17	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	довгий	7	
18	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
19	Стручок: за шириною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Стручок: кількість насінин	мала	3	
22	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3	
23	Розвиток генеративних органів у рік сівби для пізньолітнього обстеження	сильний	7	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 143. Тривалість періоду вегетації, діб – 124. Урожайність насіння (за стандартної вологості 10%), т/га – 1,72. Маса 1000 насінин, г – 6,46. Вміст в насінні, % олії – 30,07; білка – 14,0; ерукової кислоти – 353. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (*Phyllosticta sinapis* V. Bond.–Mont.) – 7, борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *brassicae* Hammarl.) – 7; біла гниль (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7; кила (*Plasmodiophora brassicae* Wor.) – 7; септоріоз (*Septoria sinapis* Rodigin.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (*Eurydema ornata* L.) – 7; гірчичний листоїд (*Colaphellus sophiae* Schall.) – 8; хрестоцвіті блішки (*Phyllotreta*) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Льон звичайний (ярий) *Linum usitatissimum* L.
Заявка № 2025243004 **Назва сорту:** Річесс **Заявник (код):** 2865 **Володілець патенту (код):** 2865
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250286
Дата пріоритету: 27.01.2025
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка	блакитно-фіолетове	3	
2	Час початку цвітіння	ранній	3	
3	Віночок: розташування пелюсток	перекриваються	3	
4	Віночок: забарвлення	помірно - блакитне	7	
5	Квітка: розмір віночка	середній	5	
6	За винятком сортів з білим віночком. Квітка: форма серединки віночка	від округлої до п'ятикутної	2	
7	Пелюстка: за довжиною	коротка	3	
8	Пелюстка: за шириною	вузька	3	
9	Пелюстка: відношення довжина/ширина	помірно велике	7	до дуже великого
10	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки	біле	1	
11	Тичинка: забарвлення базальної частини нитки	біле	1	
12	Пиляк: забарвлення	сірувате	3	
13	Маточка: забарвлення	біле з блакитними крапками біля основи	4	
14	Рослина: за висотою	низька	3	
15	Коробочка: розмір	середній	5	
16	Коробочка: війчатість несправжніх перетинок	наявна	9	
17	Коробочка: за довжиною	середня	5	
18	Коробочка: за шириною	середня	5	
19	Коробочка: відношення довжина/ширина	помірно велике	7	до дуже великого
20	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до першої гілочки	коротке	3	
21	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до верхівкової коробочки	коротке	3	
22	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3	
23	Насінина: забарвлення	коричневе	3	
24	Насінина: за довжиною	довга	4	
25	Насінина: за шириною	дуже вузька	1	
26	Насінина: відношення довжина/ширина	дуже велике	5	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23040011 **Назва сорту:** Андор **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912
Володілець патенту (код): 912
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250244
Дата пріоритету: 01.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250472
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,87	3,39	3,25
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,85	3,11	3,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,02	-0,28	0,22
+, - до усередненої урожайності, %	-0,7	-8,3	6,8
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	290	299	297
Висота рослини, см	127,6	127,1	132,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	5	5,4	5,5
Вміст білка, %	19	17,1	17,7
Вміст олії, %	46,6	48,5	48,3
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	1	0,9	0,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	6	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	9	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23040024 **Назва сорту:** БАРТОШ **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912
Володілець патенту (код): 912
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250246
Дата пріоритету: 17.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250473
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,87	3,39	3,25
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,63	2,92	3,33
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,24	-0,47	0,08
+, - до усередненої урожайності, %	-8,4	-13,9	2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	289	298	298
Висота рослини, см	130	130,3	131,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,9	5,1	5,6
Вміст білка, %	19	17,3	17,9
Вміст олії, %	46,6	48,6	44
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0
Вміст глюкозинолатів, %	1,2	1	0,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	6	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	6	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	6
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23040001 **Назва сорту:** ДК ЕКСПРІНТ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844
Володілець патенту (код): 844
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.09.2025 **Патент №** 250186
Дата пріоритету: 22.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250470
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	до середньої
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,87	3,39	3,25
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,14	2,96	3,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,27	-0,43	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	9,4	-12,7	8,0
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	290	298	297
Висота рослини, см	133,8	130,2	135,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	5,5	4,8
Вміст білка, %	19,3	17,8	18,6
Вміст олії, %	46,8	47,9	47,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	1,1	0,9	0,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23040007 **Назва сорту:** Інвігор 2070 **Заявник (код):** 3415 **Власник сорту (код):** 3415
Володілець патенту (код): 3415
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250243
Дата пріоритету: 10.04.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250471
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	до середніх
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	до широкого
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	до середнього
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,87	3,39	3,25
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,31	2,96	3,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,44	-0,43	0,27
+, - до усередненої урожайності, %	15,3	-12,7	8,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	290	298	297
Висота рослини, см	132,7	131,7	129,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	5,3	5,2
Вміст білка, %	19,1	17,6	18,3
Вміст олії, %	46,9	48,4	48,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0
Вміст глюкозинолатів, %	1,2	0,9	0,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	6	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	9	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	6
Блок	1	1	1
Напрям використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23040041 **Назва сорту:** Йога **Заявник (код):** 736 **Володілець патенту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250247
Дата пріоритету: 01.06.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	до широких
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	до довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	до помірної
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23040023 **Назва сорту:** Меверік **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912
Володілець патенту (код): 912
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250245
Дата пріоритету: 17.05.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.04.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240255
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	до широких
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23940011 **Назва сорту:** ГО 86 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Володілець патенту (код): 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250248
Дата пріоритету: 01.06.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250474
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка:забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	до середніх
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23940012 **Назва сорту:** МО 24 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Володілець патенту (код): 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250249
Дата пріоритету: 01.06.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250475
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	до середньої
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
12	Квітка:забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 08017282 **Назва сорту:** 1002Б **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120287
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120069
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	ознака не визначалась	0	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	ознака не визначалась	0	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 08017285 **Назва сорту:** 1А **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120290
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120072
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	сильна	7	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	ознака не визначалась	0	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	ознака не визначалась	0	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 08017281 **Назва сорту:** A69 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120286
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120068
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	дуже ранній	1	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	малий	3	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	малий	3	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	ознака не визначалась	0	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	ознака не визначалась	0	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 09017172 **Назва сорту:** Зоря **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата пріоритету: 16.06.2009
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120074
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	товста	7	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	ознака не визначалась	0	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	ознака не визначалась	0	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 08017283 **Назва сорту:** К36 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2012 **Патент №** 120288
Дата пріоритету: 29.12.2008
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2012
Свідоцтво про державну реєстрацію № 120070
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	сильна	7	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	ознака не визначалась	0	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	ознака не визначалась	0	

Сільськогосподарські: кормові

Горошок посівний (ярий)
Люпин вузьколистий

Вид: Горошок посівний (вика) (ярий) *Vicia sativa* L.
Заявка № 24177001 **Назва сорту:** Віринея **Заявник (код):** 1635 **Власник сорту (код):** 1635
Володілець патенту (код): 1635
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250261
Дата пріоритету: 22.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250488
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини / ширини листочків другого справжнього листка	дуже велике	9	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	помірна	5	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	пряма	5	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетове	3	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	короткий	3	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насінина: форма	куляста	1	
19	Насінина: основне забарвлення насіннєвої оболонки	коричневе	4	
20	Насінина: коричнева орнаментація	цятками і плямами	4	
21	Насінина: виявлення коричневої орнаментації	сильне	7	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментація	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментації	ознака не визначається	0	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,88	5,72
Урожайність сухої речовини, т/га		4,36	6,10
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,52	0,38
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-10,7	6,6
Довірчий інтервал, т/га		0,35	0,42
Тривалість періоду вегетації, діб		65	65
Вміст білка, %		23,4	20,3
Стійкість до вилягання, бал		4	5
Стійкість до посухи, бал		6	7
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал		7	8
Залистяність, %		61,4	57,3
Блок		1	1
Напрям використання		корм	корм
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га		2,17	2,04

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Горошок посівний (вика) (ярий) *Vicia sativa* L.
Заявка № 23177001 **Назва сорту:** Таємниця **Заявник (код):** 3232 **Володілець патенту (код):** 3232
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250199
Дата пріоритету: 03.11.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини / ширини листочків другого справжнього листка	дуже велике	9	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	сильна	7	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	слабке	3	
8	Листок: форма верхівки листочків	увігнута	7	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	слабке	3	
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетове	3	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насінина: форма	куляста	1	
19	Насінина: основне забарвлення насіннєвої оболонки	сіро-коричневе	3	
20	Насінина: коричнева орнаментація	відсутня	1	
21	Насінина: виявлення коричневої орнаментації	ознака не визначається	0	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментація	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментації	ознака не визначається	0	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричневе	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,88	5,72
Урожайність сухої речовини, т/га		4,49	5,85
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,39	0,13
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-8,0	2,3
Довірчий інтервал, т/га		0,35	0,42
Тривалість періоду вегетації, діб		65	65
Вміст білка, %		21,4	20,5
Стійкість до вилягання, бал		4	5
Стійкість до посухи, бал		6	7
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал		7	8
Залистяність, %		60,8	55,7
Блок		1	1
Напрям використання		корм	корм
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га		2,11	1,99

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Люпин вузьколистий *Lupinus angustifolius* L.
Заявка № 23403001 **Назва сорту:** Арктик **Заявник (код):** 1809 **Власник сорту (код):** 1809
Володілець патенту (код): 1809
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250287
Дата пріоритету: 22.12.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250528
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: гірка речовина	відсутня	1	
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення до фази бутонізації	помірна	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення до фази бутонізації	слабке	3	
5	Час цвітіння	ранній	3	
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	низька	3	
7	Центральний листок: за довжиною	короткий	3	
8	Центральний листок: за шириною	вузький	3	
9	Квітка: забарвлення крил	синювато-біле	2	
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	жовте	1	
11	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
12	Біб: час настання зеленої стиглості	ранній	3	
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	низька	3	
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	низька	3	
15	Біб: за довжиною	середній	5	
16	Час достигання	ранній	3	
17	Насінина: орнаментація	відсутня	1	
18	Насінина: забарвлення орнаментації	ознака не визначається	0	
19	Насінина: розподіл орнаментації	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів з бровою. Насінина: щільність орнаментації	ознака не визначається	0	
21	Насінина: маса 100 шт.	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,24	5,74
Урожайність сухої речовини, т/га		4,41	6,07
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-1,83	0,33
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-29,3	5,7
Довірчий інтервал, т/га		1,87	1,04
Тривалість періоду вегетації, діб		58	66
Вміст білка, %		20,7	18,4
Стійкість до вилягання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		6	7
Стійкість проти фузаріозу, бал		9	8
Стійкість проти сірої гнилі, бал		9	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал		9	9
Стійкість проти антракнозу, бал		9	8
Залистяність, %		53,6	60,6
Блок		1	1
Напрям використання		корм	корм
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га		2,43	2,03

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Сільськогосподарські: овочеві

Гарбуз великоплідний
Гарбуз звичайний
Горох посівний (овочевий)
Диня звичайна
Кавун звичайний
Капуста білоголова
Квасоля звичайна (овочева)
Кріп пахучий
Морква
Патисон
Помідор їстівний
Часник

Вид: Гарбуз великоплідний *Cucurbita maxima* Duch.
Заявка № 24455002 **Назва сорту:** Атлантік Джаент **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250502
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім`ядолей	широкоеліптична	2	
2	Рослина: головне стебло за довжиною	середнє	5	
3	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
4	Листкова пластинка: розсіченість краю	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
6	Черешок: за довжиною	довгий	7	
7	Черешок: діаметр (в основі)	середній	5	
8	Жіноча квітка: чашолисток за довжиною	короткий	3	
9	Чоловіча квітка: чашолисток за довжиною	середній	5	
10	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
11	Плодоніжка: діаметр	великий	7	
12	Плід: за довжиною	довгий	7	
13	Плід: діаметр	великий	7	
14	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
15	Плід: форма	поперечно-широкоеліптична	4	
16	Плід: положення найширшої частини	посередині	2	
17	Плід: профіль базального кінця (біля плодоніжки)	помірно заглиблений	4	
18	Плід: профіль апікального кінця (включно з квітковим рубцем)	опуклий	3	
19	Плід: боріздки	наявні	9	
20	Плід: відстань між боріздками	велика	7	
21	Плід: боріздки за глибиною	мілкі	3	
22	Плід: кількість кольорів шкірки	один	1	
23	Плід: основне забарвлення шкірки	оранжеве	4	
24	За винятком сортів із основним забарвленням шкірки: кремовим або білим. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	сильна	7	
25	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками. Плід: вторинне забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками. Плід: інтенсивність вторинного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками чи інтенсивністю. Плід: розподіл вторинного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
28	Плід: характер поверхні	гладенький	1	
29	Плід: коркове утворення	відсутнє або дуже розсіяне	1	
30	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначалась	0	
31	Плід: діаметр квіткового рубця	середній	5	
32	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	2	
33	Насінина: розмір	великий	7	
34	Насінина: форма	помірноеліптична	2	
35	Насінина: забарвлення оболонки	кремове	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 70. Середня маса плоду, кг – 14. Тривалість періоду до достигання, діб – 120. Довжина головного стебла, см – 600. Тип стебла: індетермінантний – 2. Вміст сухої речовини, % – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 6; антракноз (*Colletotrichum lagenarium* E. et H.) – 5; плямистість бактеріальна (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 7; фузаріоз (*Fusarium niveum* E. Sm.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Гарбуз великоплідний *Cucurbita maxima* Duch.
Заявка № 24455003 **Назва сорту:** Біг Макс **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250503
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім`ядолей	оберненояйцеподібна	3	
2	Рослина: головне стебло за довжиною	довге	7	
3	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
4	Листкова пластинка: розсіченість краю	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
6	Черешок: за довжиною	довгий	7	
7	Черешок: діаметр (в основі)	середній	5	
8	Жіноча квітка: чашолисток за довжиною	короткий	3	
9	Чоловіча квітка: чашолисток за довжиною	короткий	3	
10	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
11	Плодоніжка: діаметр	середній	5	
12	Плід: за довжиною	середній	5	
13	Плід: діаметр	великий	7	
14	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
15	Плід: форма	округла	5	
16	Плід: положення найширшої частини	посередині	2	
17	Плід: профіль базального кінця (біля плодоніжки)	слабко заглиблений	3	
18	Плід: профіль апікального кінця (включно з квітковим рубцем)	опуклий	3	
19	Плід: борізди	наявні	9	
20	Плід: відстань між борізками	середня	5	
21	Плід: борізди за глибиною	мілкі	3	
22	Плід: кількість кольорів шкірки	два кольорових відтінки	3	
23	Плід: основне забарвлення шкірки	оранжеве	4	
24	За винятком сортів із основним забарвленням шкірки: кремовим або білим. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	помірна	5	
25	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками. Плід: вторинне забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками. Плід: інтенсивність вторинного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками чи інтенсивністю. Плід: розподіл вторинного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
28	Плід: характер поверхні	гладенький	1	
29	Плід: коркове утворення	відсутнє або дуже розсіяне	1	
30	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначалась	0	
31	Плід: діаметр квіткового рубця	великий	7	
32	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	1	
33	Насінина: розмір	великий	7	
34	Насінина: форма	широкоеліптична	3	
35	Насінина: забарвлення оболонки	кремове	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 80. Середня маса плоду, кг – 12. Тривалість періоду до достигання, діб – 120. Довжина головного стебла, см – 600. Тип стебла: індетермінантний – 2. Вміст сухої речовини, % – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 5; антракноз (*Colletotrichum lagenarium* E. et H.) – 6; плямистість бактеріальна (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 5; фузаріоз (*Fusarium niveum* E. Sm.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Гарбуз великоплідний *Cucurbita maxima* Duch.
Заявка № 24455001 **Назва сорту:** МЕЛОНОВА ЖУЛТА **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250501
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім`ядолей	еліптична	1	
2	Рослина: головне стебло за довжиною	довге	7	
3	Листкова пластинка: розмір	малий	3	
4	Листкова пластинка: розсіченість краю	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Черешок: діаметр (в основі)	малий	3	
8	Жіноча квітка: чашолисток за довжиною	короткий	3	
9	Чоловіча квітка: чашолисток за довжиною	середній	5	
10	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3	
11	Плодоніжка: діаметр	середній	5	
12	Плід: за довжиною	середній	5	
13	Плід: діаметр	середній	5	
14	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
15	Плід: форма	округла	5	
16	Плід: положення найширшої частини	посередині	2	
17	Плід: профіль базального кінця (біля плодоніжки)	помірно заглиблений	4	
18	Плід: профіль апікального кінця (включно з квітковим рубцем)	плаский	2	
19	Плід: боріздки	відсутні	1	
20	Плід: відстань між боріздками	ознака не визначається	0	
21	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
22	Плід: кількість кольорів шкірки	один	1	
23	Плід: основне забарвлення шкірки	оранжеве	4	
24	За винятком сортів із основним забарвленням шкірки: кремовим або білим. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	помірна	5	
25	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками. Плід: вторинне забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками. Плід: інтенсивність вторинного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками чи інтенсивністю. Плід: розподіл вторинного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
28	Плід: характер поверхні	гладенький	1	
29	Плід: коркове утворення	відсутнє або дуже розсіяне	1	
30	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначалась	0	
31	Плід: діаметр квіткового рубця	середній	5	
32	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	2	
33	Насінина: розмір	середній	5	
34	Насінина: форма	помірноеліптична	2	
35	Насінина: забарвлення оболонки	кремове	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 60. Середня маса плоду, кг – 10. Тривалість періоду до достигання, діб – 100. Довжина головного стебла, см – 150. Тип стебла: детермінантний – 1. Вміст сухої речовини, % – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 1; антракноз (*Colletotrichum lagenarium* E. et H.) – 1; плямистість бактеріальна (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 1; фузаріоз (*Fusarium niveum* E. Sm.) – 1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Гарбуз звичайний *Cucurbita pepo* L.
Заявка № 49102003 **Назва сорту:** Мозоліївський 15 **Заявник (код):** 402 **Власник сорту (код):** 1781
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1950
Свідоцтво про державну реєстрацію № 05070
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1.	Паросток: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	1	
2.	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3.	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4.	Рослина: габітус	плетистий	3	
5.	Рослина: галуження	наявне	9	
6.	Рослина: ступінь галуження	помірний	5	
8.	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9.	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10.	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11.	Стебло: вусики	добре розвинені	2	
12.	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
13.	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14.	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
15.	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9	
16.	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	мала	3	
17.	Черешок: за довжиною	середній	5	
18.	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19.	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1	
22.	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1	
27.	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борідок)	зелене	4	
30.	Плід: переважаюча форма	яйцеподібна	7	
34.	Плід: розмір	великий	7	
46.	Плід: борідки	відсутні	1	
48.	Плід: ребра	наявні	9	
50.	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	жовте	3	
51.	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	помірна	5	
57.	Плід: плямистість	відсутня	1	
62.	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
64.	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
65.	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
66.	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67.	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68.	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1	
69.	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	жовте	4	
70.	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	помірна	5	
71.	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	оранжеве	4	
72.	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1	
74.	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	жовте	2	
75.	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76.	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77.	Насінина: розмір	середній	5	
78.	Насінина: форма	еліптична	5	
79.	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80.	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81.	Насінина: забарвлення	кремове	2	

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24095001 **Назва сорту:** Дитяче захоплення **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250194
Дата пріоритету: 07.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250435
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	жовто-зелене	1	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	мала	3	
10	Листочок: розмір	малий	3	
11	Листочок: за довжиною	короткий	3	
12	Листочок: за шириною	середній	5	
13	Листочок: положення найширшої частини	посередині або ближче до основи	1	
14	Листочок: зубчастість	відсутня або дуже слабка	1	
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3	
16	Прилисток: за шириною	вузький	3	
17	Прилисток: розмір	малий	3	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	вузький	3	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	слабка	3	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: цукровий (лопатка) – 2. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 12. Урожайність ранньої продукції, т/га – 8. Маса 1000 насінин, г – 210. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 85. Тривалість плодоношення, діб – 17. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 7. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 23; загального цукру, % – 14; білка, % – 24. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 95. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 5; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24095003 **Назва сорту:** Келведон Вондер **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250504
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	мала	3	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	широкий	7	
13	Листочок: положення найширшої частини	посередині або ближче до основи	1	
14	Листочок: зубчастість	середня	5	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	довга	7	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	довга	7	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	дуже сильна	9	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: лущильний (зелений горошок) – 1. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 10,5. Урожайність ранньої продукції, т/га – 7. Маса 1000 насінин, г – 190. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 63. Тривалість плодоношення, діб – 13. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 9. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 26,5; загального цукру, % – 6,3; білка, % – 5,4. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 21,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 5; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24095004 **Назва сорту:** КИШ МИШ **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250195
Дата пріоритету: 29.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250436
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	мала	3	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	широкий	7	
13	Листочок: положення найширшої частини	посередині або ближче до основи	1	
14	Листочок: зубчастість	середня	5	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	нещільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	дуже сильна	9	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: цукровий (лопатка) – 2. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 14. Урожайність ранньої продукції, т/га – 9. Маса 1000 насінин, г – 224. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 79. Тривалість плодоношення, діб – 18. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 8. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 26; загального цукру, % – 15; білка, % – 25. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 93. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 4; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 20095005 **Назва сорту:** ЛАРАНГО **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Володілець патенту (код): 1219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250192
Дата пріоритету: 17.12.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250433
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	мала	3	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	широкий	7	
13	Листочок: положення найширшої частини	ближче до основи	2	
14	Листочок: зубчастість	відсутня або дуже слабка	1	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	широкий	7	
17	Прилисток: розмір	великий	7	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	довга	7	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	дуже нещільна	1	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	широкий	7	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	довга	7	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	дуже сильна	9	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: лущильний (зелений горошок) – 1. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 7,2. Урожайність ранньої продукції, т/га – 7,2. Маса 1000 насінин, г – 200. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 75. Тривалість плодоношення, діб – 30. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 8. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 15; загального цукру, % – 6; білка, % – 20. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 100. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 7; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24095002 **Назва сорту:** Меґасайз **Заявник (код):** 2429 **Володілець патенту (код):** 2429
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250283
Дата пріоритету: 12.02.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	мала	3	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	мала	3	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	середній	5	
13	Листочок: положення найширшої частини	посередині або ближче до основи	1	
14	Листочок: зубчастість	слабка	3	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	дуже ранній	1	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	дуже сильна	9	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: лущильний (зелений горошок) – 1. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 2. Урожайність ранньої продукції, т/га – 1,8. Маса 1000 насінин, г – 240. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 55. Тривалість плодоношення, діб – 10. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 9. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 18; загального цукру, % – 4,5; білка, % – 6. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 95. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 8; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24095007 **Назва сорту:** Самі з Вусами **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250198
Дата пріоритету: 06.03.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250439
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	широкий	7	
17	Прилисток: розмір	великий	7	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	довга	7	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	дуже нещільна	1	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	широкий	7	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	дуже сильна	9	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: лущильний (зелений горошок) – 1. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 10. Урожайність ранньої продукції, т/га – 7. Маса 1000 насінин, г – 306. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 70. Тривалість плодоношення, діб – 10. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 8. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 17,8; загального цукру, % – 6,7; білка, % – 5,4. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 89. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 7; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24095006 **Назва сорту:** Смарагдові Перли **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250197
Дата пріоритету: 06.03.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250438
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	жовто-зелене	1	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	мала	3	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	середній	5	
13	Листочок: положення найширшої частини	посередині або ближче до основи	1	
14	Листочок: зубчастість	середня	5	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	нещільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	дуже сильна	9	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: лущильний (зелений горошок) – 1. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 11. Урожайність ранньої продукції, т/га – 8. Маса 1000 насінин, г – 348. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 60. Тривалість плодоношення, діб – 15. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 9. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 18,2; загального цукру, % – 7,3; білка, % – 6,4. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 94. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 6; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24095005 **Назва сорту:** СОЛОДКЕ ГРОНО **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250196
Дата пріоритету: 29.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250437
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	жовто-зелене	1	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	мала	3	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	середній	5	
13	Листочок: положення найширшої частини	ближче до основи	2	
14	Листочок: зубчастість	відсутня або дуже слабка	1	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	дуже нещільна	1	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	дуже сильна	9	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: цукровий (лопатка) – 2. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 13. Урожайність ранньої продукції, т/га – 8. Маса 1000 насінин, г – 218. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 60. Тривалість плодоношення, діб – 19. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 7. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 27; загального цукру, % – 18; білка, % – 26. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 96. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 5; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 23095006 **Назва сорту:** Цукрові нотки **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250193
Дата пріоритету: 26.12.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250434
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	мала	3	
10	Листочок: розмір	середній	5	
11	Листочок: за довжиною	середній	5	
12	Листочок: за шириною	вузький	3	
13	Листочок: положення найширшої частини	посередині або ближче до основи	1	
14	Листочок: зубчастість	слабка	3	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	дуже сильна	9	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалася	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: лущильний (зелений горошок) – 1. Загальна врожайність лопаток/зеленого горошку, т/га – 8. Урожайність ранньої продукції, т/га – 6. Маса 1000 насінин, г – 328. Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 52. Тривалість плодоношення, діб – 15. Дегустаційна оцінка лопаток/зеленого горошку, бал (1–9) – 8. Вміст сухої речовини в зеленому горошку, % – 18,1; загального цукру, % – 3,4; білка, % – 5,1. Якість бобів: боби з пергаментом, % – 88. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert) – 6; кореневі гнилі (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (*Bruchus pisorum* L.) – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.
Заявка № 24147002 **Назва сорту:** Чарентайс **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250505
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	слабка	3	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	коротка	3	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромоноеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	сірувато-зелений	4	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	сильна	7	
15	Молодий плід: щільність крапок	помірної щільності	5	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрасність крапок і основного забарвлення	слабка	3	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	помірна	5	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	слабка	3	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	товста	7	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на ранніх стадіях розвитку плоду	1	
24	Плід: за довжиною	короткий	3	
25	Плід: діаметр	малий	3	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	4	до сплюснутої
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за достигання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за достигання)	слабка	3	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за достигання)	жовтуватий	3	
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
36	Плід: щільність плям	середньої щільності	5	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	слабка	3	
40	Плід: форма основи	плеската	3	
41	Плід: форма верхівки	плеската	3	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: боріздки	слабко виражені	2	
44	Плід: боріздки за шириною	середні	5	
45	Плід: боріздки за глибиною	мілкі	3	
46	Плід: забарвлення боріздок	зелене	3	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	слабка	3	
48	Плід: коркове утворення	відсутнє	1	
49	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначається	0	
50	Плід: візерунок коркового утворення	ознака не визначається	0	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	ознака не визначається	0	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	товста	7	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	5	до червонувато-оранжевого
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	помірна	5	до сильної
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
57	Плід: консистенція м'якоті	м'яка	3	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	
60	Насінина: за довжиною	коротка	3	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	короткий	3	
69,1	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. melonis	ознака не визначалась	0	
70,1	Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
71	Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (Aphis gossypii)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 41. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 80. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 38. Вміст сухої речовини в плодах, % – 10,1; загального цукру, % – 14. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщ, трипс – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса, раса 2,5 – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai
Заявка № 24146003 **Назва сорту:** КРІМСОН СВІТ **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250506
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	до середнього
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	довгі	7	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	довга	7	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	глибока	7	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10–15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	ознака не визначалась	0	
19	Плід: маса	від великої до дуже великої	8	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від дуже слабкої до слабкої	2	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	середнє	5	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	помірне	5	
31	Плід: характер смуг	помірно виражений	2	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	широкі	7	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	товстий	7	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожево-червоне	5	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	мале	3	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3	
48	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	великий	5	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	середня	5	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	середнє	5	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 35. Вміст сухої речовини в плоді, % – 9,3; загального цукру, % – 9,0. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 60. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 85. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai
Заявка № 24146004 **Назва сорту:** Шугар Бейбі **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250507
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	до середнього
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10–15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1	
16	Черешок: за довжиною	короткий	3	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	середня	5	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	1	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від сильної до дуже сильної	8	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	середнє	5	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	слабке	3	до помірного
31	Плід: характер смуг	розсіяний	1	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	до дуже сильної
33	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	відсутня або мала	1	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки крапками	1	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	мале	3	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3	
48	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	дуже темно-зелене	6	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	середнє	5	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 30. Вміст сухої речовини в плоді, % – 9,1; загального цукру, % – 10,2. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 80. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 95. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.
Заявка № 24096002 **Назва сорту:** ОРАТОР **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250527
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	пряме	1	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцеподібна	5	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-еліптична	2	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після достигання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 40. Період від сівби до початку достигання, діб – 110. Лежкість, балів (1–9) – 3. Вміст вітаміну С, мг % – 39; загального цукру, % – 4,2; сухої речовини, % – 9,3. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.
Заявка № 2025127002 **Назва сорту:** РОККЕНКУРТ **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250508
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	висока	7	до дуже високої
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	від округлої до ромбічної	4	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквітків	малий	3	до середнього
16	Квітка: забарвлення паруса	фіолетове	4	
17	Квітка: забарвлення крил	фіолетове	4	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	до довгого
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	вузький	3	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	серцеподібна	3	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб : основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	до помірного
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	заокруглена	3	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	до помірно шерехатої
36	Біб: звуження (у сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Насіння: маса	середня	5	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	від округлої до еліптичної	2	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	ознака не визначається	0	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	еліптична	3	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	вузька	3	
42	Насінина: за довжиною	середня	5	
43	Насінина: кількість кольорів	один	1	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	чорне	9	
45	Насінина: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насінина : вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	до пізнього
49	Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Раса 6	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	відсутня	1	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola)	відсутня	1	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 13,0. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 8,2. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 55–58. Тривалість плодоношення, діб – 32. Кількість бобів на рослині, шт. – 10. Вміст білка у бобах, % – 13,8; сухої речовини, % – 15,1; загального цукру, % – 3,6; вітаміну С, мг/100 г – 20,3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 4; аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3г.

Вид: Кріп пахучий *Anethum graveolens* L.
Заявка № 82158001 **Назва сорту:** Харківський 85 **Заявник (код):** 402 **Власник сорту (код):** 1781
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1986
Свідоцтво про державну реєстрацію № 05101
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3–5 листків)	напівпряме	3	
3	Рослина: щільність листків	помірно щільна	5	
4	Рослина: кількість первинних гілочок	середня	5	
5	Рослина: за висотою	висока	7	
6	Рослина: головне стебло за довжиною	довге	7	
7	Стебло: діаметр (у середній третині)	середній	5	
8	Стебло: блакитний відтінок	наявний	9	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: восковий наліт	помірний	5	
11	Листок: форма	ромбічна	5	
12	Листок: частки за щільністю	помірно щільні	5	
13	Листок: кінцеві частки за шириною	середні	5	
14	Листок: за довжиною	довгий	7	
15	Листок: за шириною	середній	5	
16	Листок: блакитний відтінок	відсутній	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
18	Листок: восковий наліт	помірний	5	
19	Головний зонтик: діаметр	середній	5	
20	Головний зонтик: кількість променів	середня	5	
21	Час появи головного зонтика	середній	5	
22	Час початку цвітіння	середній	5	

Вид: Морква *Daucus carota* L.
Заявка № 23109006 **Назва сорту:** Бабусині смаколики **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250276
Дата пріоритету: 26.12.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250529
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	широка	7	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	тонка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	пізній	7	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 72. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, діб – 159. Вміст каротину, мг % – 6,3; загального цукру, % – 5,6; сухої речовини, % – 11,9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 3; гниль біла – 5; гниль суха – 5; гниль мокра бактеріальна – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.
Заявка № 24109001 **Назва сорту:** Ласощі для гномів **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250277
Дата пріоритету: 07.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250530
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	
2	Листок: положення	пряме	1	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	тонка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	мале	3	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	майже трикутна	3	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 52. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, діб – 85. Вміст каротину, мг % – 11; загального цукру, % – 6,8; сухої речовини, % – 13,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 6; гниль біла – 6; гниль суха – 7; гниль мокра бактеріальна – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.
Заявка № 24109005 **Назва сорту:** Нантес 2 **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250509
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	вузька	3	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	тонка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу вузьковидовженої	від вузькотрикутної до	5	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	світліше	1	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	помірна	5	
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 65. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, діб – 110. Вміст каротину, мг % – 14,7; загального цукру, % – 7,1; сухої речовини, % – 12,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 5; гниль біла – 5; гниль суха – 5; гниль мокра бактеріальна – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.
Заявка № 49034001 **Назва сорту:** Нантська харківська **Заявник (код):** 402 **Власник сорту (код):** 1781
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.01.1950
Свідоцтво про державну реєстрацію № 05092
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузьковидовжена	6	
11	Сорти, оцінені за ознаками 7,8, 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	тупий	1	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	середня	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутня або дуже мала	1	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	відсутня або дуже слабка	1	
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	середній	5	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	високий	5	
31	Рослина: частка рослин із чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1	

Вид: Морква *Daucus carota* L.
Заявка № 24109002 **Назва сорту:** НЯМ-НЯМ **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250278
Дата пріоритету: 29.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250531
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	вузька	3	
2	Листок: положення	пряме	1	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	майже трикутна	3	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	малий	3	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	пізній	7	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 56. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, діб – 105. Вміст каротину, мг % – 14; загального цукру, % – 7,1; сухої речовини, % – 14,8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 5; гниль біла – 5; гниль суха – 6; гниль мокра бактеріальна – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.
Заявка № 24109003 **Назва сорту:** ОСІННІЙ ГІГАНТ **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250279
Дата пріоритету: 29.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250532
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	до широкої
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	середня	5	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 61. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, діб – 115. Вміст каротину, мг % – 16; загального цукру, % – 8,2; сухої речовини, % – 15,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 4; гниль біла – 4; гниль суха – 6; гниль мокра бактеріальна – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.
Заявка № 24109004 **Назва сорту:** Хрусткий Сніданок **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236
Володілець патенту (код): 3236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.10.2025 **Патент №** 250280
Дата пріоритету: 06.03.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250533
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	до широкої
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	сильно загострений	3	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже мала	1	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	до малої
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 63. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, діб – 127. Вміст каротину, мг % – 7,6; загального цукру, % – 6,8; сухої речовини, % – 13,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 5; гниль біла – 4; гниль суха – 4; гниль мокра бактеріальна – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Патисон *Cucurbita pepo* L. var. *melopepo* (L.) Harz
Заявка № 24149001 **Назва сорту:** Диско **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250510
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	широкоеліптична	3	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	відсутнє	1	
6	Рослина: ступінь галуження	ознака не визначалась	0	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	ознака не визначається	0	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: крапчастість	наявна	9	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	мілка	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначалась	0	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	частково біле і частково зелене	6	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
30	Плід: переважаюча форма	дископодібна	1	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	середній	5	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	середній	5	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	мале	3	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	сильне	7	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	посередині	1	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	вигнута	2	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	увігнута	2	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: боріздки	наявні	9	
47	Плід: боріздки за глибиною	дуже мілкі	1	
48	Плід: ребра	відсутні	1	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначалась	0	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	біле	1	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
55	Плід: забарвлення смужок на борідздках	ознака не визначалась	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	ознака не визначалась	0	
57	Плід: плямистість	відсутня	1	
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначалась	0	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначалась	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	біле	1	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначалась	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	білувате	1	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначалась	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 60. Товарність, % – 90. Вміст сухої речовини, % – 6,87. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 1; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 1; фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 1; вірусні хвороби – 1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, Зг.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 2025115001 **Назва сорту:** РЕДНОВА **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250489
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п’ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м’якоті (за достигання)	рожеве	4	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	наявна	9	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65. Вміст каротину, мг % – 28; сухої речовини в плоді, % – 4,6; вітаміну С, мг % – 28; загального цукру, % – 3,5. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 130. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 50. Тривалість періоду плодоношення, діб – 87. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3г.

Вид: Часник *Allium sativum* L.
Заявка № 2025129001 **Назва сорту:** ТИТАН **Заявник (код):** 3418 **Власник сорту (код):** 3418
Підтримувач сорту (код): 3418
Дата пріоритету: 29.04.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250497
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: щільність розташування	нещільна	3	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
4	Листок: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
5	Листок: за довжиною (за найдовшим листком)	довгий	7	
6	Листок: за шириною (як для 5)	широкий	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плескатий	1	
8	Псевдостебло: інтенсивність антоціанового забарвлення біля основи	відсутня або дуже слабка	1	
9	Псевдостебло: основа за шириною	середня	5	
10	Псевдостебло: генеративне стебло	наявне	9	
11	Генеративне стебло: викривлення	наявне	9	
12	Генеративне стебло: за довжиною	довге	7	
13	Генеративне стебло: утворення цибулинок	наявнє	9	
14	Цибулина: розмір	середній	5	
15	Цибулина: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
16	Цибулина:форма поперечного перерізу	округла	2	
17	Цибулина: розташування зубків стосовно верхівки цибулини	на рівні шийки	2	
18	Цибулина: форма денця	опукла	3	
19	Цибулина: форма основи	виїмчаста	1	
20	Цибулина: компактність зубків	середньо компактні	5	
21	Цибулина: забарвлення сухих лусок	біле	1	
22	Цибулина: антоціанові штрихи на сухих лусках	відсутні	1	
23	Цибулина: міцність з’єднання шкірки з сухими лусками	сильна	7	
24	Цибулина: сухі луски за товщиною	середні	5	
25	Цибулина: кількість зубків	мала	3	
26	Цибулина: розміщення зубків	радіальне	1	
27	Цибулина: зовнішні зубки	відсутні	1	
28	Зубок: розмір	великий	7	
29	Зубок: забарвлення лусок	рожеве	3	
30	Зубок: інтенсивність забарвлення лусок	помірна	5	
31	Зубок: антоціанові смужки на лусці	наявні	9	
32	Зубок: забарвлення м’якоті	жовтувате	2	
33	Час збиральної стиглості	пізній	7	
34	Закінчення стану спокою зубків у цибулині	середнє	5	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 15. Тривалість періоду вегетації рослин, діб – 110. Маса підземної цибулини, г – 56. Середня маса зубка, г – 9,3. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 11,2; сухої речовини, % – 21. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріальна гниль (*Erwinia carotovora* (Jon.) Holl.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Плодові та ягідні

Ліщина звичайна
Лохина щиткова
Суниця садова

Вид: Ліщина звичайна *Corylus avellana* L.
Заявка № 2025543010 **Назва сорту:** Галле **Заявник (код):** 3394 **Підтримувач сорту (код):** 3394
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	розлогий	7	
3	Рослина: щільність розміщення гілок	щільна	7	
4	Рослина: тенденція до утворення кореневих паростків	слабка	3	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: опушення	сильне	7	
7	Однорічний пагін: щільність (кількість) сочевичок	мала	3	
8	Вегетативна брунька: форма	конічна	1	
9	Вегетативна брунька: забарвлення	червоне	3	
10	Час розпускання вегетативних бруньок	пізній	7	
11	Чоловіче суцвіття: за довжиною	середнє	5	
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	рожево-коричневе	2	
13	Приймочка: забарвлення	пурпурово-червоне	3	
14	Час цвітіння чоловічих квіток	пізній	7	
15	Час цвітіння жіночих квіток	пізній	7	
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2	
17	Листкова пластинка: за формою	еліптична	1	
18	Листкова пластинка: за розміром	мала	3	
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
20	Черешок: за довжиною	довгий	7	
21	Черешок: опушення	помірне	5	
22	Обгортка: стиснутість	наявна	9	
23	Обгортка: довжина порівняно з довжиною плоду	однакова	5	
24	Обгортка: зазубленість	помірна	5	до сильної
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5	до сильної
26	Обгортка: основа за товщиною	помірна	5	
27	Обгортка: опушення	наявне	9	
28	Обгортка: щільність опушення	нещільна	3	
29	Обгортка: зрощення покривних листків	відсутнє	1	
30	Супліддя: переважаюча кількість горіхів	один або два	2	
31	Горіх: розмір	великий	7	
32	Горіх: форма	конічна	2	
33	Плід: форма в поперечному перерізі	округла	2	
34	Горіх: забарвлення	світло-коричневе	2	
35	Горіх: кількість смужок на шкаралупі	середня	5	
36	Плід: форма верхівки	широкозагострена	2	
37	Горіх: верхівка	дуже помітна	7	
38	Горіх: розмір рубчика маточки	середній	5	
39	Горіх: опушення верхівки	слабке	3	
40	Горіх: розмір базального рубчика	великий	7	
41	Горіх: вигин базального рубчика	плоскатий	2	
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1	
43	Ядро: розмір	великий	7	
44	Ядро: форма	яйцеподібна	2	
45	Ядро: форма у поперечному перерізі	округла	2	
46	Ядро: форма верхівки	гостра	1	
47	Ядро: форма основи	заокруглена	2	
48	Ядро: бічний жолобок	відсутній	1	
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	незакорковіла або дуже слабко закорковіла	1	
50	Ядро: внутрішня порожнина	велика	7	
51	Час достигання	пізній	7	
52	Горіх: зростання обгортки з плодом (після обпадання)	слабке	3	
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	дуже малий	1	
54	Час обпадання листків	пізній	7	
55	Ядро: наявність клітковини	помірне	5	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 2,5. Середній урожай з куща, кг – 4,0. Середня маса плоду, г – 4,0. Легкість видалення ядра, бал – 8. Виповненість ядра горіха, бал – 8. Вихід ядра, % – 37,1. Вміст жиру, % – 53,7; білка, % – 20,8; вуглеводів, % – 11,2. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіховий довгоносик – 5; попелиця – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; чорна плямистість – 7; плодова гниль – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.
Заявка № 21519001 **Назва сорту:** Каліпсо **Заявник (код):** 2768
Володілець патенту (код): 2768
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250209
Дата пріоритету: 15.01.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зеленувато-червоне	2	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	коротке	3	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	велике	7	
8	Листок: форма	прямокутна	4	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	сильне	7	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	довге	7	
14	Квітка: форма віночка	глечикоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	сильне	7	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	наявна	9	
18	Плодове гроно: за щільністю	середнє	5	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
20	Плід: розмір	великий	7	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	сплюснута	3	
22	Плід: положення чашолистків	напіввертикальне	3	
23	Плід: тип чашолистків	відігнуті	1	
24	Плід: діаметр основи чашечки	великий	7	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	мілка	3	
26	Плід: інтенсивність нальоту	помірна	5	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	темно-синє	3	
28	Плід: твердість	середня	5	
29	Плід: цукристість	висока	7	
30	Плід: кислотність	низька	3	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	середній	5	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	ранній	3	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: рання – 3. Урожай, кг/кущ – 2,5. Середня маса ягоди, г – 2,44. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.
Заявка № 21519005 **Назва сорту:** Осорно **Заявник (код):** 2768 **Володілець патенту (код):** 2768
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250210
Дата пріоритету: 07.07.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Однорічний пагін: забарвлення	червонувато-жовте	4	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	середнє	5	
14	Квітка: форма віночка	глечикоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	слабке	3	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	наявна	9	
18	Плодове гроно: за щільністю	середнє	5	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
20	Плід: розмір	середній	5	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	округла	2	
22	Плід: положення чашолистків	вертикальне	1	
23	Плід: тип чашолистків	відігнуті	1	
24	Плід: діаметр основи чашечки	середній	5	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5	
26	Плід: інтенсивність нальоту	помірна	5	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	темно-синє	3	
28	Плід: твердість	тверда	7	
29	Плід: цукристість	висока	7	
30	Плід: кислотність	низька	3	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	середній	5	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	пізній	7	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: пізня – 7. Урожайність, т/га – 8. Урожай, кг/кущ – 2,05. Середня маса ягоди, г – 2,44. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.
Заявка № 19294004 **Назва сорту:** ДЖ14527 **Заявник (код):** 2615 **Власник сорту (код):** 2615
Володілець патенту (код): 2615
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.10.2025 **Патент №** 250268
Дата пріоритету: 24.05.2019
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250520
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	
3	Рослина: сила росту	середня	5	до сильної
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	помірне	5	
7	Вуса: щільність опушення	щільна	7	
8	Листок: розмір	середній	5	до великого
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	3	
10	Листок: пухирчатість	помірна	2	
11	Листок: глянсуватість	сильна	3	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	до довгого
18	Черешок: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Квітконіжка: положення волосків	злегка спрямоване догори	2	
22	Квітка: діаметр	великий	7	до дуже великого
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	менший	1	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	довша	4	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	однакова	3	
29	Плід: розмір	великий	7	
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	
32	Плід: забарвлення	темно-червоне	6	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глянсуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	вузька	3	
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	на рівні плоду	2	
39	Плід: положення чашолистків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	однаковий	3	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	сильне	7	
42	Плід: твердість	помірна	5	до твердої
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
47	Час початку достигання плодів	середній	5	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 38,0. Середня маса ягоди, г – 31,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 54,0; загального цукру, % – 8; пектинових речовин, % – 0,65; сухих розчинних речовин, % – 8,3; фенольних сполук, мг/100 г сирої маси – 90,0. Загальна кислотність, % – 0,88. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 8; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 8; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. fragariae (Lib.) Ohl.) – 8; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 7; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 7. Ремонтантність: відсутня – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група достигання: середня – 4. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 9. Схема садіння, м – 1,5 х (0,3 х 0,3). Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.
Заявка № 2025294001 **Назва сорту:** Каденза **Заявник (код):** 2885 **Власник сорту (код):** 2885
Дата пріоритету: 06.01.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250496
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	до щільної
3	Рослина: сила росту	сильна	7	
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	велика	7	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	слабке	3	
7	Вуса: щільність опушення	середня	5	
8	Листок: розмір	великий	7	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4	
10	Листок: пухирчатість	відсутня або слабка	1	
11	Листок: глянсуватість	сильна	3	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	гостра	1	
15	Верхівковий листочок: форма краю	зубчаста	1	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
18	Черешок: положення волосків	спрямоване догори	1	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
20	Суцвіття: кількість квіток	мала	3	до середньої
21	Квітконіжка: положення волосків	спрямоване догори	1	
22	Квітка: діаметр	великий	7	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	перекриваються	3	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	однаковий	2	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	однакова	3	
29	Плід: розмір	великий	7	до дуже великого
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	помірна	5	
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: глянсуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	вузька	3	
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	на рівні плоду	2	
39	Плід: положення чашолистків	горизонтальне	2	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	однаковий	3	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	помірне	5	
42	Плід: твердість	помірна	5	до твердої
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	пізній	7	
47	Час початку достигання плодів	пізній	7	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 24,0. Середня маса ягоди, г – 25,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 54,0; загального цукру, % – 9,5; пектинових речовин, % – 0,8; сухих розчинних речовин, % – 10,5; фенольних сполук, мг/100 г сирої маси – 280,0. Загальна кислотність, % – 0,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 7; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 8; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. fragariae (Lib.) Ohl.) – 8; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-суничний довгоносик (*Anthonomus rubi* Hrbst.) – 7; суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 8. Ремонтантність: відсутня – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група достигання: пізня – 6. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 9. Схема садіння, м – 1,0 х 0,25. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Виноград

Виноград справжній

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.
Заявка № 2025304002 **Назва сорту:** Палава **Заявник (код):** 3408 **Підтримувач сорту (код):** 3408
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250499
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	ранній	3	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	зелене	2	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	середня	5	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	горизонтальне	5	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене	1	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене	1	
13	Пагін: забрвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	середні	5	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	округла	4	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	мілкі	3	до середніх
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка перекриваються	закрите	5	до слабко
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	короткі	3	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	середня	5	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку достигання ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовто-рожеве	4	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	оранжево-коричневе	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 13,0. Середній урожай з куща, кг – 3,9. Середня маса 100 ягід, г – 160,0. Середня маса грона, г – 200,0. Горошіння ягід, % – 3,0. Розтріскування ягід, % – 3,0. Лежкість при зберіганні, діб – 5. Вихід соку, % – 80,0. Вміст диглікозидів, мг/дм^3 – 0; кислот у ягодах, г/л – 6,9. Цукристість соку ягід, % – 22,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8; мілдью – 3; оїдіум – 3. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 3. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 140–145. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 4. Група стиглості – сс. Напрям використання – тхн. Схема садіння, м – 3 х 1. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.
Заявка № 2025304003 **Назва сорту:** Совіньйон Блан **Заявник (код):** 3408 **Підтримувач сорту (код):** 3408
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250500
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	ранній	3	до середнього
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	жовто-зелене	1	до зеленого
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	середня	5	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	вертикальне	1	до напіввертикального
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене	1	до зеленого і червоного
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене	1	
13	Пагін: забрвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	середні	5	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5	до сильної
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	мілкі	3	до середніх
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко відкрите	4	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	короткі	3	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	малий	3	до середнього
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	дуже коротка	1	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	вузькоеліптична	4	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	зелене	1	до жовто-зеленого
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	тонка	1	середньої
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вищеперераховані	5	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	оранжево-коричневе	2	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 11,0. Середній урожай з куща, кг – 5,0. Середня маса 100 ягід, г – 150,0. Середня маса грона, г – 120,0. Горошіння ягід, % – 10,0. Розтріскування ягід, % – 5,0. Лежкість при зберіганні, діб – 3. Вихід соку, % – 75,0. Вміст диглікозидів, мг/дм^3 – 0; кислот у ягодах, г/л – 9,0. Цукристість соку ягід, % – 24,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; мілдью – 7; оїдіум – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 3. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 130–135. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 6. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 5. Група стиглості – сс. Напрям використання – тхн. Схема садіння, м – 3 х 1. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Декоративні та лікарські

Деревій майже звичайний
Ельшольція Стаунтона
Троянда

Вид: Деревій майже звичайний *Achillea submillefolium* Klok. et Krytzka
Заявка № 2025499001 **Назва сорту:** Козацький **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Володілець патенту (код): 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250200
Дата пріоритету: 01.01.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250440
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	компактний	3	
2	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Рослина: діаметр куща	малий	3	
4	Рослина: опушення	слабке	3	
5	Рослина: облиствленість	сильна	7	
6	Рослина: час цвітіння	середній	5	
7	Стебло: положення у просторі	пряме	3	
8	Стебло: галузистість	нерозгалужене	3	
9	Листок: розміщення сегментів I-го порядку	чергове	1	
10	Листок: розміщення сегментів II-порядку	супротивне	2	
11	Листок: центральна жилка за шириною	середня	5	
12	Листок: кінцеві частки листкових сегментів за формою	ланцетні	7	
13	Листок: проміжні зубці між основними сегментами	відсутні	1	
14	Листкова пластинка: за розміром (верхньостеблова)	середня	5	
15	Листкова пластинка: за розміром (середньостеблова)	середня	5	
16	Листкова пластинка: за розміром (нижньостеблова і прикоренева)	велика	7	
17	Листкова пластинка: забарвлення	темно-зелене	4	RHS 136B
18	Суцвіття: за щільністю	щільне	9	
19	Суцвіття: за розміром центрального щитка з кошиками	середнє	5	
20	Кошик: форма обгортки	яйцеподібна	1	
21	Обгортка: забарвлення облямівки листочків	світло-буре	1	
22	Обгортка: форма зовнішніх листочків	видовжена	1	
23	Квітка: форма язичків	округла	1	
24	Квітка: кількість зубців на верхівці язичка	один	1	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	RHS N155C
26	Рослина: масова частка ефірної олії	висока	7	
27	Ефірна олія: вміст азулену	високий	7	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 50,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 150,0. Тривалість періоду від весняного відростання до технічної стиглості, діб – 100,0. Урожайність зеленої маси, т/га – 5,0. Вміст ефірної олії у повітряно-сухій масі, % – 0,8. Збір ефірної олії, кг/га – 40,0. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ельшольція Стаунтона *Elsholzia stauntonii* Benth.
Заявка № 24449001 **Назва сорту:** Вереснева красуня **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Володілець патенту (код): 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250201
Дата пріоритету: 11.10.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250441
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Стебло: опушення	відсутнє	1	
4	Листок: форма	видовжено-овальний	1	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	широкий	7	
7	Листкова пластинка: розсіченість	відсутня	1	
8	Листкова пластинка: форма краю	середньогородчаста	2	
9	Листок: опушення	відсутнє	1	
10	Суцвіття: галуження	наявне	9	
11	Суцвіття центральне: за довжиною	довге	7	
12	Суцвіття: за щільністю	щільне	7	
13	Квітка: найбільший діаметр віночка	середній	5	
14	Квітка: забарвлення віночка	інше	5	
15	Квітка: інтенсивність забарвлення віночка	сильна	7	
16	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3	
17	Рослина: вміст ефірної олії	високий	7	
18	Рослина першого року розвитку: початок цвітіння	пізній	7	
19	Рослина: тенденція до достигання насіння першого року розвитку	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 160,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 170. Тривалість періоду від весняного відростання до технічної стиглості, діб – 120. Урожайність зеленої маси, т/га – 10,0. Вміст ефірної олії у повітряно сухій масі, % – 0,45. Збір ефірної олії, кг/га – 45,0. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Троянда *Rosa* L.
Заявка № 2025339001 **Назва сорту:** Крапля Сонця **Заявник (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.10.2025 **Патент №** 250293
Дата пріоритету: 28.05.2025
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	кущовий	4	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	помірно розлогий	7	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	середня	5	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
11	Листок: глянсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	еліптична	2	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	загострена	1	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	відсутні	1	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	мала	3	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	еліптична	1	
21	Квітка: за типом	напівповна	2	
22	Квітка: кількість пелюсток	середня	5	
23	Квітка: група кольору	рожева суміш	9	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	середній	5	
27	Квітка: форма	округла	1	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескато-випуклий	2	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескато-випуклий	3	
30	Квітка: аромат	помірний	2	
31	Чашолистки: розчленування	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	відсутнє	1	
33	Пелюстка: форма	оберненоеліптична	2	
34	Пелюстка: зубчатість	відсутня або дуже слабка	1	
35	Пелюстка: завертання країв	помірне	5	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
39	Пелюстка: за шириною	середня	5	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	два	2	
41	Лише для сортів з одним забарвленням внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	ознака не визначається	0	
42	Пелюстка основне забарвлення внутрішнього боку (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	світло-синьо-рожеве	18	RHS 065B
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	жовто-зелене	5	RHS 003D
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі внутрішнього боку	наявна	9	
48	Пелюстка: розмір плям на основі внутрішнього боку	середній	5	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі внутрішнього боку	жовте	4	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	оранжеве	5	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	середній	5	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ліроподібна	2	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	чорне	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 150,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 3,0. Діаметр квітки, см – 8,0. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 25,0. Аромат квітки, бал (1–9) – 5. Тривалість цвітіння рослини, діб – 50,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 9; борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 9; інфекційний опік (*Coniothyrlum wernsdorfflac* Lanb.) – 9; чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 9; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 9; трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 9; оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 9; бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником відповідно до частини 3 статті 12 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»

Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент

Описи сортів рослин та показники господарської придатності
Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 24918010 **Назва сорту:** ЕУР5041 **Заявник (код):** 2890 **Власник сорту (код):** 2890
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.03.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240197
Орган, що провів випробовування: GEVES, FR
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	відсутня або дуже слабка	1	
2	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	мала	2	
4	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	від раннього до середнього	4	
6	Рослина: за довжиною	від дуже короткої до короткої	6	
7	Листок: забарвлення центральної жилки	жовтувато-біле	2	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	велика	7	
10	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	світло-зелене	1	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
13	Приймочка: забарвлення	світло-жовте	2	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Квітка: здатність до самозапилення	сильна	3	
16	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
17	Приймочка: за довжиною	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	від нещільної до помірно-щільної	4	
20	Сухі тичинки: забарвлення	сірувато-рожеве	2	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням флагового листка)	від малого до середнього	4	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	від середнього до довгого	6	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за достигання)	помірно щільна	5	
29	Волоть: шийка за довжиною	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення (за достигання)	червоновувато-коричневе	5	
31	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3	
32	Зернівка: забарвлення (за достигання)	жовтувато-біле	2	
33	Маса 1000 зерен	від середнього до великого	6	
34	Зернівка: форма зі спинки	яйцеподібна	3	
36	Зернівка: розмір зародка	великий	7	
38	Зерно: вміст таніну	відсутній або дуже низький	1	
39	Зернівка: тип ендосперму	на 1/2 склоподібний	3	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	помаранчеве	3	

Інші відомості
Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту
List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук Instytut zernovoho hospodarstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	49027, вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро 49027, vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro
344	Інститут садівництва Української академії аграрних наук Instytut sadivnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	03027, м. Київ, вул. Садова 6, смт Новосілки 03027, m. Kyiv, vul. Sadova 6, smt Novosilky
345	Національний науковий центр «Інститут землеробства Української академії аграрних наук» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk»	08162, вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. 08162, vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n, Kyivska obl.
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014 vul. Sadovo-Botanichna, 1, m. Kyiv, 01014
372	Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук Lvivska doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	с. Неслухів, Кам'янсько-Бузький р-н, Львівська обл., 80455 s. Neslukhiv, Kam'iansko-Buzkyi r-n, Lvivska obl., 80455
376	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація «Степова» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha ahrokorporatsiia «Stepova»	вул. Ходарєва 1а, с. Дерезувате, Синельніківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523 тел./ факс 0562- 399-125; 0562 - 399-111 vul. Khodarieva 1a, s. Derezuvate, Synelnikivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52523 tel./ faks 0562- 399-125; 0562 - 399-111
378	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса 65036, Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa
399	Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук Krasnohradska doslidna stantsiia Instytutu zernovoho hospodarstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	м. Красноград, Харківська обл., 63308 тел./факс. +38-057-44-93-145 m. Krasnohrad, Kharkivska obl., 63308 tel./faks. +38-057-44-93-145
404	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Української академії аграрних наук Instytut roslynnytstva im. V. IA. IUr'ieva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk	проспект Героїв Харкова, 142, м. Харків, 61060 prospekt Heroiv Kharkova, 142, m. Kharkiv, 61060
405	Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Kharkivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet im. V.V. Dokuchaieva	62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в Комуніст-1, навчальне містечко ХНАУ, корпус 2, кімната 235 62483, Kharkivska obl., Kharkivskyi r-n, p/v Komunist-1, navchalne mistechko KhNAU, korpus 2, kimnata 235
600	Євро Грас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG	вул. Вайсенбургер, 5 59557 Ліпштадт Weissenburger Stabe 5 59557 Lippstadt
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
744	Монсанто Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Вестейнд 161, 1601ВМ, Енхуїзен, (поштова адреса: Постбус 22, 1600АА, Енхуїзен) Westeinde 161, 1601BM Enkhuizen (mailing address: Postbus 22, 1600AA Enkhuizen
767	Піонер Семена Холдінг ГезмбХ Pioneer Semena Holding GesmbH	Індустрігеланде, Піонерштрасе, А-7111, Парндорф, Австрія Industriegelande, Pioneerstrasse, A-7111 Parndorf, Austria
770	МТІ Маїс Технолоджіс Інтернейшнл ГмбХ MTI Maize Technologies International GmbH	Ludwig Boltzmann Strabe 2, 7100 Neusiedl am See (office@maizetec.com) Ludwig Boltzmann Strabe 2, 7100 Neusiedl am See (office@maizetec.com)
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
807	Дойче Заатфеределунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштфах 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанто Технолоджі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
912	Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліті, Хользес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha komertsiina firma «Selekta»	49000, м. Дніпро, вул. Батумська 11 49000, m. Dnipro, vul. Batumska 11
989	ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед TerraVita (Overseas) Limited	Республіка Кіпр, м. Нікосія, Стасіну 1, Мітсі Білдін 1, оф. 4, Платейя Елефтеаріс, а/с 1505 Respublika Kipr, m. Nikosiia, Stasinu 1, Mitsi Bildin 1, of. 4, Plateiia Eleftearis, a/s 1505
1114	Агропромислова фірма «Флора» у формі товариства з обмеженою відповідальністю Ahropromyslova firma «Flora» u formi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu	65045, вул. Спирідонівська, буд. 26, кв. 3, м. Одеса 65045, vul. Spyridonivska, bud. 26, kv. 3, m. Odesa
1117	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче мале підприємство «Антарія» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnyche male pidpryiemstvo «Antariia»	Вул. Машинобудівників, 2-б, а/с 67, стм Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08162 Vul. Mashynobudivnykiv, 2-b, a/s 67, stm Chabany, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n, Kyivska obl., Ukraina, 08162
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Дріада, Лтд» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnycha firma «Driada, Ltd»	Вул. Рози Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006 Vul. Rozy Liuksemburh, 23, Kherson, Ukraina, 73006
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1197	Де Ройтер Сідз De Ruiter Seeds	П.Б. 1050, 2660 ВВ Бергменходк P.O. Box 1050, 2660 BB Bergschenhoek, Holland
1356	Лабуле Семанс LABOULET Semences	Вул. Карно, 1, 80270 Еарен, Франція 1 rue Carnot, 80270 Airaines, France
1364	Михаць Остап Романович Mykhats Ostap Romanovych	12450, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Городище, вул. Комсомольська, 24 12450, Zhytomyrska obl., Zhytomyrskyi r-n, s. Horodyshce, vul. Komsomolska, 24
1433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Маїс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropromyslova kompaniia «Mais»	вул. Дерев'янка, 2а, с. Боровиця, Чигиринський район, Черкаська область, Україна, 20921 vul. Derev'ianka, 2a, s. Borovytsia, Chyhyrynskyi raion, Cherkaska oblast, Ukraina, 20921
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Українське насіння» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Ukrainske nasinnia»	селище Красне, Берестинський р-н, Харківська обл., 64032 selyshce Krasne, Berestynskyi r-n, Kharkivska obl., 64032
1571	Уманський національний університет садівництва Umanskyi natsionalnyi universytet sadivnytstva	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300 vul. Instytutska, 1, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslynnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskyi, 142, m. Kharkiv, 61128
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	м. Київ, смт Новосілки, вул. Садова, 23, 03027 m. Kyiv, smt Novosilky, vul. Sadova, 23, 03027
1603	Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Artemivska doslidna stantsiia rozsadnytstva Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Ілліча 7, с. Опитне, Артемівський р-н, Донецька обл., 84571 vul. Illicha 7, s. Opytne, Artemivskyi r-n, Donetska obl., 84571
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Фастівський р-н, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Fastivskyi r-n, Kyivska obl., 08162
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 B-3300, м. Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1635	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175 vul. Tsentralna, 1, s. Mala Vilshanka, Bilotserkivskyi r-n, Kyivska obl., 09175
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1684	Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva stepovoi zony Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро, Україна, 49600 vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro, Ukraina, 49600

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1694	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Стр. Іон Лука Карагіале Нр. 3, 020041 Бухарест, Румунія Str. Ion Luca Caragiale Nl. 3, 020041 Bucharest, Romania
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia «Maiak» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivska obl., Nizhynskyi r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1738	Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Veselopodilska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	38251, с. Веремiївка, Семенівський р-н, Полтавська обл. 38251, s. Veremiivka, Semenivskyi r-n, Poltavska obl.
1747	Карлсберг А/С Carlsberg A/S	Ny Gamle Carlsberg Vej 100, 1760 Kobenhavn, Denmark Ny Gamle Carlsberg Vej 100, 1760 Kobenhavn, Denmark
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Руе Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра Речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1809	Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Instytut silskohospodarskoi mikrobiolohii ta ahropromyslovoho vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027 vul. Shevchenka, 97, m. Chernihiv, 14027
1848	Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Зелена 1, с. Сад, Сумський район, Сумська область, 42343 vul. Zelena 1, s. Sad, Sumskyi raion, Sumska oblast, 42343
1852	Монсанто Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1854	Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut silskoho hospodarstva stepovoi zony Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро, Україна, 49600 vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro, Ukraina, 49600
1900	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG	Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany
1910	Парій Ярослав Федорович Parii IAroslav Fedorovych	вул. Ломоносова 75а, кв. 66, м. Київ, 03022 vul. Lomonosova 75a, kv. 66, m. Kyiv, 03022
1914	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТерраВіта Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TerraVita Ukraina»	вул. Володимирська, 81 Б, оф. 22, м. Київ, 01033 vul. Volodymyrska, 81 B, of. 22, m. Kyiv, 01033
1964	Зеаінвент Трнава с.р.о. Zeainvent Trnava s.r.o.	SM Farsky Mlyn 2/6913, 91701 Trnava, Slovakia SM Farsky Mlyn 2/6913, 91701 Trnava, Slovakia
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівський район, Чернігівська область, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskyi raion, Chernihivska oblast, 17131
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2015	Семініс Веджітбл Сідз Інк. Seminis Vegetable Seeds Ink.	800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis MO 63167, USA 800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis MO 63167, USA
2016	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРАНДО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «ORANDO»	вул. Пастера, 4-А, м. Дніпро, 49000 vul. Pastera, 4-A, m. Dnipro, 49000
2046	Приватне підприємство МНАГОР Pryvatne pidpryiemstvo MNAHOR	Хмельницьке шосе, 122, м. Вінниця, 21029 Khmelnytske shose, 122, m. Vinnytsia, 21029
2047	Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський Інститут Селекції і Технологій» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Luhanskyi Instytut Selektsii i Tekhnolohii»	вул. Степова, 11, с. Тепличне, м. Луганськ, 91490 vul. Stepova, 11, s. Teplychne, m. Luhansk, 91490
2076	Селген, а.с. SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic
2092	КВС ЗААТ СЕ KWS SAAT SE	37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2093	Норіка Нордрінг-Картофельцухт-унд Фермерунгс ГмбХ Гросс Люзевіц NORIKA Nordring-Kartoffelzucht-und Vermehrungs GmbH Grob Lusewitz	Парквег 4, Д-18190 Занітц, Німеччина Parkweg 4, D-18190 Sanitz, Deutschland
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л. KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France 59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2267	Хібрісол, С. Л. Hibrisol, S. L.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
2271	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроцентр «Раївський» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrotsentr «Raivskyi»	вул. Березинська, 80, м. Дніпро, 49130 vul. Berezynska, 80, m. Dnipro, 49130
2291	Товариство з обмеженою відповідальністю «Воскор-Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Voskor-Ahro»	пров. І. Богуна, 5а, кв. 48, м. Умань, Черкаська обл., 20300 prov. I. Bohuna, 5a, kv. 48, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
2313	Нордік Сід Германі ГмбХ Nordic Seed Germany GmbH	Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt
2424	Нагорняк Михайло Миколайович Nahorniak Mykhailo Mykolaiovych	вул. Станіславського, 23, кв. 72, м. Вінниця, 21022 vul. Stanislavskoho, 23, kv. 72, m. Vinnytsia, 21022
2429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СПАРК СІДЗ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «SPARK SIDZ»	проспект Маршала Жукова, буд. 47/3, Київський р-н, м. Одеса, 65114 prospekt Marshala Zhukova, bud. 47/3, Kyivskyi r-n, m. Odesa, 65114
2436	Заатцухт Гляйсдорф ГмбХ Saatzucht Gleisdorf GmbH	Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria
2440	АПСОВСЕМЕНТІ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2444	Товариство з обмеженою відповідальністю «Солярис Гібриди» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Soliarys Hibrydy»	вул. Академіка Заболотного, буд. 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 150 H, m. Kyiv, 03143
2486	Нордік Сід А/С Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2513	В. фон Боррис-Еккендорф ГмбХ & Ко. КГ W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG	Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany
2514	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut ahrarnoho biznesu»	вул. Березинська, 80, м. Дніпро, 49130 vul. Berezynska, 80, m. Dnipro, 49130
2522	Монсанто Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
2524	Товариство з обмеженою відповідальністю «РВА Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «RVA Ukrainya»	вул. Велика Кільцева, 7, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08130 vul. Velyka Kiltseva, 7, s. Petropavlivska Borshcahivka, Kyievo-Sviatoshynskyi r-n, Kyivska obl., 08130
2537	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
2539	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО7ТРЕЙД» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHRO7TREID»	вул. Морозова, 15-Б, оф. 502, м. Харків, 61036 vul. Morozova, 15-B, of. 502, m. Kharkiv, 61036
2547	Клузер Брідінг Інтернешнл ГмбХ Cluser Breeding International GmbH	Gammelby 6, 24966 Sorup, Germany Gammelby 6, 24966 Sorup, Germany
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AF NPP AHROMYR»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430 vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62430
2552	Штрубе Д енд С ГмбХ Strube D&S GmbH	Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАЇС» Naukovo-vyrobnyche fermerske hospodarstvo «KOMPANIIA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2592	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «ФРУТС ЕКО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrofirma «FRUTS EKO»	вул. Хлібороб, 52, с. Стара Рафалівка, Володимирецький р-н, Рівненська область, 34354 vul. Khliborob, 52, s. Stara Rafalivka, Volodymyretskyi r-n, Rivnenska oblast, 34354
2597	БАСФ СЕ BASF SE	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany
2610	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» (СТОВ «Перемога») Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Peremoha» (STOV «Peremoha»)	вул. Паркова, 8, с. Малополовецьке, Фастівський р-н, Київська обл., 08555 vul. Parkova, 8, s. Malopolovetske, Fastivskyi r-n, Kyivska obl., 08555
2613	Заатцухт Едельхоф ГмбХ Saatzucht Edelhof GmbH	Edelhof 4, A-3910 Zwettl, Austria Edelhof 4, A-3910 Zwettl, Austria
2615	ДЖЕОПЛАНТ ВІВАІ С.Р.Л. СОЧЕТА АГРІКОЛА GEOPLANT VIVAI S.R.L. SOSIETA AGRICOLA	Via Chiavica Fenaria 22, 48123, Savarna (RA) Italy Via Chiavica Fenaria 22, 48123, Savarna (RA) Italy
2616	Вузкумне центрум СЕЛТОН, с.р.о. Vyzkumne centrum SELTON, s.r.o.	Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic
2621	ЗКІ ЗОЛДСЕГТЕРМЕСЗТЕСІ КУТАТО ІНТЕЗЕТ ЗРТ ZKI ZOLDSEGTERMESZTESI KUTATO INTEZET ZRT	6000. Kecskemet, Meszoly u.6. 6000. Kecskemet, Meszoly u.6.
2627	Флорімон Депре Вев е Фіс С.А.С Florimond Desprez Veuve & Fils S.A.S	Lie udit Wattines 59242 CAPPELLE en PEVELE - France Lie udit Wattines 59242 CAPPELLE en PEVELE - France
2629	Приватне Підприємство «НАСІННЕВЕ» Pryvatne Pidpryiemstvo «NASINNEVE»	вул. Надточіївська, буд. 19-Б, смт Пісочин, Харківський р-н, Харківська обл., 62418 vul. Nadtochiivska, bud. 19-B, smt Pisochyn, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62418
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2657	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatzucht GmbH	Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
2666	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІ КОРН» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UNI KORN»	вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 148, m. Kyiv, 03143
2672	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмутський Розсадник» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bakhmutskyi Rozsadnyk»	вул. Садова, 51, селище Ягідне, Бахмутський район, Донецька область, 84505, Україна vul. Sadova, 51, selyshce IAhidne, Bakhmutskyi raion, Donetska oblast, 84505, Ukraina
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2726	РВА Райффайзен Варе Австрія АГ RWA Raiffeisen Ware Austria AG	Вінербергштрассе 3, 1100 Відень, Австрія, ФН 159839х WienerbergstrateBe 3, 1100 Wien, Austria, FN 159839h
2742	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KhIKS Ukraina»	вул. Гурджуанська, буд. 5, м. Синельникове, Дніпропетровська обл., 52500 vul. Hurdzhuanska, bud. 5, m. Synelnykove, Dnipropetrovska obl., 52500
2768	Борд оф Трастіз оф Мічиган Стейт Юніверсіті Board of Trustees of Michigan State University	325 East Grand River Suite 350 East Lansing Michigan 48823 United States of America 325 East Grand River Suite 350 East Lansing Michigan 48823 United States of America
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2798	РВА Райффайзен Варе Австрія АГ RWA Raiffeisen Ware Austria AG	Raiffeisenstrabe 1, 2100 Korneuburg, Austria Raiffeisenstrabe 1, 2100 Korneuburg, Austria
2824	ЕГРІКАЛЧЕРЕЛ РЕСЕРЧ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛАЙЕБІЛІТІ КАМПЕНІ AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY	11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA 11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA
2849	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut ahrarnoho biznesu»	вул. Токова, 2а, с. Веселе, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52502 vul. Tokova, 2a, s. Vesele, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52502
2854	Товариство з обмеженою відповідальністю «БВС+» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «BVS+»	вул. Спасатєльна, б. 20, кв. 1, смт Курахівка, Покровський р-н, Донецька обл., 85490 vul. Spasatielna, b. 20, kv. 1, smt Kurakhivka, Pokrovskyi r-n, Donetska obl., 85490
2859	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskyi instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Обухівський район, Київська область, 08853 s. Tsentralne, Obukhivskyi raion, Kyivska oblast, 08853
2865	ЛІНЕА Семанс де Лін LINEA Semences de Lin	20, avenue Saget, 60210 GRANDVILLIERS, France 20, avenue Saget, 60210 GRANDVILLIERS, France
2877	Полйопрівредні Інстітут Осієк (Агрікултурал Інстітут Осієк) Poljoprivredni institut osijek (Agricultural Institute Osijek)	Juzno predgrade 17, 31103 Osijek, Croatia Juzno predgrade 17, 31103 Osijek, Croatia
2885	Фреш Форвард Холдінг БВ Fresh Forward Holding BV	Hogewoerd 1C, 6851 ET Huissen. The Netherlsnds Hogewoerd 1C, 6851 ET Huissen. The Netherlsnds
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3204	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНІС ГЕНЕТІКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «VNIS HENETIKS»	вул. Академіка Заболотного, 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 150 H, m. Kyiv, 03143
3219	Топко Ростислав Ігорович Topko Rostyslav Ihorovych	вул. Перемоги 13, кв. 40, м. Кременчук, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. vul. Peremohy 13, kv. 40, m. Kremenchuk, Kremenchutskyi r-n, Poltavska obl.
3232	Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН Ternopilska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu NAAN	вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль vul. Troleibusna, 12, m. Ternopil
3236	Вовк Жанна Миколаївна Vovk Zhanna Mykolaivna	вул. Л. Вольгемут, 4, кв. 165, м. Київ, 03194 vul. L. Volhemut, 4, kv. 165, m. Kyiv, 03194
3243	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК АРТ-АГРО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TK ART-AHRO»	вул. Академіка Лебедєва, буд. 1, корпус 8, кв. 146, м. Київ, 02143 vul. Akademika Lebedieva, bud. 1, korpus 8, kv. 146, m. Kyiv, 02143
3394	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЙЗЕЛСТАР» TOVARYSTVO Z OBMEZhENOIU VIDPOVIDALNISTIU «KhEIZELSTAR»	вул. Оранжерейна, буд. 4, м. Умань, Уманський р-н, Черкаська обл. 20301 vul. Oranzhereina, bud. 4, m. Uman, Umanskyi r-n, Cherkaska obl. 20301
3403	Інстітут Національ де Решерше поур л'Агрікультур л'Аліментаціон ет л'Енвіроннемент (ІНРАЕ) Institut National de Recherche pour I'Agriculture, I'Alimentation et I'Environnement (INRAE)	147, Rue de I'Universite FR-75338 Paris Cedex 07, France 147, Rue de I'Universite FR-75338 Paris Cedex 07, France
3408	Засідко Олександр Володимирович Zasidko Oleksandr Volodymyrovych	вул. Миру, буд.13, с. Блюдники, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 77161 vul. Myru, bud.13, s. Bliudnyky, Ivano-Frankivskyi r-n, Ivano-Frankivska obl., 77161

Код Code	**Назва** Name	**Адреса** Adress
3415	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс ЮС ЛЛС BASF Agricultural Solutions US LLC	2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, USA 2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, USA
3418	Кабанець Євген Валерійович Kabanets IEvhen Valeriiovych	вул. Чехова, 5, с. Пісочин, Харківський р-н, Харківська обл., 62416 vul. Chekhova, 5, s. Pisochyn, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62416
3428	ГОЛДЕН ВЕСТ РЕСЕАРЧ ЕООД GOLDEN WEST RESEARCH EOOD	BG/7 Midia Enos blvd. entr. 1. fl. 10 Ruse, 7001 Bulgaria BG/7 Midia Enos blvd. entr. 1. fl. 10 Ruse, Ruse, 7001 Bulgaria
3429	Агрі Обтеншнс СА Agri Obtentions S.A.	Chemin de la Petite Miniere. 78280 Guyancourt, France Chemin de la Petite Miniere. 78280 Guyancourt, France
3432	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД САНТРЕЙД ЛТД» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TD SANTREID LTD»	пр. Слобожанський, буд. 40А, м. Дніпро, 49051 pr. Slobozhanskyi, bud. 40A, m. Dnipro, 49051

Загальновживані скорочення термінів
Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). **ПС** – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), **РС** – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), **АС** – свідоцтво про авторство на сорт рослин, **П** – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). **PBR** – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), **NLI** – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), **AC** – Plant Variety Authorship Certificate, **M** – Maintainer.

Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся, **Л** – Лісостеп, **С** – Степ, **ЗГр** – захищений ґрунт.	**П** – Woodlands, **Л** – Forest-Steppe, **С** – Steppe, **ЗГр** – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками

Ячмінь звичайний (ярий, озимий)
1 Без блоку
2 Голозерний

Ріпак (ярий, озимий)
1 Низькоеруковий

Пшениця м'яка (озима)
1 Середньорослий
2 Напівкарлик
3 Високорослий

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрям використання

спц	спеція
цін	цінний
ф	філер
зерн	зерновий
х	харчовий
олн	олійний
тхн	технічний
лік	лікарський
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
озл	озеленення
аром	ароматичний
корм	кормовий
дкр	декоративного оформлення

Характеристика 2 – Група стиглості

сс	середньостиглий
пс	пізньостиглий

Характеристика 3 – Метод створення

СЗ	самозапилення
П	перехресне запилення
С	сорт-синтетик
F1	гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальна за випуск:	Павлюк Н. В.
Комп'ютерне верстання:	Бойко Н. О.
Номер підготували:	Возна Т. Г., Гайдай А. О., Коляденко С. С., Мажуга К. М., Симоненко Н. В., Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.
Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи підготували:	Баліцька Л. М., Дудка Т. В., Дутова Г. А., Ільченко Я. В., Києнко З. Б., Курочка Н. В., Матус В. М., Носуля А. М., Свинарчук О. В., Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Хоменко Т. М.
Описи сортів рослин та показники господарської придатності підготували:	Таганцова М. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 13.11.2025
Відправлено в друк .11.2025
Формат 60×84/8. Папір офсетний.
Друк цифровий. Гарнітура Officina.
Друк. арк. . Умов. друк. арк. .
Обл.-вид. арк. .
Наклад 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.
ТОВ «ТВОРИ»
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852.
e-mail: info@tvoru.com.ua
https://www.tvoru.com.ua

Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211