

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**
MINISTRY OF ECONOMY, ENVIRONMENT AND AGRICULTURE OF UKRAINE
**УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН**
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

**7
2026**



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF ECONOMY, ENVIRONMENT
AND AGRICULTURE OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 7, 2026



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Головний редактор
Ахіджанов Б. Р.

Editor-in-chief
B. Akhidzhanov

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavliuk
(executive secretary)

Гринів С. М.	S. Gryniv
Линчак Н. Б.	N. Lynchak
Сиплива Н. О.	N. Syplyva
Стариченко Є. М.	Y. Starychenko
Тиха Н. В.	N. Tykha
Хоменко Т. М.	T. Khomenko
Шутенко Т. О.	T. Shutenko

7 2026

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2026

УДК 347.77:633(055)

0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2026. Вип. 7. 90 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Офіційні відомості	4
Інформаційні повідомлення	4
Відомості, внесені до Реєстру заявок	5
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	5
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	7
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	8
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	9
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	10
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	13
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	13
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	15
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин	17
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин	22
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	23
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	24
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	24
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	25
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту	26
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту	29
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	30
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	31
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	31
Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи	33
Сільськогосподарські: злаки	33
<i>Кукурудза звичайна</i>	34
КАБАРЕТТО	34
ПО260	35
ПО450	36
<i>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</i>	37
1ПДКА37	37
1ПЗНВ83	38
1ПЗУЛ46	39
1ПЙТИ48	40
1ПЛГС64	41
1ПНДА25	42
1ПССК17	43
1ПССУ26	44
1ПУМД02	45
Вулкан СВ	46
ПХ2РФВ	47
ПХ47Б1	48
ПХ47К7	49
ПХ4С81	50
ПХ4ЦСГ	51
<i>Пшениця м'яка (озима)</i>	52
Поліська 90	52
Сільськогосподарські: олійні та прядивні	53
<i>Ріпак (озимий) – батьківський компонент</i>	54
4ПВТЕ56Р	54
<i>Соняшник однорічний</i>	55
П64БЕ800	55
П64ЛП273	56
<i>Соняшник однорічний – батьківський компонент</i>	57
7ПАКЕ41А	57
7ПАКЕ41Б	58
7ПАКІ19А	59
7ПАКІ19Б	60
7ПВНІ26Р	61
7ПЕКД82А	62
7ПЕКД82Б	63
7ПЗЛІ47Р	64
7ПІДФ04Р	65
7ПІСК56Б	66
7ПКЕБ40Б	67
7ПКЗ362А	68
7ПКЗ362Б	69
7ПМІІ25Р	70
7ППРЦ19А	71
7ППРЦ19Б	72
7ПТБТ61Р	73
7ПУАС84Б	74
7ПХБГ97Р	75
7ПЦУФ12Р	76
Сільськогосподарські: овочеві	77
<i>Дворядник тонколистий</i>	78
ПРОВАНС	78
<i>Цибуля батун</i>	79
ІРОКЕЗ	79
<i>Часник</i>	80
АМУЛЕТ	80
Описи сортів рослин та показники господарської придатності	81
<i>Гірчиця біла</i>	82
Класік	82
<i>Пшениця м'яка (озима)</i>	83
ПАКМЕН	83
<i>Смородина чорна</i>	84
РУБЕН	84
<i>Ячмінь звичайний (озимий)</i>	85
Органа	85
Інші відомості	86
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту	86
Загальноживані скорочення термінів	89

Офіційні відомості Official notifications

Інформаційні повідомлення Information messages

З 30 червня по 2 липня 2026 року делегація Українського інституту експертизи сортів рослин (UIECP) здійснила візит до Community Plant Variety Office (CPVO) та GEVES, організованого в межах проєкту EU4IP за підтримки Європейського Союзу.

Протягом цих днів учасники української делегації ознайомилися з європейською системою охорони прав на сорти рослин, процедурами проведення DUS-випробувань, механізмами забезпечення якості, процесами аудиту та особливостями взаємодії між установами у сфері експертизи сортів рослин.

Особливо цінним став візит до випробувальних станцій GEVES, де фахівці UIECP ознайомилися з проведенням DUS-випробувань і випробувань на придатність сорту до поширення (VCU), а також обговорили сучасні підходи до досліджень, розвитку та вдосконалення системи експертизи сортів рослин.

Такі навчальні візити є важливим кроком на шляху до впровадження європейських практик та зміцнення міжнародного партнерства у сфері охорони прав на сорти рослин.

6–9 липня 2026 року під головуванням пані Гіларі Папворт (Сполучене Королівство) відбулася 58-а сесія Технічної робочої групи UPOV з декоративних рослин і лісових деревних порід (TWO). У ній в онлайн-форматі взяли участь близько 80 експертів з декоративних рослин і лісових деревних порід.

Для експертів із випробування сортів однією з найскладніших ознак для оцінювання залишається забарвлення. Наприклад, під час оцінювання пелюсток хризантеми експертам часто доводиться порівнювати їх із кількома колірними шкалами, щоб точно визначити відтінок. Саме це питання було одним із ключових під час технічних дискусій, у ході яких учасники обговорили можливість використання новітніх технологій для підвищення ефективності оцінювання декоративних сортів.

Китай представив метод аналізу зображень для визначення забарвлення пелюсток хризантеми, розробле-

ний із використанням спеціальної калібрувальної картки, що дає змогу мінімізувати відмінності між різними пристроями для отримання зображень.

Королівство Нідерландів поділилося результатами випробувань різних кольорових сканерів для оцінювання забарвлення квіток, які забезпечують перехід від візуального сприйняття до об'єктивних цифрових вимірювань.

Японія представила перші результати використання спектрофотометра для визначення кольору та запросила країни-члени UPOV долучитися до подальшої спільної роботи в цьому напрямі.

Окрім питань оцінювання забарвлення робоча група TWO продовжила працювати над низкою Керівництв (Test Guidelines). Проєкти керівництв для гінкго (*Ginkgo*), морозника (*Helleborus*), магнолії (*Magnolia*), спільного перегляду керівництв для рододендрона та азалії (*Rhododendron* and *Azalea*), а також перегляду керівництв для зантедескії (*Zantedeschia*) будуть подані на затвердження Технічному комітету UPOV під час його 62-ї сесії, яка відбудеться у жовтні 2026 року в Женеві.

Водночас робота над проєктами Керівництв для альстромерії (*Alstroemeria*), форзиції (*Forsythia*), лотоса (*Lotus*), декоративної яблуні (*Ornamental Apple*) і торенії (*Torenia*) буде продовжено на 59-й сесії TWO, разом із частковим переглядом настанов для алое (*Aloe*).

Під час сесії також відбулася зміна головування в робочій групі. Пані Гіларі Папворт було висловлено подяку за керівництво роботою TWO у 2024–2026 роках та вручено медаль UPOV на знак визнання її внеску. Робоча група погодилася рекомендувати пані Стефані Крістьєн (Франція) на посаду нового голови TWO для подальшого затвердження Радою UPOV.

На запрошення Японії 59-а сесія Технічної робочої групи з декоративних рослин і лісових деревних порід (TWO) відбудеться 8–11 червня 2027 року в Йокогамі (Японія).

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд

Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
2026009063	09.04.2026	Інтелект Intellect	736 3204	РС, АС NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Галущенко Сергій Валерійович
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
2026012009	20.04.2026	Андрес Andres	2073	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рябовол Ярослав Сергійович Ржевський Олександр Володимирович Рябовол Людмила Олегівна Качур Олександр Миколайович
2026012017	26.05.2026	Степова елегія Stepova elehiia	4079	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вожегова Раїса Анатоліївна Марченко Тетяна Юріївна Зелінський Юрій Андрійович
2026012018	26.05.2026	Південна лагідна Pivdenna lahidna	4079	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вожегова Раїса Анатоліївна Марченко Тетяна Юріївна Зелінський Юрій Андрійович
2026012023	16.07.2026	Романус Romanus	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Herbert Bistrich
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
2026019002	11.06.2026	Органа Organa	2486	РС NLI	
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
2026023003	28.07.2026	Адепт ОД Adept OD	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Коблай Світлана Володимирівна Січкач Вячеслав Іванович Джус Тетяна Олегівна Молодченкова Ольга Олегівна
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
2026039026	02.03.2026	ОКАРІ СЛП OKARI CLP	2256	РС NLI	Rablat Annabelle
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
2026040019	08.06.2026	МІКОШ MIKOSH	912	ПС, РС PBR, NLI	
2026040022	26.06.2026	КВС ГЛОРІОС KWS GLORIOS	2649	РС, АС NLI, AC	Quddoos UI Haq Muqaddasi
2026040023	26.06.2026	АЛЬКАНТАРА HALCANTARA	2255	РС, АС NLI, AC	Marie-Aude Vanhersecke
2026040024	26.06.2026	КВС ПЕТКОС КЛ KWS PETKOS CL	2255	РС, АС NLI, AC	Marie-Aude Vanhersecke
2026040025	26.06.2026	КВС МІКЛОС КЛ KWS MIKLOS CL	2255	РС, АС NLI, AC	Marie-Aude Vanhersecke
2026040026	30.06.2026	ЛІНФОРД LINFORD	912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Gunhild Leckband
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
2026045021	17.03.2026	Бурштин Burshtyn	3363	ПС, АС PBR, AC	Білявська Людмила Григорівна Білявський Юрій Вікторович Діянова Анна Олександрівна
2026045022	17.03.2026	Турмалін Turmalin	3363	ПС, АС PBR, AC	Білявська Людмила Григорівна Білявський Юрій Вікторович Діянова Анна Олександрівна
2026045023	28.07.2026	Комета Kometa	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Січкач Вячеслав Іванович Лаврова Галина Дмитрівна Коблай Світлана Володимирівна Молодченкова Ольга Олегівна
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant					
2026093001	14.07.2026	РОМА ROMA	1833	РС NLI	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (П, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
2026093002	14.07.2026	НАВАЛ NAWAL	1833	PC NLI	
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
2026115009	02.07.2026	АПРІКС APRIX	2662	PC NLI	
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage					
2026135001	08.07.2026	Янко Janko	751	PC NLI	
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
2026263003	23.06.2026	ДАБІНЕТТ DABINETT	3540	П М	
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry					
2026294001	18.06.2026	Арті-85 Arti-85	4087	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Штангеев Артем Ігорович
Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine					
2026304007	18.06.2026	АРРАСЬОРТИТРИ ARRATHIRTYTHREE	3433	П, АС PBR, AC	Shachar Karniel
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum					
2026337001	27.05.2026	Золотий Ювілей Zoloty Yuvlei	348	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
2026337002	27.05.2026	Олімпійський Вогонь Olimpiyskiy Vohon	348	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
2026337003	27.05.2026	Теплий Ранок Teplyi Ranok	348	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
2026337004	27.05.2026	Соломія Solomiia	348	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Завідова Людмила Гнатівна
Підщепи помідора <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S.Knapp & D.M.Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L.Ridley) Fosberg; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S.Knapp & D.M.Spooner; <i>Solanum habrochaites</i> S.Knapp & D.M.Spooner					
2026650001	16.07.2026	Тіріан Tirian	1730	П, АС NLI, AC	Maarten Verlaan
Щириця гібридна <i>Amaranthus hybridus</i> L.					
2026654001	24.04.2026	Багрянець Bahrianets	3361	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Гопцій Тетяна Іванівна Лиманська Світлана Василівна Гудим Олена Володимирівна Чуйко Дмитро Вікторович Дуда Олександр Миколайович Ельнікова Віра Андріївна
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula					
2026680002	16.06.2026	Око Перуна Око Peruna	348	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Перебойчук Оксана Петрівна
2026680001	18.06.2026	Світанковий Рум'янець Svitankovyi Rumianets	348	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Перебойчук Оксана Петрівна
2026680003	18.06.2026	Незламні Духом Nezlamni Dukhom	348	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Перебойчук Оксана Петрівна
2026680004	18.06.2026	Червоний Капелюшок Chervonvi Kapeliushok	348	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Перебойчук Оксана Петрівна Глатюк Алла Миколаївна
Шавлія іспанська <i>Salvia hispanica</i> L.					
2026689001	24.04.2026	Алета Aleta	3361	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Чуйко Дмитро Вікторович Гопцій Тетяна Іванівна Михайленко Вікторія Олександрівна Ельнікова Віра Андріївна
2026689002	24.04.2026	Арій Arii	3361	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Гопцій Тетяна Іванівна Миргород Юрій Володимирович Чуйко Дмитро Вікторович Дуда Олександр Миколайович
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
2025939105	10.12.2025	ВІ81Б VI81B	3646	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Гулінський Юрій Борисович Алексієнко Олег Анатолійович
2025939109	12.12.2025	ВІ45Б VI45B	3646	П, РС, АС PBR, NLI, AC	Гулінський Юрій Борисович Алексієнко Олег Анатолійович
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
2026940006	06.05.2026	4ПІХЦ29Р 4РІНЦ29Р	1688	П PBR	

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними
Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
Ріпак (озимий) Rape Seed (Winter)					
2026040013	15.05.2026	BPX771 WRH771	а: 807 б:	РС NLI	10.07.2026

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Мінекономіки «Про погодження внесення змін» від 24.07.2026 № 7031-07/67788-08 унесено зміни до матеріалів заявок сортів соняшнику однорічного – батьківський компонент Ф18ДД2КОА (заявка № 24939020), Р1119МЖІО (заявка № 24939025), Ф16СП1МА (заявка № 24939027), додавши у Заяву про визнання прав на сорт та, відповідно, у розділ 4 Заяви позначки щодо набуття видів прав, а саме – «майнове право на поширення сорту, що засвідчується державною реєстрацією сорту» та «в тому числі набуття прав підтримувача сорту».

Відповідно до листа Мінекономіки «Про погодження внесення змін» від 28.07.2026 № 7031-07/68749-08 унесено зміни до матеріалів заявок сортів соняшнику однорічного – батьківський компонент Р11ЦА10М (заявка № 24939021) та Р15ІВ2Ж (заявка № 24939022), додавши у розділ 4 Заяви про визнання прав на сорт позначки щодо набуття видів прав, а саме – «майнове право на поширення сорту, що засвідчується державною реєстрацією сорту» та «в тому числі набуття прав підтримувача сорту».

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
2025009115	1783	29.07.2026	PX24042	АУТБАХХ OUTBAXX
2026009027	3761	20.07.2026	ФАЛЬКОН	ФЮЖИН FIUZHYN
24009093	2649	15.07.2026	KXC4288	KBC СЕГУРО KWS SEGURO
24009106	1783	28.07.2026	PX24034	РЖТ ТОЛДІККС RGT TOLDIXX
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)				
2026012004	355	14.07.2026	Моноліт	Володимирське золото Volodymyrske zoloto
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)				
2026015004	2805 2806	28.07.2026	Віроп	Віроп Vihor
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)				
2026020008	2606	28.07.2026	Патріот	ІС-Альянс IS-Alians
2026020010	2606	03.07.2026	Амулет	ІС-Алькон IS-Alkon
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower				
2025039010	1783	29.07.2026	БАЛЛЪЗАК КЛП	БАЛЛЪЗАК КЛП BALLZAC CLP
2025039011	1783	29.07.2026	РА1049266	РЖТ ГАЛЛІЛЕО АР RGT GALLILEO AR
2025039016	1783	29.07.2026	РА1045140	БЛЕКПЕРЛ КЛП BLACKPEARLL CLP
2025039017	1783	28.07.2026	РА1045204	БЛЛУМ КЛП BLLUM CLP
2025039026	2834	03.07.2026	ХУ22-3001СЖ	Хайсан 201 СУ Hysun 201 SU
2025039027	2834	03.07.2026	ХУ22-3005СЖ	Хайсан 205 СУ Hysun 205 SU
2025039094	1783	28.07.2026	РА1039660	РЖТ СІЛЛЪВЕР RGT SILLVER
2026039018	1581	03.07.2026	ІР Агата	ІР Міра IR Mira
2026039023	3761	20.07.2026	УРУС	МЕДЖИК MEDZHUK
2026039036	3967	03.07.2026	ЛАДЕЯ	МЕДЗНУК LADEIA
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)				
2025040027	1783	28.07.2026	БНЖ1850	ЛІНОСА LINOSA
Хрін звичайний <i>Armoracia rusticana</i> Gaertn, Mey. et Scherb. Horseradish				
2026128001	1751	29.07.2026	Цукровий	Дужий Duzhyi
2026128004	1751	29.07.2026	Міцний	Кремень Kremen
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic				
2026129002	3866	15.07.2026	ТИТАН	КВАНТ KVANT
Стевія <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni Stevia, Sweetleaf, Sugarleaf				
2026399001	1751	29.07.2026	Нектарна	Легідна Lahidna
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component				
2025909164	2204	17.07.2026	ХХП 18	ХХП 18 KhKhP 18

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
2026009046	3968	03.07.2026	Кайлас Kailas
2026009051	3969	08.07.2026	Кайрон Kairon
2026009061	3970	08.07.2026	К 72 K 72
2026009063	736 3204	20.07.2026	Інтелект Intellect
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
2026012009	2073	14.07.2026	Андрес Andres
2026012014	807	13.07.2026	ЛЕУ2529110 LEU2529110
2026012015	807	13.07.2026	ЛЕУ2529108 LEU2529108
2026012016	807	13.07.2026	ЛЕУ2529117 LEU2529117
2026012017	4079	08.07.2026	Степова елегія Stepova elehiia
2026012018	4079	08.07.2026	Південна лагідна Pivdenna lahidna
2026012022	1564	24.07.2026	Далматіус Dalmatius
2026012023	2011	24.07.2026	Романус Romanus
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)			
2026019005	2011	24.07.2026	Малага Malaga
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
2025039085	2720	13.07.2026	MAC 820AP MAS 820AR
2026039035	3969	09.07.2026	Макаллан Makallan
2026039040	3970	09.07.2026	Сахарол Sakharol
2026039041	3970	09.07.2026	Калахари Kalakhari
2026039042	3970	09.07.2026	Гобі Hobi
2026039043	3970	09.07.2026	Кемел Kemel
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)			
2026040015	807	13.07.2026	Гардіан Guardian
2026040019	912	07.07.2026	МІКОШ MIKOSH
2026040021	3243	03.07.2026	Холанд Kholand
2026040026	912	07.07.2026	ЛІНФОРД LINFORD
Горошок волохатий <i>Vicia villosa</i> Roth Hairy Vetch			
2026091001	2805 2806	10.07.2026	Робуста Robusta
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant			
2026093001	1833	17.07.2026	РОМА ROMA
2026093002	1833	16.07.2026	НАВАЛ NAWAL
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage			
2026096003	2752	03.07.2026	Фостер Foster

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber			
2026110002	3381	10.07.2026	ГУСТАНО GUSTANO
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
2026115008	1730	13.07.2026	ТЕГАНУМА TEGANUMA
2026115009	2662	07.07.2026	АПРИКС APRIX
Буряк столовий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet			
2026122003	1163	06.07.2026	Циліндра Cylindra
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic			
2026129001	3866	03.07.2026	АМУЛЕТ AMULET
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage			
2026135001	751	14.07.2026	Янко Janko
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon			
2026146004	2819	13.07.2026	Ред ін Голд Red in Gold
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin			
2026228003	1833	16.07.2026	МІЛУНА MIELUNA
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple			
2026263003	3540	03.07.2026	ДАБІНЕТТ DABINETT
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry			
2026294001	4087	07.07.2026	Арти-85 Arti-85
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum			
2026337001	348	13.07.2026	Золотий Ювілей Zoloty Yuvilei
2026337002	348	14.07.2026	Олімпійський Вогонь Olimpiiskiy Vohon
2026337003	348	13.07.2026	Теплий Ранок Teplyi Ranok
2026337004	348	13.07.2026	Соломія Solomiia
Стевія <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni Stevia, Sweetleaf, Sugarleaf			
2026399002	1751	07.07.2026	Медова Medova
Підщепи помідора <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S.Knapp & D.M.Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L.Ridley) Fosberg; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S.Knapp & D.M.Spooner; <i>Solanum habrochaites</i> S.Knapp & D.M.Spooner			
2026650001	1730	23.07.2026	Тіріан Tirian
Щириця гібридна <i>Amaranthus hybridus</i> L.			
2026654001	3361	29.07.2026	Багрянець Bahrianets
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
2025909163	2204	06.07.2026	НА 777 ТА NA 777 TA
2026909059	2649	09.07.2026	КВСЕК 550 KWSEK 550
2026909060	3968	09.07.2026	Слав2325MB Slav2325MV
2026909066	3970	06.07.2026	КБ11ЦМ KB11TsM
2026909075	3969	10.07.2026	ОЛ0719 OL0719
2026909079	2649	10.07.2026	КВ 5ГГ5502 KW 5GG5502

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component			
2025939105	3646	14.07.2026	BI81B VI81B
2025939108	3646	03.07.2026	K55B K55B
2026939066	3759	06.07.2026	MP 4022 A MR 4022 A
2026939080	3970	09.07.2026	KБ11СМ KB11SM
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component			
2026940005	2715	10.07.2026	4ПКЛЕ46А 4PKLE46A
2026940006	1688	17.07.2026	4ПИХЦ29Р 4PJHC29R

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn						
23009038	21.08.2023	260233	03.07.2026	21.08.2023	P0260 P0260	1688
23009054	29.08.2023	260234	03.07.2026	29.08.2023	P0450 P0450	1688
23009064	06.11.2023	260235	03.07.2026	06.11.2023	КАБАРЕТТО KABARETTO	1688
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower						
23039034	18.08.2023	260216	03.07.2026	18.08.2023	P64LP273 P64LP273	1688
2025039025	20.01.2025	260217	03.07.2026	20.01.2025	P64BE800 P64BE800	1688
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion						
2026104001	11.02.2026	260250	09.07.2026	11.02.2026	IPOKE3 IROKEZ	3543
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic						
2026129001	17.03.2026	260251	13.07.2026	17.03.2026	АМУЛЕТ AMULET	3866
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)						
2026582002	11.02.2026	260249	09.07.2026	11.02.2026	ПРОВАНС PROVANS	3543
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component						
21909096	19.10.2021	260237	07.07.2026	19.10.2021	ПХ47Б1 РН47Б1	1690
22909158	21.12.2022	260252	15.07.2026	21.12.2022	ПХ47К7 РН47К7	1690
23909058	18.08.2023	260238	07.07.2026	18.08.2023	1ПЗУЛ46 1PZUL46	1688
23909060	18.08.2023	260240	07.07.2026	18.08.2023	1ПЗНВ83 1PZNV83	1688
23909062	18.08.2023	260241	07.07.2026	18.08.2023	1ПССУ26 1PSSU26	1688
23909072	18.08.2023	260243	07.07.2026	18.08.2023	ПХ2РФВ РН2RFW	1688
23909073	18.08.2023	260244	07.07.2026	18.08.2023	ПХ4ЦСГ РН4CSG	1690
23909059	21.08.2023	260239	07.07.2026	21.08.2023	1ПЙТИ48 1PJTY48	1688
23909066	21.08.2023	260253	15.07.2026	21.08.2023	1ПДКА37 1PDQA37	1688
23909068	21.08.2023	260242	07.07.2026	21.08.2023	1ПНДА25 1PNDA25	1688
23909083	06.11.2023	260245	07.07.2026	06.11.2023	ПХ4С81 РН4С81	1688
24909025	16.01.2024	260246	07.07.2026	16.01.2024	1ПССК17 1PSSQ17	1688
24909052	22.01.2024	260247	07.07.2026	22.01.2024	1ПЛГС64 1PLGS64	1690
24909149	26.12.2024	260248	07.07.2026	26.12.2024	1ПУМД02 1PUMD02	1690
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component						
21939040	10.11.2021	260218	03.07.2026	10.11.2021	7ПЦУФ12Р 7PCUF12R	1688
22939040	13.12.2022	260219	03.07.2026	13.12.2022	7ПКЕБ40Б 7PKEB40B	1688

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)
22939044	13.12.2022	260220	03.07.2026	13.12.2022	7ПЙСК56Б	1688
23939025	21.08.2023	260221	03.07.2026	21.08.2023	7РЈСQ56В	1688
23939026	21.08.2023	260222	03.07.2026	21.08.2023	7ПАКЕ41Б	1688
23939027	21.08.2023	260223	03.07.2026	21.08.2023	7РАQE41В	1688
23939029	21.08.2023	260224	03.07.2026	21.08.2023	7ПАКЙ19Б	1688
23939030	21.08.2023	260225	03.07.2026	21.08.2023	7РАQJ19В	1688
23939031	21.08.2023	260226	03.07.2026	21.08.2023	7ПХБГ97Р	1688
23939034	21.08.2023	260227	03.07.2026	21.08.2023	7РНВГ97R	1688
23939035	21.08.2023	260228	03.07.2026	21.08.2023	7ПТБТ61Р	1688
24939035	21.06.2024	260229	03.07.2026	21.06.2024	7РТВТ61R	1688
24939037	08.11.2024	260230	03.07.2026	08.11.2024	7ПМЙИ25Р	1688
2025939019	10.01.2025	260231	03.07.2026	10.01.2025	7РМЈУ25R	1688
2025939022	10.01.2025	260232	03.07.2026	10.01.2025	7ПУАС84Б	1688
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i>						
Rape Seed (Winter) – parental component						
23940003	11.05.2023	260236	03.07.2026	11.05.2023	7РUAS84В	1688
					7ПЗЛИ47Р	1688
					7РZLY47R	1688
					7ППРЦ19Б	1688
					7РРРС19В	1688
					7ПЕКД82Б	1688
					7РЕКД82В	1688
					7ПВНЙ26Р	1688
					7РWNJ26R	1688
					7ПКЗЗ62Б	1688
					7РKZZ62B	1688
					7ПИДФ04Р	1688
					7PYDF04R	1688
					4ПВТЕ56Р	1688
					4РWTE56R	1688

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
23009038	21.08.2023	260233	П0260 P0260	1688	07.07.2026
23009054	29.08.2023	260234	П0450 P0450	1688	07.07.2026
23009064	06.11.2023	260235	КАБАРЕТТО KABARETTO	1688	07.07.2026
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
2025039025	20.01.2025	260217	П64БЕ800 P64BE800	1688	07.07.2026
22039035	22.11.2022	260068	Н5Х493 КЛ N5H493 CL	1985	24.07.2026
23039034	18.08.2023	260216	П64ЛП273 P64LP273	1688	07.07.2026
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion					
2026104001	11.02.2026	260250	ІРОКЕЗ IROKEZ	3543	17.07.2026
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic					
2026129001	17.03.2026	260251	АМУЛЕТ AMULET	3866	17.07.2026
Дворятник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)					
2026582002	11.02.2026	260249	ПРОВАНС PROVANS	3543	17.07.2026
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
21909096	19.10.2021	260237	ПХ47Б1 PH47B1	1690	13.07.2026
22909158	21.12.2022	260252	ПХ47К7 PH47K7	1690	17.07.2026
23909058	18.08.2023	260238	1ПЗУЛ46 1PZUL46	1688	13.07.2026
23909059	21.08.2023	260239	1ПЙТИ48 1PJTY48	1688	13.07.2026
23909060	18.08.2023	260240	1ПЗНВ83 1PZNV83	1688	13.07.2026
23909062	18.08.2023	260241	1ПССУ26 1PSSU26	1688	13.07.2026
23909066	21.08.2023	260253	1ПДКА37 1PDQA37	1688	17.07.2026
23909068	21.08.2023	260242	1ПНДА25 1PNDA25	1688	13.07.2026
23909072	18.08.2023	260243	ПХ2РФВ PH2RFV	1688	13.07.2026
23909073	18.08.2023	260244	ПХ4ЦСГ PH4CSG	1690	13.07.2026
23909083	06.11.2023	260245	ПХ4С81 PH4C81	1688	13.07.2026
24909025	16.01.2024	260246	1ПССК17 1PSSQ17	1688	13.07.2026
24909149	26.12.2024	260248	1ПУМД02 1PUMD02	1690	13.07.2026
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
2025939019	10.01.2025	260231	7ПКЗ362Б 7PKZZ62B	1688	07.07.2026
2025939022	10.01.2025	260232	7ПІДФ04Р 7PYDF04R	1688	07.07.2026
21939040	10.11.2021	260218	7ПЦУФ12Р 7PCUF12R	1688	07.07.2026
22939040	13.12.2022	260219	7ПКЕБ40Б 7PKEB40B	1688	07.07.2026
22939044	13.12.2022	260220	7ПЙСК56Б 7PJSC56B	1688	07.07.2026
23939025	21.08.2023	260221	7ПАКЕ41Б 7PAQE41B	1688	07.07.2026

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
23939026	21.08.2023	260222	7ПАКЙ19Б	1688	07.07.2026
23939027	21.08.2023	260223	7РАQJ19Б	1688	07.07.2026
23939029	21.08.2023	260224	7РНВG97R	1688	07.07.2026
23939030	21.08.2023	260225	7ПТБТ61P	1688	07.07.2026
23939031	21.08.2023	260226	7РТВТ61R	1688	07.07.2026
23939034	21.08.2023	260227	7ПМЙИ25P	1688	07.07.2026
23939035	21.08.2023	260228	7РМJY25R	1688	07.07.2026
24939035	21.06.2024	260229	7ПУАС84Б	1688	07.07.2026
24939037	08.11.2024	260230	7ПУАС84В	1688	07.07.2026
			7ПЗЛИ47P	1688	07.07.2026
			7РZLY47R	1688	07.07.2026
			7ППРЦ19Б	1688	07.07.2026
			7РРРС19В	1688	07.07.2026
			7ПЕКД82Б	1688	07.07.2026
			7РЕКД82В	1688	07.07.2026
			7ПВНЙ26Р	1688	07.07.2026
			7РWNJ26R		
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i>					
Rape Seed (Winter) – parental component					
23940003	11.05.2023	260236	4ПВТЕ56Р	1688	07.07.2026
			4РWTE56R		

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
23009009	250084	ДН Буча DN Bucha	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23009144	250402	Стар Сідс Деві С 380 Star Sids Devi S 380	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23009145	250403	Стар Сідс С 280 Star Sids S 280	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23009147	250405	Стар Сідс С 330 Star Sids S 330	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23009148	250406	Стар Сідс С 320 Star Sids S 320	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23009152	250408	Стар Сідс Лена С 360 Star Sids Lena S 360	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009016	250540	Голос Holos	2794 921	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009017	250541	ДХ Акпадон DKh Akpadon	2794 3252	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009018	250542	ДУ Орчик DU Orchyk	2794 3253	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009019	250543	ДХ Бакота DKh Bakota	2794 3252	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009020	250544	Сунки Sunky	2794 3254	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009021	250545	ДН Ступна DN Stuhna	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009026	250546	ДХ Калюс DKh Kalius	2794 3252	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009035	250550	Гріч 2360 Hrich 2360	2794 3254	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009036	250551	ДУ Золотарівка DU Zolotarivka	2794 3253	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009039	250552	ДН Тікач DN Tikach	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009040	250553	ДН Явір DN Yavir	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24009041	250554	ДУ Опішня DU Opishnia	2794 3253	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23009074	250596	Оптікс Optiks	2742	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
20013012	250018	Реліквія Relikviia	2753 2754 2755 2756 2757	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
23039067	250609	Легіон Legion	3214	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23039071	250610	Легенда Lehenda	3240	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
24045013	250619	БЕЛІСТАР BELLISTAR	2852 2853	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24045014	250620	ПРОСТАР PROSTAR	2852 2853	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24045017	250621	АМІСТАР AMISTAR	2852 2853	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24045018	250622	ЖАДОР JADOR	2852 2853	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24045019	250623	КАЗАРТ KAZART	2852 2853	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24045023	250657	ЮЛІЯ Yuliia	3356	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Шавлія лікарська <i>Salvia officinalis</i> L. Garden Sage					
2025059001	250160	Чаклунка Chaklunka	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
23088002	250301	Норман NORMAN	2660	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
22103005	250100	Євгелія Yevheliia	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
21103009	250106	ВІЛЛІНГЕР WILLINGER	3381	08.07.2026	Наказ Мінекономіки від 08.07.2026 № 7385 (за клопо- танням)
21103009	250106	ВІЛЛІНГЕР WILLINGER	3381	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Цибуля шалот <i>Allium oschaninii</i> O. Fedtsch. Shallot, Grey Shallot					
23107002	250125	Бонус Bonus	1781	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
24110010	250117	Фурор Furor	3245	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24110011	250118	Грандор Grandor	3245	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
23115022	250123	Серпневий подарунок Serpnevyy podarunok	1781	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Кріп пахучий <i>Anethum graveolens</i> L. Dill					
23125001	250378	Беллі Belli	3216	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic					
2025129001	250480	ТИТАН TYTAN	3418	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
19147012	250004	Кароліна Karolina	2506	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Кукурудза розлусна <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>everta</i> Sturt. Pop-corn					
24163001	250584	Лотандем Lotandem	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
23177001	250199	Таємниця Taiemnytsia	3232	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Сорго суданське <i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf Sudan Grass					
22227002	250114	Овен Oven	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Сорго цукрове <i>Sorghum saccharatum</i> (L.) Moench Sweet Sorghum					
13241005	250122	Гарант Harant	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot					
24256002	250299	Бержерон 1 Bergeron 1	3218 3241	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24256003	250300	Перла 1 Perla 1	3218 3241	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
20263007	250019	Рєа Белліна Rea Bellina	2719	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
20263008	250020	Рєа Агата Rea Agata	2719	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
20263011	250021	Рєа Кадіс Rea Cadis	2719	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
20263012	250022	Рєа Голд Rea Gold	2719	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut					
24284001	250133	Алекс Aleks	2855	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
Астильба <i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex. D.Don Astilbe					
24311001	250140	Пам'яті Героїв Pamiatі Heroiv	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24311003	250141	Галина Муzychuk Galyna Muzychuk	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24311004	250142	Мрія Про Мир Mriia Pro Myr	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24311002	250374	Спомин про Тетяну Spotyn pro Tetianu	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Бузок звичайний <i>Syringa vulgaris</i> L. Lilac					
2025332001	250631	Смуглянка Smuhlianka	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
2025332002	250632	Світанок Оболоні Svitanok Oboloni	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
2025332003	250633	Малиновий дзвін Malynovyi dzvin	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
2025332004	250634	Іван Мазепа Ivan Mazepa	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum					
24337001	250115	Київська Русь Kyivska Rus	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24337003	250116	Веселка Veselka	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
2025337001	250532	Богема Bohema	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
2025337002	250533	Завірюха Zaviriukha	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
2025337003	250534	Тетянин День Tetianyn Den	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Ельшольція Стаунтона <i>Elsholzia stauntonii</i> Benth. Elsholzia					
24449001	250201	Вереснева красуня Veresneva krasunia	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Овес голозерний <i>Avena nuda</i> L. Naked Oat					
23520001	250262	Бредлі Bredli	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Чорнушка дамаська <i>Nigella damascena</i> L. Devil-in-a-bush					
2025548001	250535	Мавка Mavka	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Підщепи сливи <i>Prunus</i> L. Plum Rootstocks					
24588002	250307	ВанКло WanClo	3218 3241	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Капуста кильоподібна, гірчиця кильоподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard					
2025686001	250482	Новинка Novynka	348	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
23909020	250088	Крос455M Kros455M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909021	250089	Крос369M Kros369M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909022	250090	Крос235M Kros235M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909023	250091	Крос203C Kros203S	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909024	250092	ДК9175MBCB DK9175MVS	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909025	250093	ДК4441M DK4441M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909026	250094	ДК9523C DK9523S	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909027	250095	ДК1693CB3M DK1693SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909028	250096	ДК6318MB DK6318MV	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909030	250097	ДК4545CB3M DK4545SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
23909031	250098	ДК4441СВ3М DK4441SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909032	250099	ДК1693М DK1693M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909146	250331	ГВМ 36023 HVM 36023	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909150	250333	ГВМ 28023 HVM 28023	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909151	250334	ГВМ 32023 HVM 32023	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909153	250336	ГВМ 38023 HVM 38023	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909155	250338	ГВФ 28023 HVF 28023	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909157	250340	ГВФ 32023 HVF 32023	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909158	250341	ГВФ 38023 HVF 38023	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909162	250342	ГВФ 33023 HVF 33023	3244	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909041	250558	Крос305М Kros305M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909042	250559	Крос273М Kros273M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909043	250560	ДК3751М DK3751M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909044	250561	Крос270С Kros270S	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909045	250562	ДК4404СВ3М DK4404SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909046	250563	Крос199С Kros199S	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909047	250564	ДКД3074МВ DKD3074MV	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909048	250565	ДК7436СВ3М DK7436SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909049	250566	Крос367М Kros367M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909050	250567	ДКД5171СВ3М DKD5171SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909051	250568	ДК3174М DK3174M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909053	250569	ДК3175СВ3М DK3175SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909054	250570	ДК3613М DK3613M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909056	250571	ДК3751СВ3М DK3751SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909062	250572	Крос312М Kros312M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909063	250573	ДК2439МВ DK2439MV	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909064	250574	Крос230М Kros230M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909066	250575	Крос349С Kros349S	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909067	250576	Крос205С Kros205S	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909068	250577	ДК3176СВ3М DK3176SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909069	250578	ДК3174СВ3М DK3174SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909070	250579	ДК3060МВ DK3060MV	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909071	250580	ДК4239МВ DK4239MV	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909076	250582	ДК4401СВ3М DK4401SVZM	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
24909080	250583	Крос451М Kros451M	2794	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
21909191	250637	ХС 106 KhS 106	2251	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
23909090	250638	B 53 V 53	2742	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23909091	250639	B 567 V 567	2742	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
21939084	250079	AM 6 A AM 6 A	2551	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
21939085	250080	AML2B AML2V	2551	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
23940006	250178	PHX207401 RNX207401	1219	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23940008	250179	PHX198006 RNX198006	1219	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23940010	250180	PHX217420 RNX217420	1219	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23940013	250181	PHX205401 RNX205401	1219	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23940011	250248	ГО 86 НО 86	736	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410
23940012	250249	МО 24 МО 24	736	09.07.2026	Наказ Мінекономіки від 09.07.26 № 7410

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on revalidation of intellectual property rights to plant varieties

Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації відновлення права Registration date of renewing right	Підстава On the basis of
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Corn, Maize				
230184	ПК 15519 PK 15519	2257	03.07.2026	Наказ Мінекономіки від 03.07.2026 № 7293
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple				
190984	СКЮ 159 SQ 159	2417	07.07.2026	Наказ Мінекономіки від 07.07.2026 № 7377

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

В офіційному виданні щодо сортів рослин – бюлетені «Охорона прав на сорти рослин», випуск 6, 2026 в розділі «Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи» на сторінці 36 «кріп пахучий КАРАТ (заявка № 2025125001)», було допущено технічну помилку. Наразі датою пріоритету вважати «26.11.2025».

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 10 липня 2026 року № 7420 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	17009216	CX 320	2020	Товариство з обмеженою відповідальністю «Солярис Гібриди»	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Корсунь»
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909032	C2A320A	2021		
3	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909036	C2A320P	2021		

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 10 липня 2026 року № 7427 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів

на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	20009027	Дюна	2022	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІ КОРН»	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Корсунь»
2	Кукурудза звичайна	20009160	Харвет	2023		
3	Кукурудза звичайна	20009158	Модена	2023		
4	Кукурудза звичайна	20009152	Мулан	2023		
5	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909059	УНК 157С	2023		
6	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909061	УНК 33Л	2022		
7	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909018	УНК 900С	2022		
8	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909069	УНК 74Л	2023		
9	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909019	УНК 680С	2022		
10	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909016	УНК 220С	2023		
11	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909051	УНК 88Л	2023		

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Підтримувач сорту (код) Maintainer (code)
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)						
2026012019	08.07.2026		Меганорт Megaport	2486	2486	
2026012020	08.07.2026		НОС Меріда NOS Merida	2486	2486	
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)						
2026019002	08.07.2026		Органа Organa	2486	2486	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower						
2025039120	16.07.2026		H4L467 E N4L467 E	3431		3431
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)						
2025040041	15.07.2026	02.07.2025	АНДАЛУСІЯ ANDALUSIA	793	793	793
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion						
2026104001	14.07.2026	11.02.2026	ІРОКЕЗ IROKEZ	3543	3543	
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic						
2026129001	14.07.2026	17.03.2026	АМУЛЕТ AMULET	3866	3866	
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)						
2026582002	14.07.2026	11.02.2026	ПРОВАНС PROVANS	3543	3543	
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component						
2025909092	15.07.2026	24.11.2025	ЛОХ3699 LOH3699	2720	2720	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component						
2025939007	03.07.2026		7ПКЗ362А 7РКЗЗ62А	2715	2715	
2025939078	15.07.2026	24.11.2025	ТФІ5608Б ТФІ5608В	2720	2720	
2025939079	15.07.2026		ТРС5650Р ТРС5650R	2720	2720	
2025939082	15.07.2026		ТРІ5646Р ТРІ5646R	2720	2720	
23939028	03.07.2026		7ПАКІ19А 7РАQJ19А	2715	2715	
23939036	03.07.2026	21.08.2023	7ПАКЕ41А 7РАQE41А	2715	2715	
23939037	03.07.2026	21.08.2023	7ППРЦ19А 7РРРС19А	2715	2715	
24939030	03.07.2026		7ПЕКД82А 7РЕКD82А	2715	2715	

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Артишок посівний <i>Cynara scolymus</i> L. Globe Artichoke					
2026443002	28.01.2026	260391	Грін Квін Green Queen	753	03.07.2026
Дворятник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)					
2026582002	11.02.2026	260403	ПРОВАНС PROVANS	3543	17.07.2026
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
2025909092	24.11.2025	260406	ЛОХ3699 LOH3699	2720	20.07.2026
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
2026012006	17.03.2026	260374	ЗУ ГІБІСКУС SU HYBISCUS	2664	02.07.2026
2026012007	17.03.2026	260375	ЗУ ХІСТОРИК SU HYSTORIC	2664	02.07.2026
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
2025039082	24.11.2025	260368	СТАРГЕЙТ STARGATE	2720	08.07.2026
2025039084	24.11.2025	260379	Ф'ЮРІ КЛП FURY CLP	2720	08.07.2026
2025039085	24.11.2025	260369	MAC 820AP MAS 820AR	2720	08.07.2026
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
2025939007	10.01.2025	260399	7ПК3362A 7PKZZ62A	2715	07.07.2026
2025939078	24.11.2025	260407	ТФІ5608Б TFI5608B	2720	20.07.2026
2025939079	24.11.2025	260408	TRC5650P TRC5650R	2720	20.07.2026
2025939082	24.11.2025	260409	TRI5646P TRI5646R	2720	20.07.2026
23939028	21.08.2023	260395	7ПАКІ19А 7PAQJ19A	2715	07.07.2026
23939036	21.08.2023	260396	7ПАКЕ41А 7PAQE41A	2715	07.07.2026
23939037	21.08.2023	260397	7ППРЦ19А 7PPRC19A	2715	07.07.2026
24939030	21.06.2024	260398	7ПЕКД82А 7PEKD82A	2715	07.07.2026
Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion					
2026104001	11.02.2026	260404	ІРОКЕЗ IROKEZ	3543	17.07.2026
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic					
2026129001	17.03.2026	260405	АМУЛЕТ AMULET	3866	17.07.2026

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
23009144	28.11.2025	09.07.2026	Стар Сідс Деві С 380 Star Sids Devi S 380	3244	3244
23009145	28.11.2025	09.07.2026	Стар Сідс С 280 Star Sids S 280	3244	3244
23009147	28.11.2025	09.07.2026	Стар Сідс С 330 Star Sids S 330	3244	3244
23009148	28.11.2025	09.07.2026	Стар Сідс С 320 Star Sids S 320	3244	3244
23009150	26.12.2025	09.07.2026	КЕЗІА KEZIA	2256	2256
23009151	26.12.2025	09.07.2026	ДАФНЕС DAFNES	2256	2256
23009152	28.11.2025	09.07.2026	Стар Сідс Лена С 360 Star Sids Lena S 360	3244	3244
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
22039066	16.01.2025	09.07.2026	Магнус Mahnus	3093	3093
22039067	16.01.2025	09.07.2026	Бамбус Bambus	3096	3096
22039068	16.01.2025	09.07.2026	Варді Vardi	3091	3091
22039071	16.01.2025	09.07.2026	Немея Nemeia	3094	3094
22039073	16.01.2025	09.07.2026	Сабінус Sabinus	3201	3201
23039067	19.12.2025	09.07.2026	Легіон Legion	3214	3214
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
2025045007	11.04.2025	09.07.2026	Віконт Viscount	3396	3396
2025045008	11.04.2025	09.07.2026	Капрал Kapral	3396	3396
2025045009	11.04.2025	09.07.2026	Лайма Lajma	3396	3396
2025045010	11.04.2025	09.07.2026	Орфеуш Orpheus	3396	3396
2025045011	11.04.2025	09.07.2026	Помпей Pompei	3396	3396
2025045012	11.04.2025	09.07.2026	Маєстро Maestro	3396	3396
23045015	12.12.2025	09.07.2026	ОАЦ Бруно OAC Bruno	2557	2557
23045016	12.12.2025	09.07.2026	ОАЦ Абердін OAC Aberdeen	2557	2557
23045017	12.12.2025	09.07.2026	ОАЦ Київ OAC Kyiv	2557	2557
24045013	26.12.2025	09.07.2026	БЕЛІСТАР BELLISTAR	2852 2853	2852 2853
24045014	26.12.2025	09.07.2026	ПРОСТАР PROSTAR	2852 2853	2852 2853
24045017	26.12.2025	09.07.2026	АМІСТАР AMISTAR	2852 2853	2852 2853
24045018	26.12.2025	09.07.2026	ЖАДОР JADOR	2852 2853	2852 2853
24045019	26.12.2025	09.07.2026	КАЗАРТ KAZART	2852 2853	2852 2853
Шавлія лікарська <i>Salvia officinalis</i> L. Garden Sage					
2025059001	03.09.2025	09.07.2026	Чаклунка Chaklunka	348	348
2025059002	03.09.2025	09.07.2026	Вишиванка Vyshyvanka	348	348
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
2025069001	01.04.2025	09.07.2026	Явелін Javelin	2990	2990

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
2025088009	30.04.2025	09.07.2026	АТОЛ ATOLL	3410	3410
2025088010	30.04.2025	09.07.2026	ЕЛОДІ ELODIE	3410	3410
2025088011	30.04.2025	09.07.2026	АЗІЛІС AZILIS	3410	3410
2025088013	01.04.2025	09.07.2026	ІОНА YONA	2584	2584
2025088027	30.04.2025	09.07.2026	СИНЕРГІЯ SYNERGY	3410	3410
Буряк столовий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet					
23122001	07.11.2025	09.07.2026	Делікатесний Delikatesnyi	3238	
23122002	07.11.2025	09.07.2026	Бордо 237 Bordo 237	3238	
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon					
19147012	15.01.2025	09.07.2026	Кароліна Karolina	2506	2506
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
2025263006	19.12.2025	09.07.2026	Даліклас Daliclass	3436 3540	3436
Астильба <i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex. D.Don Astilbe					
24311001	03.07.2025	09.07.2026	Пам'яті Героїв Pamiat' Heroiv	348	348
24311002	12.12.2025	09.07.2026	Спомин про Тетяну Spomyn pro Tetianu	348	348
24311003	03.07.2025	09.07.2026	Галина Музичук Galyna Muzychuk	348	348
24311004	03.07.2025	09.07.2026	Мрія Про Мир Mriia Pro Myr	348	348
Хризантема <i>Chrysanthemum</i> L. Chrysanthemum					
2025337001	12.12.2025	09.07.2026	Богема Bohema	348	348
2025337002	12.12.2025	09.07.2026	Завірюха Zavirukha	348	348
2025337003	12.12.2025	09.07.2026	Тетянин День Tetianyn Den	348	348
24337001	14.03.2025	09.07.2026	Київська Русь Kyivska Rus	348	348
24337003	14.03.2025	09.07.2026	Веселка Veselka	348	348
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose					
2025339001	07.11.2025	09.07.2026	Крапля Сонця Kraplia Sontsia	348	348
Ельшольція Стаунтона <i>Elsholzia stauntonii</i> Benth. Elsholzia					
24449001	08.10.2025	09.07.2026	Вереснева красуня Veresneva krasunia	348	348
Чебрець звичайний <i>Thymus vulgaris</i> L. Common Thyme					
21491001	26.12.2025	09.07.2026	ГРАНДИС GRANDIS	2791	2791
Чорнушка дамаська <i>Nigella damascena</i> L. Devil-in-a-bush					
2025548001	12.12.2025	09.07.2026	Мавка Mavka	348	348
Капуста кільчоподібна, гірчиця кільчоподібна <i>Brassica carinata</i> A. Braun Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard					
2025686001	12.12.2025	09.07.2026	Новинка Novynka	348	348
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
2025909009	19.12.2025	09.07.2026	ЛПР3896 LPR3896	2720	2720
2025909010	19.12.2025	09.07.2026	ЛРН6407 LRN6407	2720	2720

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
23909136	26.12.2025	09.07.2026	ПН3031*ПН3042 PN3031*PN3042	2256	2256
23909137	26.12.2025	09.07.2026	ПН1021 PN1021	2256	2256
23909146	28.11.2025	09.07.2026	ГВМ 36023 HVM 36023	3244	3244
23909150	28.11.2025	09.07.2026	ГВМ 28023 HVM 28023	3244	3244
23909151	28.11.2025	09.07.2026	ГВМ 32023 HVM 32023	3244	3244
23909153	28.11.2025	09.07.2026	ГВМ 38023 HVM 38023	3244	3244
23909155	28.11.2025	09.07.2026	ГВФ 28023 HVF 28023	3244	3244
23909157	28.11.2025	09.07.2026	ГВФ 32023 HVF 32023	3244	3244
23909158	28.11.2025	09.07.2026	ГВФ 38023 HVF 38023	3244	3244
23909159	26.12.2025	09.07.2026	ПН3031*ПН3041 PN3031*PN3041	2256	2256
23909162	28.11.2025	09.07.2026	ГВФ 33023 HVF 33023	3244	3244
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
2025939029	19.12.2025	09.07.2026	TPC5430P TRC5430R	2720	2720
21939084	04.02.2025	09.07.2026	АМ 6 А AM 6 A	2551	2551
21939085	04.02.2025	09.07.2026	АМЛ2В AML2V	2551	2551
21939092	10.01.2025	09.07.2026	Р5ПЕ4МЖС R5PE4MJS	1435	1435
21939096	10.01.2025	09.07.2026	Ф5ДН3М2КА F5DN3M2KA	1435	1435
21939101	10.01.2025	09.07.2026	Ф15КМ3ЖІА F15QM3JIA	1435	1435
22939072	16.01.2025	09.07.2026	РД8413 RD8413	3091	3091
22939073	16.01.2025	09.07.2026	БА2850 BA2850	3096	3096
22939074	16.01.2025	09.07.2026	БС8501 BS8501	3096	3096
22939075	16.01.2025	09.07.2026	ВА2160 VA2160	3091	3091
22939077	16.01.2025	09.07.2026	НУ6433 NU6433	3201	3201
22939078	16.01.2025	09.07.2026	НМ4600 NM4600	3094	3094
22939080	16.01.2025	09.07.2026	НС4754 NS4754	3093	3093
22939082	16.01.2025	09.07.2026	МГ8372 MH8372	3093	3093
22939083	16.01.2025	09.07.2026	НЄ9706 NE9706	3094	3094
22939084	16.01.2025	09.07.2026	СБ5100 SB5100	3201	3201
23939054	19.12.2025	09.07.2026	ТPI5564P TRI5564R	2720	2720
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
23940006	11.09.2025	09.07.2026	PHX207401 RNX207401	2643	1219
23940008	11.09.2025	09.07.2026	PHX198006 RNX198006	2643	1219
23940010	11.09.2025	09.07.2026	PHX217420 RNX217420	2643	1219
23940013	11.09.2025	09.07.2026	PHX205401 RNX205401	2643	1219

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
00004019	12.02.2003	03.07.2026	Гран 310 Hran 310	736	736
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple					
17263005	04.10.2019	07.07.2026	СКЮ 159 SQ 159	2417	2417
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
20909225	03.01.2023	03.07.2026	ПК 15519 PK 15519	2257	2257

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

В офіційному виданні щодо сортів рослин – бюлетені «Охорона прав на сорти рослин», випуск 6, 2026 в розділі «Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи» на сторінці 36 «кріп пахучий КАРАТ (заявка № 2025125001)», було допущено технічну помилку. Наразі датою пріоритету вважати «26.11.2025».

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 10 липня 2026 року № 7420 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування власника майнового права на поширення сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	17009216	CX 320	2020	Товариство з обмеженою відповідальністю «Солярис Гібриди»	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Корсунь»
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909032	C2A320A	2021		
3	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909036	C2A320P	2021		

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 10 липня 2026 року № 7427 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів

на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування власника майнового права на поширення сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна	20009027	Дюна	2022	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІКОРН»	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Корсунь»
2	Кукурудза звичайна	20009160	Харвет	2023		
3	Кукурудза звичайна	20009158	Модена	2023		
4	Кукурудза звичайна	20009152	Мулан	2023		
5	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909059	УНК 157С	2023		
6	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909061	УНК 33Л	2022		
7	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909018	УНК 900С	2022		
8	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909069	УНК 74Л	2023		
9	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909019	УНК 680С	2022		
10	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909016	УНК 220С	2023		
11	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909051	УНК 88Л	2023		

Відповідно до наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 13 липня 2026 року № 7475 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей,

що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування та адреси місцезнаходження підтримувача сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) та адреса місця проживання (місцезнаходження) підтримувача сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Груша звичайна	54076001	Конференція	1975	Інститут садівництва Української академії аграрних наук (Вул. Садова 6, смт Новосілки, м. Київ, 03027)	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (Вул. Садова 23, сел. Новосілки, Фастівський р-н, Київська обл., 03027)
2	Персик звичайний	68079012	Редхавен	1985		
3	Яблуна домашня	73086026	Айдаред	1986		

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
2026012019	Мезапорт Megaport / Megaport	C	2486	2486			2026				
2026012020	НОС Меріда NOS Merida / NOS Merida	C	2486	2486			2026				
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) (<i>Hordeum distichum</i> Jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachtcev) Bachtcev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar. <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp. <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocriton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
2026019002	Органа Organa / Organa	C	2486	2486			2026				
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component											
2025909092	ЛОХ3699 LOH3699 / LOH3699	C3	2720	2720			2026				
Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
2025039120	Н4Л467 E N4L467 E / N4L467 E		3431			3431	2026				
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component (<i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texanus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
23939028	7ПАКЙ19А 7PAQJ19A / 7PAQJ19A	C3	2715	2715			2026				
23939036	7ПАКЕ41А 7PAQE41A / 7PAQE41A	C3	2715	2715			2026				
23939037	7ППРЦ19А 7PPRC19A / 7PPRC19A	C3	2715	2715			2026				
24939030	7ПЕКД82А 7PEKD82A / 7PEKD82A	C3	2715	2715			2026				
2025939007	7ПКЗ362А 7PKZZ62A / 7PKZZ62A	C3	2715	2715			2026				
2025939078	7ФІ5608Б TFI5608B / TFI5608B	C3	2720	2720			2026				
2025939079	7РС5650Р TRC5650R / TRC5650R		2720	2720			2026				
2025939082	7ТІ5646Р TRI5646R / TRI5646R		2720	2720			2026				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter) (<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. emend. Metzg. ssp. <i>napus</i> ; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk; <i>Brassica napus</i> L. var. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>napus</i> Briquet.)											
2025040041	АНДАЛУСІЯ ANDALUSIA / ANDALUSIA	F1	793	793		793	2026				
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable Цибуля батун <i>Allium fistulosum</i> L. Welsh Onion, Japanese Bunching Onion (<i>Allium cepa</i> Lour. (njn L.); <i>Allium ascalonicum</i> Lour. (njn L.); <i>Allium ascalonicum</i> L. g <i>chinense</i> Kunth.; <i>Allium cepaeforme</i> G. Don; <i>Cepa ventricosa</i> Moench; <i>Cepa fistulosa</i> (L.) S. T. Gray; <i>Cepa fistulosa</i> (L.) Rafin.; <i>Porrum fistulosum</i> (L.) Salisb.; <i>Allium boudhae</i> , <i>Allium porrum</i> Debeaux, <i>Allium bakeri</i> Hoop (non Rgl.)											
© 2026104001	ІРОКЕЗ IROKEZ / IROKEZ		3543	3543	3543		2026				
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic (<i>Allium sativum</i> L. var. <i>sativum</i> ; <i>Porrum sativum</i> (L.) Rchb.; <i>Allium pekinense</i>)											
© 2026129001	АМУЛЕТ AMULET / AMULET		3866	3866	3866		2026				
Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)											
© 2026582002	ПРОВАНС PROVANS / PROVANS		3543	3543	3543		2026				

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Кукурудза звичайна

Кукурудза звичайна – батьківський компонент

Пшениця м'яка (озима)



Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи

Descriptions of plant varieties and indicators of economic suitability based on the results of qualification examination

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009064 Назва сорту: КАБАРЕТТО

Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.07.2026 **Патент № 260235**

Дата пріоритету: 06.11.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009038 **Назва сорту:** П0260**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260233**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009054 **Назва сорту:** ПО450**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260234**Дата пріоритету:** 29.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	ознака не визначалась	0	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909066 Назва сорту: 1ПДКА37

Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.07.2026 Патент № 260253

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 23909060 Назва сорту:** 1ПЗНВ83**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.07.2026 **Патент №** 260240**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909058 Назва сорту: 1ПЗУЛ46

Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.07.2026 Патент № 260238

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 23909059 Назва сорту:** 1ПІТИ48**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.07.2026 **Патент №** 260239**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909052 Назва сорту: 1ПЛГС64

Заявник (код): 1690 Володілець патенту (код): 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.07.2026 Патент № 260247

Дата пріоритету: 22.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 23909068 Назва сорту:** 1ПНДА25**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.07.2026 **Патент №** 260242**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909025 Назва сорту: 1ПССК17

Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.07.2026 **Патент №** 260246

Дата пріоритету: 16.01.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 23909062 Назва сорту:** 1ПССУ26**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.07.2026 **Патент №** 260241**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 24909149 Назва сорту: 1ПУМД02

Заявник (код): 1690 Володілець патенту (код): 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.07.2026 Патент № 260248

Дата пріоритету: 26.12.2024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 09004452 Назва сорту:** Вулкан СВ**Заявник (код):** 355 1109 **Власник сорту (код):** 355 1109**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.11.2010**Свідоцтво про державну реєстрацію № 10705****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	ознака не визначалась	0	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	ознака не визначалась	0	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909072 Назва сорту: ПХ2РФВ

Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.07.2026 Патент № 260243

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 21909096 Назва сорту:** ПХ47Б1**Заявник (код):** 1690 **Володілець патенту (код):** 1690**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.07.2026 **Патент №** 260237**Дата пріоритету:** 19.10.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909158 Назва сорту: ПХ47К7

Заявник (код): 1690 Володілець патенту (код): 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.07.2026 Патент № 260252

Дата пріоритету: 21.12.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 23909083 Назва сорту:** ПХ4С81**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.07.2026 **Патент №** 260245**Дата пріоритету:** 06.11.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 23909073 Назва сорту: ПХ4ЦСГ

Заявник (код): 1690 Володілець патенту (код): 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.07.2026 Патент № 260244

Дата пріоритету: 18.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	ознака не визначалась	0	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 90007028 Назва сорту:** Поліська 90**Заявник (код): 345 Власник сорту (код): 1626****Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 01.01.1994**Свідцтво про державну реєстрацію № 04310****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: форма куща (габітус)	прямоствячий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Рослина: частота особин із зігнутими прапорцевими листками	низька	3	
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	відсутній або дуже слабкий	1	
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	відсутній або дуже слабкий	1	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (розріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Остюки або зубці нижніх квіткових лусок в колосі: наявність	наявні остюки	3	
15	Зубці або остюки на верхівці колосу: за довжиною	середні	5	
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска: форма плеча (колосок в середині колоса)	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця (колосок в середині колоса)	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска: форма зубця (колосок в середині колоса)	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні (колосок в середині колоса)	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця (колосок в середині колоса)	прямий	1	
24	Зернівка: колір	червоний	2	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	наявний	9	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колосу)	яйцеподібна	1	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Ріпак (озимий) – батьківський компонент

Соняшник однорічний

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera***Заявка № 23940003 Назва сорту:** 4ПВТЕ56Р**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260236**Дата пріоритету:** 11.05.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	від середніх до довгих	6	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	від короткого до середнього	4	
19	Стручок: носик за довжиною	від короткого до середнього	4	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	від короткої до середньої	4	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	
23	Сім'ядоля: співвідношення висоти сідлоподібної частини до ширини	від середнього до великого	6	
24	Сім'ядоля: сідлоподібна частини за глибиною	середня	5	
25	Сім'ядоля: співвідношення відстані між долями до ширини	від середнього до великого	6	
26	Сім'ядоля: співвідношення відстані між долями до глибини сідлоподібної частини	середнє	5	
27	Сім'ядоля: співвідношення висоти сідлоподібної частини до довжини сім'ядолі	ознака не визначалась	0	
28	Листок: сизий наліт	наявний	9	
29	Квітка: співвідношення довжини до ширини пелюсток	середнє	5	
30	Стручок: за шириною	середній	5	
31	Стручок: співвідношення довжини до ширини	від малого до середнього	4	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 2025039025 **Назва сорту:** П64БЕ800**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260217**Дата пріоритету:** 20.01.2025**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за природною висотою	середня	5	до високої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (лише для сортів з наявним галуженням рослин)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23039034 Назва сорту:** П64ЛП273**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260216**Дата пріоритету:** 18.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила			
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	слабко виражені	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	гострий	1	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	вище	7	
14	Час початку цвітіння	сильне	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	середній	5	
16	Язичкові квітки: за формою	помірно щільно	5	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	вузькоюйцеподібні	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	плескاته	1	
19	Язичкові квітки: забарвлення	середні	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	оранжеве	2	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	відсутнє	1	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	слабка	3	
24	Листки обгортки: за формою	наявне	9	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	довга	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	помірна	5	
28	Рослина: за природною висотою	злегка охоплює	2	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	висока	7	
30	Рослина: тип галуження (лише для сортів з наявним галуженням рослин)	відсутнє	1	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	ознака не визначається	0	
33	Кошик: розмір	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	середній	5	до великого
35	Сім'янка: розмір	сильно випуклий	5	
36	Сім'янка: форма	середній	5	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	вузькоюйцеподібна	2	
38	Сім'янка: основне забарвлення	середня	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	чорне	7	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сильно виражені	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпії	сіре	2	
43	Сім'янка: плямистість перикарпії	відсутня	1	
44	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
45	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
46	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
47	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
48	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
49	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
50	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
51	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
52	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
53	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
54	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
55	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
56	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
57	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
58	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
59	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
60	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
61	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
62	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
63	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
64	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
65	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
66	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
67	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
68	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
69	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
70	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
71	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
72	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
73	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
74	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
75	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
76	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
77	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
78	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
79	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
80	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
81	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
82	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
83	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
84	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
85	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
86	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
87	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
88	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
89	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
90	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
91	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
92	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
93	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
94	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
95	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
96	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
97	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
98	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
99	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	
100	Сім'янка: плямистість перикарпії	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939036 Назва сорту:** 7ПАКЕ41А**Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.07.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260396**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939025 Назва сорту:** 7ПАКЕ41Б**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260221**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939028 Назва сорту:** 7ПАКІ19А**Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.07.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260395**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	до великих
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939026 Назва сорту:** 7ПАКЙ19Б**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260222**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	до великих
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпії	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumanana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 24939037 Назва сорту:** 7ПВНН26Р**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260230**Дата пріоритету:** 08.11.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	до середнього
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	до сильної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	світло-коричневе	4	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сім'янка: плямистість перикарпію (Orobanchae cumana)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot. F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 24939030 Назва сорту:** 7ПЕКД82А**Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.07.2026**Свідчення про державну реєстрацію №** 260398**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	до середнього
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	до помірного
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	до середньої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 24939035 **Назва сорту:** 7ПЕКД82Б**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260229**Дата пріоритету:** 21.06.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	до середнього
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	до помірного
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	до середньої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939034 Назва сорту:** 7ПЗЛИ47Р**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260227**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	до середнього
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескати	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	до високої
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	до середньої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 2025939022 **Назва сорту:** 7ПІДФ04Р**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260232**Дата пріоритету:** 10.01.2025**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	від вузьотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стіійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стіійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 22939044 Назва сорту:** 7ПЙСК56Б**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260220**Дата пріоритету:** 13.12.2022**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	до середньої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 22939040 Назва сорту:** 7ПКЕБ40Б**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260219**Дата пріоритету:** 13.12.2022**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	сильна	7	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 2025939007 **Назва сорту:** 7PK3362A**Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.07.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260399**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 2025939019 Назва сорту: 7ПК3362Б

Заявник (код): 1688 Володілець патенту (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.07.2026 **Патент № 260231**

Дата пріоритету: 10.01.2025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939030 Назва сорту:** 7ПМЙИ25Р**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260225**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	малий	3	до середнього
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	до середньої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939037 Назва сорту: 7ПРЦ19А

Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата пріоритету: 21.08.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.07.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260397

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	до довгої
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	до помірної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939035 Назва сорту:** 7ППРЦ19Б**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260228**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	до довгої
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	до помірної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939029 Назва сорту:** 7ПТБТ61Р**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260224**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузьотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	до пізнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 23939031 Назва сорту:** 7ПУАС84Б**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260226**Дата пріоритету:** 21.08.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 23939027 Назва сорту: 7ПХБГ97Р

Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.07.2026 **Патент №** 260223

Дата пріоритету: 21.08.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 21939040 Назва сорту:** 7ПЦУФ12Р**Заявник (код):** 1688 **Володілець патенту (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.07.2026 **Патент №** 260218**Дата пріоритету:** 10.11.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескати	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	до сильної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumanа</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

Дворядник тонколистий
Цибуля батун
Часник



Вид: Дворятник тонколистий *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.

Заявка № 2026582002 Назва сорту: ПРОВАНС

Заявник (код): 3543 **Власник сорту (код):** 3543 **Володілець патенту (код):** 3543

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.07.2026 **Патент №** 260249

Дата пріоритету: 11.02.2026

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.07.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260403

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листок: положення	напіввисхідне	3	
2	Листок: колір пластинки	сіро-зелений	2	
3	Листок: інтенсивність забарвлення	темне	7	
4	Листок: за довжиною	довгий	7	
5	Листок: за шириною	середній	5	
6	Листок: розсіченість	помірна	5	
7	Листок: ширина первинних часток	вузькі	3	
8	Листок: вторинне розчленування	помірне	2	
9	Час цвітіння	середній	5	
10	Рослина: за висотою (у фазі цвітіння)	низька	3	
11	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	світле	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність зелених листків, т/га – 2,86. Тривалість періоду від сходів до збирання врожаю, діб – 35. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 16,3; йоду, мг/100 г – 17,6; заліза, мг/100 г – 1,3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Erysiphe communis* (Wallr.) Schltdl.) – 6, плямистість (*Alternaria* ssp.) – 7, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Цибуля батун *Allium fistulosum* L.

Заявка № 2026104001 **Назва сорту:** IPOKE3

Заявник (код): 3543 **Власник сорту (код):** 3543 **Володілець патенту (код):** 3543

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.07.2026 **Патент №** 260250

Дата пріоритету: 11.02.2026

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.07.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260404

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	однопсевдостебловий	1	
2	Лише для багатопсевдостеблових сортів. Рослина: кількість псевдостебел	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою	середня	5	
4	Рослина: кількість листків на одне псевдостебло	велика	7	
5	Листки: положення	напівпряме	3	
6	Листки: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
7	Листки: відтінок зеленого забарвлення	жовтуватий	2	
8	Лише для сортів, у яких відсутній додатковий відтінок. Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
9	Листок: за довжиною	довгий	7	
10	Листок: діаметр	середній	5	
11	Листок: викривлення	слабке	3	
12	Псевдостебло: за довжиною	коротке	3	
13	Псевдостебло: етіольована частина за довжиною	середня	5	
14	Псевдостебло: діаметр	малий	3	
15	Псевдостебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
16	Псевдостебло: формування розширення у формі цибулини	слабке	2	
17	Рослина: схильність до стрілкування	слабка	3	
18	Квітконос: за довжиною (другого року розвитку)	середній	5	
19	Час цвітіння	ранній	3	
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 43. Товарна врожайність, т/га – 41. Тривалість вегетації рослин, діб – 52. Довжина рослини, см – 42. Довжина листка, см – 37. Вміст в листках: вітаміну С, мг % – 23; сухої речовини, % – 2,2; загального цукру, % – 2,3. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Часник *Allium sativum* L.**Заявка № 2026129001 Назва сорту:** АМУЛЕТ**Заявник (код):** 3866 **Власник сорту (код):** 3866 **Володілець патенту (код):** 3866**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.07.2026 **Патент №** 260251**Дата пріоритету:** 17.03.2026**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.07.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260405**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: щільність розташування	середньої щільності	5	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
4	Листок: інтенсивність воскового нальоту	сильна	7	
5	Листок: за довжиною (за найдовшим листком)	довгий	7	
6	Листок: за шириною (як для 5)	широкий	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плескатий	1	
8	Псевдостебло: інтенсивність антоціанового забарвлення біля основи	відсутня або дуже слабка	1	
9	Псевдостебло: основа за шириною	широка	7	
10	Псевдостебло: генеративне стебло	наявне	9	
11	Генеративне стебло: викривлення	наявне	9	
12	Генеративне стебло: за довжиною	довге	7	
13	Генеративне стебло: утворення цибулинок	наявне	9	
14	Цибулина: розмір	великий	7	
15	Цибулина: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
16	Цибулина: форма поперечного перерізу	округла	2	
17	Цибулина: розташування зубків стосовно верхівки цибулини	на рівні шийки	2	
18	Цибулина: форма денця	плеската	2	
19	Цибулина: форма основи	округла	3	
20	Цибулина: компактність зубків	компактні	7	
21	Цибулина: забарвлення сухих лусок	жовтувато-біле	2	
22	Цибулина: антоціанові штрихи на сухих лусках	наявні	9	
23	Цибулина: міцність з'єднання шкірки з сухими лусками	сильна	7	
24	Цибулина: сухі луски за товщиною	середні	5	
25	Цибулина: кількість зубків	середня	5	
26	Цибулина: розміщення зубків	радіальне	1	
27	Цибулина: зовнішні зубки	відсутні	1	
28	Зубок: розмір	великий	7	
29	Зубок: забарвлення лусок	пурпурове	4	
30	Зубок: інтенсивність забарвлення лусок	помірна	5	
31	Зубок: антоціанові смужки на лусці	наявні	9	
32	Зубок: забарвлення м'якоті	біле	1	
33	Час збиральної стиглості	середній	5	
34	Закінчення стану спокою зубків у цибулині	середнє	5	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 20. Тривалість періоду вегетації рослин, діб – 250. Маса підземної цибулини, г – 70. Середня маса зубка, г – 12. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 10; сухої речовини, % – 42. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріальна гниль (*Erwinia carotovora* (Jon.) Holl.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

**Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником
відповідно до частини 3 статті 12 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин»**

Гірчиця біла

Пшениця м'яка (озима)

Смородина чорна

Ячмінь звичайний (озимий)



Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Гірчиця біла *Sinapis alba* L.

Заявка № 2025380001 Назва сорту: Класік

Заявник (код): 2258 Власник сорту (код): 2258

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.03.2025

Свідчення про державну реєстрацію № 250177

Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	наявна	9	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	від середньої до довгої	6	
4	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
5	Листок: зелене забарвлення	від помірного до темного	6	
6	Листок: кількість часток (за повного розвитку листка)	від малої до середньої	4	
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3	
8	Листок: за довжиною (пластинка й черешок)	від короткого до середнього	4	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	від короткого до середнього	4	
11	Час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
12	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
13	Квітка: жовте забарвлення пелюсток	світле	3	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
15	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
16	Рослина: за загальною довжиною	середня	5	
17	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
18	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
19	Стручок: за шириною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Стручок: кількість насінин	середня	5	
22	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
23	Розвиток генеративних органів у рік сіви для пізньолітнього обстеження	середній	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Висота рослин, см	120
2	Тривалість періоду вегетації, діб	87
3	Урожайність насіння (за стандартної вологості 10%), т/га	3,25
4	Маса 1000 насінин, г	4,87
5	Вміст в насінні олії, %	35,5
6	Вміст в насінні білка, %	24,8
7	Вміст в насінні ерукової кислоти, %	20
8	Посухостійкість, бал (1–9)	7
9	Стійкість проти осипання, бал (1–9)	7
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (<i>Phyllosticta sinapis</i> V. Bond.-Mont.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (<i>Erysiphe communis</i> Grev. f. <i>brassicae</i> Hammarl.)	8
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла гниль (<i>Sclerotinia Libertiana</i> Fuck.)	8
13	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кила (<i>Plasmodiophora brassicae</i> Wor.)	7
14	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз (<i>Septoria sinapis</i> Rodigin.)	7
15	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (<i>Eurydema ornata</i> L.)	7
16	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний листоїд (<i>Colaphellus sophiae</i> Schall.)	6
17	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): хрестоцвіті блішки (<i>Phyllotreta</i>)	6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 2026012010 Назва сорту: ПАКМЕН

Заявник (код): 2486 Власник сорту (код): 2486

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.06.2026

Свідчення про державну реєстрацію № 260386

Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	від малого до середнього	4	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від сильного до дуже сильного	8	
7	Колос: восковий наліт	від помірного до сильного	6	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	від помірного до сильного	6	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	біле
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	від вузького до середнього	4	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	від прямого до злегка піднесеного	6	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	від ледь зігнутого до середньо зігнутого	4	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від дуже слабкого до середнього	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	від помірного до темного	6	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	з нижньої сторони

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,8
2	Висота рослини, см	65
3	Вегетаційний період, дб	110
4	Маса 1000 зерен, г	52
5	Зимостійкість, балів (1–9)	8
6	Критична температура вимерзання, °C	-25
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	785
10	Вміст білка, %	13,8
11	Вміст сирової клейковини, %	85
12	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	680
13	Напрямок використання	зерн.
14	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
15	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошниста роса	8
16	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	8
17	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	8
18	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
19	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	8
20	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): тверда сажка	8
21	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
22	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
23	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.**Заявка № 24297006 Назва сорту:** РУБЕН**Заявник (код):** 2835 **Власник сорту (код):** 2835**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 25.11.2024**Свідство про державну реєстрацію №** 240715**Орган, що провів випробовування:** Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), PL**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	від помірного до сильного	6	
9	Вегетативна брунька: наліт	помірний	5	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	помірне	5	
14	Листкова пластинка: основа	помірно відкрита	2	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	середня	5	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	помірна	2	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	слабке	3	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	від двох до чотирьох	2	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Плід: розмір	великий	7	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	дуже пізній	9	
29	Час початку цвітіння	пізній	7	
30	Час початку збирання плодів	від пізнього до дуже пізнього	8	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність, т/га	9,1
2	Середній урожай з куща, кг	1,68
3	Середня маса ягоди, г	1,24
4	Вміст вітаміну С, мг /100 г	182,0
5	Вміст загального цукру, %	15,5
6	Вміст пектинових речовин, %	1,6
7	Вміст сухих розчинних речовин, %	20,7
8	Загальна кислотність, %	3,34
9	Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): антракноз	8
10	Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): біла плямистість	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): борошниста роса	9
12	Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): іржа	8
13	Стійкість проти шкідників, балів (1–9): кліщ смородиновий	7
14	Стійкість проти шкідників, балів (1–9): попелиця	7
15	Стійкість проти шкідників, балів (1–9): склівка	7
16	Підмерзання бруньок, балів (1–9)	1
17	Зимостійкість, балів (1–9)	9
18	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
19	Група стиглості	сер.
20	Напрямок використання	універс.
21	Схема садіння, м	3,0 x 0,6; 3,5 x 1,0
22	Дегустаційна оцінка, балів (1–9)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 2026019002 Назва сорту: Органа

Заявник (код): 2486 Власник сорту (код): 2486

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.07.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260402

Орган, що провів випробовування: TystofteFonden, Denmark

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
10	Колос: восковий наліт	від відсутнього або дуже слабого до слабого	2	
11	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	від середньої до високої	6	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	напівпірамідальна	9	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	від середнього до довгого	6	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	від коротких до середніх	4	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	великий	7	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рудиментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,5
2	Веgetаційний період, діб	100
3	Висота рослини, см	62
4	Маса 1000 зерен, г	46,2
5	Стійкість проти вилягання, балів (1–9)	8
6	Стійкість проти обсіпання, балів (1–9)	8
7	Стійкість проти посухи, балів (1–9)	8
8	Зимостійкість, балів (1–9)	8
9	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): гельмінтоспоріоз	8
10	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошніста роса	8
11	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
12	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
13	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): п'явиця	8
14	Вміст білка, %	14,3
15	Критична температура вимерзання, °C	-25
16	Придатність до механізованого збирання, балів (1–9)	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014 vul. Sadovo-Botanichna, 1, m. Kyiv, 01014
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О. Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Нідерланди P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
793	ЛИМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
807	Дойче Заатфоределунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Липштадт, Німеччина Weissenburger Str. 5, 59557 Lippstadt, Germany
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліті, Хольцес, Німеччина 24363, Hohenlieth, Holtsee, Germany
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЕУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домеін де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2073	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙ» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UROZHAI»	вул. Нова Центральна, 54, с. Водяне, Шполянський р-н, Черкаська обл., 20641 vul. Nova Tsentralna, 54, s. Vodiane, Shpolianskyi r-n, Cherkaska obl., 20641
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nertus Agro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimn. 23, m. Kharkiv, 61075
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л. KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France 59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМЬЕР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2257	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕКС УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «HENEKS UKRAINA»	вул. Гоголя, 12, оф. 610, м. Полтава, 36020 vul. Hoholia, 12, of. 610, m. Poltava, 36020
2417	Стіхтінг Вагенінген Ресерч - Вагенінген Планта Ресерч Stichting Wageningen Research - Wageningen Plant Research	Droevendaalsesteeg, 1, 6708 PB Wageningen, the Netherland Droevendaalsesteeg, 1, 6708 PB Wageningen, the Netherland
2444	Товариство з обмеженою відповідальністю «Солярис Гібриди» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Solarys Hibrydy»	вул. Академіка Заболотного, буд. 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 150 H, m. Kyiv, 03143
2486	Нордік Сід А/С Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2506	Хареба Олена Василівна Khareba Olena Vasylivna	бульв. Івана Лепсе, 30/1, кв. 18, м. Київ bulv. Ivana Lepse, 30/1, kv. 18, m. Kyiv
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AF NPP AHROMYR»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430 vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskyi r-n, Kharkivska obl., 62430
2557	Кен-Гро Дженетікс Інк. Can-Gro Genetics Inc.	Р.О. Бокс 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2584	Жермікопа Брідінг САС Germicopa Breeding SAS	1 allée Loeiz Herrieu, 29334 Quimper SEDEX, France
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	1 allée Loeiz Herrieu, 29334 Quimper SEDEX, France Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2666	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІ КОРН» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «UNI KORN»	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03143
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 вул. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2752	Гейбродерс Бейкер Заадтельт ен Заадхандел БВ Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV	Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands
2791	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИГЛАВ ІНТЕРНЕТНЛ» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «TRYHLAV INTERNESHNL»	бульвар Тараса Шевченка, будинок 33-Б, місто Київ, 01032, Україна bulvar Tarasa Shevchenka, budynok 33-B, misto Kyiv, 01032, Ukraina
2805	Філатов Віктор Михайлович Filatov Viktor Mykhailovych	вул. Лермонтовська, 38, квартира 20, місто Харків, 61024, Україна vul. Lermontovska, 38, kvartira 20, misto Kharkiv, 61024, Ukraina
2806	Д'яков Андрій Вікторович D'iakov Andrii Viktorovych	вул. Чайковська, 33 Б, квартира 60, м. Харків, 61024 vul. Chaikovska, 33 B, kvartira 60, m. Kharkiv, 61024
2852	СЕМІКАН ІНК SEMICAN INC	50 Boulevard Industriel, Princeville, Quebec, Canada G6L 4P2 50 Boulevard Industriel, Princeville, Quebec, Canada G6L 4P2
2853	Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК» АГРІБАКТЕР» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «NVK» AHRIBAKTER»	вул. Ковпака, 3, м. Київ, 03150 vul. Kovpaka, 3, m. Kyiv, 03150
2990	Кутновська Годовла Бурака Цукрового СП. З О. О. KUTNOWSKA NODOWLA BURAKA SUKROWEGO SP. Z O.O.	STRASZKOW 12, 62-650 KŁODAWA WOJ. WIELKOPOLSKIE, POLSKA STRASZKOW 12, 62-650 KŁODAWA WOJ. WIELKOPOLSKIE, POLSKA
3091	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕБЕДИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «LEBEDYNSKA AHRARNA KOMPANIYA»	вул. Добровольців, буд. 63А, м. Шпола, Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20603 vul. Dobrovoltsiv, bud. 63A, m. Shpol, Zvenyhorodskiy r-n, Cherkaska obl., 20603
3093	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОЗЕМ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHROZEM»	вул. Василенка, буд. 19, смт Есмань, Шосткинський р-н, Сумська обл., 41432 vul. Vasilenka, bud. 19, smt Esman, Shostkynskiy r-n, Sumska obl., 41432
3094	Товариство з обмеженою відповідальністю «Білопільська Аграрна Компанія» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bilopil'ska Ahrarna Kompaniya»	вул. Рябоконь братів, буд. 1, смт Миколаївка, Сумський р-н, Сумська обл., 41854 vul. Riabokon brat'iv, bud. 1, smt Mykolaivka, Sums'kyi r-n, Sumska obl., 41854
3096	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропроект Княжа» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrproekt Kniazha»	вул. Нахімова, буд. 63-А, м. Шпола, Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20603 vul. Nakhimova, bud. 63-A, m. Shpol, Zvenyhorodskiy r-n, Cherkaska obl., 20603
3201	Приватне сільськогосподарське підприємство «Веселий Хутір» Privatne silskohospodarske pidpriemstvo «Veselyi Khutir»	вул. Благовісна, будинок 13, с. Веселий Хутір, Золотоніський р-н, Черкаська обл., 19923 vul. Blahovisna, budynok 13, s. Veselyi Khutir, Zolotoniskiy r-n, Cherkaska obl., 19923
3204	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНІС ГЕНЕТИКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «VNIS HENETIKS»	вул. Академіка Заболотного, 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, 150 H, m. Kyiv, 03143
3214	Христич Сергій Михайлович Khrystych Serhii Mykhailovych	Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Гагаріна, буд. 82 Kirovohradska obl., m. Blahovishcenske, vul. Naharina, bud. 82
3238	Тарашченко Петро Анатолійович Tarashchenko Petro Anatoliiovych	вул. Стеценка, буд. 35, м. Київ, 04216 vul. Stetsenka, bud. 35, m. Kyiv, 04216
3243	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК АРТ-АГРО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «TK ART-AHRO»	вул. Академіка Лебедєва, буд. 1, корпус 8, кв. 146, м. Київ, 02143 vul. Akademika Lebedieva, bud. 1, korpus 8, kv. 146, m. Kyiv, 02143
3244	Гордієнко Володимир Валерійович Hordiienko Volodymyr Valeriiovych	вул. Шкільна, буд. 34, с. Семидуби, Голованівський р-н, Кіровоградська обл., 26521 vul. Shkilna, bud. 34, s. Semyduby, Holovanivskiy r-n, Kirovohradska obl., 26521
3361	Державний біотехнологічний університет Derzhavnyi biotekhnolohichnyi universytet	вулиця Алчевських, 44, Харків, Харківська область, 61000 vulytsia Alchevskyykh, 44, Kharkiv, Kharkivska oblast, 61000
3363	Полтавський державний аграрний університет Poltavskiy derzhavnyi ahrarniy universytet	вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003 vul. Skovorody 1/3, m. Poltava, 36003
3381	Байер Холланд Б.В. Bayer Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherlands
3396	Агроюміс Сп.з.о.о. Agroyumis Sp.z.o.o.	ul. Swietcy Marcin 29/8, Poznan, 61-806, Poland ul. Swietcy Marcin 29/8, Poznan, 61-806, Poland
3410	Бретagne плантс інноватіон С.А.С. BRETAGNE PLANTS INNOVATION	471 Lieu-dit la Gare 29460 HANVEC 471 Lieu-dit la Gare 29460 HANVEC
3431	НУСІД ІСПАНІЯ С.Л. NUSEED SPAIN S.L.	Balmes 200 1a 4a 08006 Barcelona, Spain Balmes 200 1a 4a 08006 Barcelona, Spain
3433	ГРАПА ГЛОБАЛ ЛІС GRAPA GLOBAL LLC	US/11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA US/11220 Edison Highway, Bakersfield, California 93307, USA

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
3436	Далівал С.А.С. Dalival S.A.S.	Шато де Ну Вільєр - Котре - Франція, 02600 Chateau de Noue Villers - Cotterets - France, 02600
3540	Товариство з обмеженою відповідальністю «Галузинецький сад» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Haluzynetskyi sad»	вул. Подільська, буд. 43, с. Галузинці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 32226 vul. Podilska, bud. 43, s. Haluzyntsi, Khmelnytskyi r-n, Khmelnytska obl., 32226
3543	ТОВ «ГАВРИШ Україна» TOV «HAVRYSH UKRAINA»	вул. Академіка Заболотного, 150А, офіс. 23, м. Київ, 03680 vul. Akademika Zabolotnoho, 150A, ofis. 23, m. Kyiv, 03680
3646	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІД ГРОУ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «SID HROU»	вул. Волі, буд. 59, селище Любашівка, Подільський район, Одеська область, 66502 vul. Voli, bud. 59, selyshce Liubashivka, Podilskyi raion, Odeska oblast, 66502
3866	Киглюк Ірина МIRONIVNA Kyhliuk Iryna Myronivna	вул. Калинова, 40, с. Болган, Тульчинський район, Вінницька область, 24712 vul. Kalynova, 40, s. Bolhan, Tulchynskyi raion, Vinnytska oblast, 24712
3968	ТОВ «Слав Агро» TOV «Slav Ahro»	вул. Низова, буд. 3, кв. 1, сел. Миролюбівка, Самарівський р-н, Дніпропетровська обл., 51258 vul. Nyzova, bud. 3, kv. 1, sel. Myroliubivka, Samarivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., 51258
3969	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІВАР ЮА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «SIVAR IUA»	вул. Білогородська, буд. 170, офіс 3, м. Боярка, Фастівський р-н, Київська обл., 08153 vul. Bilohorodska, bud. 170, ofis 3, m. Boiarka, Fastivskyi r-n, Kyivska obl., 08153
3970	Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАДРО АГРО» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KVADRO AHRO»	пров. Кіндрата Рожнова, б. 25, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000 prov. Kindrata Rozhnova, b. 25, m. Oleksandriia, Kirovohradska obl., 28000
4079	Державна установа «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» Derzhavna ustanova «Mykolaivska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu klimatichno oriientovanoho silskoho hospodarstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	вул. Центральна, 17, селище Полігон, Миколаївської обл., 57217 vul. Tsentralna, 17, selyshce Polihon, Mykolaivskoi obl., 57217
4087	Штангеев Артем Ігорович Shtanheiev Artem Ihorovich	вул. Андрія Аболмасова, буд. 7, кв. 436, м. Київ, 02002 vul. Andriia Abolmasova, bud. 7, kv. 436, m. Kyiv, 02002

Загальноживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин, П – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), AC – Plant Variety Authorship Certificate, M – Maintainer.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ, зах. ґрунт – захищений ґрунт.	P – Woodlands, L – Forest-Steppe, S – Steppe, зах. ґрунт – covered ground.

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

зерн. зерновий
універс. універсальний

Характеристика 2 – Група стиглості

сер. середньостиглий

Характеристика 3 – Метод створення

C сорт-синтетик
C3 самозапилення
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальна за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко Н. О.

Номер підготували: Возна Т. Г., Коляденко С. С., Линчак Н. Б., Мажуга К. М.,
Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Описи сортів рослин
та показники
господарської придатності
за результатами
кваліфікаційної експертизи
підготували: Носуля А. М., Свиначук О. В., Таганцова М. М.

Описи сортів
рослин та показники
господарської придатності
підготували: Дудка Т. В., Дутова Г. А., Ільченко Я. В., Матус В. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 11.08.2026
Відправлено в друк .08.2026
Формат 60×84/8. Папір офсетний.
Друк цифровий. Гарнітура Officina.
Друк. арк. . Умов. друк. арк. .
Обл.-вид. арк. .
Наклад 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.
ТОВ «ТВОРИ»
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852.
e-mail: info@tvoru.com.ua
<https://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211