МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
MINISTRY OF ECONOMY AND ENVIRONMENT OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

9
2026

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
MINISTRY OF ECONOMY AND ENVIRONMENT OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Ідентифікатор медіа
R30-01983

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 9, 2026

Головний редактор — **Editor-in-chief**
Ахіджанов Б. Р. — B. Akhidzhanov

Редакційна колегія — **Editorial board**
Мельник С. І. — S. Melnyk
(заступник головного редактора) — *(deputyies editor-in-chief)*
Павлюк Н. В. — N. Pavliuk
(відповідальний секретар) — *(executive secretary)*

Гринів С. М. — S. Gryniv
Линчак Н. Б. — N. Lynchak
Сиплива Н. О. — N. Syplyva
Стариченко Є. М. — Y. Starychenko
Тиха Н. В. — N. Tykha
Хоменко Т. М. — T. Khomenko
Шутенко Т. О. — T. Shutenko

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР

Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

9

2026

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2026

УДК 347.77:633(055)
0-92

Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2026. Вип. 9. 175 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:
Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua
веб-сайт: http://sops.gov.ua

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2026

ЗМІСТ

Офіційні відомості 5
Інформаційні повідомлення 5
Відомості, внесені до Реєстру заявок 6
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд 6
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними 8
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок 9
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин 18
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин 19
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин 21
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин 21
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати 24
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 26
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 27
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин 28
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 29
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 29
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати 32
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту 35
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту 36
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 37
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні 38
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 38
Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи 41

Сільськогосподарські: злаки 41
Жито посівне (озиме) 42
ЗУ Ерлінг 42
ЗУ Торві 43
ЗУ Футтурі 44
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент 45
ІР Крафт В 45
Л2297П х Л2247Н 46
ЛСР166 47
ХЮР041 48
ХЮР074 49
Жито посівне (яре) 50
КВС Аллокатор 50
Жито посівне (яре) – батьківський компонент 51
Ло1019-П_сс Ло1015-Н_сс 51
Кукурудза звичайна 52
АКАНТО 52
П8573 53
Кукурудза звичайна – батьківський компонент 54
1ПКНМ83 54
1ПМЕИ57 55
1ПУЙ364 56
БЦЛ501 57
ЕГ7Ц11 СДМС 58
ПХ2ТТД 59
ПХ490Й 60
Овес посівний (ярий) 61
Булан Носівський 61
Пшениця м'яка (озима) 62
Бажана 62
Інка 64
ІР Гранітна 65
Лаурент 67
ЛГ ЕМПІРІК 68
ЛГ ТАНТАЛ 70
ЛУКСУС 72
Лялечка 73
МІП Ауріка 75
МІП Паляниця миронівська 77
МІП Стефанія 79
РЖТ КРЕАЦІОН 81
Фермонт 82
ШТРУ 140267с.60.40 83
ШТРУ 141321.18 85
Щедра 87
Пшениця тверда (озима) 89
ІР Родень 89
Назим 91
Пшениця тверда (яра) 93
ІР Акрукс 93
Тритикале (озиме) 94
ІР Бальтазар 94
Ячмінь звичайний (ярий) 95
ІР Квінто 95
МІП Жадан 96
МІП Спадок 97

Сільськогосподарські: бобові 98
Горох посівний (зерновий) 99
Атолл 99
ІР Ватажок 100
Горох посівний (озимий) 102
ФЕРО 102

Сільськогосподарські: олійні та прядивні 103
Коноплі посівні 104
Руно 104
Ріпак (озимий) 105
Інвігор 2077 КЛ 105
Інвігор 2166 КЛ 106
Ламбер 107
ЛГ АДАМАНТ 108
ЛГ АКЕРМАН 109
ЛГ АРРАКІС 110
ЛГ КОНСАЛТ КЛ 111
ПХ141 112
ПХ144 113
Трісід 114
ЦЕОС 115
Ріпак (озимий) – батьківський компонент 116
4ПЗПЕ40А 116
4ПЙДВ48А 117
А97ЕД370І 118
ЕСФ2043ЦМС 119
ЕСФ2048ЦМС 120
ПА4ЕВ115 121
ПА6ЕВ142 122
ПР4ЕВ409 123
Р6741БС 124
Р7011АБІМ 125
Р7ДХ111047 126
РОГБА6884 127
РОГДХ94076 128
РОФВЖ1594 129
РОФЛГ131 130
РОФЛГ131ІМ 131

ФОСТД176АІМ 132
ФОСТД997ІМ 133
Х13Д0170410 134
Соняшник однорічний 135
П64ЛЛ187 135
Соняшник однорічний – батьківський компонент 136
7ПЙКС48Б 136
7ПЛВК55Б 137
7ПЦДК22Р 138

Сільськогосподарські: кормові 139
Конюшина лучна (червона) 140
Трігрін 140
Люцерна мінлива 141
Альфа 141
Сільськогосподарські: овочеві 142
Баклажан 143
РОМА 143
Капуста броколі 144
БІНІ 144
Огірок посівний 145
ГУСТАНО 145
Помідор їстівний 146
Супрім 146
ТЕГАНУМА 148

Плодові та ягідні 150
Вишня звичайна (підщепа) 151
Кас 151
Клер Каунті 152
Клінтон 153
Кроуфорд 154
Лейк 155
Лохина щиткова 156
МСУ 120 156
Суниця садова 157
КІВХ413 157

Декоративні та лікарські 158
Хризантема 159
Золотий Ювілей 159
Олімпійський Вогонь 161
Соломія 163
Теплий Ранок 165

Описи сортів рослин та показники господарської придатності 167
Буряк цукровий 168
АРЧЕРОН 168
ФД БАНГАР СМАРТ 169
Соя культурна 170
СВЕЛТЕ 170

Інші відомості 171
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту 171
Загальновживані скорочення термінів 174

Офіційні відомості
Official notifications

Інформаційні повідомлення
Information messages

7–10 вересня 2026 року в м. Лейпциг (Німеччина) відбулася 57-ма сесія Технічної робочої групи з плодових культур (TWF) Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). Співробітники Українського інституту експертизи сортів рослин долучилися до роботи сесії дистанційно.

Під час засідань було розглянуто актуальні питання проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність (ВОС), удосконалення методичних підходів та Test Guidelines UPOV для плодових культур, використання молекулярних методів у сортовій експертизі, розвитку інформаційних баз даних та застосування нових технологій.

Окрему увагу було приділено перегляду та розробленню методик експертизи для низки плодових культур. За результатами обговорень було рекомендовано для подальшого затвердження Технічним комітетом UPOV проєкти Test Guidelines для арганії, груші європейської та японської, гранаділи (маракуї), фундука та сливи японської. Також було визначено перелік методик, робота над якими продовжуватиметься під час наступної сесії, зокрема – лохини, хурми, гуави та представників роду Citrus.

Відомості, внесені до Реєстру заявок
Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety
Виноград справжній *Vitis vinifera* L. **Grape, Grapevine**					
2026304004	11.05.2026	Совіньйон Кретос Sauvignon Kretos	4076 4077	РС NLI	
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**					
2026915008	09.06.2026	Л2297П х Л2364Н L2297P x L2364N	1900	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Magdalena Goralska Franz-Joachim Fromme
2026915009	09.06.2026	Л2297П х Л2376Н L2297P x L2376N	1900	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Magdalena Goralska Franz-Joachim Fromme
2026915007	09.06.2026	Л2297П х Л2388Н L2297P x L2388N	1900	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Magdalena Goralska Franz-Joachim Fromme
2026915006	09.06.2026	ХЮР067 HYR067	1900	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Magdalena Goralska Franz-Joachim Fromme
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
2026909082	03.09.2026	ВНК3387А VNK3Z87A	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Галущенко Сергій Валерійович
2026909083	03.09.2026	ВНКХ6І3 VNKH6I3	736 3204	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парій Мирослав Федорович Галущенко Сергій Валерійович
Півонія *Paeonia* L. **Peony**					
2026329004	07.09.2026	Вечірня Колисанка Vechirnia Kolysanka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Щербакова Тетяна Олександрівна
2026329002	07.09.2026	Ласунка Lasunka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Щербакова Тетяна Олександрівна Міщенко Лідія Трофимівна
2026329001	07.09.2026	Мавка Mavka	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Щербакова Тетяна Олександрівна
2026329003	07.09.2026	Чарівний Завиток Charivnyi Zavytok	348	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Горобець Василь Федорович Щербакова Тетяна Олександрівна
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
2026115018	24.09.2026	Азалія Azaliya	1730	РС, АС NLI, AC	Maarten Verlaan
2026115016	17.09.2026	Каюмбу Kayumbu	1730	РС, АС NLI, AC	Maarten Verlaan
2026115013	12.08.2026	ФЛАМАНСАН FLAMANSUN	2020	ПС, РС PBR, NLI	
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Winter)**					
2026012040	19.08.2026	ЛГВФ21-74829 (селекційний код) LGWF21-74829 (selection code)	793	ПС, РС PBR, NLI	
2026012032	13.08.2026	БЦ Лепотіца BC Ljepotica	2479	РС NLI	
2026012033	13.08.2026	БЦ Містика BC Mistika	2479	РС NLI	
2026012031	13.08.2026	Бц Опсесія Bc Opsesija	2479	РС NLI	
2026012034	14.08.2026	Витривала Vytryvala	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Вінюков Олександр Олександрович Ліхушина Ганна Анатоліївна Василенко Таїсія Федорівна Удовиченко Світлана Миколаївна
2026012042	28.08.2026	Незламна Носівщини Nezlamna Nosivshchyny	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Москалець Віталій Іванович Москалець Валентина Миколаївна Москалець Валентин Віталійович Москалець Тетяна Захарівна Буняк Наталія Миколаївна Журбін Володимир Дмитрович Сизенко Олена Євгенівна
2026012035	14.08.2026	Переможниця Peremozhnytsia	2706	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Василенко Таїсія Федорівна Вискуб Роман Станіславович Ліхушина Ганна Анатоліївна Вінюков Олександр Олександрович

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Запропонована назва сорту** Proposed variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Автор(и) сорту(ів)** Author(s) of Variety
2026012043	08.09.2026	Софанія Sofaniia	4093	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Пицяк Максим Анатолійович Дяченко Юрій Миколайович Чишко Володимир Володимирович
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
2026007002	28.07.2026	Сапфір Sapfir	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Паламарчук Анатолій Іванович Албул Анатолій Олексійович Коджебаш Владислав Федорович Литвиненко Микола Антонович Васильев Олексій Анатолійович Сударчук Людмила Валеріївна
2026007004	08.09.2026	Янтар ПДЧ Yantar PDCh	4093	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Пицяк Максим Анатолійович Дяченко Юрій Миколайович Чишко Володимир Володимирович
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**					
2026039059	25.09.2026	АДАНОС КЛП ADANOS CLP	793	ПС, РС PBR, NLI	
2026039061	25.09.2026	ЛГ50430 LG50430	793	ПС, РС PBR, NLI	
2026039057	25.09.2026	ЛГ50515 LG50515	793	ПС, РС PBR, NLI	
2026039058	25.09.2026	ЛГ50524 КЛП LG50524 CLP	793	ПС, РС PBR, NLI	
2026039056	25.09.2026	ЛГ50610 LG50610	793	ПС, РС PBR, NLI	
2026039052	31.08.2026	САНЧЕС СУ SANCHES SU	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Federico Bock
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**					
2026939085	22.09.2026	7ПЛТК60Р 7PLTQ60R	1688	ПС PBR	
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**					
2026018001	18.09.2026	ЛІД БАРДЕНАС LID BARDENAS	2890	РС, АС NLI, AC	Patrice Jeanson
Сорго х друммонді (сорго-суданковий гібрид) ***Sorghum*** **x** ***drummondii*** **(Steud.) Millsp. & Chase** **Sorghum x Sudan Grass**					
2026678001	09.07.2026	Бовіталь Bovital	2838	РС, АС NLI, AC	Fazekas Miklos
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**					
2026045012	17.02.2026	ПРО Волкано PRO Volcano	3400	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jonas Aper
2026045015	17.02.2026	ПРО Деналі PRO Denali	3400	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jonas Aper
2026045014	17.02.2026	ПРО Фого PRO Fogo	3400	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jonas Aper
Яблуня домашня ***Malus domestica*** **Borkh.** **Apple**					
2026263004	23.07.2026	Жюдор Judor	3403 3540	РС NLI	
Ячмінь звичайний (озимий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Winter)**					
2026019005	16.07.2026	Малага Malaga	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Anna Metzger Sedlackova

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **б: Представник (код)** a: Applicant (code) b: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
24069019	19.12.2024	ЛІАНДРІЯ КВС LIANDRIA KWS	a: 2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	15.09.2026
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
24012043	13.08.2024	ЛЕУ 232916 LEU 232916	a: 807	ПС, РС PBR, NLI	02.09.2026
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
2025040013	04.04.2025	Табаско Tabasco	a: 807	РС NLI	10.09.2026

Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Мінекономіки від 25.09.2026 № 7031-07/98281-08 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до бази даних «СОРТ», змінивши найменування і місцезнаходження представника та вказавши «Товариство з обмеженою відповідальність «Байєр Україна», вул. Верхній Вал, 4-Б, м. Київ, 04071, e-mail: alina.puzanova@bayer.com», стосовно сортів рослин за Переліком.

Перелік сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до найменування представника та його місцезнаходження

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
1	Помідор їстівний	2025115036	ДРТЧ2913	Байєр Холланд Б.В.
2	Помідор їстівний	2025115037	ФЕРРЕЙРА	Байєр Холланд Б.В.
3	Помідор їстівний	2025115034	РЕДІТІ	Байєр Холланд Б.В.
4	Помідор їстівний	2025115040	ЛЮМІНІТІ	Байєр Холланд Б.В.
5	Помідор їстівний	2026110002	ГУСТАНО	Байєр Холланд Б.В.
6	Помідор їстівний	2025115039	РОСІМАРУ МУЧО	Байєр Холланд Б.В.
7	Помідор їстівний	2025115035	ПІНКМАРУ	Байєр Холланд Б.В.
8	Помідор їстівний	24115045	БАРРІК	Байєр Холланд Б.В.
9	Помідор їстівний	21115034	ИНСІПІТ	Байєр Холланд Б.В.
10	Помідор їстівний	23115027	СВТМ9018	Байєр Холланд Б.В.
11	Помідор їстівний	23115030	МУЛЬТИФЛОРА	Байєр Холланд Б.В.
12	Помідор їстівний	23115028	БРІВІО	Байєр Холланд Б.В.
13	Помідор їстівний	23115029	АЛБРІС	Байєр Холланд Б.В.
14	Помідор їстівний	23115032	ТАТЕМАРУ МУЧО	Байєр Холланд Б.В.
15	Дина звичайна	19147003	КУРЕЛЛА	Байєр Холланд Б.В.
16	Дина звичайна	2025147006	ДРМ 3241	Байєр Холланд Б.В.
17	Дина звичайна	2025147005	ДЕСІДЕРІО	Байєр Холланд Б.В.
18	Кавун звичайний	22146009	БРІКСБЕРРІ	Байєр Холланд Б.В.
19	Перець однорічний (солодкий)	24113017	КУБАТ	Байєр Холланд Б.В.
20	Перець однорічний (солодкий)	21113009	КАМЕЛЕОН	Байєр Холланд Б.В.
21	Капуста білоголова	21096010	ОМАЛОС	Байєр Холланд Б.В.
22	Цибуля городня	21106004	ЛОВІТ	Байєр Холланд Б.В.
23	Цибуля городня	22106004	АДЖУСКО	Байєр Холланд Б.В.
24	Цибуля городня	22106005	СВ4774НВ	Байєр Холланд Б.В.
25	Цибуля городня	23106003	ХАРЛЛН	Байєр Холланд Б.В.
26	Баклажан	22093005	МІРАБЕЛЬ	Байєр Холланд Б.В.
27	Баклажан	05022006	Бибо FI	Байєр Холланд Б.В.
28	Баклажан	05022007	Валентина F 1	Байєр Холланд Б.В.
29	Баклажан	98022001	Єпик FI	Байєр Холланд Б.В.
30	Баклажан	22093005	МlРАБЕЛЬ	Байєр Холланд Б.В.
31	Горох посівний (овочевий)	19093003	СВ1574ЕВ	Байєр Холланд Б.В.
32	Горох посівний (овочевий)	09024011	Аштон	Байєр Холланд Б.В.
33	Горох посівний (овочевий)	09024013	Вінко	Байєр Холланд Б.В.
34	Горох посівний (овочевий)	09024012	Різал	Байєр Холланд Б.В.
35	Горох посівний (овочевий)	09024010	Салінеро	Байєр Холланд Б.В.
36	Горох посівний (овочевий)	08024012	Талбот FI	Байєр Холланд Б.В.
37	Диня звичайна	09024008	Шервуд	Байєр Холланд Б.В.
38	Диня звичайна	19147004	ВІФАК	Байєр Холланд Б.В.
39	Диня звичайна	2025147005	ДЕСІДЕРІО	Байєр Холланд Б.В.
40	Диня звичайна	19147006	ЕЧАРКІА	Байєр Холланд Б.В.
41	Кабачок	19147005	СВ3О62МН	Байєр Холланд Б.В.
42	Кабачок	09026006	Амьяд Fl	Байєр Холланд Б.В.
43	Кабачок	00026001	Искандер FI	Байєр Холланд Б.В.
44	Кабачок	19148001	СВ2987Я11	Байєр Холланд Б.В.
45	Кабачок	14148005	СВ8575ЯЛ	Байєр Холланд Б.В.
46	Кавун звичайний	08026006	Сціллі F1	Байєр Холланд Б.В.
47	Кавун звичайний	08027020	Бонта F1	Байєр Холланд Б.В.
48	Кавун звичайний	23146001	БОТЛ РОКЕТ	Байєр Холланд Б.В.
49	Кавун звичайний	22146009	БРlКСБЕРРl	Байєр Холланд Б.В.
50	Кавун звичайний	20146012	ГРlН ДЖАР	Байєр Холланд Б.В.
51	Кавун звичайний	19146007	ЕКІНОКС	Байєр Холланд Б.В.
52	Кавун звичайний	09027017	Колізей F1	Байєр Холланд Б.В.
53	Кавун звичайний	09027018	Меланія Fl	Байєр Холланд Б.В.
54	Кавун звичайний	19146006	РЕД ХЕВЕН	Байєр Холланд Б.В.
55	Кавун звичайний	2025146014	САНТА МАТІЛЬДЕ	Байєр Холланд Б.В.
56	Кавун звичайний	20146011	С83807ВТ	Байєр Холланд Б.В.
57	Кавун звичайний	09027019	Фенвей. F1	Байєр Холланд Б.В.
58	Капуста білоголова	03028009	Аммон Fl	Байєр Холланд Б.В.
59	Капуста білоголова	98028010	Аррівист F1	Байєр Холланд Б.В.
60	Капуста білоголова	18096005	Аструс Плюс	Байєр Холланд Б.В.
61	Капуста білоголова	94028003	Атрия F1	Байєр Холланд Б.В.
62	Капуста білоголова	17096008	Бухарест	Байєр Холланд Б.В.

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
63	Капуста білоголова	97028005	Вестри F1	Байєр Холланд Б.В.
64	Капуста білоголова	95028005	Галакси F1	Байєр Холланд Б.В.
65	Капуста білоголова	16096002	Галватрон	Байєр Холланд Б.В.
66	Капуста білоголова	17096011	Грін Флеш	Байєр Холланд Б.В.
67	Капуста білоголова	17096010	Заказ	Байєр Холланд Б.В.
68	Капуста білоголова	2025096001	КРОНОС	Байєр Холланд Б.В.
69	Капуста білоголова	14096003	Ларсіа	Байєр Холланд Б.В.
70	Капуста білоголова	09028028	Мензанія	Байєр Холланд Б.В.
71	Капуста білоголова	18096003	Оксілус	Байєр Холланд Б.В.
72	Капуста білоголова	02028002	Пандион F1	Байєр Холланд Б.В.
73	Капуста білоголова	15096008	Рапідіон	Байєр Холланд Б.В.
74	Капуста білоголова	97028007	Ринда F1	Байєр Холланд Б.В.
75	Капуста білоголова	13096007	СВ3336ЖБ	Байєр Холланд Б.В.
76	Капуста білоголова	16096004	СВ3404ЖЛ	Байєр Холланд Б.В.
77	Капуста білоголова	05028002	Тобия FI	Байєр Холланд Б.В.
78	Капуста білоголова	18096004	Тропікана	Байєр Холланд Б.В.
79	Капуста білоголова	16096005	Ферро	Байєр Холланд Б.В.
80	Капуста білоголова	08028028	Чамп Fl	Байєр Холланд Б.В.
81	Капуста броколі	05148003	Айронман F1	Байєр Холланд Б.В.
82	Капуста броколі	16136002	СВ1002БЛ	Байєр Холланд Б.В.
83	Капуста броколі	16136003	Стіїл	Байєр Холланд Б.В.
84	Капуста броколі	20136002	ТІТАНІУМ	Байєр Холланд Б.В.
85	Капуста цвітна	11029007	Абені	Байєр Холланд Б.В.
86	Капуста цвітна	19101005	ВАЙТЕКС	Байєр Холланд Б.В.
87	Капуста цвітна	16101002	Гівонт	Байєр Холланд Б.В.
88	Капуста цвітна	18101002	Моментум	Байєр Холланд Б.В.
89	Капуста цвітна	17101004	Овіндолі	Байєр Холланд Б.В.
90	Капуста цвітна	19101004	СВ5777АЦ	Байєр Холланд Б.В.
91	Капуста цвітна	16101003	СВ5818АЦ	Байєр Холланд Б.В.
92	Капуста цвітна	11029006	Форталеза	Байєр Холланд Б.В.
93	Капуста цвітна	09029004	Фрідом FI	Байєр Холланд Б.В.
94	Капуста червоноголова	08030011	Ред Дінасті F1	Байєр Холланд Б.В.
95	Капуста червоноголова	03030001	Рокси F1	Байєр Холланд Б.В.
96	Квасоля звичайна (овочева)	08087010	Беронія	Байєр Холланд Б.В.
97	Квасоля звичайна (овочева)	08087007	Пауліста	Байєр Холланд Б.В.
98	Квасоля звичайна (овочева)	08087009	Унідор	Байєр Холланд Б.В.
99	Кукурудза цукрова	21103009	ВІЛЛІНГЕР	Байєр Холланд Б.В.
100	Кукурудза цукрова	08032016	Меркур F1	Байєр Холланд Б.В.
101	Кукурудза цукрова	17103004	Мессенджер	Байєр Холланд Б.В.
102	Кукурудза цукрова	16103005	СВ1446СД	Байєр Холланд Б.В.
103	Кукурудза цукрова	15103004	СВ1514СК	Байєр Холланд Б.В.
104	Кукурудза цукрова	19103015	СЦ1263Р	Байєр Холланд Б.В.
105	Кукурудза цукрова	03032002	Трофи F1	Байєр Холланд Б.В.
106	Кукурудза цукрова	05032004	Челлеиджер F1	Байєр Холланд Б.В.
107	Кукурудза цукрова	05032005	Шеба F1	Байєр Холланд Б.В.
108	Морква	03034005	Абако FI	Байєр Холланд Б.В.
109	Морква	19109014	АБРАЗО	Байєр Холланд Б.В.
110	Морква	13109011	Карвора	Байєр Холланд Б.В.
111	Морква	19109016	КАРІБОУ	Байєр Холланд Б.В.
112	Морква	17109006	Карлано	Байєр Холланд Б.В.
113	Морква	19109015	КАРРУБА	Байєр Холланд Б.В.
114	Морква	17109007	Лес Саінтес	Байєр Холланд Б.В.
115	Морква	13109010	СВ1140ДН	Байєр Холланд Б.В.
116	Морква	09034011	СВ3118ДЧ	Байєр Холланд Б.В.
117	Огірок посівний	20110012	БРАНДІНО	Байєр Холланд Б.В.
118	Огірок посівний	21110012	ГРАТЕН	Байєр Холланд Б.В.
119	Огірок посівний	20110014	ГРЕГОРІАН	Байєр Холланд Б.В.
120	Огірок посівний	21110013	ГРИФОН	Байєр Холланд Б.В.
121	Огірок посівний	18110010	Жозефіно	Байєр Холланд Б.В.
122	Огірок посівний	17110016	Квінтус	Байєр Холланд Б.В.
123	Огірок посівний	22110008	КОРВІН	Байєр Холланд Б.В.
124	Огірок посівний	94035001	Левина	Байєр Холланд Б.В.
125	Огірок посівний	18110011	Мадейра	Байєр Холланд Б.В.
126	Огірок посівний	15110005	Мадрілен	Байєр Холланд Б.В.
127	Огірок посівний	94035002	Маринда F1	Байєр Холланд Б.В.
128	Огірок посівний	00035003	Маша F1	Байєр Холланд Б.В.
129	Огірок посівний	05035032	Меренга F1	Байєр Холланд Б.В.
130	Огірок посівний	02035001	Мирабелл F1	Байєр Холланд Б.В.
131	Огірок посівний	11035008	Монісія	Байєр Холланд Б.В.
132	Огірок посівний	05035031	Надежда F1	Байєр Холланд Б.В.
133	Огірок посівний	98035004	Наташа F1	Байєр Холланд Б.В.
134	Огірок посівний	14110017	Пакто	Байєр Холланд Б.В.
135	Огірок посівний	03035009	Потомак F1	Байєр Холланд Б.В.
136	Огірок посівний	14110019	СВ3506ЦВ	Байєр Холланд Б.В.

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
137	Огірок посівний	14110003	СВ4097ЦВ	Байєр Холланд Б.В.
138	Патисон	09162001	Санні Делайт F1	Байєр Холланд Б.В.
139	Перець однорічний (солодкий)	14113014	Аріадні	Байєр Холланд Б.В.
140	Перець однорічний (солодкий)	09037017	Арістотель ХЗР F1	Байєр Холланд Б.В.
141	Перець однорічний (солодкий)	05037033	Белладонна F1	Байєр Холланд Б.В.
142	Перець однорічний (солодкий)	18113013	Декстер	Байєр Холланд Б.В.
143	Перець однорічний (солодкий)	09037022	Джипсі F1	Байєр Холланд Б.В.
144	Перець однорічний (солодкий)	15113026	ДСП 7054	Байєр Холланд Б.В.
145	Перець однорічний (солодкий)	05037035	Ерли Сансейшн F1	Байєр Холланд Б.В.
146	Перець однорічний (солодкий)	09037020	Капро	Байєр Холланд Б.В.
147	Перець однорічний (солодкий)	14113015	Карпекс	Байєр Холланд Б.В.
148	Перець однорічний (солодкий)	05037031	Красний Рицарь F1	Байєр Холланд Б.В.
149	Перець однорічний (солодкий)	24113017	КУБАТ	Байєр Холланд Б.В.
150	Перець однорічний (солодкий)	18113012	Раптор	Байєр Холланд Б.В.
151	Перець однорічний (солодкий)	18113011	Сардінеро	Байєр Холланд Б.В.
152	Помідор їстівний	08040055	6 пунто 7 F1	Байєр Холланд Б.В.
153	Помідор їстівний	14115016	АБ0311	Байєр Холланд Б.В.
154	Помідор їстівний	23115029	АЛБРІС	Байєр Холланд Б.В.
155	Помідор їстівний	19115028	АНТЕЛАІСІ	Байєр Холланд Б.В.
156	Помідор їстівний	17115029	Армаро	Байєр Холланд Б.В.
157	Помідор їстівний	24115045	БАРРІК	Байєр Холланд Б.В.
158	Помідор їстівний	15115012	Белларіва	Байєр Холланд Б.В.
159	Помідор їстівний	17115027	Бесуто	Байєр Холланд Б.В.
160	Помідор їстівний	97040018	БІГ БІФ	Байєр Холланд Б.В.
161	Помідор їстівний	14115019	Біоранж	Байєр Холланд Б.В.
162	Помідор їстівний	09040055	Велоз Fl	Байєр Холланд Б.В.
163	Помідор їстівний	17115026	Волантіс	Байєр Холланд Б.В.
164	Помідор їстівний	08040058	Гвадалетте F1	Байєр Холланд Б.В.
165	Помідор їстівний	05040087	Дебют F1	Байєр Холланд Б.В.
166	Помідор їстівний	18115033	Джорней	Байєр Холланд Б.В.
167	Помідор їстівний	09040060	Дочет F1	Байєр Холланд Б.В.
168	Помідор їстівний	14115027	ДРО141ТХ	Байєр Холланд Б.В.
169	Помідор їстівний	08040057	Елегро F1	Байєр Холланд Б.В.
170	Помідор їстівний	16115028	Етерей	Байєр Холланд Б.В.
171	Помідор їстівний	21115034	ИНСІПІТ	Байєр Холланд Б.В.
172	Помідор їстівний	13115035	Ігідо	Байєр Холланд Б.В.
173	Помідор їстівний	20115021	ЙЕЛОРІТА	Байєр Холланд Б.В.
174	Помідор їстівний	13115040	Канна 218	Байєр Холланд Б.В.
175	Помідор їстівний	09040054	Комітт Fl	Байєр Холланд Б.В.
176	Помідор їстівний	13115033	Компак	Байєр Холланд Б.В.
177	Помідор їстівний	18115035	Компліс	Байєр Холланд Б.В.
178	Помідор їстівний	13115041	Корвінус	Байєр Холланд Б.В.
179	Помідор їстівний	18115025	Куртіно	Байєр Холланд Б.В.
180	Помідор їстівний	2025115040	ЛІОМІНІТІ	Байєр Холланд Б.В.
181	Помідор їстівний	13115034	Матіас	Байєр Холланд Б.В.
182	Помідор їстівний	15115053	Маттіссімо	Байєр Холланд Б.В.
183	Помідор їстівний	15115013	Мей Шуаі	Байєр Холланд Б.В.
184	Помідор їстівний	08040049	Мелодія Fl	Байєр Холланд Б.В.
185	Помідор їстівний	11040024	Мерліс	Байєр Холланд Б.В.
186	Помідор їстівний	08040059	Мірсіні F1	Байєр Холланд Б.В.
187	Помідор їстівний	09040061	Монті F1	Байєр Холланд Б.В.
188	Помідор їстівний	2025115038	НОВЕРО	Байєр Холланд Б.В.
189	Помідор їстівний	18115034	Органза	Байєр Холланд Б.В.
190	Помідор їстівний	15115014	Партова	Байєр Холланд Б.В.
191	Помідор їстівний	03040018	Перфектпил F1	Байєр Холланд Б.В.
192	Помідор їстівний	18115027	ПІНКІД	Байєр Холланд Б.В.
193	Помідор їстівний	03040010	Президент II F1	Байєр Холланд Б.В.
194	Помідор їстівний	14115026	Прунус	Байєр Холланд Б.В.
195	Помідор їстівний	2025115034	РЕДІТІ	Байєр Холланд Б.В.
196	Помідор їстівний	16115031	Рестлер	Байєр Холланд Б.В.
197	Помідор їстівний	08040062	Розаліса F1	Байєр Холланд Б.В.
197	Помідор їстівний	13115038	Рок	Байєр Холланд Б.В.
199	Помідор їстівний	15115010	СВ1491ТМ	Байєр Холланд Б.В.
200	Помідор їстівний	16115027	СВ3725ТЧ	Байєр Холланд Б.В.
201	Помідор їстівний	13115047	СВ8320ТД	Байєр Холланд Б.В.
202	Помідор їстівний	13115042	СВ8840ТМ	Байєр Холланд Б.В.
203	Помідор їстівний	23115027	СВТМ9018	Байєр Холланд Б.В.
204	Помідор їстівний	16115030	Севане	Байєр Холланд Б.В.
205	Помідор їстівний	17115028	Сентоса	Байєр Холланд Б.В.
206	Помідор їстівний	11040027	Старбак	Байєр Холланд Б.В.
207	Помідор їстівний	18115028	Страбена	Байєр Холланд Б.В.
208	Помідор їстівний	09040059	Таня Fl	Байєр Холланд Б.В.
209	Помідор їстівний	23115032	ТАТЕМАРУ МУЧО	Байєр Холланд Б.В.
210	Помідор їстівний	11040028	Томімару Мучоо	Байєр Холланд Б.В.

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
211	Помідор їстівний	20115024	ТОРЕЛІНО	Байєр Холланд Б.В.
212	Помідор їстівний	13115032	Тореро	Байєр Холланд Б.В.
213	Помідор їстівний	18115032	Філовіта	Байєр Холланд Б.В.
214	Помідор їстівний	03040031	Флорида 47 Р F1	Байєр Холланд Б.В.
215	Помідор їстівний	11040026	Форонті	Байєр Холланд Б.В.
216	Помідор їстівний	18115030	Фуджімару	Байєр Холланд Б.В.
217	Помідор їстівний	03040009	Хайпил 108 F1	Байєр Холланд Б.В.
218	Помідор їстівний	21115035	ХАКІМАРУ	Байєр Холланд Б.В.
219	Помідор їстівний	16115029	Хуаніта	Байєр Холланд Б.В.
220	Помідор їстівний	13115036	ЯГ 8810	Байєр Холланд Б.В.
221	Помідор їстівний	03040016	Яки F1	Байєр Холланд Б.В.
222	Салат посівний головчастий	21421002	КАРТАГОНОВА	Байєр Холланд Б.В.
223	Салат посівний головчастий	15421005	СВ4896ЛЦ	Байєр Холланд Б.В.
224	Салат посівний головчастий	08165002	Сталліон	Байєр Холланд Б.В.
225	Салат посівний листовий	09291004	Фрілліс	Байєр Холланд Б.В.
226	Цибуля батун	05174001	Байа Верде	Байєр Холланд Б.В.
227	Цибуля батун	09174001	Грін Баннер	Байєр Холланд Б.В.
228	Цибуля городня	22106004	АДЖУСКО	Байєр Холланд Б.В.
229	Цибуля городня	20106006	АЛМАНЗОРО	Байєр Холланд Б.В.
230	Цибуля городня	08041032	Балстар F1	Байєр Холланд Б.В.
231	Цибуля городня	08041029	Варес F1	Байєр Холланд Б.В.
232	Цибуля городня	97041005	Кєнди F1	Байєр Холланд Б.В.
233	Цибуля городня	19106014	КОДАЛ	Байєр Холланд Б.В.
234	Цибуля городня	16106010	Мінстер	Байєр Холланд Б.В.
235	Цибуля городня	18106010	Міннесота	Байєр Холланд Б.В.
236	Цибуля городня	15106012	Міссісіппі	Байєр Холланд Б.В.
237	Цибуля городня	17106011	Поконо	Байєр Холланд Б.В.
238	Цибуля городня	13106035	ПХ 07713119	Байєр Холланд Б.В.
239	Цибуля городня	09041023	Р4593	Байєр Холланд Б.В.
240	Цибуля городня	19106015	РЕД НУГЕНТ	Байєр Холланд Б.В.
241	Цибуля городня	18106011	Ред Флойд	Байєр Холланд Б.В.
242	Цибуля городня	19106016	САДДЛБАК	Байєр Холланд Б.В.
243	Цибуля городня	18106009	Сакраменто	Байєр Холланд Б.В.
244	Цибуля городня	17106012	СВ4058НЮ	Байєр Холланд Б.В.
245	Цибуля городня	22106005	СВ4774НВ	Байєр Холланд Б.В.
246	Цибуля городня	13106037	СВ6646НВ	Байєр Холланд Б.В.
247	Цибуля городня	00041001	Стерлинг F1	Байєр Холланд Б.В.
248	Цибуля городня	03041004	Сьерра Бланка F1	Байєр Холланд Б.В.
249	Цибуля городня	21106003	ТУКАННОН	Байєр Холланд Б.В.

Відповідно до листа Мінекономіки від 25.09.2026 № 7031-07/98283-08 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до бази даних «СОРТ», змінивши найменування і місцезнаходження представника та вказавши «Товариство з обмеженою відповідальність «Байєр Україна», вул. Верхній Вал, 4-Б, м. Київ, 04071, e-mail: alina.puzanova@bayer.com», стосовно сортів рослин за Переліком.

Перелік сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до найменування представника та його місцезнаходження

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
1	Кукурудза восковидна	2025645001	ДКС4391ВХ	Монсанто Технолоджі ЛТД
2	Кукурудза восковидна	18009112	ДКС4590ВХ	Монсанто Технолоджі ЛТД
3	Кукурудза звичайна	14009158	23М	Монсанто Технолоджі ЛТД
4	Кукурудза звичайна	18009134	306П	Монсанто Технолоджі ЛТД
5	Кукурудза звичайна	13009122	30М	Монсанто Технолоджі ЛТД
6	Кукурудза звичайна	20009090	4111Ц	Монсанто Технолоджі ЛТД
7	Кукурудза звичайна	15009051	АЙОВАН	Монсанто Технолоджі ЛТД
8	Кукурудза звичайна	21009074	АЛЕНАРО	Монсанто Технолоджі ЛТД
9	Кукурудза звичайна	16009050	Артеніо	Монсанто Технолоджі ЛТД
10	Кукурудза звичайна	20009088	БЛДІАН	Монсанто Технолоджі ЛТД
11	Кукурудза звичайна	13009138	БІКУЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
12	Кукурудза звичайна	14009157	Блекрок	Монсанто Технолоджі ЛТД
13	Кукурудза звичайна	21009104	БУКАЛО	Монсанто Технолоджі ЛТД
14	Кукурудза звичайна	20009136	ВАГАС	Монсанто Технолоджі ЛТД
15	Кукурудза звичайна	14009155	Вархол	Монсанто Технолоджі ЛТД
16	Кукурудза звичайна	18009125	ВАСАРІ	Монсанто Технолоджі ЛТД
17	Кукурудза звичайна	2025009134	ВЕКТАН	Монсанто Технолоджі ЛТД
18	Кукурудза звичайна	21009072	ВЕРТУАЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
19	Кукурудза звичайна	19009106	Глорієнт	Монсанто Технолоджі ЛТД
20	Кукурудза звичайна	19009104	ГОЧІ	Монсанто Технолоджі ЛТД
21	Кукурудза звичайна	15009052	ДАЛА МЕР	Монсанто Технолоджі ЛТД
22	Кукурудза звичайна	13009129	Датабаз	Монсанто Технолоджі ЛТД
23	Кукурудза звичайна	23009092	ДКС3152	Монсанто Технолоджі ЛТД

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
24	Кукурудза звичайна	23009094	ДКС3247	Монсанто Технолоджі ЛТД
25	Кукурудза звичайна	23009087	ДКС3346	Монсанто Технолоджі ЛТД
26	Кукурудза звичайна	18009048	ДКС3400	Монсанто Технолоджі ЛТД
27	Кукурудза звичайна	19009094	ДКС3402	Монсанто Технолоджі ЛТД
28	Кукурудза звичайна	20009098	ДКС3527	Монсанто Технолоджі ЛТД
29	Кукурудза звичайна	22009092	ДКС3557	Монсанто Технолоджі ЛТД
30	Кукурудза звичайна	17009104	ДКС3609	Монсанто Технолоджі ЛТД
31	Кукурудза звичайна	19009098	ДКС3710	Монсанто Технолоджі ЛТД
32	Кукурудза звичайна	13009116	ДКС3730	Монсанто Технолоджі ЛТД
33	Кукурудза звичайна	2025009021	ДКС3747	Монсанто Технолоджі ЛТД
34	Кукурудза звичайна	18009057	ДКС3796	Монсанто Технолоджі ЛТД
35	Кукурудза звичайна	19009179	ДКС3805	Монсанто Технолоджі ЛТД
36	Кукурудза звичайна	23009076	ДКС3844	Монсанто Технолоджі ЛТД
37	Кукурудза звичайна	2025009145	ДКС3856	Монсанто Технолоджі ЛТД
38	Кукурудза звичайна	16009069	ДКС3888	Монсанто Технолоджі ЛТД
39	Кукурудза звичайна	23009084	ДКС3937	Монсанто Технолоджі ЛТД
40	Кукурудза звичайна	13009058	ДКС3939	Монсанто Технолоджі ЛТД
41	Кукурудза звичайна	23009087	ДКС3346	Монсанто Технолоджі ЛТД
42	Кукурудза звичайна	18009048	ДКС3400	Монсанто Технолоджі ЛТД
43	Кукурудза звичайна	19009094	ДКС3402	Монсанто Технолоджі ЛТД
44	Кукурудза звичайна	20009098	ДКС3527	Монсанто Технолоджі ЛТД
45	Кукурудза звичайна	22009092	ДКС3557	Монсанто Технолоджі ЛТД
46	Кукурудза звичайна	17009104	ДКС3609	Монсанто Технолоджі ЛТД
47	Кукурудза звичайна	19009098	ДКС3710	Монсанто Технолоджі ЛТД
48	Кукурудза звичайна	13009116	ДКС3730	Монсанто Технолоджі ЛТД
49	Кукурудза звичайна	2025009021	ДКС3747	Монсанто Технолоджі ЛТД
50	Кукурудза звичайна	23009079	ДКС3951	Монсанто Технолоджі ЛТД
51	Кукурудза звичайна	14009156	ДКС3969	Монсанто Технолоджі ЛТД
52	Кукурудза звичайна	15009050	ДКС3972	Монсанто Технолоджі ЛТД
53	Кукурудза звичайна	09004630	ДКС4014	Монсанто Технолоджі ЛТД
54	Кукурудза звичайна	22009091	ДКС4031	Монсанто Технолоджі ЛТД
55	Кукурудза звичайна	18009058	ДКС4098	Монсанто Технолоджі ЛТД
56	Кукурудза звичайна	19009099	ДКС4109	Монсанто Технолоджі ЛТД
57	Кукурудза звичайна	20009142	ДКС4125	Монсанто Технолоджі ЛТД
58	Кукурудза звичайна	23009077	ДКС4150	Монсанто Технолоджі ЛТД
59	Кукурудза звичайна	15009016	ДКС4178	Монсанто Технолоджі ЛТД
60	Кукурудза звичайна	22009090	ДКС4231	Монсанто Технолоджі ЛТД
61	Кукурудза звичайна	2025009148	ДКС4253	Монсанто Технолоджі ЛТД
62	Кукурудза звичайна	23009078	ДКС4335	Монсанто Технолоджі ЛТД
63	Кукурудза звичайна	13009117	ДКС4351	Монсанто Технолоджі ЛТД
64	Кукурудза звичайна	18009059	ДКС4391	Монсанто Технолоджі ЛТД
65	Кукурудза звичайна	21009100	ДКС4433	Монсанто Технолоджі ЛТД
66	Кукурудза звичайна	21009078	ДКС4533	Монсанто Технолоджі ЛТД
67	Кукурудза звичайна	22009089	ДКС4539	Монсанто Технолоджі ЛТД
68	Кукурудза звичайна	13009067	ДКС4541	Монсанто Технолоджі ЛТД
69	Кукурудза звичайна	18009131	ДКС4598	Монсанто Технолоджі ЛТД
70	Кукурудза звичайна	22009088	ДКС4655	Монсанто Технолоджі ЛТД
71	Кукурудза звичайна	19009160	ДКС4709	Монсанто Технолоджі ЛТД
72	Кукурудза звичайна	19009096	ДКС4712	Монсанто Технолоджі ЛТД
73	Кукурудза звичайна	20009134	ДКС4726	Монсанто Технолоджі ЛТД
74	Кукурудза звичайна	22009106	ДКС4741	Монсанто Технолоджі ЛТД
75	Кукурудза звичайна	23009093	ДКС4756	Монсанто Технолоджі ЛТД
76	Кукурудза звичайна	23009089	ДКС4758	Монсанто Технолоджі ЛТД
77	Кукурудза звичайна	18009047	ДКС4897	Монсанто Технолоджі ЛТД
78	Кукурудза звичайна	19009159	ДКС4908	Монсанто Технолоджі ЛТД
79	Кукурудза звичайна	22009093	ДКС4933	Монсанто Технолоджі ЛТД
80	Кукурудза звичайна	16009078	ДКС5075	Монсанто Технолоджі ЛТД
81	Кукурудза звичайна	17009101	ДКС5092	Монсанто Технолоджі ЛТД
82	Кукурудза звичайна	23009086	ДКС5148	Монсанто Технолоджі ЛТД
83	Кукурудза звичайна	18009056	ДКС5182	Монсанто Технолоджі ЛТД
84	Кукурудза звичайна	19009158	1КС5206	Монсанто Технолоджі ЛТД
85	Кукурудза звичайна	2025009142	ДКС5342	Монсанто Технолоджі ЛТД
86	Кукурудза звичайна	21009105	ДОССІАН	Монсанто Технолоджі ЛТД
87	Кукурудза звичайна	15009056	Дрівіа	Монсанто Технолоджі ЛТД
88	Кукурудза звичайна	16009081	ДУЕЛЈНГ	Монсанто Технолоджі ЛТД
89	Кукурудза звичайна	16009070	Еклетант	Монсанто Технолоджі ЛТД
90	Кукурудза звичайна	21009073	ЕСТЕВЮ	Монсанто Технолоджі ЛТД
91	Кукурудза звичайна	17009105	ЕСТЕПКС	Монсанто Технолоджі ЛТД
92	Кукурудза звичайна	17009084	Есплла	Монсанто Технолоджі ЛТД
93	Кукурудза звичайна	23009088	ЕУФОРІАЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
94	Кукурудза звичайна	22009105	ЕХ3833	Монсанто Технолоджі ЛТД
95	Кукурудза звичайна	17009103	ІКАРЕ	Монсанто Технолоджі ЛТД
96	Кукурудза звичайна	14009159	ІНВАДОР	Монсанто Технолоджі ЛТД
97	Кукурудза звичайна	17009107	ІНІЦІ	Монсанто Технолоджі ЛТД

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
98	Кукурудза звичайна	16009049	Інклюзів	Монсанто Технолоджі ЛТД
99	Кукурудза звичайна	20009140	ІНТЕРАКТІС	Монсанто Технолоджі ЛТД
100	Кукурудза звичайна	20009091	ІОНІТІ	Монсанто Технолоджі ЛТД
101	Кукурудза звичайна	15009020	ІСТЕО	Монсанто Технолоджі ЛТД
102	Кукурудза звичайна	17009085	Ітеа	Монсанто Технолоджі ЛТД
103	Кукурудза звичайна	18009068	Керала	Монсанто Технолоджі ЛТД
104	Кукурудза звичайна	17009109	КОЛЕКТОР	Монсанто Технолоджі ЛТД
105	Кукурудза звичайна	19009105	КОМПЛІЦІО	Монсанто Технолоджі ЛТД
106	Кукурудза звичайна	13009049	Коронадо	Монсанто Технолоджі ЛТД
107	Кукурудза звичайна	18009070	МАҐАН	Монсанто Технолоджі ЛТД
108	Кукурудза звичайна	20009089	МАЙОР К	Монсанто Технолоджі ЛТД
109	Кукурудза звичайна	17009073	МАС220В	Монсанто Технолоджі ЛТД
110	Кукурудза звичайна	23009080	МЛСТАБАС	Монсанто Технолоджі ЛТД
111	Кукурудза звичайна	22009107	МЕДІТА	Монсанто Технолоджі ЛТД
112	Кукурудза звичайна	16009048	Мейфлавер	Монсанто Технолоджі ЛТД
113	Кукурудза звичайна	21009103	МОҐАБРІКС	Монсанто Технолоджі ЛТД
114	Кукурудза звичайна	13009127	Мопед	Монсанто Технолоджі ЛТД
115	Кукурудза звичайна	[9009100	НІКОЛАДЖ	Монсанто Технолоджі ЛТД
116	Кукурудза звичайна	13009130	Олкані	Монсанто Технолоджі ЛТД
117	Кукурудза звичайна	17009071	Піафф	Монсанто Технолоджі ЛТД
118	Кукурудза звичайна	20009138	ПОПУЛЯРІО	Монсанто Технолоджі ЛТД
119	Кукурудза звичайна	19009107	ПРОПУЛЬС	Монсанто Технолоджі ЛТД
120	Кукурудза звичайна	15009059	ПЯТОВ	Монсанто Технолоджі ЛТД
121	Кукурудза звичайна	16009051	Реплік	Монсанто Технолоджі ЛТД
122	Кукурудза звичайна	21009107	САҐСІ	Монсанто Технолоджі ЛТД
123	Кукурудза звичайна	21009076	СЕЙМАНДІ	Монсанто Технолоджі ЛТД
124	Кукурудза звичайна	21009077	СЕЛЕСТРА	Монсанто Технолоджі ЛТД
125	Кукурудза звичайна	2025009135	СЕЛЛАХ	Монсанто Технолоджі ЛТД
126	Кукурудза звичайна	20009096	СИНОПСИС	Монсанто Технолоджі ЛТД
127	Кукурудза звичайна	17009067	СІЛВЕРКЛАУЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
128	Кукурудза звичайна	19009173	СКЛЙКРОП	Монсанто Технолоджі ЛТД
129	Кукурудза звичайна	15009058	Сканер	Монсанто Технолоджі ЛТД
130	Кукурудза звичайна	18009116	СОЛЛКІН	Монсанто Технолоджі ЛТД
131	Кукурудза звичайна	15009019	СТАРОФ	Монсанто Технолоджі ЛТД
132	Кукурудза звичайна	2025009032	ТЕЛАРІ	Монсанто Технолоджі ЛТД
133	Кукурудза звичайна	13009046	Тоуґаті	Монсанто Технолоджі ЛТД
134	Кукурудза звичайна	14009058	Філі	Монсанто Технолоджі ЛТД
135	Кукурудза звичайна	14009054	Хотспот	Монсанто Технолоджі ЛТД
136	Кукурудза звичайна	17009069	ЧОУРІ	Монсанто Технолоджі ЛТД
137	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909146	01ДКД2ЦМС	Монсанто Технолоджі ЛТД
138	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909063	0997СДМС	Монсанто Технолоджі ЛТД
139	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909062	1064СДМС	Монсанто Технолоджі ЛТД
140	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909124	831Н114	Монсанто Технолоджі ЛТД
141	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909091	871Д11	Монсанто Технолоджі ЛТД
142	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909164	91ДУКІ Х 87Д1А4	Монсанто Технолоджі ЛТД
143	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909064	91ДЮКІЦМС	Монсанто Технолоджі ЛТД
144	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004191	А00363	Монсанто Технолоджі ЛТД
145	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909153	А00363ХЛБ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
146	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909143	А00913	Монсанто Технолоджі ЛТД
147	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909158	А02743	Монсанто Технолоджі ЛТД
148	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909107	А18643	Монсанто Технолоджі ЛТД
149	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909112	А23043	Монсанто Технолоджі ЛТД
150	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909156	А25423	Монсанто Технолоджі ЛТД
151	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909100	А35253	Монсанто Технолоджі ЛТД
152	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909110	А39883	Монсанто Технолоджі ЛТД
153	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909154	А44273	Монсанто Технолоджі ЛТД
154	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909152	А44293	Монсанто Технолоджі ЛТД
155	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909109	А45673	Монсанто Технолоджі ЛТД
156	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909095	А45673ХЈ83	Монсанто Технолоджі ЛТД
157	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909088	А46013	Монсанто Технолоджі ЛТД
158	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909109	А46953	Монсанто Технолоджі ЛТД
159	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909094	А59523	Монсанто Технолоджі ЛТД
160	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909116	А69963	Монсанто Технолоджі ЛТД
161	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909065	А90263	Монсанто Технолоджі ЛТД
162	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909115	А99413	Монсанто Технолоджі ЛТД
163	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909129	800273	Монсанто Технолоджі ЛТД
164	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909141	804423СКУП	Монсанто Технолоджі ЛТД
165	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909101	804423ХХХ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
166	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909160	804913	Монсанто Технолоджі ЛТД
167	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909159	805923	Монсанто Технолоджі ЛТД
168	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909134	807433	Монсанто Технолоджі ЛТД
169	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909113	809493	Монсанто Технолоджі ЛТД
170	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909112	809493ХЛ63	Монсанто Технолоджі ЛТД
171	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909091	814823	Монсанто Технолоджі ЛТД

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
172	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909155	817933	Монсанто Технолоджі ЛТД
173	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909123	823853	Монсанто Технолоджі ЛТД
174	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909156	827993	Монсанто Технолоджі ЛТД
175	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909106	834363	Монсанто Технолоджі ЛТД
176	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909074	B3594з	Монсанто Технолоджі ЛТД
177	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909096	837533	Монсанто Технолоджі ЛТД
178	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909101	837823	Монсанто Технолоджі ЛТД
179	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909068	840433	Монсанто Технолоджі ЛТД
180	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909162	841213	Монсанто Технолоджі ЛТД
181	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909163	1342653	Монсанто Технолоджі ЛТД
182	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909147	842703	Монсанто Технолоджі ЛТД
183	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909145	846643	Монсанто Технолоджі ЛТД
184	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909162	849583	Монсанто Технолоджі ЛТД
185	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909033	851773	Монсанто Технолоджі ЛТД
186	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909036	851963	Монсанто Технолоджі ЛТД
187	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909122	854693ХЛБ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
188	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909097	857623	Монсанто Технолоджі ЛТД
189	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909104	859943	Монсанто Технолоджі ЛТД
190	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909080	861173	Монсанто Технолоджі ЛТД
191	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909092	863863	Монсанто Технолоджі ЛТД
192	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909171	865253	Монсанто Технолоджі ЛТД
193	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909072	865453	Монсанто Технолоджі ЛТД
194	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909101	867263ХЛБ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
195	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909037	868523	Монсанто Технолоджі ЛТД
196	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909117	870123	Монсанто Технолоджі ЛТД
197	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909087	872283	Монсанто Технолоджі ЛТД
198	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909102	872283ХА13	Монсанто Технолоджі ЛТД
199	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909087	878563	Монсанто Технолоджі ЛТД
200	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909112	878853	Монсанто Технолоджі ЛТД
201	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909143	879203	Монсанто Технолоджі ЛТД
202	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909104	879203ХЛБ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
203	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909161	884883	Монсанто Технолоджі ЛТД
204	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909111	B84883ХЛБ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
205	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909085	885653	Монсанто Технолоджі ЛТД
206	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909104	889543	Монсанто Технолоджі ЛТД
207	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909150	893273ХЛБ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
208	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909111	893273ХХХ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
209	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909105	893653	Монсанто Технолоджі ЛТД
210	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909100	893653ХЛБ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
211	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909164	897293	Монсанто Технолоджі ЛТД
212	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909100	899853	Монсанто Технолоджі ЛТД
213	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909104	8Б6373	Монсанто Технолоджі ЛТД
214	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909118	ВЖ7853	Монсанто Технолоджі ЛТД
215	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909131	ВЛ3483	Монсанто Технолоджі ЛТД
216	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909035	ВФ8573	Монсанто Технолоджі ЛТД
217	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909086	Дж02383	Монсанто Технолоджі ЛТД
218	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909140	ДЖ08563	Монсанто Технолоджі ЛТД
219	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909115	ДЖ08963	Монсанто Технолоджі ЛТД
220	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909113	ДЖ09303	Монсанто Технолоджі ЛТД
221	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909147	Дж09763	Монсанто Технолоджі ЛТД
222	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909109	ДЖ13753	Монсанто Технолоджі ЛТД
223	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909095	Дж18173	Монсанто Технолоджі ЛТД
224	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909089	ДЖ24313	Монсанто Технолоджі ЛТД
225	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909030	Дж24903	Монсанто Технолоджі ЛТД
226	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909093	ДЖ24903ХЛ Б3	Монсанто Технолоджі ЛТД
227	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909128	ДЖ25263	Монсанто Технолоджі ЛТД
228	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909138	Дж25563	Монсанто Технолоджі ЛТД
229	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909099	ДЖ25863	Монсанто Технолоджі ЛТД
230	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909098	ДЖ2731 3ХЛ Б3	Монсанто Технолоджі ЛТД
231	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909066	Дж27613	Монсанто Технолоджі ЛТД
232	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909161	ДЖ28753	Монсанто Технолоджі ЛТД
233	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004192	Дж3134з	Монсанто Технолоджі ЛТД
234	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909094	Дж38933	Монсанто Технолоджі ЛТД
235	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909113	ДЖ39723	Монсанто Технолоджі ЛТД
236	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909102	ДЖ39723ХЛБ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
237	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909106	ДЖ51693ХАІ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
238	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909167	Дж56173	Монсанто Технолоджі ЛТД
239	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909166	Дж57983	Монсанто Технолоджі ЛТД
240	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909120	Дж60103	Монсанто Технолоджі ЛТД
241	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909116	Дж64633	Монсанто Технолоджі ЛТД
242	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909085	Дж65873	Монсанто Технолоджі ЛТД
243	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909158	ДЖ72143	Монсанто Технолоджі ЛТД
244	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909126	ДЖ96563	Монсанто Технолоджі ЛТД
245	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909140	Дж97313	Монсанто Технолоджі ЛТД

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
246	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909125	Дж99373	Монсанто Технолоджі ЛТД
247	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909121	ДжГ9113	Монсанто Технолоджі ЛТД
248	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909113	Ж39543ХЛБ1	Монсанто Технолоджі ЛТД
249	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909115	ЖМ1223	Монсанто Технолоджі ЛТД
250	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909108	М22303	Монсанто Технолоджі ЛТД
251	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909143	М38403	Монсанто Технолоджі ЛТД
252	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909144	М58723	Монсанто Технолоджі ЛТД
253	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909108	М65883	Монсанто Технолоджі ЛТД
254	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909102	М66983	Монсанто Технолоджі ЛТД
255	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909112	М72113	Монсанто Технолоджі ЛТД
256	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909125	М77673	Монсанто Технолоджі ЛТД
257	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909157	М79613	Монсанто Технолоджі ЛТД
258	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909110	М79613ХЈВ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
259	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909146	М84583	Монсанто Технолоджі ЛТД
260	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909097	М84583ХЈВ3	Монсанто Технолоджі ЛТД
261	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909148	М85823	Монсанто Технолоджі ЛТД
262	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909098	М85823ХА13	Монсанто Технолоджі ЛТД
263	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909141	М98103	Монсанто Технолоджі ЛТД
264	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004205	МЕФ5298	Монсанто Технолоджі ЛТД
265	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004187	НСЛ4011	Монсанто Технолоджі ЛТД
266	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909149	Ф82503	Монсанто Технолоджі ЛТД
267	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909058	ХЦЛ1013МС	Монсанто Технолоджі ЛТД
268	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909113	ХЦЛ436	Монсанто Технолоджі ЛТД
269	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909075	ВВ9523	Монсанто Технолоджі ЛТД
270	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909174	М67963	Монсанто Технолоджі ЛТД
271	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909110	Р64903	Монсанто Технолоджі ЛТД
272	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909111	РОО653	Монсанто Технолоджі ЛТД
273	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909163	РО4263	Монсанто Технолоджі ЛТД
274	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004650	Р19223	Монсанто Технолоджі ЛТД
275	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909066	Р26463	Монсанто Технолоджі ЛТД
276	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909103	Р26833СКУП	Монсанто Технолоджі ЛТД
277	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004645	Р29993	Монсанто Технолоджі ЛТД
278	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909102	Р42753	Монсанто Технолоджі ЛТД
279	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909139	Р51413	Монсанто Технолоджі ЛТД
280	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909084	Р89193	Монсанто Технолоджі ЛТД
281	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909140	Р97223	Монсанто Технолоджі ЛТД
282	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909064	Р99393	Монсанто Технолоджі ЛТД
283	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909078	Т00433	Монсанто Технолоджі ЛТД
284	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909038	Т04963	Монсанто Технолоджі ЛТД
285	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909159	Т08343	Монсанто Технолоджі ЛТД
286	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909139	Т13403	Монсанто Технолоджі ЛТД
287	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909082	Т27213	Монсанто Технолоджі ЛТД
288	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	23909105	Т41953	Монсанто Технолоджі ЛТД
289	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	21909160	Т49053	Монсанто Технолоджі ЛТД
290	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909109	Т50993	Монсанто Технолоджі ЛТД
291	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004652	Т5539з	Монсанто Технолоджі ЛТД
292	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	18909142	Т63143	Монсанто Технолоджі ЛТД
293	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909116	Т78843	Монсанто Технолоджі ЛТД
294	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909136	Т88973	Монсанто Технолоджі ЛТД
295	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909122	Т89793	Монсанто Технолоджі ЛТД
296	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909135	Т97353	Монсанто Технолоджі ЛТД
297	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909092	Ф07853	Монсанто Технолоджі ЛТД
298	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	22909096	Ф15873	Монсанто Технолоджі ЛТД
299	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909165	Ф16343	Монсанто Технолоджі ЛТД
300	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909093	Ф25213	Монсанто Технолоджі ЛТД
301	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	20909142	Ф25683	Монсанто Технолоджі ЛТД
302	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909114	Ф30303	Монсанто Технолоджі ЛТД
303	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909079	Ф33803	Монсанто Технолоджі ЛТД
304	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909175	Ф58303	Монсанто Технолоджі ЛТД
305	Ріпак (озимий)	24040055	АРАБЕСК КЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
306	Ріпак (озимий)	2025040031	БІСАНСКЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
307	Ріпак (озимий)	16040005	В83530Л	Монсанто Технолоджі ЛТД
308	Ріпак (озимий)	17040009	Вестал КЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
309	Ріпак (озимий)	14040004	Граф	Монсанто Технолоджі ЛТД
310	Ріпак (озимий)	2025040016	ДК ЕКСАГРІС	Монсанто Технолоджі ЛТД
311	Ріпак (озимий)	19040003	ДК ЕКСАЙТЕД	Монсанто Технолоджі ЛТД
312	Ріпак (озимий)	22040006	ДК ЕКСАУРА	Монсанто Технолоджі ЛТД
313	Ріпак (озимий)	22040007	ДК ЕКСБЕРІ	Монсанто Технолоджі ЛТД
314	Ріпак (озимий)	202504005	ДК ЕКСІДЖЕНТ	Монсанто Технолоджі ЛТД
315	Ріпак (озимий)	19040006	ДК Екстма	Монсанто Технолоджі ЛТД
316	Ріпак (озимий)	20040002	ДК ЕКСПАТ	Монсанто Технолоджі ЛТД
317	Ріпак (озимий)	21040003	ДК ЕКСПЕКТЕЙШН	Монсанто Технолоджі ЛТД
318	Ріпак (озимий)	20040005	ДК ЕКСПО3	Монсанто Технолоджі ЛТД
319	Ріпак (озимий)	23040001	ДК ЕКСПРІНТ	Монсанто Технолоджі ЛТД

№ з/п	Назва культури	Номер заявки	Назва сорту	Найменування заявника та/або власника
320	Ріпак (озимий)	22040005	ДК ЕКСЦЕНТРИК	Монсанто Технолоджі ЛТД
321	Ріпак (озимий)	13040008	ДК Імарет КЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
322	Ріпак (озимий)	21040002	ІММОРТАЛ КЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
323	Ріпак (озимий)	14040010	ДК lмплемснт КЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
324	Ріпак (озимий)	20040003	ДК ІМПРІНТ КЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
325	Ріпак (озимий)	21040001	ДКІМУВКЛ	Монсанто Технолоджі ЛТД
326	Ріпак (озимий)	21040004	ДК ПЛАСІД	Монсанто Технолоджі ЛТД
327	Ріпак (озимий)	2026040012	ДК ПЛЕНЕР	Монсанто Технолоджі ЛТД
328	Ріпак (озимий)	20040001	ДКСЕФОР	Монсанто Технолоджі ЛТД
329	Ріпак (озимий)	14040009	ДК Сіквел	Монсанто Технолоджі ЛТД
330	Ріпак (озимий)	2026040008	ЕКСАНТРА	Монсанто Технолоджі ЛТД
331	Ріпак (озимий)	14040001	Камсін	Монсанто Технолоджі ЛТД
332	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	10016009	ІСР 100	Монсанто Технолоджі ЛТД
333	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	13940010	ІС'Р166	Монсанто Технолоджі ЛТД
334	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	20940005	ІСР248	Монсанто Технолоджі ЛТД
335	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	13940005	ІСС656	Монсанто Технолоджі ЛТД
336	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	17940004	ІСС659	Монсанто Технолоджі ЛТД
337	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	20940006	ІЦС646	Монсанто Технолоджі ЛТД
338	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	14940003	СР 129	Монсанто Технолоджі ЛТД
339	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	14940008	СР 134	Монсанто Технолоджі ЛТД
340	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	21940001	СР226С	Монсанто Технолоджі ЛТД
341	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	20940002	СР253	Монсанто Технолоджі ЛТД
342	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	14940007	СС124Д	Монсанто Технолоджі ЛТД
343	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	16940004	СС317	Монсанто Технолоджі ЛТД
344	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	19940006	СС844	Монсанто Технолоджі ЛТД
345	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	14940006	ССР 165	Монсанто Технолоджі ЛТД
346	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	16940001	ССР219	Монсанто Технолоджі ЛТД
347	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	20940003	ЦС1160Д	Монсанто Технолоджі ЛТД
348	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	20940004	ЦС1255	Монсанто Технолоджі ЛТД
349	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	20940001	ЦС545	Монсанто Технолоджі ЛТД

Відповідно до листа Мінекономіки від 29.09.2026 № 7031-07/99009-08 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до Реєстру завок щодо найменування представника та адреси для листування, вказавши «вул. Миколи Амосова, 12, м. Київ, 03038» стосовно сортів рослин власників та/або заявників Коссад Семанс ЕС А (код 485), Євраліс Семанс (код 806), Лідеа Франсе САС (код 2890).

Відповідно до наказу Мінекономіки від 29 вересня 2026 року № 1676 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок» унесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок, стосовно сорту ріпаку (озимого) Ламбер (заявка № 23040044) щодо найменування заявника, замінивши слова «Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ДЕМАРКУС»» словами «Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-АГРО ТРЕЙД»».

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин
Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Запропонована назва сорту при поданні заявки** Proposed variety denomination during order application	**Змінена та ухвалена назва сорту** Changed and approved variety denomination
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**				
24146018	2643	10.09.2026	BMX20818	ДРАКО DRACO
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**				
24096001	2643	09.09.2026	СГВ0769	АВЕНДОР AVENDOR
2025096004	2643	09.09.2026	СГВ0902	ІМПРЕССОР IMPRESSOR
2025096006	2643	09.09.2026	СГВ0927	ІНВЕНТОР INVENTOR
2025096005	2643	09.09.2026	СГВ1032	МАКСЕССОР MAKSESSOR
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**				
2026009025	3761	09.09.2026	МУРАНО	ЛАБЕЛА LABELA
2026009028	3761	09.09.2026	СУПРА	ЛАБРАДА LABRADA
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**				
2025115033	2643	09.09.2026	ПРЦСКУ2207	ГУАДІКС GUADIX
Соняшник однорічний ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower**				
2026039026	2256	21.09.2026	ОКАРІ СЛП	ОКАРІ ХО СЛ OKARI HO CL

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин
Notification on approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Виноград справжній *Vitis vinifera* L. **Grape, Grapevine**			
2026304004	4076 4077	08.09.2026	Совіньйон Кретос Sauvignon Kretos
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**			
24915004	1581	09.09.2026	ІР Крафт В IR Kraft V
2026915008	1900	21.09.2026	Л2297П х Л2364Н L2297P kh L2364N
2026915009	1900	21.09.2026	Л2297П х Л2376Н L2297P kh L2376N
2026915007	1900	10.09.2026	Л2297П х Л2388Н L2297P x L2388N
2026915006	1900	10.09.2026	ХЮР067 HYR067
Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch. **Calabrese, Sprouting Broccoli**			
2026136003	751	24.09.2026	Салінас Salinas
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**			
2026909082	736 3204	15.09.2026	ВНК3387А VNK3387A
Первоцвіт *Primula* L. **Auricula**			
2026680002	348	03.09.2026	Око Перуна Oko Peruna
Півонія *Paeonia* L. **Peony**			
2026329002	348	21.09.2026	Ласунка Lasunka
2026329001	348	21.09.2026	Мавка Mavka
2026329003	348	21.09.2026	Чарівний Завиток Charivnyi Zavytok
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**			
2026115018	1730	30.09.2026	Азалія Azaliia
2026115015	1730	25.09.2026	Аралдіно Araldino
2025115036	3381	09.09.2026	ДРТЧ2913 DRTH2913
2026115012	1730	24.09.2026	Санпавел Sanpavel
2026115011	1730	03.09.2026	Санпірло Sanpirlo
2026115004	4072	24.09.2026	Супрім Suprim
2025115037	3381	09.09.2026	ФЕРРЕЙРА FERREIRA
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Winter)**			
2026012033	2479	10.09.2026	БЦ Містика BTs Mistyka
2026012038	2706	03.09.2026	Донея Doneia
2026012042	1990	28.09.2026	Незламна Носівщини Nezlamna Nosivshchyny
2026012036	2706	03.09.2026	Східна зоря Skhidna zoria
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**			
2026039059	793	30.09.2026	АДАНОС КЛП ADANOS KLP
2026039061	793	30.09.2026	ЛГ50430 LH50430
2026039057	793	30.09.2026	ЛГ50515 LH50515
2026039058	793	30.09.2026	ЛГ50524 КЛП LH50524 KLP
2026039056	793	30.09.2026	ЛГ50610 LH50610
2026039052	2649	08.09.2026	САНЧЕС СУ SANChES SU

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus*** **L.** **Sunflower – parental component**			
2025939109	3646	24.09.2026	ВІ45Б VI45B
2025939132	2204	24.09.2026	НА 103/1А NA 103/1A
Сорго звичайне (двокольорове) ***Sorghum bicolor*** **L.** **Sorghum**			
2026018001	2890	24.09.2026	ЛІД БАРДЕНАС LID BARDENAS
Сорго х друммонді (сорго-суданковий гібрид) ***Sorghum*** **x** ***drummondii*** **(Steud.) Millsp. & Chase** **Sorghum x Sudan Grass**			
2026678001	2838	15.09.2026	Бовіталь Bovital
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**			
2026045023	1591	03.09.2026	Комета Kometa
2026045015	3400	08.09.2026	ПРО Деналі PRO Denali
2026045014	3400	08.09.2026	ПРО Фого PRO Fogo

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
Вишня звичайна (підщепа) ***Prunus cerasus*** **L.** **Maraschino cherry; morello cherry; tart cherry**							
23682002	03.10.2023	260275	07.09.2026	03.10.2023	Кас Cass	3373	
23682005	29.09.2023	260278	07.09.2026	29.09.2023	Клер Каунті Clare County	3373	
23682004	03.10.2023	260277	07.09.2026	03.10.2023	Клінтон Clinton	3373	
23682003	03.10.2023	260276	07.09.2026	03.10.2023	Кроуфорд Crawford	3373	
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**							
2025023007	10.03.2025	260287	09.09.2026	10.03.2025	Атолл Atoll	880 2616	
Горох посівний (озимий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea (Winter)**							
2025559002	29.05.2025	260314	25.09.2026	29.05.2025	ФЕРО FEROE	1783	
Жито посівне (озиме) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter)**							
24015002	11.06.2024	260327	30.09.2026	11.06.2024	ЗУ Ерлінг SU Erling	1900	
24015001	11.06.2024	260326	30.09.2026	11.06.2024	ЗУ Торві SU Torvi	1900	
23015002	13.04.2023	260325	30.09.2026	13.04.2023	ЗУ Футтурі SU Futturi	1900	
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Winter) – parental component**							
24915004	24.06.2024	260316	29.09.2026	24.06.2024	ІР Крафт В IR Kraft V	1581	
24915003	14.05.2024	260330	30.09.2026	14.05.2024	Л2297П х Л2247Н L2297P x L2247N	1900	
24915001	03.04.2024	260295	14.09.2026	03.04.2024	ЛСР166 LSR166	824	
23915001	13.04.2023	260328	30.09.2026	13.04.2023	ХЮР041 HYR041	1900	
24915002	10.05.2024	260329	30.09.2026	10.05.2024	ХЮР074 HYR074	1900	
Жито посівне (яре) ***Secale cereale*** **L.** **Rye (Spring)**							
24016002	10.09.2024	260315	25.09.2026	10.09.2024	КВС Аллокатор KWS Allocator	824	
Жито посівне (яре) – батьківський компонент ***Secale cereale*** **L.** **Spring Rye – parental component**							
24916001	10.09.2024	260306	18.09.2026	10.09.2024	Ло1019-П_сс Ло1015-Н_сс Lo1019-P_ss Lo1015-N_ss	824	
Коноплі посівні ***Cannabis sativa*** **L.** **Hemp**							
2026080003	25.05.2026	260307	18.09.2026	25.05.2026	Руно Runo	3863	
Конюшина лучна (червона) ***Trifolium pratense*** **L.** **Red Clover**							
2025155002	07.11.2025	260293	10.09.2026	07.11.2025	Трігрін Трігрін	1626	
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**							
23009062	06.11.2023	260298	14.09.2026	06.11.2023	АКАНТО AKANTO	1688	
23009056	18.08.2023	260297	14.09.2026	18.08.2023	П8573 P8573	1688	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**							
2025909078	19.03.2025	260296	14.09.2026	19.03.2025	БЦЛ501 BCL501	2479	
2025909030	23.01.2025	260308	18.09.2026	23.01.2025	ЕГ7Ц11 СДМС EG7C11 SDMS	2890	
20909202	09.12.2020	260288	09.09.2026	09.12.2020	ПХ2ТТД PH2TTD	1688	
21909123	19.10.2021	260289	09.09.2026	19.10.2021	ПХ490Й PH490J	1688	
Люцерна мінлива ***Medicago x varia*** **Martyn** **Hybrid Lucerne**							
2025364001	07.11.2025	260294	10.09.2026	07.11.2025	Альфа Alfa	1626	
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**							
2025012042	14.08.2025	260290	09.09.2026	14.08.2025	Інка Inka	880 2616	
24012023	24.06.2024	260317	29.09.2026	24.06.2024	ІР Гранітна IR Granitna	1581	
2025012002	03.02.2025	260280	07.09.2026	03.02.2025	Кінгконг Kingkong	1797	Бюлетень, випуск 3, 2026
24012046	20.08.2024	260332	30.09.2026	20.08.2024	Лаурент Laurent	2739	
24012037	13.08.2024	260309	18.09.2026	13.08.2024	ЛГ ЕМПІРІК LG EMPIRIC	793	
24012038	13.08.2024	260310	18.09.2026	13.08.2024	ЛГ ТАНТАЛ LG TANTAL	793	
2025012043	14.08.2025	260291	09.09.2026	14.08.2025	ЛУКСУС LUXUS	880	
24012024	04.07.2024	260318	29.09.2026	04.07.2024	Лялечка Lialechka	3758	
24012039	12.08.2024	260258	04.09.2026	12.08.2024	РЖТ КРЕАЦІОН RGT KREATION	1783	
24012045	20.08.2024	260331	30.09.2026	20.08.2024	Фермонт Fermont	2739	
2025012001	03.02.2025	260279	07.09.2026	03.02.2025	Шрек Shrek	1797	Бюлетень, випуск 3, 2026
24012041	13.08.2024	260320	29.09.2026	13.08.2024	ШТРУ 140267c.60.40 STRU 140267s60.40	2552	
24012040	13.08.2024	260319	29.09.2026	13.08.2024	ШТРУ 141321.18 STRU 141321.18	2552	
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**							
24007003	24.06.2024	260321	29.09.2026	24.06.2024	ІР Родень IR Roden	1581	
24007004	04.07.2024	260322	29.09.2026	04.07.2024	Назим Назим	2610	
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**							
24040016	15.05.2024	260281	07.09.2026	15.05.2024	Інвігор 2077 КЛ Invigor 2077 CL	3415	
24040017	15.05.2024	260282	07.09.2026	15.05.2024	Інвігор 2166 КЛ Invigor 2166 CL	3415	
23040044	12.07.2023	260333	30.09.2026	12.07.2023	Ламбер Ламбер	4096	
24040025	27.05.2024	260261	04.09.2026	27.05.2024	ЛГ АДАМАНТ LG ADAMANT	793	
24040026	27.05.2024	260262	04.09.2026	27.05.2024	ЛГ АКЕРМАН LG AKERMAN	793	
24040027	27.05.2024	260263	04.09.2026	27.05.2024	ЛГ АРРАКІС LG ARRAKIS	793	
24040022	27.05.2024	260260	04.09.2026	27.05.2024	ЛГ КОНСАЛТ КЛ LG CONSULT CL	793	
22040047	07.06.2022	260299	14.09.2026	07.06.2022	ПХ141 PX141	1688	
22040050	08.06.2022	260300	14.09.2026	08.06.2022	ПХ144 PX144	1688	
24040039	07.06.2024	260283	07.09.2026	07.06.2024	Трісід Triseed	1626 2712	
23040049	23.11.2023	260259	04.09.2026	23.11.2023	ЦЕОС CEOS	1783	
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**							
24940021	07.06.2024	260313	18.09.2026	07.06.2024	А97ЕД370І A97ED370I	2890	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
24940019	07.06.2024	260311	18.09.2026	07.06.2024	ЕСФ2043ЦМС ESF2043CMS	2890	
24940020	07.06.2024	260312	18.09.2026	07.06.2024	ЕСФ2048ЦМС ESF2048CMS	2890	
23940015	18.12.2023	260284	07.09.2026	18.12.2023	ПА4ЕВ115 PA4EW115	3415	
23940017	18.12.2023	260286	07.09.2026	18.12.2023	ПА6ЕВ142 PA6EW142	3415	
23940016	18.12.2023	260285	07.09.2026	18.12.2023	ПР4ЕВ409 PR4EW409	3415	
24940008	27.05.2024	260270	04.09.2026	27.05.2024	Р6741БС R6741BC	793	
24940002	27.05.2024	260264	04.09.2026	27.05.2024	Р7011АБІМ R7011ABIM	793	
24940009	27.05.2024	260271	04.09.2026	27.05.2024	Р7ДХ111047 R7DH111047	793	
24940010	27.05.2024	260272	04.09.2026	27.05.2024	РОГБА6884 ROGBA6884	793	
24940011	27.05.2024	260273	04.09.2026	27.05.2024	РОГДХ94076 ROGDX94076	793	
24940006	27.05.2024	260268	04.09.2026	27.05.2024	РОФВЖ1594 ROFWJ1594	793	
24940003	27.05.2024	260265	04.09.2026	27.05.2024	РОФЛГ131 ROFLG131	793	
24940004	27.05.2024	260266	04.09.2026	27.05.2024	РОФЛГ131ІМ ROFLG131IM	793	
24940012	27.05.2024	260274	04.09.2026	27.05.2024	ФОСТД176АІМ FOCTD176AIM	793	
24940007	27.05.2024	260269	04.09.2026	27.05.2024	ФОСТД997ІМ FOCTD997IM	793	
24940005	27.05.2024	260267	04.09.2026	27.05.2024	Х13Д0170410 H13D0170410	793	
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**							
23039033	18.08.2023	260334	30.09.2026	18.08.2023	П64ЛЛ187 P64LL187	1688	
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**							
24939040	08.11.2024	260335	30.09.2026	08.11.2024	7ПЙКС48Б 7PJQS48B	1688	
24939036	08.11.2024	260301	14.09.2026	08.11.2024	7ПЛВК55Б 7PLVK55B	1688	
19939023	31.01.2019	260292	09.09.2026	31.01.2019	7ПЦДК22Р 7PCDQ22R	1688	
Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch. **Strawberry**							
22294003	04.11.2022	260323	29.09.2026	04.11.2021	КІВХ413 CIVH413	1948	
Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt. **Triticale (Winter)**							
24022002	24.06.2024	260324	29.09.2026	24.06.2024	ІР Бальтазар IR Baltazar	1581	
Хризантема *Chrysanthemum* L. **Chrysanthemum**							
2026337001	27.05.2026	260302	14.09.2026	27.05.2026	Золотий Ювілей Zolotyi Yuvilei	348	
2026337002	27.05.2026	260303	14.09.2026	27.05.2026	Олімпійський Вогонь Olimpiiskyi Vohon	348	
2026337004	27.05.2026	260305	14.09.2026	27.05.2026	Соломія Solomiia	348	
2026337003	27.05.2026	260304	14.09.2026	27.05.2026	Теплий Ранок Teplyi Ranok	348	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Вишня звичайна (підщепа) ***Prunus cerasus*** **L.** **Maraschino cherry; morello cherry; tart cherry**					
23682002	03.10.2023	260275	Кас Cass	3373	18.09.2026
23682005	29.09.2023	260278	Клер Каунті Clare County	3373	18.09.2026
23682004	03.10.2023	260277	Клінтон Clinton	3373	18.09.2026
23682003	03.10.2023	260276	Кроуфорд Crawford	3373	18.09.2026
Горох посівний (зерновий) ***Pisum sativum*** **L.** **Pea**					
2025023007	10.03.2025	260287	Атолл Atoll	880 2616	11.09.2026
Коноплі посівні ***Cannabis sativa*** **L.** **Hemp**					
2026080003	25.05.2026	260307	Руно Runo	3863	23.09.2026
Конюшина лучна (червона) ***Trifolium pratense*** **L.** **Red Clover**					
2025155002	07.11.2025	260293	Трігрін Трігрін	1626	15.09.2026
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
23009062	06.11.2023	260298	АКАНТО AKANTO	1688	17.09.2026
23009056	18.08.2023	260297	П8573 P8573	1688	17.09.2026
24009147	30.12.2024	260210	ФІЛІППІН PHILIPPEEN	793	25.09.2026
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**					
2025909078	19.03.2025	260296	БЦЛ501 BCL501	2479	17.09.2026
2025909030	23.01.2025	260308	ЕГ7Ц11 СДМС EG7C11 SDMS	2890	25.09.2026
2025909045	31.01.2025	260211	ІВВ666 ПДА01ВІ IVV666 PDA01VI	793	25.09.2026
2025909046	31.01.2025	260171	КЮІЕ55ФФ QIE55FF	793	25.09.2026
20909202	09.12.2020	260288	ПХ2ТТД PH2TTD	1688	17.09.2026
21909123	19.10.2021	260289	ПХ490Й PH490J	1688	17.09.2026
Люцерна мінлива ***Medicago x varia*** **Martyn** **Hybrid Lucerne**					
2025364001	07.11.2025	260294	Альфа Alfa	1626	15.09.2026
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
2025115026	26.11.2025	260175	ГАЛАКСІН GALAXEEN	2020	25.09.2026
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
2025012042	14.08.2025	260290	Інка Inka	880 2616	11.09.2026
2025012002	03.02.2025	260280	Кінгконг Kingkong	1797	14.09.2026
24012037	13.08.2024	260309	ЛГ ЕМПІРІК LG EMPIRIC	793	25.09.2026
24012038	13.08.2024	260310	ЛГ ТАНТАЛ LG TANTAL	793	25.09.2026
2025012043	14.08.2025	260291	ЛУКСУС LUXUS	880	11.09.2026
24012039	12.08.2024	260258	РЖТ КРЕАЦІОН RGT KREATION	1783	09.09.2026
2025012001	03.02.2025	260279	Шрек Shrek	1797	14.09.2026
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L.** ***oleifera*** **Rape Seed (Winter)**					
24040016	15.05.2024	260281	Інвігор 2077 КЛ Invigor 2077 CL	3415	15.09.2026
24040017	15.05.2024	260282	Інвігор 2166 КЛ Invigor 2166 CL	3415	15.09.2026

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
24040025	27.05.2024	260261	ЛГ АДАМАНТ LG ADAMANT	793	25.09.2026
24040026	27.05.2024	260262	ЛГ АКЕРМАН LG AKERMAN	793	25.09.2026
24040027	27.05.2024	260263	ЛГ АРРАКІС LG ARRAKIS	793	25.09.2026
24040022	27.05.2024	260260	ЛГ КОНСАЛТ КЛ LG CONSULT CL	793	25.09.2026
22040047	07.06.2022	260299	ПХ141 PX141	1688	17.09.2026
22040050	08.06.2022	260300	ПХ144 PX144	1688	17.09.2026
24040039	07.06.2024	260283	Трісід Triseed	1626 2712	15.09.2026
23040049	23.11.2023	260259	ЦЕОС CEOS	1783	09.09.2026
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**					
24940021	07.06.2024	260313	А97ЕД370І A97ED370I	2890	25.09.2026
24940019	07.06.2024	260311	ЕСФ2043ЦМС ESF2043CMS	2890	25.09.2026
24940020	07.06.2024	260312	ЕСФ2048ЦМС ESF2048CMS	2890	25.09.2026
23940015	18.12.2023	260284	ПА4ЕВ115 PA4EW115	3415	15.09.2026
23940017	18.12.2023	260286	ПА6ЕВ142 PA6EW142	3415	15.09.2026
23940016	18.12.2023	260285	ПР4ЕВ409 PR4EW409	3415	15.09.2026
24940008	27.05.2024	260270	Р6741БС R6741BC	793	25.09.2026
24940002	27.05.2024	260264	Р7011АБІМ R7011ABIM	793	25.09.2026
24940009	27.05.2024	260271	Р7ДХ111047 R7DH111047	793	25.09.2026
24940010	27.05.2024	260272	РОГБА6884 ROGBA6884	793	25.09.2026
24940011	27.05.2024	260273	РОГДХ94076 ROGDX94076	793	25.09.2026
24940006	27.05.2024	260268	РОФВЖ1594 ROFWJ1594	793	25.09.2026
24940003	27.05.2024	260265	РОФЛГ131 ROFLG131	793	25.09.2026
24940004	27.05.2024	260266	РОФЛГ131ІМ ROFLG131IM	793	25.09.2026
24940012	27.05.2024	260274	ФОСТД176АІМ FOCTD176AIM	793	25.09.2026
24940007	27.05.2024	260269	ФОСТД997ІМ FOCTD997IM	793	25.09.2026
24940005	27.05.2024	260267	Х13Д0170410 H13D0170410	793	25.09.2026
Соняшник однорічний – батьківський компонент ***Helianthus annuus* L.** **Sunflower – parental component**					
24939036	08.11.2024	260301	7ПЛВК55Б 7PLVK55B	1688	17.09.2026
19939023	31.01.2019	260292	7ПЦДК22Р 7PCDQ22R	1688	17.09.2026

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	**Номер патенту** Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
16069026	190016	СМАРТ ГЛАДІАТА КВС SMART GLADIATA KWS	2649	29.09.2026	Наказ Мінекономіки від 29.09.2026 № 1673 (за клопотанням)
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
23012015	250231	Вінсент Vincent	807	09.09.2026	Наказ Мінекономіки від 09.09.2026 № 1357 (за клопотанням)
22012027	240420	Дензер Danzer	807	09.09.2026	Наказ Мінекономіки від 09.09.2026 № 1357 (за клопотанням)
22012028	240406	Фаундейшн Foundation	807	09.09.2026	Наказ Мінекономіки від 09.09.2026 № 1357 (за клопотанням)

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Information on revalidation of intellectual property rights to plant varieties

Номер патенту Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець патенту (код)** Patent owner (code)	**Дата реєстрації відновлення права** Registration date of renewing right	**Підстава** On the basis of
Кукурудза звичайна – батьківський компонент ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn – parental component**				
160105	АЛ0216 AL0216	1688	18.09.2026	Наказ Мінекономіки від 18.09.2026 № 1490
160171	АЛ6124Б AL6124B	1688	18.09.2026	Наказ Мінекономіки від 18.09.2026 № 1490
160108	МЕА01 MEA01	1688	18.09.2026	Наказ Мінекономіки від 18.09.2026 № 1490
160109	СБК22 SBK22	1688	18.09.2026	Наказ Мінекономіки від 18.09.2026 № 1490
160172	СЛБ01 SLB01	1688	18.09.2026	Наказ Мінекономіки від 18.09.2026 № 1490
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**				
200806	Янтарний Янтарний	1591	15.09.2026	Наказ Мінекономіки від 15.09.2026 № 1440
Шипшина ***Rosa*** **L.** **Rose**				
211162	Ковчег 1 Ковчег 1	2812	10.09.2026	Наказ Мінекономіки від 10.09.2026 № 1375

Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин
Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відповідно до наказу Мінекономіки від 22 вересня 2026 року № 1560 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	23940015	ПА4ЕВ115	2026	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС (BASF Agricultural Solutions Seed US LLC)	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс ЮС ЛЛС (BASF Agricultural Solutions US LLC)
2	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	23940017	ПА6ЕВ142	2026		
3	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	23940016	ПР4ЕВ409	2026		

Відповідно до наказу Мінекономіки від 23 вересня 2026 року № 1596 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909176	АЛ0306	2017	Доу АгроСайесіс В.м.б.Х. (Dow AgroSciences V.m.b.H.)	Піонер Оверсіз Корпорейшн (Pioneer Overseas Corporation)
2	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909186	СБК22	2016		
3	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909181	АЛ6124Б	2016		
4	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909185	МЕА01	2016		
5	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909187	СЛБ01	2016		
6	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	13909180	АЛ0216	2016		

Відповідно до наказу Мінекономіки від 25 вересня 2026 року № 1628 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) володільця патенту сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	21039078	Н4Х413 КЛ	2024	НУСІД ЮРОП ЛТД. (NUSEED EUROPE LTD.)	НУСІД ІСПАНІЯ С. Л. (NUSEED SPAIN S. L.)
2	Соняшник однорічний	22039035	Н5Х493 КЛ	2026		

Відповідно до наказу Мінекономіки від 28 вересня 2026 року № 1659 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміну до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо найменування володільця патенту сорту стосовно сорту сорго звичайного (двокольорового) Н2Г234 (заявка № 21018006), рік реєстрації – 2025, замінивши слова «НУСІД ЮРОП ЛТД. (NUSEED EUROPE LTD.)» словами «НУСІД ІСПАНІЯ С. Л. (NUSEED SPAIN S. L.)».

Відповідно до листа Мінекономіки від 29.09.2026 № 7031-07/99009-08 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до Державного реєстру патентів на сорти рослин щодо найменування представника та адреси для листування, вказавши «вул. Миколи Амосова, 12, м. Київ, 03038» стосовно сортів рослин власників та/або заявників Коссад Семанс ЕС А (код 485), Євраліс Семанс (код 806), Лідеа Франсе САС (код 2890).

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Підтримувач сорту (код)** Maintainer (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**							
2026093001	23.09.2026		РОМА ROMA	1833	1833		
Виноград справжній *Vitis vinifera* L. **Grape, Grapevine**							
2026304004	09.09.2026		Совіньйон Кретос Sauvignon Kretos	4076 4077	4076 4077		
Вишня звичайна (підщепа) *Prunus cerasus* L. **Maraschino cherry; morello cherry; tart cherry**							
23682002	09.09.2026	03.10.2023	Кас Cass	3373	3373		
23682005	09.09.2026	29.09.2023	Клер Каунті Clare County	3373	3373		
23682004	09.09.2026	03.10.2023	Клінтон Clinton	3373	3373		
23682003	09.09.2026	03.10.2023	Кроуфорд Crawford	3373	3373		
23682001	09.09.2026	03.10.2023	Лейк Lake	3373	3373		
Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L. **Pea**							
24023002	23.09.2026	05.02.2024	ІР Ватажок IR Vatazhok	1581	1581		Бюлетень, випуск 10, 2025
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**							
24915004	23.09.2026	24.06.2024	ІР Крафт В IR Kraft V	1581	1581		
24915001	23.09.2026	03.04.2024	ЛСР166 LSR166	824	824		
Жито посівне (яре) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Spring Rye – parental component**							
24916001	23.09.2026	10.09.2024	Ло1019-П_сс Ло1015-Н_сс Lo1019-P_ss Lo1015-N_ss	2696	824		
Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch. **Calabrese, Sprouting Broccoli**							
24136002	29.09.2026		БІНІ BEANY	1050	1050		
Коноплі посівні *Cannabis sativa* L. **Hemp**							
2026080003	29.09.2026	25.05.2026	Руно Runo	3863	3863		
Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L. **Red Clover**							
2025155002	12.09.2026	07.11.2025	Трігрін Трігрін	1626	1626	1626	
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**							
2026009063	02.09.2026		Інтелект Intellect	736 3204	736 3204		
24009093	23.09.2026	26.11.2024	КВС СЕГУРО KWS SEGURO	2649	2649		
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**							
24909130	15.09.2026		1ПКНМ83 1PQNM83	2715	2715		

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Підтримувач сорту (код)** Maintainer (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
24909127	15.09.2026		1ПМЕИ57 1PMEY57	2715	2715		
24909132	15.09.2026		1ПУЙ364 1PUJZ64	2715	2715		
2025909078	15.09.2026	19.03.2025	БЦЛ501 BCL501	2479	2479		
2025909030	29.09.2026	23.01.2025	ЕГ7Ц11 СДМС EG7C11 SDMS	2890	2890		
2025909091	15.09.2026	24.11.2025	ЛСБ6503 LSB6503	2720	2720		
Лохина щиткова ***Vaccinium corymbosum*** **L.** **Blueberry; High Bush Blueberry**							
23666010	09.09.2026	25.01.2023	МСУ 120 MSU 120	3373	3373		
Люцерна мінлива ***Medicago*** **x** ***varia*** **Martyn** **Hybrid Lucerne**							
2025364001	12.09.2026	07.11.2025	Альфа Alfa	1626	1626	1626	
Овес посівний (ярий) ***Avena sativa*** **L.** **Oat (Spring)**							
24011003	29.09.2026	29.11.2024	Булан Носівський Bulan Nosivskyi	1990	1990		
Огірок посівний ***Cucumis sativus*** **L.** **Cucumber**							
2026110002	15.09.2026		ГУСТАНО GUSTANO	3381	3381	3381	
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**							
2026115004	29.09.2026		Супрім Supreme	4072	4072	4072	
2026115008	15.09.2026		ТЕГАНУМА TEGANUMA	1730	1730		
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**							
23012004	29.09.2026	08.02.2023	Бажана Бажана	2706	2706		
2026012032	23.09.2026		БЦ Лепотіца BC Ljepotica	2479	2479		
2026012033	15.09.2026		БЦ Містика BC Mistika	2479	2479		
2026012031	15.09.2026		Бц Опсесія Bc Opsesija	2479	2479		
24012023	23.09.2026	24.06.2024	ІР Гранітна IR Granitna	1581	1581		
2026012037	02.09.2026	17.08.2026	КАРОК KAROQUE	807	807		
24012037	23.09.2026	13.08.2024	ЛГ ЕМПІРІК LG EMPIRIC	793	793		
24012038	23.09.2026	13.08.2024	ЛГ ТАНТАЛ LG TANTAL	793	793		
24012024	29.09.2026	04.07.2024	Лялечка Lialechka	3758	3758		
24012031	29.09.2026	16.07.2024	МІП Ауріка MIP Aurika	2859	2859		
24012030	29.09.2026	15.07.2024	МІП Паляниця миронівська МІП Паляниця миронівська	2859	2859		
24012028	29.09.2026	15.07.2024	МІП Стефанія MIP Stefaniia	2859	2859		
2026012023	15.09.2026		Романус Romanus	2011	2011		
24012041	29.09.2026	13.08.2024	ШТРУ 140267с.60.40 STRU 140267s60.40	2552	2552		
24012040	29.09.2026	13.08.2024	ШТРУ 141321.18 STRU 141321.18	2552	2552		
23012003	29.09.2026	08.02.2023	Щедра Щедра	2706	2706		
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**							
24007003	23.09.2026	24.06.2024	ІР Родень IR Roden	1581	1581		
24007004	29.09.2026	04.07.2024	Назим Назим	2610	2610		
Пшениця тверда (яра) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Spring)**							
2025006003	29.09.2026	12.02.2025	ІР Акрукс IR Akruks	1581	1581		

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Підтримувач сорту (код)** Maintainer (code)	**Опис морфологічних ознак сорту** Description of morphological features of the variety
Ріпак (озимий) ***Brassica napus*** **L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**							
24040016	09.09.2026	15.05.2024	Інвігор 2077 КЛ Invigor 2077 CL	3415	3415		
24040017	09.09.2026	15.05.2024	Інвігор 2166 КЛ Invigor 2166 CL	3415	3415		
24040039	09.09.2026	07.06.2024	Трісід Triseed	1626 2712	1626 2712		
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus*** **L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**							
22940006	23.09.2026		4ПЗПЕ40А 4PZPE40A	2715	2715		
22940004	23.09.2026		4ПЙДВ48А 4PJDB48A	2715	2715		
24940021	23.09.2026	07.06.2024	А97ЕД370І A97ED370I	2890	2890		
24940019	23.09.2026	07.06.2024	ЕСФ2043ЦМС ESF2043CMS	2890	2890		
24940020	23.09.2026	07.06.2024	ЕСФ2048ЦМС ESF2048CMS	2890	2890		
Сорго х друммонді (сорго-суданковий гібрид) ***Sorghum*** **x** ***drummondii*** **(Steud.) Millsp. & Chase** **Sorghum x Sudan Grass**							
2026678001	23.09.2026		Бовіталь Bovital	2838		2838	
Соя культурна ***Glycine max*** **(L.) Merr.** **Soya Bean**							
2026045012	09.09.2026	17.02.2026	ПРО Волкано PRO Volcano	3400	3400		
2026045015	09.09.2026	17.02.2026	ПРО Деналі PRO Denali	3400	3400		
2026045014	09.09.2026	17.02.2026	ПРО Фого PRO Fogo	3400	3400		
Суниця садова ***Fragaria ananassa*** **Duch.** **Strawberry**							
22294003	29.09.2026	04.11.2021	КІВХ413 CIVH413	1948	1948		
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**							
24022002	23.09.2026	24.06.2024	ІР Бальтазар IR Baltazar	1581	1581		
Хризантема ***Chrysanthemum*** **L.** **Chrysanthemum**							
2026337001	15.09.2026	27.05.2026	Золотий Ювілей Zolotyi Yuvilei	348	348		
2026337002	15.09.2026	27.05.2026	Олімпійський Вогонь Olimpiiskyi Vohon	348	348		
2026337004	15.09.2026	27.05.2026	Соломія Solomiia	348	348		
2026337003	15.09.2026	27.05.2026	Теплий Ранок Teplyi Ranok	348	348		
Цибуля городня ***Allium cepa*** **L.** **Onion, Echalion**							
2025106006	15.09.2026	30.06.2025	Глоріосо Glorioso	753	753		
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare*** **L.** **Barley (Spring)**							
2025020004	29.09.2026	12.02.2025	ІР Квінто IP Квінто	1581	1581		
2025020006	29.09.2026	03.03.2025	МІП Жадан MIP Zhadan	2859	2859		
2025020005	29.09.2026	03.03.2025	МІП Спадок MIP Spadok	2859	2859		

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Баклажан ***Solanum melongena*** **L.** **Egg Plant**					
2026093002	14.07.2026	260446	НАВАЛ NAWAL	1833	07.09.2026
Вишня звичайна (підщепа) ***Prunus cerasus*** **L.** **Maraschino cherry; morello cherry; tart cherry**					
23682002	03.10.2023	260461	Кас Cass	3373	18.09.2026
23682005	29.09.2023	260464	Клер Каунті Clare County	3373	18.09.2026
23682004	03.10.2023	260463	Клінтон Clinton	3373	18.09.2026
23682003	03.10.2023	260462	Кроуфорд Crawford	3373	18.09.2026
23682001	03.10.2023	260460	Лейк Lake	3373	18.09.2026
Гарбуз великоплідний ***Cucurbita maxima*** **Duch.** **Pumpkin**					
2026455004	29.07.2026	260447	Колінкі Colinky	1833	07.09.2026
Гарбуз звичайний ***Cucurbita pepo*** **L.** **Pumpkin**					
2026150001	09.06.2026	260424	Альденте Aldente	1833	07.09.2026
Гарбуз мускатний ***Cucurbita moschata*** **Duch.** **Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin**					
2026228003	14.07.2026	260448	МІЛУНА MIELUNA	1833	07.09.2026
Дворядник тонколистий ***Diplotaxis tenuifolia*** **(L.) DC.** **Rocket (Wild Rocket)**					
2026582003	14.05.2026	260392	Нереїд Nereid	1730	17.09.2026
Диня звичайна ***Cucumis melo*** **L.** **Melon**					
2026147005	29.05.2026	260442	Анасія 3 Anasia 3	2819	01.09.2026
Кавун звичайний ***Citrullus lanatus*** **(Thunb.) Matsum. et Nakai** **Watermelon**					
2026146004	29.05.2026	260443	Ред ін Ґолд Red in Gold	2819	01.09.2026
2026146005	09.06.2026	260425	Цитадель Citadel	1833	07.09.2026
Капуста білоголова ***Brassica oleracea*** **L. var.** ***alba*** **DC.** **White Cabbage**					
2026096004	28.07.2026	260449	Аванто Avanto	1833	07.09.2026
2026096003	29.05.2026	260444	Фостер Foster	2752	01.09.2026
Капуста броколі ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***cymosa*** **Duch.** **Calabrese, Sprouting Broccoli**					
2026136002	28.07.2026	260450	Міконос Mykonos	1833	07.09.2026
Капуста пекінська ***Brassica rapa*** **L. var.** ***pekinensis*** **(Lour.) Kitam.** **Chinese Cabbage**					
2026135002	28.07.2026	260451	Ґенкі Genki	1833	07.09.2026
Капуста цвітна ***Brassica oleracea*** **L. convar.** ***botrytis*** **(L.) Alef. var.** ***botrytis*** **L.** **Cauliflower**					
2026101001	26.03.2026	260327	Кассард Cassard	1730	17.09.2026
Картопля ***Solanum tuberosum*** **L.** **Potato**					
2026088018	18.05.2026	260440	Сатіс Satis	2631	04.09.2026
Конюшина лучна (червона) ***Trifolium pratense*** **L.** **Red Clover**					
2025155002	07.11.2025	260473	Трігрін Трігрін	1626	15.09.2026
Кукурудза звичайна ***Zea mays*** **L.** **Maize, Corn**					
2026009063	09.04.2026	260458	Інтелект Intellect	736 3204	07.09.2026

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**					
24909130	19.12.2024	260481	1ПКНМ83 1PQNM83	2715	17.09.2026
24909127	19.12.2024	260480	1ПМЕИ57 1PMEY57	2715	17.09.2026
24909132	19.12.2024	260482	1ПУЙ364 1PUJZ64	2715	17.09.2026
2025909078	19.03.2025	260483	БЦЛ501 BCL501	2479	17.09.2026
2025909045	31.01.2025	260326	ІВВ666 ПДА01ВІ IVV666 PDA01VI	793	25.09.2026
2025909046	31.01.2025	260262	КЮІЕ55ФФ QIE55FF	793	25.09.2026
2025909091	24.11.2025	260475	ЛСБ6503 LSB6503	2720	18.09.2026
Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L. **Blueberry; High Bush Blueberry**					
23666010	16.08.2023	260465	МСУ 120 MSU 120	3373	18.09.2026
Люцерна мінлива *Medicago* x *varia* Martyn **Hybrid Lucerne**					
2025364001	07.11.2025	260474	Альфа Alfa	1626	15.09.2026
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
2026110001	15.04.2026	260330	Беллара Bellara	1730	17.09.2026
2026110002	13.05.2026	260484	ГУСТАНО GUSTANO	3381	23.09.2026
Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L. **Hot Pepper, Chili**					
2026112001	14.01.2026	260263	МЕЛОДІ MELODY	2662	25.09.2026
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**					
2026113003	14.07.2026	260452	Поло Polo	1833	07.09.2026
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
2026115006	09.06.2026	260427	Буена Віста Buena Vista	1833	07.09.2026
2025115025	26.11.2025	260252	КРЕЙЗІ ЧЕРІ CRAZY CHERRY	2020	25.09.2026
2026115007	09.06.2026	260428	Кузко Cuzco	1833	07.09.2026
2025115028	26.11.2025	260238	МАНАРОЛА MANAROLA	2020	25.09.2026
2025115038	16.12.2025	260441	НОВЕРО NOVERO	3381	23.09.2026
2026115008	25.06.2026	260485	ТЕГАНУМА TEGANUMA	1730	17.09.2026
2026115010	29.07.2026	260453	ТМ10857 TM10857	1833	07.09.2026
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Winter)**					
2026012033	13.08.2026	260478	БЦ Містика BC Mistika	2479	17.09.2026
2026012031	13.08.2026	260477	Бц Опсесія Bc Opsesija	2479	17.09.2026
2026012022	16.07.2026	260454	Далматіус Dalmatius	1564	08.09.2026
2026012037	17.08.2026	260459	КАРОК KAROQUE	807	07.09.2026
2026012030	04.08.2026	260455	Каррік Karrik	1498	08.09.2026
Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf. **Durum Wheat (Winter)**					
2026007003	07.08.2026	260456	Плазмадур Plasmadur	1564	08.09.2026
Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Winter)**					
2025040041	02.07.2025	260410	АНДАЛУСІЯ ANDALUSIA	793	25.09.2026
2026040010	11.05.2026	260366	ДИЗАЙНЕР DESIGNER	793	25.09.2026
24040016	15.05.2024	260466	Інвігор 2077 КЛ Invigor 2077 CL	3415	15.09.2026
24040017	15.05.2024	260467	Інвігор 2166 КЛ Invigor 2166 CL	3415	15.09.2026

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
2025040036	02.07.2025	260376	ЛГ АДРЕНАЛІН LG ADRENALIN	793	25.09.2026
2025040038	02.07.2025	260377	ЛГ АЛЬДЕНТЕ LG ALDENTE	793	25.09.2026
2026040018	11.06.2026	260412	ЛІД ГАЛАДРІЕЛЬ КЛ LID GALADRIEL CL	2890	16.09.2026
2026040020	11.06.2026	260423	ЛІД КАЛІЄНТО LID CALIENTO	2890	16.09.2026
2026040017	11.06.2026	260422	ЛІД ТЕБО LID TEBO	2890	16.09.2026
2025040045	26.11.2025	260222	МЕТАЛ METAL	793	25.09.2026
2025040044	26.11.2025	260221	ПЛЕЙМЕЙКЕР PLAYMAKER	793	25.09.2026
24040039	07.06.2024	260468	Трісід Triseed	1626 2712	15.09.2026
Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata* **Lettuce, Head Lettuce**					
2026421007	26.02.2026	260272	Аруанас Aruanas	1730	17.09.2026
2026421008	25.02.2026	260273	Федденас Feddenas	1730	17.09.2026
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**					
2026120001	30.01.2026	260274	Гамлін Hamlin	1730	17.09.2026
2025120005	07.10.2025	260161	Гідролік Hydrolique	1730	17.09.2026
2026120003	26.03.2026	260352	Ексмосс Exmoss	1730	17.09.2026
2026120002	26.02.2026	260275	Монца Monza	1730	17.09.2026
Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam. **Roman Lettuce, Cos Lettuce**					
2026546003	25.02.2026	260276	Концентрус Concentrus	1730	17.09.2026
Селера коренеплідна *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud. **Celeriac**					
2026201001	30.01.2026	260224	Цетус Cetus	1730	17.09.2026
Селера черешкова *Apium graveolens* L. var. *dulce* (Mill.) Pers. **Celery, Stalk Celery**					
2026554002	02.02.2026	260226	Сейон Ceyone	1730	17.09.2026
2026554001	02.02.2026	260225	Теджал Tejal	1730	17.09.2026
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**					
2026039047	23.06.2026	260414	СОЛ ІНВІКТУС SOL INVICTUS	4088	17.09.2026
2026039046	23.06.2026	260413	СОЛ МАГНУС SOL MAGNUS	4088	17.09.2026
Шпинат городній *Spinacia oleracea* L. **Spinach**					
2026130002	19.01.2026	260233	Саненджел Sunangel	1730	17.09.2026
2026130001	19.01.2026	260232	Якало Yakalo	1730	17.09.2026
Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh. **Apple**					
2026263003	23.06.2026	260415	ДАБІНЕТТ DABINETT		10.09.2026
Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L. **Barley (Winter)**					
2026019005	16.07.2026	260457	Малага Malaga	2011	08.09.2026

Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
16069026	28.01.2019	29.09.2026	СМАРТ ГЛАДІАТА КВС SMART GLADIATA KWS	2649	2649
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
23012015	08.10.2025	09.09.2026	Вінсент Vincent	807	807
22012027	11.10.2024	09.09.2026	Дензер Danzer	807	807
22012028	11.10.2024	09.09.2026	Фаундейшн Foundation	807	807

Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту
Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Буряк цукровий ***Beta vulgaris*** **L. ssp.** ***vulgaris*** **var.** ***altissima*** **Doell** **Sugar Beet**					
17069008	22.02.2019	02.09.2026	Охтирський Охтирський	1751	1751
21069007	01.03.2023	02.09.2026	Рутенія 11 Ruteniia 11	1751	1751
21069008	01.03.2023	02.09.2026	Рутенія 12 Ruteniia 12	1751	1751
21069009	01.03.2023	02.09.2026	Рутенія 13 Ruteniia 13	1751	1751
Диня звичайна ***Cucumis melo*** **L.** **Melon**					
19147012	15.01.2025	30.09.2026	Кароліна Кароліна	2506	2506
Перець однорічний (солодкий) ***Capsicum annuum*** **L.** **Sweet Pepper, Paprika**					
18113007	16.10.2019	30.09.2026	Венера Венера	2507	2507
Помідор їстівний ***Solanum lycopersicum*** **L.** **Tomato**					
19115013	24.09.2020	30.09.2026	Дінеро082 Дінеро082	2507	2507
19115030	02.07.2021	30.09.2026	Тапер Тапер	2507	2507
Пшениця м'яка (озима) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Winter)**					
24012058	17.12.2024	24.09.2026	Алегорія Alegoria	1105	1105
24012055	17.12.2024	24.09.2026	Ілюмінація Iluminacja	1105	1105
Пшениця м'яка (яра) ***Triticum aestivum*** **L.** **Soft Wheat (Spring)**					
24013004	23.12.2024	24.09.2026	Ітака Itaka	1105	1105
Пшениця тверда (озима) ***Triticum durum*** **Desf.** **Durum Wheat (Winter)**					
18007002	24.11.2020	15.09.2026	Янтарний Янтарний	1591	1591
Тритикале (озиме) ***Triticosecale*** **Witt.** **Triticale (Winter)**					
24022003	17.12.2024	24.09.2026	Метро Metro	1105	1105
24022005	23.12.2024	24.09.2026	Трібуто Tributo	1105	1105
Шипшина ***Rosa*** **L.** **Rose**					
21298003	15.12.2021	10.09.2026	Ковчег 1 Ковчег 1	2812	2812

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до наказу Мінекономіки від 25 вересня 2026 року № 1628 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування власника майнового права на поширення сорту стосовно сортів рослин за переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	18039069	Н4Х302 Е	2021	НУСІД ЮРОП ЛТД. (NUSEED EUROPE LTD.)	НУСІД ІСПАНІЯ С. Л. (NUSEED SPAIN S. L.)
2	Соняшник однорічний	21039078	Н4Х413 КЛ	2023		

Відповідно до наказу Мінекономіки від 28 вересня 2026 року № 1659 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» унесено зміну до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування власника майнового права на поширення сорту сорго звичайного (двокольорового) Н2Г234 (заявка № 21018006), рік реєстрації – 2024, замінивши слова «НУСІД ЮРОП ЛТД. (NUSEED EUROPE LTD.)» словами «НУСІД ІСПАНІЯ С. Л. (NUSEED SPAIN S. L.)».

Відповідно до листа Мінекономіки від 29.09.2026 № 7031-07/99009-08 «Про погодження внесення змін» унесено зміни до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо найменування представника та адреси для листування, вказавши «вул. Миколи Амосова, 12, м. Київ, 03038» стосовно сортів рослин власників та/або заявників Коссад Семанс ЕС А (код 485), Євраліс Семанс (код 806), Лідеа Франсе САС (код 2890).

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні
List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**											
2026093001	РОМА *ROMA/ROMA*	F1	1833	1833			2026				
Виноград справжній *Vitis vinifera* L. **Grape, Grapevine**											
2026304004	Совіньйон Кретос *Sauvignon Kretos/Sauvignon Kretos*		4076 4077	4076 4077			2026				
Вишня звичайна (підщепа) *Prunus cerasus* L. **Maraschino cherry; morello cherry; tart cherry**											
® 23682002	Кас *Cass/Cass*		3373	3373	3373		2026	СЛП	підщеп.		
® 23682005	Клер Каунті *Clare County/Clare County*		3373	3373	3373		2026	СЛП	підщеп.		
® 23682004	Клінтон *Clinton/Clinton*		3373	3373	3373		2026	СЛП	підщеп.		
® 23682003	Кроуфорд *Crawford/Crawford*		3373	3373	3373		2026	СЛП	підщеп.		
23682001	Лейк *Lake/Lake*		3373	3373			2026	СЛП	підщеп.		
Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L. **Pea**											
® 24023002	ІР Ватажок *IR Vatazhok/IR Vatazhok*	С3	1581	1581	1581		2026				
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Rye (Winter) – parental component**											
® 24915004	ІР Крафт В *IR Kraft V/IR Kraft V*	П3	1581	1581	1581		2026				
® 24915001	ЛСР166 *LSR166/LSR166*	С3	824	824	824		2026				
Жито посівне (яре) – батьківський компонент *Secale cereale* L. **Spring Rye – parental component**											
® 24916001	Ло1019-П_сс Ло1015-Н_сс *Lo1019-P_ss Lo1015-N_ss/Lo1019-P_ss Lo1015-N_ss*	F1	2696	824	824		2026				
Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch. **Calabrese, Sprouting Broccoli**											
24136002	БІНІ *BEANY/BEANY*		1050	1050			2026				
Коноплі посівні *Cannabis sativa* L. **Hemp**											
® 2026080003	Руно *Runo/Runo*		3863	3863	3863		2026	ЛП	промисловий		
Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L. **Red Clover**											
® 2025155002	Трігрін *Тріgрін/Trihrin*		1626	1626	1626	1626	2026	СЛП	корм.		
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**											
2026009063	Інтелект *Intellect/Intellect*	F1	736 3204	736 3204			2026				
24009093	КВС СЕГУРО *KWS SEGURO/KWS SEGURO*	F1	2649	2649			2026				
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**											
24909130	1ПКНМ83 *1PQNM83/1PQNM83*	С3	2715	2715			2026				
24909127	1ПМЕИ57 *1PMEY57/1PMEY57*		2715	2715			2026				
24909132	1ПУЙ364 *1PUJZ64/1PUJZ64*	С3	2715	2715			2026				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
® 2025909078	БЦЛ501 *BCL501/BCL501*	СЗ	2479	2479	2479		2026				
® 2025909030	ЕГ7Ц11 СДМС *EG7C11 SDMS/EG7C11 SDMS*	СЗ	2890	2890	2890		2026				
2025909091	ЛСБ6503 *LSB6503/LSB6503*	СЗ	2720	2720			2026				
Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L. Blueberry; High Bush Blueberry											
23666010	МСУ 120 *MSU 120/MSU 120*		3373	3373			2026	ЛП	свж	сер.	
Люцерна мінлива *Medicago* x *varia* Martyn Hybrid Lucerne											
® 2025364001	Альфа *Alfa/Alfa*		1626	1626	1626	1626	2026	СЛП	корм.		
Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L. Oat (Spring)											
24011003	Булан Носівський *Bulan Nosivskyi/Bulan Nosivskyi*		1990	1990			2026	ЛП	харч.		
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. Cucumber											
2026110002	ГУСТАНО *GUSTANO/GUSTANO*		3381	3381		3381	2026				
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. Tomato											
2026115004	Супрім *Supreme/Suprim*		4072	4072		4072	2026				
2026115008	ТЕГАНУМА *TEGANUMA/TEGANUMA*	F1	1730	1730			2026				
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. Soft Wheat (Winter)											
23012004	Бажана *Бажана/Bazhana*	СЗ	2706	2706			2026				
2026012032	БЦ Лепотіца *BC Ljepotica/BTs Lepotitsa*	СЗ	2479	2479			2026				
2026012033	БЦ Містика *BC Mistika/BTs Mistyka*		2479	2479			2026				
2026012031	Бц Опсесія *Bc Opsesija/Bts Opsesiia*	СЗ	2479	2479			2026				
® 24012023	ІР Гранітна *IR Granitna/IR Granitna*	СЗ	1581	1581	1581		2026				
2026012037	КАРОК *KAROQUE/KAROK*	СЗ	807	807			2026				
® 24012037	ЛГ ЕМПІРІК *LG EMPIRIC/LG EMPIRIC*	СЗ	793	793	793		2026				
® 24012038	ЛГ ТАНТАЛ *LG TANTAL/LG TANTAL*	СЗ	793	793	793		2026				
® 24012024	Лялечка *Lialechka/Lialechka*	СЗ	3758	3758	3758		2026				
24012031	МІП Ауріка *MIP Aurika/MIP Aurika*	СЗ	2859	2859			2026				
24012030	МІП Паляниця миронівська *МІП Паляниця миронівська/MIP Palianytsia myronivska*	СЗ	2859	2859			2026				
24012028	МІП Стефанія *MIP Stefaniia/MIP Stefaniia*	СЗ	2859	2859			2026				
2026012023	Романус *Romanus/Romanus*		2011	2011			2026				
® 24012041	ШТРУ 140267с.60.40 *STRU 140267s60.40/STRU 140267s60.40*	СЗ	2552	2552	2552		2026				
® 24012040	ШТРУ 141321.18 *STRU 141321.18/STRU 141321.18*	СЗ	2552	2552	2552		2026				
23012003	Щедра *Щедра/Shchedra*	СЗ	2706	2706			2026				
Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf. Durum Wheat (Winter)											
® 24007003	ІР Родень *IR Roden/IR Roden*		1581	1581	1581		2026				
® 24007004	Назим *Назим/Nazym*	СЗ	2610	2610	2610		2026				
Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf. Durum Wheat (Spring)											
2025006003	ІР Акрукс *IR Akruks/IR Akruks*	СЗ	1581	1581			2026				

Заявка № Application №	**Назва сорту** Variety denomination	**Метод створення** Method propagating	**Заявник(и)** Applicant(s)	**Власник** Owner	**Володілець патенту** Patent holder	**Підтримувач** Maintainer	**Рік реєстрації** Registration year	**Рекомендована зона для вирощування** Recommended zones for growing	**Напрям використання** Purpose	**Група стиглості** Group of ripeness	**Якість** Quality
Ріпак (озимий) ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter)**											
® 24040016	Інвігор 2077 КЛ *Invigor 2077 CL/Invigor 2077 CL*	F1	3415	3415	3415		2026				
® 24040017	Інвігор 2166 КЛ *Invigor 2166 CL/Invigor 2166 CL*	F1	3415	3415	3415		2026				
® 24040039	Трісід *Triseed/Triseed*		1626 2712	1626 2712	1626 2712		2026				
Ріпак (озимий) – батьківський компонент ***Brassica napus* L. *oleifera*** **Rape Seed (Winter) – parental component**											
22940006	4ПЗПЕ40А *4PZPE40A/4PZPE40A*	С3	2715	2715			2026				
22940004	4ПЙДВ48А *4PJDB48A/4PJDB48A*	С3	2715	2715			2026				
® 24940021	А97ЕД370І *A97ED370I/A97ED370I*	С3	2890	2890	2890		2026				
® 24940019	ЕСФ2043ЦМС *ESF2043CMS/ESF2043CMS*	С3	2890	2890	2890		2026				
® 24940020	ЕСФ2048ЦМС *ESF2048CMS/ESF2048CMS*		2890	2890	2890		2026				
Сорго х друммонді (сорго-суданковий гібрид) ***Sorghum x drummondii* (Steud.) Millsp. & Chase** **Sorghum x Sudan Grass**											
2026678001	Бовіталь *Bovital/Bovital*		2838			2838	2026				
Соя культурна ***Glycine max* (L.) Merr.** **Soya Bean**											
2026045012	ПРО Волкано *PRO Volcano/PRO Volcano*		3400	3400			2026				
2026045015	ПРО Деналі *PRO Denali/PRO Denali*		3400	3400			2026				
2026045014	ПРО Фого *PRO Fogo/PRO Fogo*	С3	3400	3400			2026				
Суниця садова ***Fragaria ananassa* Duch.** **Strawberry**											
® 22294003	КІВХ413 *CIVH413/CIVH413*		1948	1948	1948		2026	ЛЗГр	універс.	ран.	
Тритикале (озиме) ***Triticosecale* Witt.** **Triticale (Winter)**											
® 24022002	ІР Бальтазар *IR Baltazar/IR Baltazar*	С3	1581	1581	1581		2026				
Хризантема ***Chrysanthemum* L.** **Chrysanthemum**											
® 2026337001	Золотий Ювілей *Zolotyi Yuvilei/Zolotyi Yuvilei*		348	348	348		2026	Л	декорат.		
® 2026337002	Олімпійський Вогонь *Olimpiiskyi Vohon/Olimpiiskyi Vohon*		348	348	348		2026	Л	декорат.		
® 2026337004	Соломія *Solomiia/Solomiia*		348	348	348		2026	Л	декорат.		
® 2026337003	Теплий Ранок *Teplyi Ranok/Teplyi Ranok*		348	348	348		2026	Л	декорат.		
Цибуля городня ***Allium cepa* L.** **Onion, Echalion**											
2025106006	Глоріосо *Glorioso/Glorioso*	F1	753	753			2026				
Ячмінь звичайний (ярий) ***Hordeum vulgare* L.** **Barley (Spring)**											
2025020004	ІР Квінто *IP Квінто/IR Kvinto*	С3	1581	1581			2026				
2025020006	МІП Жадан *MIP Zhadan/MIP Zhadan*	С3	2859	2859			2026				
2025020005	МІП Спадок *MIP Spadok/MIP Spadok*	С3	2859	2859			2026				

Сільськогосподарські: злаки

Жито посівне (озиме)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент
Жито посівне (яре)
Жито посівне (яре) – батьківський компонент
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент
Овес посівний (ярий)
Пшениця м'яка (озима)
Пшениця тверда (озима)
Пшениця тверда (яра)
Тритикале (озиме)
Ячмінь звичайний (ярий)



Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи

Descriptions of plant varieties and indicators of economic suitability based on the results of qualification examination

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 24015002 **Назва сорту:** ЗУ Ерлінг
Заявник (код): 1900 **Володілець патенту (код):** 1900 **Підтримувач сорту (код):** 1900
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260327
Дата пріоритету: 11.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.08.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240464
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: за довжиною між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 24015001 **Назва сорту:** ЗУ Торві
Заявник (код): 1900 **Володілець патенту (код):** 1900 **Підтримувач сорту (код):** 1900
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260326
Дата пріоритету: 11.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.08.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240462
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: за довжиною між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.
Заявка № 23015002 **Назва сорту:** ЗУ Футтурі
Заявник (код): 1900 **Власник сорту (код):** 1900 **Володілець патенту (код):** 1900
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260325
Дата пріоритету: 13.04.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230384
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: за довжиною між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 24915004 **Назва сорту:** ІР Крафт В
Заявник (код): 1581 **Власник сорту (код):** 1581 **Володілець патенту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260316
Дата пріоритету: 24.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260493
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	довга	7	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 24915003 **Назва сорту:** Л2297П х Л2247Н
Заявник (код): 1900 **Володілець патенту (код):** 1900
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260330
Дата пріоритету: 14.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	сильна	7	
13	Соломина: опушення під колосом	щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 24915001 **Назва сорту:** ЛСР166
Заявник (код): 824 **Власник сорту (код):** 824 **Володілець патенту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260295
Дата пріоритету: 03.04.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260492
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	короткий	3	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	відсутнє або дуже нещільне	1	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 23915001 **Назва сорту:** ХЮР041
Заявник (код): 1900 **Володілець патенту (код):** 1900
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260328
Дата пріоритету: 13.04.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	короткий	3	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 24915002 **Назва сорту:** ХЮР074
Заявник (код): 1900 **Володілець патенту (код):** 1900
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260329
Дата пріоритету: 10.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	відсутнє або дуже нещільне	1	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (яре) *Secale cereale* L.
Заявка № 24016002 **Назва сорту:** КВС Аллокатор
Заявник (код): 2696 **Володілець патенту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.09.2026 **Патент №** 260315
Дата пріоритету: 10.09.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: колір алейронового шару	темний	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: довжина піхви	середня	5	
6	Прапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Початок колосіння	середнє	5	
10	Підпрапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: ширина пластинки	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірне	5	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	кортка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпрямий	3	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	висока	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	ярий	3	

Вид: Жито посівне (яре) – батьківський компонент *Secale cereale* L.
Заявка № 24916001 **Назва сорту:** Ло1019-П_сс Ло1015-Н_сс
Заявник (код): 2696 **Власник сорту (код):** 824 **Володілець патенту (код):** 824
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2026 **Патент №** 260306
Дата пріоритету: 10.09.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260494
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: колір алейронового шару	темний	2	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: довжина піхви	коротка	3	
6	Прапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
9	Початок колосіння	середнє	5	
10	Підпрапорцевий листок: довжина пластинки	коротка	3	
11	Підпрапорцевий листок: ширина пластинки	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірне	5	
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	кортка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	дуже короткий	1	
17	Колос: за щільністю	середній	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпрямий	3	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	ярий	3	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 23009062 **Назва сорту:** АКАНТО
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260298
Дата пріоритету: 06.11.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 23009056 **Назва сорту:** П8573
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260297
Дата пріоритету: 18.08.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 24909130 **Назва сорту:** 1ПКНМ83
Заявник (код): 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260481
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 24909127 **Назва сорту:** 1ПМЕИ57
Заявник (код): 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260480
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 24909132 **Назва сорту:** 1ПУЙ364
Заявник (код): 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260482
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 2025909078 **Назва сорту:** БЦЛ501
Заявник (код): 2479 **Власник сорту (код):** 2479 **Володілець патенту (код):** 2479
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260296
Дата пріоритету: 19.03.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260483
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 2025909030 **Назва сорту:** ЕГ7Ц11 СДМС
Заявник (код): 2890 **Власник сорту (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2026 **Патент №** 260308
Дата пріоритету: 23.01.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260510
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 20909202 **Назва сорту:** ПХ2ТТД
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.09.2026 **Патент №** 260288
Дата пріоритету: 09.12.2020
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.
Заявка № 21909123 **Назва сорту:** ПХ490Й
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.09.2026 **Патент №** 260289
Дата пріоритету: 19.10.2021
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	загострена	1	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24.1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24.2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.
Заявка № 24011003 **Назва сорту:** Булан Носівський
Заявник (код): 1990 **Власник сорту (код):** 1990
Дата пріоритету: 29.11.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260511
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Найнижчі листки: опушення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушення найвищого вузла	відсутнє	1	
7	Стебло: опушення найвищого вузла	ознака не визначається	0	
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3	
9	Волоть: положення гілочок	напівпряме	3	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: восковий наліт	помірний	5	
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5	
13	Первинна зернівка: восковий наліт нижньої квіткової луски	відсутній	1	
14	Первинна зернівка: інтенсивність воскового нальоту нижньої квіткової луски	ознака не визначається	0	
15	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
16	Волоть: за довжиною	дуже довга	9	
17	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
18	Первинна зернівка: остистість	відсутня або дуже слабка	1	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	середня	5	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	жовте	2	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	короткі	3	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	середній	5	
25	Тип розвитку	ярий	3	
26	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,90	4,21
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,17	5,22
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,27	1,01
+, - до усередненої урожайності, %		25,9	24,0
Довірчий інтервал, т/га		0,36	0,24
Тривалість періоду вегетації, діб		102	97
Висота рослини, см		105,6	99,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		42,8	37,1
Вміст білка, %		11,5	11,3
Плівковість, %		28,8	29,2
Стійкість проти вилягання, бал		7	7
Стійкість проти обсипання, бал		9	7
Стійкість проти посухи, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	7
Стійкість проти корончастої іржі, бал		8	7
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Напрям використання		зерно	зерно

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012004 **Назва сорту:** Бажана
Заявник (код): 2706 **Власник сорту (код):** 2706
Дата пріоритету: 08.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260514
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	до середнього
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,72	8,18	7,66
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,30	9,33	7,76
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,42	1,15	0,10
+, - до усередненої урожайності, %	-6,2	14,1	1,3
Довірчий інтервал, т/га	0,55	0,26	0,21
Тривалість періоду вегетації, діб	239	267	265
Висота рослини, см	83	85,8	86,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	35,9	41,8	38,7
Вміст білка, %	13,7	13,4	12,7
Вміст сирої клейковини, %	26,9	26,5	23,8
Показник альвеографа (W), о.а.	333	350,8	329,8
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910	1033,3	980
Стійкість проти вилягання, бал	8	7	8
Стійкість проти обсипання, бал	9	9	9
Стійкість проти посухи, бал	7	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	4		
Блок	2	2	2
Напрям використання	цінна	цінна	філер

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 2025012042 **Назва сорту:** Інка
Заявник (код): 2076 2616 **Власник сорту (код):** 880 2616 **Володілець патенту (код):** 880 2616
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.09.2026 **Патент №** 260290
Дата пріоритету: 14.08.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250525
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	до раннього
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	до сильного
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	до сильного
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	до нещільного
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	дуже широке	9	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	до темного
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012023 **Назва сорту:** IP Гранітна
Заявник (код): 1581 **Власник сорту (код):** 1581 **Володілець патенту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260317
Дата пріоритету: 24.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260495
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	до довгої
28	Зернівка: за шириною	середня	5	до широкої
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	до великого
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	наявний	9	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	ланцетна	4	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,72	8,18	7,66
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,71	8,58	7,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,01	0,40	-0,39
+, - до усередненої урожайності, %	-0,1	4,9	-5,1
Довірчий інтервал, т/га	0,55	0,26	0,21
Тривалість періоду вегетації, діб	254	270	268
Висота рослини, см	84,2	85,7	88,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,1	41,6	42,7
Вміст білка, %	13,7	13,5	13
Вміст сирої клейковини, %	27,5	26,3	25,3
Показник альвеографа (W), о.а.	315,8	297,6	300,4
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	975	973,3	1173,3
Стійкість до вилягання, бал	6	6	6
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	7
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	2	2	2
Напрям використання	цінна	цінна	цінна

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012046 **Назва сорту:** Лаурент
Заявник (код): 2739 **Володілець патенту (код):** 2739
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260332
Дата пріоритету: 20.08.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012037 **Назва сорту:** ЛГ ЕМПІРІК
Заявник (код): 793 **Власник сорту (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2026 **Патент №** 260309
Дата пріоритету: 13.08.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260496
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	до дуже сильного
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,26	7,74	7,05
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,98	10,31	9,10
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,72	2,57	2,05
+, - до усередненої урожайності, %	11,5	33,2	29,1
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	260	274	274
Висота рослини, см	83,3	83	83,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,3	42,6	42,3
Вміст білка, %	14,2	13	12,8
Вміст сирої клейковини, %	29,4	25,2	25,8
Показник альвеографа (W), о.а.	260	270	238
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820	903,3	870
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	3		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цінна	цінна	філер

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012038 **Назва сорту:** ЛГ ТАНТАЛ
Заявник (код): 793 **Власник сорту (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2026 **Патент №** 260310
Дата пріоритету: 13.08.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260497
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	до сильного
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,26	7,74	7,05
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,42	9,60	8,43
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,16	1,86	1,38
+, - до усередненої урожайності, %	2,6	24,0	19,6
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	259	274	274
Висота рослини, см	87,8	86,2	88,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,5	42	43,3
Вміст білка, %	13,4	13,1	12,8
Вміст сирої клейковини, %	27,3	25,1	25
Показник альвеографа (W), о.а.	242,7	233	222
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	830	945	1040
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	7		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	2		
Блок	1	1	1
Напрям використання	філер	філер	філер

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 2025012043 **Назва сорту:** ЛУКСУС
Заявник (код): 2076 **Власник сорту (код):** 880 **Володілець патенту (код):** 880
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.09.2026 **Патент №** 260291
Дата пріоритету: 14.08.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250526
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	до сильного
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	до широкого
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	до піднесеного
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	до ледь зігнутого
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	до темного
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012024 **Назва сорту:** Лялечка
Заявник (код): 3758 **Власник сорту (код):** 3758 **Володілець патенту (код):** 3758
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260318
Дата пріоритету: 04.07.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260515
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	дуже сильне	9	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,26	7,74	7,05
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,66	8,65	7,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,40	0,91	-0,03
+, - до усередненої урожайності, %	6,4	11,8	-0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	257	274	272
Висота рослини, см	101,9	97,8	101,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,3	47,7	46,1
Вміст білка, %	13,9	13,5	13,2
Вміст сирої клейковини, %	28,6	27,2	26,4
Показник альвеографа (W), о.а.	236	249	149
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	925	875	860
Стійкість до вилягання, бал	9	6	7
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	5		
Блок	1	1	1
Напрям використання	філер	філер	філер

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012031 **Назва сорту:** МІП Ауріка
Заявник (код): 2859 **Власник сорту (код):** 2859
Дата пріоритету: 16.07.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260518
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	ланцетна	4	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,26	7,74	7,05
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,42	8,89	7,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,16	1,15	0,47
+, - до усередненої урожайності, %	2,6	14,9	6,7
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	256	272	271
Висота рослини, см	100,5	95,5	97,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,7	48	46,1
Вміст білка, %	13,8	13,4	12,9
Вміст сирої клейковини, %	27,6	25,7	24,9
Показник альвеографа (W), о.а.	311,3	295,3	270
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1025	915	980
Стійкість до вилягання, бал	8	6	7
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	7		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	5		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цінна	цінна	цінна

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012030 **Назва сорту:** МІП Паляниця миронівська
Заявник (код): 2859 **Власник сорту (код):** 2859
Дата пріоритету: 15.07.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260517
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	дуже ранній	1	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	до слабкого
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,26	7,74	7,05
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,95	7,74	6,40
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,31	0,00	-0,65
+, - до усередненої урожайності, %	-5,0	0,0	-9,2
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	254	268	267
Висота рослини, см	90,3	82,5	86,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	49,5	50,9	49,2
Вміст білка, %	14,1	13,8	13,4
Вміст сирої клейковини, %	29,1	27,7	26,9
Показник альвеографа (W), о.а.	229	238	240
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	905	973,3	913,3
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	9	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	5
Стійкість проти бурої іржі, бал	6	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	6		
Блок	1	1	1
Напрям використання	філер	філер	філер

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012028 **Назва сорту:** МІП Стефанія
Заявник (код): 2859 **Власник сорту (код):** 2859
Дата пріоритету: 15.07.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260516
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,26	7,74	7,05
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,38	8,98	7,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,12	1,24	0,59
+, - до усередненої урожайності, %	1,9	16,0	8,4
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	256	272	271
Висота рослини, см	102,9	103,5	101,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,5	47,9	46,2
Вміст білка, %	14,3	13,6	13,2
Вміст сирої клейковини, %	28,3	27	25,8
Показник альвеографа (W), о.а.	259	298,5	275,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950	975	966,7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсипання, бал	9	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	5
Стійкість проти бурої іржі, бал	6	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	8		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	5		
Блок	1	1	1
Напрям використання	цінна	цінна	цінна

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012039 **Назва сорту:** РЖТ КРЕАЦІОН
Заявник (код): 1783 **Володілець патенту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260258
Дата пріоритету: 12.08.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012045 **Назва сорту:** Фермонт
Заявник (код): 2739 **Володілець патенту (код):** 2739
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260331
Дата пріоритету: 20.08.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	довга	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	до середнього
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012041 **Назва сорту:** ШТРУ 140267с.60.40
Заявник (код): 2552 **Власник сорту (код):** 2552 **Володілець патенту (код):** 2552
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260320
Дата пріоритету: 13.08.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260520
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	сильне	7	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,26	7,74	7,05
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,44	10,01	8,29
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,18	2,27	1,24
+, - до усередненої урожайності, %	2,9	29,3	17,6
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	259	274	272
Висота рослини, см	87,8	84,6	86,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42	47	47,2
Вміст білка, %	14,5	13,2	13
Вміст сирої клейковини, %	29,1	25,2	25,4
Показник альвеографа (W), о.а.	244	249	248
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	865	820	966,7
Стійкість проти вилягання, бал	6	6	7
Стійкість проти обсипання, бал	9	9	7
Стійкість проти посухи, бал	8	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	6	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	6		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	3		
Блок	1	1	1
Напрям використання	філер	філер	філер

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 24012040 **Назва сорту:** ШТРУ 141321.18
Заявник (код): 2552 **Власник сорту (код):** 2552 **Володілець патенту (код):** 2552
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260319
Дата пріоритету: 13.08.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260519
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже довгий	9	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	мале	3	до середнього
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,26	7,74	7,05
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,50	9,94	8,30
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,24	2,20	1,25
+, - до усередненої урожайності, %	3,8	28,4	17,7
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	259	275	274
Висота рослини, см	95,9	90,5	90,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,2	46,3	48,6
Вміст білка, %	14,2	13	12,5
Вміст сирої клейковини, %	28,8	25,4	24,6
Показник альвеографа (W), о.а.	248	247	199
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	880	895	1010
Стійкість проти вилягання, бал	6	7	7
Стійкість проти обсипання, бал	9	9	8
Стійкість протти посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	3		
Блок	1	1	1
Напрям використання	філер	філер	філер

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 23012003 **Назва сорту:** Щедра
Заявник (код): 2706 **Власник сорту (код):** 2706
Дата пріоритету: 08.02.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260513
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	сильне	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	до ледь зігнутого
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
28	Зернівка: за шириною	вузька	3	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,72	8,18	7,66
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,19	8,42	7,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,53	0,24	-0,38
+, - до усередненої урожайності, %	-7,9	2,9	-5,0
Довірчий інтервал, т/га	0,55	0,26	0,21
Тривалість періоду вегетації, діб	240	267	265
Висота рослини, см	81,5	82,6	83
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,9	40,5	39,2
Вміст білка, %	13,1	13,1	13,1
Вміст сирої клейковини, %	27,1	26,7	26,3
Показник альвеографа (W), о.а.	281,3	331	316,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	890	993,3	930
Стійкість проти вилягання, бал	9	7	8
Стійкість проти обсипання, бал	9	8	9
Стійкість проти посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	6	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	5
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	8	6
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	3		
Блок	2	2	2
Напрям використання	цінна	цінна	цінна

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 24007003 **Назва сорту:** IP Родень
Заявник (код): 1581 **Власник сорту (код):** 1581 **Володілець патенту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260321
Дата пріоритету: 24.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260498
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	прямий	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	помірне	5	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	помірний	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	дуже видовжена	7	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2–4 сегментів стрижня	слабке	3	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	біле	1	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	помірний	5	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	довгий	7	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	до помірного
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	3	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	дуже сильне	9	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колосового стрижня	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,93	6,66	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,51	7,18	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,52	
+, - до усередненої урожайності, %	9,8	7,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,53	0,29	
Тривалість періоду вегетації, діб	258	270	
Висота рослини, см	89,4	82,4	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,4	52,4	
Вміст білка, %	13,1	12,3	
Стійкість проти вилягання, бал	9	8	
Стійкість проти обсипання, бал	9	9	
Стійкість проти посухи, бал	8	9	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	6	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	3		
Блок	1	1	
Напрям використання	харч.	харч.	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 24007004 **Назва сорту:** Назим
Заявник (код): 2610 **Власник сорту (код):** 2610 **Володілець патенту (код):** 2610
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260322
Дата пріоритету: 04.07.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260521
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	прямий	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	слабке	3	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	дуже видовжена	7	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2–4 сегментів стрижня	слабке	3	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	біле	1	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	довгий	7	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	3	
33	Язичок: за формою	трикутний	2	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	дуже сильне	9	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колосового стрижня	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,93	6,66	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,73	6,96	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,20	0,30	
+, - до усередненої урожайності, %	-3,4	4,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,53	0,29	
Тривалість періоду вегетації, діб	258	269	
Висота рослини, см	88,8	80,7	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47	51,8	
Вміст білка, %	13,2	12,8	
Стійкість проти вилягання, бал	6	8	
Стійкість проти обсипання, бал	9	9	
Стійкість проти посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	8	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	3		
Блок	1	1	
Напрям використання	харч.	харч.	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 2025006003 **Назва сорту:** ІР Акрукс
Заявник (код): 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата пріоритету: 12.02.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260522
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	довга	7	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	сильне	7	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2–4 сегментів стрижня	слабке	3	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	біле	1	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	яйцеподібна	3	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колоскового стрижня	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,01	4,47	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,11	5,10	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,10	0,63	
+, - до усередненої урожайності, %	3,3	14,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,31	0,24	
Тривалість періоду вегетації, діб	98	100	
Висота рослини, см	101,2	117,8	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,1	45,7	
Вміст білка, %	15,6	14,5	
Стійкість проти вилягання, бал	9	7	
Стійкість проти обсипання, бал	8	9	
Стійкість проти посухи, бал	6	9	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрям використання	харч.	харч.	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.
Заявка № 24022002 **Назва сорту:** IP Бальтазар
Заявник (код): 1581 **Власник сорту (код):** 1581 **Володілець патенту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260324
Дата пріоритету: 24.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260504
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска:перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		7,17	6,19
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		8,23	7,80
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,06	1,61
+, - до усередненої урожайності, %		14,8	26,0
Довірчий інтервал, т/га		0,29	0,20
Тривалість періоду вегетації, діб		291	276
Висота рослини, см		115,3	114,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		49,4	44,3
Череззерниця, %		3,3	3,8
Вміст білка, %		11,4	10,7
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість проти вилягання, бал		7	7
Стійкість проти обсипання, бал		9	9
Стійкість проти посухи, бал		9	6
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Напрям використання		зерн.	зерн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 2025020004 **Назва сорту:** ІР Квінто
Заявник (код): 1581 **Власник сорту (код):** 1581
Дата пріоритету: 12.02.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260524
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,35	5,40	4,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,81	6,37	6,60
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,97	1,86
+, - до усередненої урожайності, %	10,6	18,0	39,2
Довірчий інтервал, т/га	0,15	0,13	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	94	95	93
Висота рослини, см	72,5	73,5	67,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44	46,6	48
Вміст білка, %	14	13,2	12,8
Вирівняність зерна, %	86	89,6	95,2
Стійкість проти вилягання, бал	8	7	7
Стійкість проти обсипання, бал	9	9	9
Стійкість проти посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн.	зерн.	зерн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 2025020006 **Назва сорту:** МІП Жадан
Заявник (код): 2859 **Власник сорту (код):** 2859
Дата пріоритету: 03.03.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260526
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,35	5,40	4,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,78	6,47	6,75
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,43	1,07	2,01
+, - до усередненої урожайності, %	9,9	19,8	42,4
Довірчий інтервал, т/га	0,15	0,13	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	92	97	92
Висота рослини, см	69,8	71,6	64,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,1	51	50
Вміст білка, %	13	12,2	11,4
Вирівняність зерна, %	86,9	92,8	95,8
Стійкість проти вилягання, бал	8	7	8
Стійкість проти обсипання, бал	8	9	9
Стійкість проти посухи, бал	7	7	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	6	9	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	7	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн.	зерн.	зерн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 2025020005 **Назва сорту:** МІП Спадок
Заявник (код): 2859 **Власник сорту (код):** 2859
Дата пріоритету: 03.03.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260525
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундиментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,35	5,40	4,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,87	6,50	7,07
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,52	1,10	2,33
+, - до усередненої урожайності, %	12,0	20,4	49,2
Довірчий інтервал, т/га	0,15	0,13	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	91	97	92
Висота рослини, см	70,9	76,4	68,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,7	47,7	49,6
Вміст білка, %	12,9	12,2	11,9
Вирівняність зерна, %	83,2	91,9	94,1
Стійкість проти вилягання, бал	8	8	8
Стійкість проти обсипання, бал	8	9	9
Стійкість проти посухи, бал	8	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	9	9
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	9
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн.	зерн.	зерн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Сільськогосподарські: бобові

Горох посівний (зерновий)
Горох посівний (озимий)



Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 2025023007 **Назва сорту:** Атолл
Заявник (код): 2076 2616 **Власник сорту (код):** 880 2616 **Володілець патенту (код):** 880 2616
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.09.2026 **Патент №** 260287
Дата пріоритету: 10.03.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.03.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250228
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	до довгого
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	велика	7	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	широкий	7	
17	Прилисток: розмір	великий	7	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	довга	7	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	до пізнього
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	вузький	3	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	до середньої
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	ознака не визначалась	0	
36	Квітконос: кількість приквітків	середня	2	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	до середнього
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	до великої
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	сферична	5	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 24023002 **Назва сорту:** IP Ватажок
Заявник (код): 1581 **Власник сорту (код):** 1581 **Володілець патенту (код):** 1581
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250191
Дата пріоритету: 05.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260491
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	широкий	7	
17	Прилисток: розмір	великий	7	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	довга	7	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	широкий	7	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	довга	7	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	коротка	3	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	мала	3	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,67	2,45
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		3,37	2,53
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,70	0,08
+, - до усередненої урожайності, %		26,2	3,3
Довірчий інтервал, т/га		0,29	0,19
Тривалість періоду вегетації, діб		84	85
Висота рослини, см		64,7	64,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 14%), г		218,9	207,1
Придатність до механізованого збирання, бал		7,3	8,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см		49,4	45
Стійкість проти вилягання, бал		7	8
Стійкість проти обсипання, бал		7	8
Стійкість проти посухи, бал		8	6
Стійкість проти пероноспорозу, бал		7	6
Стійкість проти гнилей кореневих, бал		9	7
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерно), бал		7	7
Стійкість проти антракнозу, бал		7	8
Вміст білка, %		24,8	24
Блок		3	3
Напрям використання		зерн.	зерн.
Якість		сер.-білк.	сер.-білк.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Горох посівний (озимий) *Pisum sativum* L.
Заявка № 2025559002 **Назва сорту:** ФЕРО
Заявник (код): 1783 **Володілець патенту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.09.2026 **Патент №** 260314
Дата пріоритету: 29.05.2025
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків. (оз. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначалась	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначалась	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначалась	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	помірна	5	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	вузький	3	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	мала	3	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. pisi	наявна	9	
59	Стійкість проти Erysiphe pisi Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти Ascochyta pisi	наявна	9	
61	Стійкість проти Erysiphe communis Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	озимий	2	

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Коноплі посівні
Ріпак (озимий)
Ріпак (озимий) – батьківський компонент
Соняшник однорічний
Соняшник однорічний – батьківський компонент







Вид: Коноплі посівні *Cannabis sativa* L.
Заявка № 2026080003 **Назва сорту:** Руно
Заявник (код): 3863 **Власник сорту (код):** 3863 **Володілець патенту (код):** 3863
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2026 **Патент №** 260307
Дата пріоритету: 25.05.2026
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260509
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Сім'ядоля: форма	середньооберненояйцеподібна	2	
2	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Сім'ядоля: забарвлення	помірно зелене	3	
3	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Рослина: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Листок: строкатість	відсутня	1	
6	Лише для сортів із строкатими листками. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
7	Листок: черешок за довжиною	середній	2	
8	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Листок: кількість листочків	велика	3	
10	Центральна листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Центральна листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Лише для сортів типу AS. Час цвітіння чоловічих суцвіть	пізній	7	
13	Лише для сортів типу AV, AF, HV, HF. Час цвітіння жіночих суцвіть	ознака не визначається	0	
14	Лише для сортів типу AS. Суцвіття: антоціанове забарвлення чоловічих суцвіть	помірне	5	
15	Лише для сортів типу AV, AF, HV, HF. Суцвіття: антоціанове забарвлення жіночих суцвіть	ознака не визначається	0	
16	Рослина: співвідношення гермафродитних рослин	велике	5	
17	Рослина: співвідношення жіночих рослин	відсутнє або мале	1	
18	Рослина: співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або мале	1	
19	Лише для сортів типу HV, HF. Жіноча квітка: приймочки маточки за довжиною	ознака не визначається	0	
20	Лише для сортів типу HV, HF. Жіноча квітка: приймочки маточки за товщиною	ознака не визначається	0	
21	Лише для сортів типу HV, HF. Жіноча квітка: закручування приймочок маточки	ознака не визначається	0	
22	Лише для сортів типу AS, AV, AF. Рослина: за природною висотою	висока	7	
23	Лише для сортів типу HV, HF. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
24	Головне стебло: забарвлення	помірно зелене	2	
25	Лише для сортів типу AS, AV, AF. Головне стебло: міжвузля за довжиною	довге	7	
26	Лише для сортів типу HV, HF. Головне стебло: міжвузля за довжиною	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів типу AS, AV, AF. Головне стебло: за товщиною	середнє	2	
28	Лише для сортів типу HV, HF. Головне стебло: за товщиною	ознака не визначається	0	
29	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Головне стебло: боріздки за глибиною	середні	2	
30	Лише для сортів типу AS, AV, AF. Суцвіття: вміст ТГК	відсутній або дуже низький	1	
31	Лише для сортів типу HV, HF. Суцвіття: вміст ТГК	ознака не визначається	0	
32	Суцвіття: вміст загального КБД	від дуже низького до низького	2	
33	Суцвіття: вміст загального КБГ	дуже низький	1	
34	Головне стебло: серцевина в поперечному перерізі	середня	2	
35	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Насіння: маса 1000 шт.	середня	3	
36	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Насінина: забарвлення шкірки	сіро-коричневе	3	
37	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Насінина: мармуровість	помірна	5	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Тривалість періоду вегетації до технічної стиглості, діб – 100. Тривалість періоду вегетації до біологічної стиглості, діб – 135. Висота рослин, см – 280,0. Урожайність насіння, т/га – 1,2. Технічна довжина стебел, см – 260,0. Урожайність стебел, т/га – 10,0. Урожайність волокна, т/га – 3,2. ТГК – не виявлено. Вміст олії в насінні, % – 30,0. Стабільність ознаки однодомності (вміст рослин плосконі), % – 0. Вміст волокна, % – 35,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (*Fusarium* spp.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): конопляна блішка (*Psylliodes attenuata* Koch.) – 5, стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis* Hb.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24040016 **Назва сорту:** Інвігор 2077 КЛ
Заявник (код): 3415 **Власник сорту (код):** 3415 **Володілець патенту (код):** 3415
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260281
Дата пріоритету: 15.05.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260466
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7	
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: за довжиною	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,95	3,37	3,36
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,39	3,58	3,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,56	0,21	0,47
+, - до усередненої урожайності, %	-19,0	6,2	14,0
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,04	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	288	305	301
Висота рослини, см	115,7	121,4	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	5,7	5	5,9
Вміст білка, %	21,2	18,1	18,5
Вміст олії, %	45,5	48,3	48
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	1,4	1,1	1,1
Стійкість проти вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти обсипання, бал	7	8	7
Стійкість проти посухи, бал	8	6	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	4	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	1	1	1
Напрям використання		олійний	олійний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24040017 **Назва сорту:** Інвігор 2166 КЛ
Заявник (код): 3415 **Власник сорту (код):** 3415 **Володілець патенту (код):** 3415
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260282
Дата пріоритету: 15.05.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260467
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,95	3,37	3,36
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,75	3,37	3,88
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,20	0,00	0,52
+, - до усередненої урожайності, %	-6,8	0,0	15,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,04	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	288	304	302
Висота рослини, см	121,7	122,4	122,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	5	5,1	5,8
Вміст білка, %	21,5	18,6	18,6
Вміст олії, %	45,2	48	48,3
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	1,5	1,1	1,1
Стійкість проти вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти обсипання, бал	7	6	7
Стійкість проти посухи, бал	8	7	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	4	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Блок	1	1	1
Напрям використання		олійний	олійний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23040044 **Назва сорту:** Ламбер
Заявник (код): 4096 **Володілець патенту (код):** 4096
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260333
Дата пріоритету: 12.07.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	до середньої
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24040025 **Назва сорту:** ЛГ АДАМАНТ
Заявник (код): 793 **Власник сорту (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260261
Дата пріоритету: 27.05.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.05.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250320
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	до довгого
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24040026 **Назва сорту:** ЛГ АКЕРМАН
Заявник (код): 793 **Власник сорту (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260262
Дата пріоритету: 27.05.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250315
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: за довжиною	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24040027 **Назва сорту:** ЛГ АРРАКІС
Заявник (код): 793 **Власник сорту (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260263
Дата пріоритету: 27.05.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250316
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	дуже сильна	9	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24040022 **Назва сорту:** ЛГ КОНСАЛТ КЛ
Заявник (код): 793 **Власник сорту (код):** 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260260
Дата пріоритету: 27.05.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.05.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250319
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	до великої
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	до середнього
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 22040047 **Назва сорту:** ПХ141
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260299
Дата пріоритету: 07.06.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 22040050 **Назва сорту:** ПХ144
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260300
Дата пріоритету: 08.06.2022
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24040039 **Назва сорту:** Трісід
Заявник (код): 1626 2712 **Власник сорту (код):** 1626 2712 **Володілець патенту (код):** 1626 2712
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260283
Дата пріоритету: 07.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260468
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	високий	9	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	дуже сильна	9	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,27	2,48	2,07
Тривалість періоду вегетації, діб	289	297	300
Висота рослини, см	107,3	109,4	102,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,2	4,7	5,2
Вміст білка, %	23,5	21,6	21,7
Вміст олії, %	44	45,8	45,3
Вміст ерукової кислоти, %	44	42,8	43,9
Вміст глюкозинолатів, %	1,4	1,4	1,2
Стійкість проти вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти обсипання, бал	5	7	7
Стійкість проти посухи, бал	6	7	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	4	5
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	5
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	5	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	5	5	5
Напрям використання	техн.	техн.	техн.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*
Заявка № 23040049 **Назва сорту:** ЦЕОС
Заявник (код): 1783 **Власник сорту (код):** 1783 **Володілець патенту (код):** 1783
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260259
Дата пріоритету: 23.11.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.01.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240045
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	до середньої
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	до середньої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 22940006 **Назва сорту:** 4П3ПЕ40А
Заявник (код): 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260500
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 22940004 **Назва сорту:** 4ПЙДВ48А
Заявник (код): 2715 **Власник сорту (код):** 2715
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260499
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	мала	3	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940021 **Назва сорту:** А97ЕД370І
Заявник (код): 2890 **Власник сорту (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2026 **Патент №** 260313
Дата пріоритету: 07.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260503
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940019 **Назва сорту:** ЕСФ2043ЦМС
Заявник (код): 2890 **Власник сорту (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2026 **Патент №** 260311
Дата пріоритету: 07.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260501
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940020 **Назва сорту:** ЕСФ2048ЦМС
Заявник (код): 2890 **Власник сорту (код):** 2890 **Володілець патенту (код):** 2890
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.09.2026 **Патент №** 260312
Дата пріоритету: 07.06.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260502
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23940015 **Назва сорту:** ПА4ЕВ115
Заявник (код): 2602 **Власник сорту (код):** 3415 **Володілець патенту (код):** 3415
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260284
Дата пріоритету: 18.12.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 04.03.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240160
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	від вузьких до середніх	4	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	дуже коротка	1	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	
23	Сім'ядоля: співвідношення висоти сідлоподібної частини до ширини	ознака не визначалась	0	
24	Сім'ядоля: сідлоподібна частини за глибиною	середня	5	
25	Сім'ядоля: співвідношення відстані між долями до ширини	середнє	5	
26	Сім'ядоля: співвідношення відстані між долями до глибини сідлоподібної частини	середнє	5	
27	Сім'ядоля: співвідношення висоти сідлоподібної частини до довжини сім'ядолі	ознака не визначалась	0	
28	Листок: сизий наліт	наявний	9	
29	Квітка: співвідношення довжини до ширини пелюсток	середнє	5	
30	Стручок: за шириною	від широкого до дуже широкого	8	
31	Стручок: співвідношення довжини до ширини	мале	3	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23940017 **Назва сорту:** ПА6ЕВ142
Заявник (код): 2602 **Власник сорту (код):** 3415 **Володілець патенту (код):** 3415
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260286
Дата пріоритету: 18.12.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.03.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240190
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	від слабкої до середньої	4	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	від середнього до пізнього	6	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	дуже короткі	1	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	від дуже короткої до короткої	2	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	від короткого до середнього	4	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	від короткої до середньої	4	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	
23	Сім'ядоля: співвідношення висоти сідлоподібної частини до ширини	ознака не визначалась	0	
24	Сім'ядоля: сідлоподібна частини за глибиною	від середньої до глибокої	6	
25	Сім'ядоля: співвідношення відстані між долями до ширини	середнє	5	
26	Сім'ядоля: співвідношення відстані між долями до глибини сідлоподібної частини	від малого до середнього	4	
27	Сім'ядоля: співвідношення висоти сідлоподібної частини до довжини сім'ядолі	ознака не визначалась	0	
28	Листок: сизий наліт	наявний	9	
29	Квітка: співвідношення довжини до ширини пелюсток	велике	7	
30	Стручок: за шириною	широкий	7	
31	Стручок: співвідношення довжини до ширини	від дуже малого до малого	2	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23940016 **Назва сорту:** ПР4ЕВ409
Заявник (код): 2602 **Власник сорту (код):** 3415 **Володілець патенту (код):** 3415
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260285
Дата пріоритету: 18.12.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.03.2024
Свідоцтво про державну реєстрацію № 240189
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	від широких до дуже широких	8	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	від дуже короткої до короткої	2	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	дуже короткий	1	
19	Стручок: носик за довжиною	від короткого до середнього	4	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	
23	Сім'ядоля: співвідношення висоти сідлоподібної частини до ширини	ознака не визначалась	0	
24	Сім'ядоля: сідлоподібна частини за глибиною	середня	5	
25	Сім'ядоля: співвідношення відстані між долями до ширини	від малого до середнього	4	
26	Сім'ядоля: співвідношення відстані між долями до глибини сідлоподібної частини	середнє	5	
27	Сім'ядоля: співвідношення висоти сідлоподібної частини до довжини сім'ядолі	ознака не визначалась	0	
28	Листок: сизий наліт	наявний	9	
29	Квітка: співвідношення довжини до ширини пелюсток	дуже мале	1	
30	Стручок: за шириною	широкий	7	
31	Стручок: співвідношення довжини до ширини	дуже мале	1	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940008 **Назва сорту:** Р6741БС
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260270
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	до помірної
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940002 **Назва сорту:** Р7011АБІМ
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260264
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940009 **Назва сорту:** Р7ДХ111047
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260271
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940010 **Назва сорту:** РОГБА6884
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260272
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940011 **Назва сорту:** РОГДХ94076
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260273
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940006 **Назва сорту:** РОФВЖ1594
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260268
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940003 **Назва сорту:** РОФЛГ131
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260265
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940004 **Назва сорту:** РОФЛГ131ІМ
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260266
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940012 **Назва сорту:** ФОСТД176АІМ
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260274
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	до сильної
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940007 **Назва сорту:** ФОСТД997ІМ
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260269
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	короткий	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: за довжиною	коротка	3	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	дуже сильна	9	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 24940005 **Назва сорту:** Х13Д0170410
Заявник (код): 793 **Володілець патенту (код):** 793
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2026 **Патент №** 260267
Дата пріоритету: 27.05.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: вміст ерукової кислоти	низький	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: за довжиною	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 23039033 **Назва сорту:** П64ЛЛ187
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260334
Дата пріоритету: 18.08.2023
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	до сильного
14	Час початку цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Лише для гібридів і перехреснозапильних сортів. Рослина: за природною висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (лише для сортів з наявним галуженням рослин)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	до великого
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Helianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 24939040 **Назва сорту:** 7ПЙКС48Б
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.09.2026 **Патент №** 260335
Дата пріоритету: 08.11.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 24939036 **Назва сорту:** 7ПЛВК55Б
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260301
Дата пріоритету: 08.11.2024
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	до великих
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільно
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 19939023 **Назва сорту:** 7ПЦДК22Р
Заявник (код): 1688 **Володілець патенту (код):** 1688
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.09.2026 **Патент №** 260292
Дата пріоритету: 31.01.2019
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	до середнього
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	до середньої
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	до середньої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (Orobanche cumana)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot F. Halianthi Novot.)	наявна	9	

Сільськогосподарські: кормові

Конюшина лучна (червона)
Люцерна мінлива





Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.
Заявка № 2025155002 **Назва сорту:** Тріґрін
Заявник (код): 1626 **Власник сорту (код):** 1626 **Володілець патенту (код):** 1626 **Підтримувач сорту (код):** 1626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.09.2026 **Патент №** 260293
Дата пріоритету: 07.11.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260473
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
4	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
5	Рослина: за природною висотою без яровизації	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення без яровизації	сильна	7	
7	Рослина: габітус	проміжний	5	
8	Рослина: схильність до цвітіння без яровизації	помірна	5	
9	Рослина: за природньою висотою після яровизації	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення після яровизації	сильна	7	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	товсте	7	
14	Стебло: кількість міжвузлів	велика	7	
15	Стебло: опушення за щільністю	помірне	5	
16	Листок: форма центрального листочка	овальна	2	
17	Центральний листочок: за довжиною	середній	5	
18	Центральний листочок за шириною	широкий	7	
19	Листок: прояв малюнка	помірний	5	
20	Рослина: за природною висотою за другого укосу	висока	7	
21	Черешок: опушення за щільністю	від нещільного до помірного	4	
22	Листок: прояв малюнка	помірний	5	
23	Листок: черешок за довжиною	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,35. Збір сухої речовини, т/га – 14,3. Вміст у сухій речовині, %: білка – 23,1; клітковини – 21,5. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, діб – 90. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 112. Кількість укосів, шт. – 2. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 2,9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 8. Облистяність, % – 45,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *trifolii* Rbnh.) – 3, іржа (*Uromyces fallens* Kern.) – 5, антракноз (*Kabatiella caulivora* Kat.) – 6, аскохітоз (*Ascochyta trifolii* Bond. et Trus.) – 6, бура плямистість (*Pseudopeziza trifolii* (Biv.-Bern.) Fuck.) – 4, бактеріоз (*Phytomonas trifoliorum* (L. R. Jones) Burkh.; *Pseudomonas trifoliorum* Stapp) – 8, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* Schl. f. *trifolii* Railllo) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): люцернова товстоніжка – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Люцерна мінлива *Medicago* x *varia* Martyn
Заявка № 2025364001 **Назва сорту:** Альфа
Заявник (код): 1626 **Власник сорту (код):** 1626 **Володілець патенту (код):** 1626 **Підтримувач сорту (код):** 1626
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.09.2026 **Патент №** 260294
Дата пріоритету: 07.11.2025
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260474
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня	5	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	середня частота	5	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	низька	3	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти Verticillium albo-atrum	наявна	9	
18	Стійкість проти Ditylenchus dipsaci	наявна	9	
19	Стійкість до Colletotrichum trifolii	наявна	9	
20	Стійкість до Phytophthora medicaginis	наявна	9	
21	Стійкість до Acyrthosiphon kondoi	наявна	9	
22	Стійкість до Therioaphis maculata	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,46. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 116/25,5. Вміст білка, % – 22,0; клітковини, % – 25,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 5, пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 8, іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 7, чорна плямистість стебел – 9, аскохітоз – 8, бура плямистість – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан
Капуста броколі
Огірок посівний
Помідор їстівний



Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.
Заявка № 2026093001 **Назва сорту:** РОМА
Заявник (код): 1833 **Власник сорту (код):** 1833
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260490
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
8	Стебло: опушення	помірне	5	
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5	
16	Плід: за довжиною	середній	5	
17	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
18	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
19	Плід: основна форма	булавоподібна	5	
20	Плід: розмір рубця маточки	середній	5	
21	Плід: верхівка	приплюснута	2	
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3	
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0	
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3	
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки: Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7	
26	Плід: глянсуватість (як для 24)	помірна	5	
27	Плід: плямистість	відсутня	1	
28	Плід: смугастість	відсутня	1	
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0	
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0	
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5	
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9	
34	Плід: інтенсивнсть антоціанового забарвлення під чашечкою	сильна	7	
35	Плід: розмір чашечки	великий	7	
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0	
38	Плід: шипуватість чашечки	помірна	5	
39	Плід: зморшкуватість чашечки	помірна	5	
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2	
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	вохристе	3	
42	Час початку цвітіння	пізній	7	
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Період від сівби до початку достигання, діб – 75. Період плодоношення, діб – 45. Вміст сухої речовини в плодах, % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.
Заявка № 24136002 **Назва сорту:** БІНІ
Заявник (код): 1050 **Власник сорту (код):** 1050
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260508
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість стебел	одне	1	
2	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	середня	5	
3	Листок: положення (на початку формування головки)	напівпряме	3	
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
5	Листок: за шириною	середній	5	
6	Листок: кількість часток	мала	3	
7	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
14	Черешок: за довжиною	середній	5	
15	Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	середні	5	
16	Головка: розмір	середній	5	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечноширо-еліптична	2	
18	Головка: забарвлення	сіро-зелене	3	
19	Головка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
20	Головка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: структура тканини	помірна	5	
24	Головка: за щільністю	помірна	5	
25	Головка: покривний листок	наявний	9	
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	наявні	9	
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	слабка	3	
28	Квітка: забарвлення	жовте	2	
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
30	Час збиральної стиглості (50% рослин)	середній	5	
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	пізній	7	
32	Чоловіча стерильність	наявна	9	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 6,5. Тривалість періоду до достигання, діб – 70. Стійкість проти хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 2026110002 **Назва сорту:** ГУСТАНО
Заявник (код): 3381 **Власник сорту (код):** 3381 **Підтримувач сорту (код):** 3381
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260484
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	гостра	1	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	коротка	3	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	жовте	2	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	лише смугами	1	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1	
40	Плід: щільність плям	нещільна	3	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти Cladosporium cucumerinum (Ccu)	наявна	9	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (Corynespora melonis)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 138. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 34. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірус пожовтіння судин огірка (Cucumber vein yellowing virus) – 9, Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) – 9, кладоспоріоз (*Cladosporium cucumerinum*) – 9, борошниста роса (*Podosphaera xanthii*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 2026115004 **Назва сорту:** Супрім
Заявник (код): 4072 **Власник сорту (код):** 4072 **Підтримувач сорту (код):** 4072
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260512
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	циліндрична	5	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	тільки дві	1	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед достиганням)	дуже малий	1	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	помірна	5	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	наявна	9	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	наявна	9	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	відсутня	1	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	відсутня	1	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	відсутня	1	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	відсутня	1	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	відсутня	1	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	відсутня	1	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	відсутня	1	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	відсутня	1	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	відсутня	1	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 180. Вміст каротину, мг % – 0,8; сухої речовини в плоді, % – 6,3; вітаміну С, мг % – 22, загального цукру, % – 3,8. Загальна кислотність, % – 0,35. Маса товарного плоду, г – 170. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 95. Тривалість періоду плодоношення, діб – 65. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 8, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, фузаріозна гниль коренів та кореневої шийки томату (*Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis-lycopersici*) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 2026115008 **Назва сорту:** ТЕГАНУМА
Заявник (код): 1730 **Власник сорту (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260485
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5	
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5	
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	плеската	1	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	більше шести	5	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед достиганням)	дуже малий	1	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	слабка	3	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	низький	3	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти Meloidogyne incognita	відсутня	1	
47	Стійкість проти Verticillium dahliae	відсутня	1	
48	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	наявна	9	
49	Стійкість проти Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9	
50	Стійкість проти Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти Pseudomonas syringae pv. tomato	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти Ralstonia salanacearum	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 470. Вміст каротину, мг % – 6,7; сухої речовини в плоді, % – 6,3; вітаміну С, мг % – 6,6; загального цукру, % – 5,0. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 220. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 115. Тривалість періоду плодоношення, діб – 160. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* ex. *Cladosporium fulvum*) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.

Плодові та ягідні

Вишня звичайна (підщепа)
Лохина щиткова
Суниця садова







Вид: Вишня звичайна (підщепа) *Prunus cerasus* L.
Заявка № 23682002 **Назва сорту:** Кас
Заявник (код): 3373 **Власник сорту (код):** 3373 **Володілець патенту (код):** 3373
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260275
Дата пріоритету: 03.10.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260461
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	помірна	5	до сильної
2	Рослина: габітус	прямий	1	до розлогого
3	Рослина: галуження	помірне	5	
4	Однорічний пагін: за товщиною	тонкий	3	до середнього
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (середня третина пагона)	коротке	3	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	відсутнє	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	злегка відхилена	2	
10	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
11	Однорічний пагін: форма верхівки вегетативної бруньки	гостра	1	
12	Однорічний пагін: розмір бруньокового виступу	малий	3	
13	Однорічний пагін: гілкування (наприкінці літа)	слабке	3	
14	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення молодих листків (впродовж інтенсивного росту)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: за довжиною	дуже коротка	1	
16	Листкова пластинка: за шириною	дуже вузька	1	до вузької
17	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5	до великого
18	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	прямий	2	
20	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
21	Листкова пластинка: форма основи	гостра	1	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	2	
23	Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку	сильна	7	
24	Листкова пластинка: опушення нижнього боку до верхівки	відсутнє	3	
25	Листкова пластинка: форма краю	лише городчаста	1	
26	Листкова пластинка: розсіченість краю за глибиною	мілка	3	
27	Черешок: за довжиною	короткий	3	
28	Черешок: опушення верхнього боку	наявне	9	
29	Черешок: інтенсивність опушення верхнього боку	слабка	3	
30	Черешок: жолобок за глибиною	середній	5	
31	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	середнє	5	до великого
32	Листок: наявність прилистків	наявні	9	
33	Прилисток: за довжиною	короткий	3	
34	Листок: нектарники	наявні	9	
35	Лише для сортів з наявними нектарниками. Листок: переважаюча кількість нектарників	два	2	
36	Листок: положення нектарників	переважно на основі пластинки	1	
37	Нектарник: забарвлення	жовте	2	
38	Нектарник: форма	округла	1	
39	Рослина: квітки	ознака не визначалася	0	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Спосіб розмноження підщепи: вегетативний. Сила росту: слабка. Габітус: розлогий. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 4. Ступінь сумісності, бал (1–9) – 9. Якірність: слабка. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кільцева плямистість вишні – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Вишня звичайна (підщепа) *Prunus cerasus* L.
Заявка № 23682005 **Назва сорту:** Клер Каунті
Заявник (код): 3373 **Власник сорту (код):** 3373 **Володілець патенту (код):** 3373
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260278
Дата пріоритету: 29.09.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260464
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	помірна	5	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: галуження	помірне	5	до сильного
4	Однорічний пагін: за товщиною	тонкий	3	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (середня третина пагона)	коротке	3	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	відсутнє	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	7	
8	Однорічний пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	сильно відхилена	3	
10	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
11	Однорічний пагін: форма верхівки вегетативної бруньки	тупа	2	
12	Однорічний пагін: розмір брунькового виступу	малий	3	
13	Однорічний пагін: гілкування (наприкінці літа)	слабке	3	
14	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення молодих листків (впродовж інтенсивного росту)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
16	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
17	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5	
18	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	гострий	1	
20	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	середній	5	
21	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	світло-зелене	1	
23	Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
24	Листкова пластинка: опушення нижнього боку до верхівки	відсутнє	3	
25	Листкова пластинка: форма краю	лише городчаста	1	
26	Листкова пластинка: розсіченість краю за глибиною	мілка	3	
27	Черешок: за довжиною	короткий	3	до середнього
28	Черешок: опушення верхнього боку	наявне	9	
29	Черешок: інтенсивність опушення верхнього боку	слабка	3	
30	Черешок: жолобок за глибиною	глибокий	7	
31	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	мале	3	до середнього
32	Листок: наявність прилистків	наявні	9	
33	Прилисток: за довжиною	короткий	3	до середнього
34	Листок: нектарники	наявні	9	
35	Лише для сортів з наявними нектарниками. Листок: переважаюча кількість нектарників	два	2	
36	Листок: положення нектарників	переважно на черешку	3	
37	Нектарник: забарвлення	жовте	2	
38	Нектарник: форма	округла	1	
39	Рослина: квітки	ознака не визначалася	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Спосіб розмноження підщепи: вегетативний. Сила росту: слабка. Габітус: розлогий. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 4. Ступінь сумісності, бал (1–9) – 9. Якірність: слабка. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кільцева плямистість вишні – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Вишня звичайна (підщепа) *Prunus cerasus* L.
Заявка № 23682004 **Назва сорту:** Клінтон
Заявник (код): 3373 **Власник сорту (код):** 3373 **Володілець патенту (код):** 3373
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260277
Дата пріоритету: 03.10.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260463
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	помірна	5	до сильної
2	Рослина: габітус	прямий	1	до розлогого
3	Рослина: галуження	помірне	5	
4	Однорічний пагін: за товщиною	тонкий	3	до середнього
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (середня третина пагона)	середнє	5	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	наявне	9	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	сильно відхилена	3	
10	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	до середнього
11	Однорічний пагін: форма верхівки вегетативної бруньки	заокруглена	3	
12	Однорічний пагін: розмір бруньокового виступу	малий	3	
13	Однорічний пагін: гілкування (наприкінці літа)	помірне	5	
14	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення молодих листків (впродовж інтенсивного росту)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
16	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	до широкої
17	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	дуже мале	1	до малого
18	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	4	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	прямий	2	
20	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	середній	5	до довгого
21	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	світло-зелене	1	
23	Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку	сильна	7	
24	Листкова пластинка: опушення нижнього боку до верхівки	відсутнє	3	
25	Листкова пластинка: форма краю	лише пилчаста	3	
26	Листкова пластинка: розсіченість краю за глибиною	мілка	3	
27	Черешок: за довжиною	середній	5	
28	Черешок: опушення верхнього боку	наявне	9	
29	Черешок: інтенсивність опушення верхнього боку	слабка	3	
30	Черешок: жолобок за глибиною	середній	5	
31	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	мале	3	
32	Листок: наявність прилистків	наявні	9	
33	Прилисток: за довжиною	короткий	3	
34	Листок: нектарники	наявні	9	
35	Лише для сортів з наявними нектарниками. Листок: переважаюча кількість нектарників	два	2	
36	Листок: положення нектарників	переважно на основі пластинки	1	
37	Нектарник: забарвлення	жовте	2	
38	Нектарник: форма	округла	1	
39	Рослина: квітки	ознака не визначалася	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Спосіб розмноження підщепи: вегетативний. Сила росту: слабка. Габітус: розлогий. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 4. Ступінь сумісності, бал (1–9) – 9. Якірність: середня до сильної. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кільцева плямистість вишні – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Вишня звичайна (підщепа) *Prunus cerasus* L.
Заявка № 23682003 **Назва сорту:** Кроуфорд
Заявник (код): 3373 **Власник сорту (код):** 3373 **Володілець патенту (код):** 3373
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2026 **Патент №** 260276
Дата пріоритету: 03.10.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260462
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: галуження	помірне	5	
4	Однорічний пагін: за товщиною	тонкий	3	до середнього
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (середня третина пагона)	коротке	3	до середнього
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	наявне	9	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	сильно відхилена	3	
10	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	середній	5	
11	Однорічний пагін: форма верхівки вегетативної бруньки	гостра	1	
12	Однорічний пагін: розмір бруньокового виступу	малий	3	
13	Однорічний пагін: гілкування (наприкінці літа)	помірне	5	
14	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення молодих листків (впродовж інтенсивного росту)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
16	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	до широкої
17	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5	до великої
18	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	прямий	2	
20	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	довгий	7	
21	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	2	
23	Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
24	Листкова пластинка: опушення нижнього боку до верхівки	відсутнє	3	
25	Листкова пластинка: форма краю	городчаста і пилчаста	2	
26	Листкова пластинка: розсіченість краю за глибиною	мілка	3	
27	Черешок: за довжиною	короткий	3	до середнього
28	Черешок: опушення верхнього боку	наявне	9	
29	Черешок: інтенсивність опушення верхнього боку	слабка	3	від слабкої до дуже слабкої
30	Черешок: жолобок за глибиною	глибокий	7	
31	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	велике	7	
32	Листок: наявність прилистків	наявні	9	
33	Прилисток: за довжиною	короткий	3	до середнього
34	Листок: нектарники	наявні	9	
35	Лише для сортів з наявними нектарниками. Листок: переважаюча кількість нектарників	понад два	3	
36	Листок: положення нектарників	порівну на основі пластинки і черешку	2	
37	Нектарник: забарвлення	жовте	2	
38	Нектарник: форма	бруньокоподібна	2	
39	Рослина: квітки	ознака не визначалася	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Спосіб розмноження підщепи: вегетативний. Сила росту: слабка. Габітус: розлогий. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 4. Ступінь сумісності, бал (1–9) – 9. Якірність: середня до сильної. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кільцева плямистість вишні – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Вишня звичайна (підщепа) *Prunus cerasus* L.
Заявка № 23682001 **Назва сорту:** Лейк
Заявник (код): 3373 **Власник сорту (код):** 3373
Дата пріоритету: 03.10.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260460
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	слабка	3	до помірної
2	Рослина: габітус	прямий	1	до розлогого
3	Рослина: галуження	сильне	7	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (середня третина пагона)	коротке	3	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	відсутнє	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	7	
8	Однорічний пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	злегка відхилена	2	
10	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
11	Однорічний пагін: форма верхівки вегетативної бруньки	тупа	2	
12	Однорічний пагін: розмір брунькового виступу	середній	5	
13	Однорічний пагін: гілкування (наприкінці літа)	слабке	3	
14	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення молодих листків (впродовж інтенсивного росту)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: за довжиною	дуже коротка	1	до короткої
16	Листкова пластинка: за шириною	дуже вузька	1	до вузької
17	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5	
18	Листкова пластинка: форма	оберненояйцеподібна	5	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	прямий	2	
20	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	до середнього
21	Листкова пластинка: форма основи	гостра	1	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	світло-зелене	1	
23	Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку	сильна	7	
24	Листкова пластинка: опушення нижнього боку до верхівки	відсутнє	3	
25	Листкова пластинка: форма краю	лише городчаста	1	
26	Листкова пластинка: розсіченість краю за глибиною	мілка	3	
27	Черешок: за довжиною	короткий	3	до середнього
28	Черешок: опушення верхнього боку	наявне	9	
29	Черешок: інтенсивність опушення верхнього боку	слабка	3	
30	Черешок: жолобок за глибиною	середній	5	
31	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	мале	3	
32	Листок: наявність прилистків	наявні	9	
33	Прилисток: за довжиною	короткий	3	до середнього
34	Листок: нектарники	наявні	9	
35	Лише для сортів з наявними нектарниками. Листок: переважаюча кількість нектарників	два	2	
36	Листок: положення нектарників	порівну на основі пластинки і черешку	2	
37	Нектарник: забарвлення	зелене	1	
38	Нектарник: форма	округла	1	
39	Рослина: квітки	ознака не визначалася	0	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Спосіб розмноження підщепи: вегетативний. Сила росту: слабка. Габітус: розлогий. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 4. Ступінь сумісності, бал (1–9) – 9. Якірність: середня. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кільцева плямистість вишні – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Лохина щиткова *Vaccinium corymbosum* L.
Заявка № 23666010 **Назва сорту:** МСУ 120
Заявник (код): 3373 **Власник сорту (код):** 3373
Дата пріоритету: 25.01.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 09.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260465
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зелене	1	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	коротке	3	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	яйцеподібна	2	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	ознака не визначалася	0	
14	Квітка: форма віночка	глечикоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	наявна	9	
18	Плодове гроно: за щільністю	нещільне	3	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
20	Плід: розмір	середній	5	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначалася	0	
22	Плід: положення чашолистків	ознака не визначалася	0	
23	Плід: тип чашолистків	ознака не визначалася	0	
24	Плід: діаметр основи чашечки	ознака не визначалася	0	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	ознака не визначалася	0	
26	Плід: інтенсивність нальоту	слабка	3	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	синє	2	
28	Плід: твердість	дуже тверда	9	
29	Плід: цукристість	помірна	5	
30	Плід: кислотність	помірна	5	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	середній	5	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	середній	5	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	середній	5	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Сила росту: сильна. Група стиглості: середня. Середня маса ягоди, г – 2,4. Вміст в ягодах: загального цукру, % – 12,0. Загальна кислотність, % – 1,0. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 7. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7,5. Посухостійкість, бал (1–9) – 3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.
Заявка № 22294003 **Назва сорту:** KIBX413
Заявник (код): 1948 **Власник сорту (код):** 1948 **Володілець патенту (код):** 1948
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2026 **Патент №** 260323
Дата пріоритету: 04.11.2021
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260523
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: щільність розміщення листків	середня	5	
3	Рослина: сила росту	середня	5	до сильної
4	Рослина: положення суцвіття відносно листків	на одному рівні	2	
5	Рослина: кількість вусів	середня	5	
6	Вуса: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
7	Вуса: щільність опушення	нещільна	3	
8	Листок: розмір	великий	7	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	темно-зелене	4	
10	Листок: пухирчатість	помірна	2	
11	Листок: гляНсуватість	помірна	2	
12	Листок: строкатість	відсутня	1	
13	Верхівковий листочок: довжина відносно ширини	довша	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма краю	від зубчастої до городчастої	2	
16	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	до довгого
18	Черешок: положення волосків	горизонтальне	3	
19	Прилисток: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
20	Суцвіття: кількість квіток	мала	3	
21	Квітконіжка: положення волосків	спрямоване догори	1	
22	Квітка: діаметр	великий	7	
23	Квітка: розташування пелюсток віночка	торкаються	2	
24	Квітка: розмір чашечки відносно віночка	однаковий	2	
25	Квітка: тичинки	наявні	9	
26	Пелюстка: довжина відносно ширини	однакова	3	
27	Пелюстка: забарвлення верхнього боку	біле	2	
28	Плід: довжина відносно ширини	значно довша	5	
29	Плід: розмір	великий	7	до дуже великого
30	Плід: форма	конічна	2	
31	Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами	мала	3	
32	Плід: забарвлення	червоне	5	
33	Плід: рівномірність забарвлення	злегка нерівномірний	2	
34	Плід: гляНсуватість	сильна	3	
35	Плід: нерівність поверхні	слабко виражена	2	
36	Плід: ширина вільної від сім'янок зони	вузька	3	до середньої
37	Плід: положення сім'янок	нарівні з поверхнею	2	
38	Плід: положення чашечки	на рівні плоду	2	
39	Плід: положення чашолистків	догори	1	
40	Плід: діаметр чашечки порівняно з діаметром плоду	однаковий	3	
41	Плід: прилягання чашечки до плоду	слабке	3	до помірного
42	Плід: твердість	помірна	5	до твердої
43	Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини)	червоне	5	
44	Плід: забарвлення серцевини	червоне	3	
45	Плід: повітряна комірка	середня	2	
46	Час початку цвітіння	ранній	3	до середнього
47	Час початку достигання плодів	ранній	3	
48	Тип плодоношення	неремонтантний	1	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 35,0. Середня маса ягоди, г – 20,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 52,0; загального цукру, % – 7,6; сухих розчинних речовин, % – 8,2. Загальна кислотність, % – 0,56. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 5, сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 6. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): суничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 3. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 4. Ремонтантність: відсутня. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 6. Група достигання: рання. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 6. Схема садіння, м – 0,25 х 0,50. Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л, зах. ґрунт.

Декоративні та лікарські

Хризантема



Вид: Хризантема *Chrysanthemum* L.
Заявка № 2026337001 **Назва сорту:** Золотий Ювілей
Заявник (код): 348 **Власник сорту (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260302
Дата пріоритету: 27.05.2026
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260486
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напівсферична	3	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	помірна	5	
5	Стебло: забарвлення	зелене	1	
6	Прилисток: розмір	середній	5	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина / ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середній	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	мілке	3	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	округла	3	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	2	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	жовте	11	RHS 009B
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ромашкоподібний	1	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	велика	7	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	велика	7	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	горизонтальне	5	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	кілеподібна	3	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	два	2	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко вигнутий	7	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	пласкі	4	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	дистальні три четвертини	5	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	сплющений	3	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	пряма	2	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальні три четвертини	7	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка (ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	жовте	11	RHS 012A
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	ознака не визначається	0	
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	жовте	11	RHS 012A
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	великий	7	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	середній	5	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	рівний	2	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	жовта	5	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	жовта	5	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоно подібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 70,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 110,0. Діаметр суцвіття (кошика), см – 7,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 40,0. Декоративність, бал (11–99) – 98. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 90. Стійкість проти вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 8, іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 8, плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 8, попелиця (Aphididae) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Хризантема *Chrysanthemum* L.
Заявка № 2026337002 **Назва сорту:** Олімпійський Вогонь
Заявник (код): 348 **Власник сорту (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260303
Дата пріоритету: 27.05.2026
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260487
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: тип	некущовий	1	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	ознака не визначається	0	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	ознака не визначається	0	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	відсутній або дуже малий	1	
7	Черешок: положення	вертикальне	1	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	коротка	5	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина / ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	мілке	3	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	округла	3	
16	Листок: гляНсуватість верхнього боку	сильна	3	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	щиток	4	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	широка	7	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	середній	5	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	вертикальне	1	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	середня	5	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	ознака не визначається	0	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	оранжево-коричневе	45	RHS 171B
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ромашкоподібний	1	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	великий	7	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	високий	7	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	велика	7	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	велика	7	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	висхідне	3	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	кілеподібна	3	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	більше двох	3	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	довга	7	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	сильно увігнутий з краями, що перекриваються	1	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	сильно скручені доверху	1	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна половина	2	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	округлий	1	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	скручена	5	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	сильний	7	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього (іх) рядка (ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина / ширина	мале	3	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	зубчаста	5	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	два	2	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	оранжеве	14	RHS 030D
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	червоне	21	RHS 033A
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	по всій поверхні	13	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	суцільне або майже суцільне	1	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	оранжево-коричневе	45	RHS 172C
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	оранжеве	14	RHS 030D
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	оранжево-коричневе	45	RHS 172C
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	великий	7	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	середній	5	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	злегка куполоподібний	3	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	зелена	2	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	оранжева	7	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоно подібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 90,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 80,0. Діаметр суцвіття (кошика), см – 11,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 40,0. Декоративність, бал (11–99) – 98. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 85. Стійкість проти вилягання, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 8, іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 8, плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 8, попелиця (Aphididae) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Хризантема *Chrysanthemum* L.
Заявка № 2026337004 **Назва сорту:** Соломія
Заявник (код): 348 **Власник сорту (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260305
Дата пріоритету: 27.05.2026
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260489
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	низька	3	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напівсферична	3	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	помірна	5	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	відсутній або дуже малий	1	
7	Черешок: положення	вертикальне	1	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	коротка	5	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина / ширина	мале	3	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середній	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	тупа	2	
16	Листок: гляНсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	середня	5	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	зелено-коричневе	47	RHS 152A
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	великий	7	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	високий	7	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	два	2	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	увігнутий всередину	2	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	трубчастий	4	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	кілеподібна	3	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	два	2	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	довга	7	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	сильно увігнутий з краями, що перекриваються	1	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	скручені доверху	2	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна половина	2	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	сплющений	3	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	скручена	5	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна половина	5	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	сильний	7	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина / ширина	мале	3	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	гостра	1	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	два	2	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	оранжево-червоне	20	RHS 035B
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	пурпурове	27	RHS 061A
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	по всій поверхні	13	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	суцільне або майже суцільне	1	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	оранжево-червоне	20	RHS 042D
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	оранжево-червоне	20	RHS 035B
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	оранжево-червоне	20	RHS 042D
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоно подібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 50,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 100,0. Діаметр суцвіття (кошика), см – 10,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 35,0. Декоративність, бал (11–99) – 98. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 80,0. Стійкість проти вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 8, іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 8, плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 8, попелиця (Aphididae) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Хризантема *Chrysanthemum* L.
Заявка № 2026337003 **Назва сорту:** Теплий Ранок
Заявник (код): 348 **Власник сорту (код):** 348 **Володілець патенту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2026 **Патент №** 260304
Дата пріоритету: 27.05.2026
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.09.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260488
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напівсферична	3	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галуження	нещільна	3	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	середній	5	
7	Черешок: положення	вертикальне	1	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина / ширина	середнє	5	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середній	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	тупа	2	
16	Листок: глянсуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів Chrysanthemum x morifolium. Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	велика	7	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	жовто-зелене	5	RHS 001D
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	високий	7	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	щільна	7	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	кілеподібна	3	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	два	2	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко вигнутий	7	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	дистальна четвертина	7	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	трикутний	4	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка. Поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	середня	5	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	зубчаста	5	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	два	2	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	світло-жовте	10	RHS 011C
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	фіолетове	28	RHS 084A
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	базальна четвертина	7	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	суцільне або майже суцільне	1	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	чітко відрізняється	2	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	світло-жовте	10	RHS 013D
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	світло-жовте	10	RHS 011C
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(іх) рядка(ів)	світло-жовте	10	RHS 013D
74	Лише для неповнихі і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоно подібного типу (див. оз. 31). Дискова квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вирощування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини, см – 100,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 120,0. Діаметр суцвіття (кошика), см – 7,0. Тривалість цвітіння рослини, діб – 40. Декоративність, бал (11–99) – 98. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 90. Стійкість проти вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 7, іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 8, плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 8, попелиця (Aphididae) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Результати досліджень, які надані безпосередньо заявником відповідно до частини 3 статті 12 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»

Буряк цукровий
Соя культурна





Описи сортів рослин та показники господарської придатності
Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 2026069001 **Назва сорту:** АРЧЕРОН
Заявник (код): 1628 **Підтримувач сорту (код):** 1628
Дата пріоритету: 05.05.2026
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.05.2026
Свідоцтво про державну реєстрацію № 260341
Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
27	Забарвлення гіпокотиля	рожеве	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	90
2	Тривалість переоду від повних сходів до початку достигання, діб	210
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	850
4	Цукристість, %	17
5	Вміст розчинної золи, %	0,23
6	Зануреність коненеплодів у ґрунт, %	89
7	Гіллястість коренеплодів, %	7
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітушність, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	94
11	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
12	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): церкоспороз	9
13	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	5
14	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): ризоманія	9
15	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками: бурякова листкова попелиця, балів (1–9)	5
16	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками: коренева бурякова попелиця, балів (1–9)	4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 24069016 **Назва сорту:** ФД БАНГАР СМАРТ
Заявник (код): 796 **Підтримувач сорту (код):** 796
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.02.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250123
Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Забарвлення гіпокотиля	рожеве	5	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	85
2	Тривалість переоду від повних сходів до початку достигання, діб	200
3	Середня маса товарного коренеплоду, г	850
4	Цукристість, %	18,5
5	Вміст розчинної золи, %	0,22
6	Зануреність коненеплодів у ґрунт, %	93
7	Гіллястість коренеплодів, %	9
8	Дуплистість коренеплодів, %	0
9	Цвітушність, %	0
10	Лежкість коренеплодів, %	97
11	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): борошниста роса	6
12	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): церкоспороз	9
13	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	7
14	Стійкість проти хвороб, балів (1–9): ризоманія	9
15	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками: бурякова листкова попелиця, балів (1–9)	5
16	Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками: коренева бурякова попелиця, балів (1–9)	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 22045013 **Назва сорту:** СВЕЛТЕ
Заявник (код): 2440 **Власник сорту (код):** 2440
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.09.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230663
Орган, що провів випробовування: Міністерство сільського господарства, продовольства та лісового господарства Італійської Республіки

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	від слабкої до помірної	4	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	наявне	9	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	від дуже раннього до раннього	2	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4
2	Тривалість періоду вегетації, діб	107
3	Стійкість проти вилягання, бал (1–9)	1
4	Стійкість проти обсипання, бал (1–9)	1
5	Стійкість проти посухи, бал (1–9)	1
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	13
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз	1
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз	2
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз	2
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова вогнівка	1
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	24
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	40,5
13	Напрям використання	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості
Other notifications

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту
List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Садово-Ботанічна, 1, м. Київ, 01014 вул. Садово-Ботанічна, 1, Київ, 01014, тел. +38-044-285-41-05; 285-01-16, факс. +38-044-285-26-46
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 ОФ. 36, вул. Ломоносова 30/2, м. Київ, Україна, 03022 тел/факс 044-259-06-47
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О. Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Нідерланди P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
807	Дойче Заатфеределунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
824	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	Поштфах 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
880	Селген, а.с. Selgen, a.s.	Янковцова 18, 170 37 Прага 7, Чеська Республіка Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Ceska republika
1046	Європлант Пфланценцухт Гмбх Europlant Pflanzenzucht GmbH	Wulf-Werum Str. 1; D-21303 Lueneburg (Germany) Bernhard-Riemann Str., 1-3, 21335 Luneburg, Germany
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаізен, Нідерланди Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1105	ДАНКО Годовла Рослін Сп. з.о.о. DANKO Hodowla Roslin Sp. z. o. o.	Choryn, 64000, Koscan, Polska, +48226463791, +486460111 Choryn, 64-005, Racot, Polska +48226463791, +486460111
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslynnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 пр. Московський, 142, м. Харків, 61060
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, сел. Чабани, Фастівський р-н, Київська обл., 08162 вул. Машинобудівників 2-б, сел. Чабани, Фастівський район, Київська область, 08162
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Руе Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра Речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЄУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домеін де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1900	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG	Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany
1948	К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті Сос'єта консортіле а р.л. C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti Sosieta consortile a r.l.	Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівський район, Чернігівська область, 17131 вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівського району, Чернігівської області, 17131
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nertus Ahro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075 вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л. KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France 59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМЬЄР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2479	БЦ Інститут селекції і рослинництва д.д. Bc Institut za oplemenjivanje I proizvodnju billja d.d.	Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo
2486	Нордік Сід А/С Nordic Seed A/S	Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark Kornmarken 1, DK-8464 Galten, Denmark
2552	Штрубе Д енд С ГмбХ Strube D&S GmbH	Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany
2569	ФармЗаат АГ FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel Rott 3 48351 Everswinkel
2610	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» (СТОВ «Перемога») Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Peremoha» (STOV «Peremoha»)	вул. Паркова, 8, с. Малополовецьке, Фастівський р-н, Київська обл., 08555 вул. Паркова, 8, с. Малополовецьке, Фастівський р-н, Київська обл., 08555
2616	Вузкумне центрум СЕЛТОН, с.р.о. Vyzkumne centrum SELTON, s.r.o.	Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic
2631	Приватне акціонерне товариство науково-виробниче об'єднання «Чернігівеліткартопля» Pryvatne aktsionerne tovarystvo naukovo-vyrobnyche ob'iednannia «Chernihivelitkartoplia»	вул. Я. Лизогуба, 13, смт Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522 вул. Я. Лизогуба, 13, смт Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15522
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2696	КВС Лохов ГмбХ KWS Lochow GmbH	29303 Bergen, Ferdinand-von-Lochow-Str., 5, Germany 29303 Bergen, Ferdinand-von-Lochow-Str., 5, Germany
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307 вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307
2712	Кревес Девелопмент Ко., Лтд Kreves Development Co., Ltd	11F, 1419, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea 11F, 1419, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, 04070 вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2752	Гебродерс Бейкер Заадтельт ен Заадхандел БВ Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV	Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands Oostelijke Randweg 12, 1723 LH, Noord-Scharwoude, The Netherlands
2812	Бондаренко Дмитро Сергійович Bondarenko Dmytro Serhiiovych	вул. Робоча, буд. 18, секція 9, кв. 80, м. Дніпро, 49000 вул. Робоча, буд. 18, секція 9, кв. 80, м. Дніпро, 49000
2819	ЕЙША СІД КО. ЛТД. ASIA SEED CO. LTD.	515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea 515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
2835	Інститут Огородництва Instytut Ogrodnictwa	ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland
2838	Альфасід Кфт. Alfaseed Kft.	1132 Budapest, Visergari ut 18A. IV. Em 46, Hungary 1132 Budapest, Visergari ut 18A. IV. Em 46, Hungary
2859	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskyi instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Обухівський район, Київська область, 08853 с. Центральне, Обухівський район, Київська область, 08853
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3204	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВНІС ГЕНЕТІКС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «VNIS HENETIKS»	вул. Академіка Заболотного, 150 Г, м. Київ, 03143 вул. Академіка Заболотного, 150 Г, м. Київ, 03143
3373	БОРД ОФ ТРАСТІЗ ОФ МІЧИГАН СТЕЙТ ЮНІВЕРСІТІ BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNIVERSITY	450 Administration Building, East Lansing, Michigan 48824, USA 450 Administration Building, East Lansing, Michigan 48824, USA

Код Code	**Назва** Name	**Адреса** Adress
3381	Байєр Холланд Б.В. Bayer Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherland Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoel, the Netherland
3400	Протеаліс НВ Protealis NV	Технологіепарк-Цвійнаврде 94, м. Гент, Бельгія, 9052 Technologiepark-Zwijnaarde 94, Gent, BELGIUM, 9052
3403	Інстітут Національ де Решерше поур л'Агрікультур л'Аліментаціон ет л'Енвіроннемент (IHPAE) Institut National de Recherche pour I'Agriculture, I'Alimentation et I'Environnement (INRAE)	147, Rue de I'Universite FR-75338 Paris Cedex 07, France 147, Rue de I'Universite FR-75338 Paris Cedex 07, France
3410	Бретагне плантс інноватіон С.А.С. BRETAGNE PLANTS INNOVATION	471 Lieu-dit la Gare 29460 HANVEC 471 Lieu-dit la Gare 29460 HANVEC
3415	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс ЮС ЛЛС BASF Agricultural Solutions US LLC	2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27713, USA 2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27713, USA
3540	Товариство з обмеженою відповідальністю «Галузинецький сад» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Haluzynetskyi sad»	вул. Подільська, буд. 43, с. Галузинці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 32226 вул. Подільська, буд. 43, с. Галузинці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 32226
3758	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175 вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175
3761	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕМАРКУС ЛІМІТЕД» TOVARYSTVO Z OBMEZhENOIU VIDPOVIDALNISTIU «DEMARKUS LIMITED»	вул. Квітнева, буд. 14, с. Новоєгорівка, Новоукраїнський р-н, Кіровоградська обл., 27150 вул. Квітнева, буд. 14, с. Новоєгорівка, Новоукраїнський р-н, Кіровоградська обл., 27150
3863	ТОВ «Науково-дослідний інститут розвитку технічних культур» TOV «Naukovo-doslidnyi instytut rozvytku tekhnichnykh kultur»	Комплекс будівель та споруд №18, Хорошівська ТГ, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12101 Комплекс будівель та споруд №18, Хорошівська ТГ, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12101
4072	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАЙС-ПЛЮС» TOVARYSTVO Z OBMEZhENOIU VIDPOVIDALNISTIU «AHRAIS-PLIUS»	вул. Базарна, буд. 2, офіс 2, м. Виноградів, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90300 вул. Базарна, буд. 2, офіс 2, м. Виноградів, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90300
4076	Інститут прикладної геноміки Istituto di Genomica Applicata	Via Linussio 51. 33100 Udine, Italy Via Linussio 51. 33100 Udine, Italy
4077	Університет Удіне The University of Udine	Via Linussio 51, 33100 Udine, Italy Via Linussio 51, 33100 Udine, Italy
4088	КОСУН СЕРЕАЛС ДОО COSUN CEREALS DOO	RS/ Kralja Petra I 9, 22000, Sremska Mitrovica, Serbia RS/ Kralja Petra I 9, 22000, Sremska Mitrovica, Serbia

Загальновживані скорочення термінів
Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV). **ПС** – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера), **РС** – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік), **АС** – свідоцтво про авторство на сорт рослин, **П** – підтримувач.	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). **PBR** – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights), **NLI** – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing), **AC** – Plant Variety Authorship Certificate, **M** – Maintainer.

Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся, **Л** – Лісостеп, **С** – Степ, **зах. ґрунт** – захищений ґрунт.	**П** – Woodlands, **Л** – Forest-Steppe, **С** – Steppe, **зах. ґрунт** – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками

Горох посівний (зерновий)
3 Середньостиглий (71–80 діб)

Ріпак (ярий, озимий)
1 Низькоеруковий
5 Сорт: високоеруковий

Пшениця м'яка (озима)
1 Середньорослий
2 Напівкарлик

® патент
/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрям використання

харч.	харчовий
зерн.	зерновий
техн.	технічний
універс.	універсальний
свж	споживання у свіжому вигляді
корм.	кормовий
декорат.	декоративний
підщеп.	підщепний

Характеристика 2 – Група стиглості

сер.	середньостиглий
ран.	ранньостиглий

Характеристика 3 – Якість

сер.-білк.	середньобілковий

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ	самозапилення
ПЗ	перехресне запилення
F1	гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

Охорона прав на сорти рослин
PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальна за випуск:	Павлюк Н. В.
Комп'ютерне верстання:	Бойко Н. О.
Номер підготували:	Возна Т. Г., Коляденко С. С., Мажуга К. М., Линчак Н. Б., Симоненко Н. В., Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.
Описи сортів рослин та показники господарської придатності за результатами кваліфікаційної експертизи підготували:	Баліцька Л. М., Дудка Т. В., Дутова Г. А., Ільченко Я. В., Курочка Н. В., Матус В. М., Носуля А. М., Свинарчук О. В., Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Хоменко Т. М.
Описи сортів рослин та показники господарської придатності підготували:	Ільченко Я. В., Курочка Н. В., Сонець Т. Д.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 09.10.2026
Відправлено в друк .10.2026
Формат 60×84/8. Папір офсетний.
Друк цифровий. Гарнітура Officina.
Друк. арк. . Умов. друк. арк. .
Обл.-вид. арк. .
Наклад 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.
ТОВ «ТВОРИ»
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852.
e-mail: info@tvoru.com.ua
https://www.tvoru.com.ua

Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211